

Bijlage bij: Surveillance Bulletin

Wekelijkse Nivel Surveillance-cijfers per GGD-regio: regionale cijfers voor een selectie van voorkomende ziekten en aandoeningen

Inhoud	bijgewerkt op: 9 april 2024 CONCEPT - cijfers onder voorbehoud
<p>Populatie</p> <p>Acute respiratoire infecties (cluster)</p> <p>Acute infectie bovenste luchtwegen</p> <p>Pneumonie</p> <p>Andere infectie(s) luchtwegen</p> <p>Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie</p> <p>Koorts</p> <p>Virus met exantheem</p> <p>Conjunctivitis</p> <p>Otitis media acuta / myringitis</p> <p>Kinkhoest</p> <p>Streptokokken-angina/roodvonk</p> <p>Impetigo/impetiginisatie</p> <p><i>Statistisch significante gestandaardiseerde prevalentie ratio's (SPR) zijn geel gemarkeerd.</i></p> <p><i>Cijfers over overige aandoeningen op verzoek beschikbaar voor de GGD.</i></p>	<p>BIJLAGE bij het <u>NIVEL surveillance bulletin</u> met cijfers per GGD regio</p> <p>Ruwe en gestandaardiseerde prevalentiecijfers</p> <p>Om rekening te houden met verschillen in leeftijdsopbouw tussen regio's is gestandaardiseerd naar de leeftijdsverdeling van de totale Nederlandse populatie (directe standaardisatie). De gestandaardiseerde prevalentie ratio (SPR) is de verhouding tussen het gestandaardiseerde weekcijfer in de regio en dat van heel Nederland. Bij een SPR van 1 is het weekcijfer in de regio gelijk aan dat van heel Nederland. Als de SPR groter is dan 1, dan zijn er in de regio meer mensen met die aandoening bij de huisarts geweest in vergelijking met heel Nederland. Het betrouwbaarheidsinterval (bthi) geeft aan dat als deze meting 100 maal wordt herhaald, de SPR 95 maal binnen het gegeven interval zal liggen. Als de ondergrens van dit betrouwbaarheidsinterval groter is dan 1, dan is de SPR in de regio 'statistisch significant' hoger dan het Nederlandse gemiddelde.</p> <p>Leeftijd onbekend</p> <p>Soms is de leeftijd van een patient niet bij ons bekend. Dat kan zijn omdat het een passant betreft die niet in de huisartsenpraktijk is ingeschreven, of een nieuw-ingeschreven patient waarvan wij de leeftijd nog niet hebben ontvangen in de database. Bij de ruwe cijfers is de teller gebaseerd op <i>alle</i> patienten, ook die met onbekende leeftijd. Bij de gestandaardiseerde cijfers zijn patienten met onbekende leeftijd <i>niet</i> meegeteld.</p> <p>Aantal praktijken</p> <p>Als er in een regio <i>minder dan 3</i> rapporterende praktijken zijn, dan worden er geen uitspraken gedaan. De cijfers zijn dan op missing gezet of er staan allemaal nullen. Werving van praktijken is gaande.</p>

Beschrijving populatie
naar GGD regio

	week 14		week 13		week 12	
	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie
GGD Groningen	12	49.600	12	49.600	12	49.600
GGD Drenthe	9	39.598	9	39.598	9	39.598
GGD IJsselland	14	54.410	14	54.410	14	54.410
GGD Twente	30	87.935	30	87.935	30	87.935
GGD Noord- en Oost-Gelderland	33	108.688	34	113.559	34	113.559
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl	27	105.967	27	105.967	27	105.967
GGD Gelderland-Zuid	6	33.671	6	33.671	6	33.671
GGD Flevoland	16	138.964	16	138.964	16	138.964
GGD Regio Utrecht	33	133.135	34	135.505	34	135.505
GGD Hollands-Noorden	7	24.373	7	24.373	7	24.373
GGD Kennemerland	25	82.731	25	82.731	25	82.731
GGD Amsterdam	16	77.811	16	77.811	17	79.833
GGD Gooi en Vechtstreek	5	37.293	5	37.293	5	37.293
GGD Hollands-Midden	13	62.538	13	62.538	13	62.538
GGD Rotterdam-Rijnmond	18	99.339	18	99.339	18	99.339
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	7	21.783	7	21.783	7	21.783
GGD Zeeland	5	23.762	5	23.762	5	23.762
GGD West-Brabant	24	127.105	24	127.105	24	127.105
GGD Hart voor Brabant	19	79.463	19	79.463	19	79.463
GGD Brabant-Zuidoost	22	107.040	22	107.040	22	107.040
GGD Limburg-Noord	3	9.442	3	9.442	3	9.442
GGD Zuid-Limburg	13	64.707	13	64.707	13	64.707
GGD Haaglanden	13	40.514	13	40.514	13	40.514
GGD Fryslân	26	90.922	26	90.922	26	90.922
GGD Zaanstreek/Waterland	9	38.770	9	38.770	9	38.770
Nederland	405	1.739.561	407	1.746.802	408	1.748.824

Opmerking: het aantal rapporterende praktijken kan verschillen van week tot week, doordat praktijken af en toe gesloten zijn of omdat er iets mis kan gaan bij de datalevering.

Acute respiratoire infecties excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 14			week 13			week 12		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	200	403,2	1,5 (1,3 - 1,7)	214	431,5	1,4 (1,2 - 1,6)	201	405,2	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Drenthe	108	272,7	1,0 (0,8 - 1,2)	155	391,4	1,2 (1,0 - 1,4)	153	386,4	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD IJsselland	138	253,6	0,9 (0,8 - 1,1)	123	226,1	0,7 (0,6 - 0,8)	158	290,4	0,9 (0,7 - 1,0)
GGD Twente	274	311,6	1,1 (1,0 - 1,3)	323	367,3	1,1 (1,0 - 1,3)	355	403,7	1,2 (1,1 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	261	240,1	0,9 (0,8 - 1,0)	360	317,0	1,0 (0,9 - 1,1)	357	314,4	1,0 (0,9 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	274	258,6	1,0 (0,8 - 1,1)	356	336,0	1,1 (1,0 - 1,2)	388	366,2	1,1 (1,0 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	104	308,9	1,2 (1,0 - 1,4)	95	282,1	0,9 (0,7 - 1,1)	119	353,4	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Flevoland	328	236,0	0,9 (0,8 - 1,0)	381	274,2	0,8 (0,8 - 0,9)	419	301,5	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	336	252,4	0,9 (0,8 - 1,0)	409	301,8	0,9 (0,8 - 1,0)	419	309,2	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Hollands-Noorden	68	279,0	1,0 (0,8 - 1,3)	77	315,9	1,0 (0,8 - 1,2)	73	299,5	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Kennemerland	211	255,0	0,9 (0,8 - 1,1)	224	270,8	0,8 (0,7 - 1,0)	258	311,9	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Amsterdam	136	174,8	0,7 (0,6 - 0,8)	153	196,6	0,6 (0,5 - 0,7)	174	218,0	0,6 (0,6 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	79	211,8	0,8 (0,6 - 1,0)	103	276,2	0,9 (0,7 - 1,1)	101	270,8	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Hollands-Midden	170	271,8	1,0 (0,9 - 1,2)	217	347,0	1,1 (0,9 - 1,2)	232	371,0	1,1 (1,0 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	304	306,0	1,1 (1,0 - 1,3)	378	380,5	1,2 (1,1 - 1,3)	361	363,4	1,1 (1,0 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	49	224,9	0,8 (0,6 - 1,1)	71	325,9	1,0 (0,8 - 1,3)	63	289,2	0,8 (0,7 - 1,1)
GGD Zeeland	79	332,5	1,3 (1,0 - 1,6)	98	412,4	1,4 (1,1 - 1,7)	79	332,5	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD West-Brabant	370	291,1	1,1 (1,0 - 1,2)	418	328,9	1,0 (0,9 - 1,1)	465	365,8	1,1 (1,0 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	192	241,6	0,9 (0,8 - 1,0)	236	297,0	0,9 (0,8 - 1,1)	248	312,1	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Brabant-Zuidoost	298	278,4	1,0 (0,9 - 1,1)	318	297,1	0,9 (0,8 - 1,0)	392	366,2	1,1 (1,0 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	18	190,6	0,7 (0,5 - 1,2)	24	254,2	0,8 (0,5 - 1,1)	30	317,7	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Zuid-Limburg	203	313,7	1,1 (1,0 - 1,3)	248	383,3	1,2 (1,0 - 1,3)	218	336,9	1,0 (0,8 - 1,1)
GGD Haaglanden	111	274,0	1,0 (0,8 - 1,2)	158	390,0	1,2 (1,0 - 1,4)	170	419,6	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Fryslân	306	336,6	1,2 (1,1 - 1,4)	337	370,6	1,2 (1,0 - 1,3)	334	367,3	1,1 (1,0 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	101	260,5	0,9 (0,8 - 1,1)	105	270,8	0,8 (0,7 - 1,0)	135	348,2	1,1 (0,9 - 1,3)
Nederland	4718	271,2	1,0 ref	5581	319,5	1,0 ref	5902	337,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Acute respiratoire infecties excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 14	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	31	1533,9	1,4 (1,0 - 2,0)	18	382,2	1,8 (1,1 - 2,9)	110	348,6	1,6 (1,3 - 1,9)	41	362,4	1,2 (0,9 - 1,7)
GGD Drenthe	14	839,3	0,8 (0,5 - 1,3)	10	233,0	1,1 (0,6 - 2,1)	59	241,7	1,1 (0,9 - 1,4)	25	270,9	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD IJsselland	27	1132,6	1,1 (0,7 - 1,5)	15	243,9	1,2 (0,7 - 1,9)	67	198,4	0,9 (0,7 - 1,2)	28	231,4	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Twente	47	1221,4	1,1 (0,8 - 1,5)	23	239,3	1,1 (0,7 - 1,7)	127	230,1	1,1 (0,9 - 1,3)	77	399,2	1,4 (1,1 - 1,7)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	43	1065,1	1,0 (0,7 - 1,3)	22	217,9	1,0 (0,7 - 1,6)	129	197,8	0,9 (0,8 - 1,1)	67	228,4	0,8 (0,6 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	45	980,2	0,9 (0,7 - 1,2)	16	150,9	0,7 (0,4 - 1,2)	153	228,8	1,0 (0,9 - 1,2)	60	251,0	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Gelderland-Zuid	18	1336,3	1,2 (0,8 - 2,0)	8	259,8	1,2 (0,6 - 2,5)	59	274,7	1,3 (1,0 - 1,6)	18	233,7	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Flevoland	78	1021,6	1,0 (0,8 - 1,2)	25	142,3	0,7 (0,5 - 1,0)	181	190,1	0,9 (0,7 - 1,0)	44	237,0	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	59	901,6	0,8 (0,6 - 1,1)	34	216,5	1,0 (0,7 - 1,5)	185	215,9	1,0 (0,9 - 1,1)	58	230,2	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Hollands-Noorden	10	1001,0	0,9 (0,5 - 1,7)	2	84,6	0,4 (0,1 - 1,6)	33	220,5	1,0 (0,7 - 1,4)	23	380,4	1,3 (0,9 - 2,0)
GGD Kennemerland	40	1047,9	1,0 (0,7 - 1,3)	13	146,6	0,7 (0,4 - 1,2)	116	221,8	1,0 (0,8 - 1,2)	42	236,5	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Amsterdam	36	1012,9	0,9 (0,7 - 1,3)	12	136,8	0,7 (0,4 - 1,2)	71	128,5	0,6 (0,5 - 0,7)	17	166,1	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	18	1185,0	1,1 (0,7 - 1,8)	5	128,2	0,6 (0,3 - 1,5)	35	153,1	0,7 (0,5 - 1,0)	21	233,1	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Hollands-Midden	33	1133,2	1,1 (0,7 - 1,5)	20	280,6	1,3 (0,9 - 2,1)	81	205,7	0,9 (0,8 - 1,2)	36	274,3	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	67	1361,8	1,3 (1,0 - 1,6)	29	234,1	1,1 (0,8 - 1,6)	154	235,8	1,1 (0,9 - 1,3)	54	322,9	1,1 (0,8 - 1,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	9	800,0	0,7 (0,4 - 1,4)	3	118,1	0,6 (0,2 - 1,7)	22	159,6	0,7 (0,5 - 1,1)	15	346,5	1,2 (0,7 - 2,0)
GGD Zeeland	14	1574,8	1,5 (0,9 - 2,5)	8	358,1	1,7 (0,8 - 3,4)	34	240,3	1,1 (0,8 - 1,5)	23	354,3	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD West-Brabant	61	1193,5	1,1 (0,9 - 1,4)	30	239,7	1,1 (0,8 - 1,7)	180	227,6	1,0 (0,9 - 1,2)	99	325,6	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	33	1002,4	0,9 (0,7 - 1,3)	12	157,7	0,8 (0,4 - 1,3)	95	185,5	0,9 (0,7 - 1,0)	52	299,8	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Brabant-Zuidoost	38	783,5	0,7 (0,5 - 1,0)	23	220,8	1,1 (0,7 - 1,6)	153	226,2	1,0 (0,9 - 1,2)	83	344,0	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	4	1360,5	1,3 (0,5 - 3,4)	2	253,2	1,2 (0,3 - 4,8)	5	88,4	0,4 (0,2 - 1,0)	7	259,2	0,9 (0,4 - 1,9)
GGD Zuid-Limburg	24	1008,8	0,9 (0,6 - 1,4)	15	262,1	1,2 (0,7 - 2,1)	102	263,7	1,2 (1,0 - 1,5)	62	345,8	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Haaglanden	27	1270,0	1,2 (0,8 - 1,7)	13	287,6	1,4 (0,8 - 2,4)	55	213,5	1,0 (0,7 - 1,3)	16	197,4	0,7 (0,4 - 1,1)
GGD Fryslân	45	1161,3	1,1 (0,8 - 1,5)	26	268,4	1,3 (0,9 - 1,9)	147	262,3	1,2 (1,0 - 1,4)	88	412,9	1,4 (1,1 - 1,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	9	569,6	0,5 (0,3 - 1,0)	5	128,3	0,6 (0,3 - 1,5)	60	244,8	1,1 (0,9 - 1,4)	27	307,3	1,1 (0,7 - 1,5)
Nederland	830	1073,5	1,0 ref	389	210,1	1,0 ref	2413	218,2	1,0 ref	1083	291,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 14			week 13			week 12		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	121	244,0	1,4 (1,2 - 1,7)	135	272,2	1,3 (1,1 - 1,6)	127	256,0	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Drenthe	54	136,4	0,8 (0,6 - 1,0)	85	214,7	1,0 (0,8 - 1,3)	95	239,9	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD IJsselland	85	156,2	0,9 (0,7 - 1,1)	72	132,3	0,6 (0,5 - 0,8)	97	178,3	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Twente	187	212,7	1,2 (1,0 - 1,4)	207	235,4	1,1 (1,0 - 1,3)	232	263,8	1,2 (1,0 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	162	149,1	0,9 (0,8 - 1,0)	229	201,7	1,0 (0,9 - 1,1)	229	201,7	1,0 (0,8 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	189	178,4	1,0 (0,9 - 1,2)	254	239,7	1,1 (1,0 - 1,3)	271	255,7	1,2 (1,0 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	62	184,1	1,1 (0,9 - 1,4)	66	196,0	0,9 (0,7 - 1,2)	85	252,4	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Flevoland	230	165,5	0,9 (0,8 - 1,0)	266	191,4	0,8 (0,7 - 1,0)	296	213,0	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	232	174,3	1,0 (0,8 - 1,1)	285	210,3	1,0 (0,9 - 1,1)	277	204,4	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Hollands-Noorden	38	155,9	0,9 (0,6 - 1,2)	55	225,7	1,1 (0,8 - 1,4)	48	196,9	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Kennemerland	136	164,4	0,9 (0,8 - 1,1)	149	180,1	0,8 (0,7 - 1,0)	164	198,2	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Amsterdam	90	115,7	0,7 (0,6 - 0,8)	106	136,2	0,6 (0,5 - 0,8)	119	149,1	0,7 (0,6 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	49	131,4	0,8 (0,6 - 1,0)	66	177,0	0,9 (0,7 - 1,1)	64	171,6	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Hollands-Midden	110	175,9	1,0 (0,8 - 1,2)	147	235,1	1,1 (0,9 - 1,3)	151	241,5	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	197	198,3	1,1 (1,0 - 1,3)	264	265,8	1,2 (1,1 - 1,4)	247	248,6	1,1 (1,0 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	32	146,9	0,8 (0,6 - 1,1)	47	215,8	1,0 (0,7 - 1,3)	40	183,6	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Zeeland	54	227,3	1,3 (1,0 - 1,7)	52	218,8	1,1 (0,9 - 1,4)	49	206,2	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD West-Brabant	256	201,4	1,2 (1,0 - 1,3)	279	219,5	1,0 (0,9 - 1,2)	304	239,2	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	134	168,6	1,0 (0,8 - 1,1)	165	207,6	1,0 (0,8 - 1,1)	172	216,5	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Brabant-Zuidoost	193	180,3	1,0 (0,9 - 1,2)	213	199,0	0,9 (0,8 - 1,1)	276	257,8	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	12	127,1	0,9 (0,5 - 1,4)	15	158,9	0,8 (0,5 - 1,2)	14	148,3	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Zuid-Limburg	135	208,6	1,2 (1,0 - 1,4)	178	275,1	1,3 (1,1 - 1,5)	157	242,6	1,1 (0,9 - 1,2)
GGD Haaglanden	77	190,1	1,0 (0,8 - 1,3)	111	274,0	1,2 (1,0 - 1,5)	111	274,0	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Fryslân	182	200,2	1,1 (1,0 - 1,3)	190	209,0	1,0 (0,9 - 1,1)	180	198,0	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	56	144,4	0,8 (0,6 - 1,1)	71	183,1	0,9 (0,7 - 1,1)	84	216,7	1,0 (0,8 - 1,3)
Nederland	3073	176,7	1,0 ref	3707	212,2	1,0 ref	3889	222,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 14	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	26	1286,5	1,3 (0,9 - 2,0)	15	318,5	1,8 (1,1 - 3,1)	62	196,5	1,6 (1,2 - 2,0)	18	159,1	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Drenthe	12	719,4	0,7 (0,4 - 1,3)	6	139,8	0,8 (0,4 - 1,8)	26	106,5	0,8 (0,6 - 1,2)	10	108,3	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD IJsselland	26	1090,6	1,1 (0,8 - 1,7)	11	178,8	1,0 (0,6 - 1,9)	35	103,6	0,8 (0,6 - 1,1)	12	99,2	0,6 (0,3 - 1,1)
GGD Twente	41	1065,5	1,1 (0,8 - 1,5)	18	187,3	1,1 (0,7 - 1,7)	85	154,0	1,2 (1,0 - 1,5)	43	222,9	1,4 (1,0 - 1,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	37	916,5	0,9 (0,7 - 1,3)	18	178,3	1,0 (0,6 - 1,7)	69	105,8	0,8 (0,7 - 1,1)	38	129,5	0,8 (0,6 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	40	871,3	0,9 (0,7 - 1,2)	14	132,1	0,8 (0,4 - 1,3)	96	143,6	1,1 (0,9 - 1,4)	39	163,1	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	17	1262,1	1,3 (0,8 - 2,1)	5	162,4	0,9 (0,4 - 2,3)	33	153,6	1,2 (0,9 - 1,7)	6	77,9	0,5 (0,2 - 1,1)
GGD Flevoland	72	943,0	1,0 (0,8 - 1,2)	22	125,2	0,7 (0,5 - 1,1)	113	118,7	0,9 (0,8 - 1,1)	23	123,9	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Regio Utrecht	57	871,0	0,9 (0,7 - 1,2)	29	184,7	1,1 (0,7 - 1,6)	108	126,0	1,0 (0,8 - 1,2)	38	150,8	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	8	800,8	0,8 (0,4 - 1,7)	2	84,6	0,5 (0,1 - 2,0)	15	100,2	0,8 (0,5 - 1,3)	13	215,0	1,3 (0,8 - 2,3)
GGD Kennemerland	37	969,3	1,0 (0,7 - 1,4)	8	90,2	0,5 (0,3 - 1,0)	64	122,4	1,0 (0,8 - 1,2)	27	152,0	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Amsterdam	34	956,7	1,0 (0,7 - 1,4)	9	102,6	0,6 (0,3 - 1,1)	36	65,2	0,5 (0,4 - 0,7)	11	107,5	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	16	1053,3	1,1 (0,7 - 1,8)	5	128,2	0,7 (0,3 - 1,8)	18	78,7	0,6 (0,4 - 1,0)	10	111,0	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD Hollands-Midden	30	1030,2	1,1 (0,7 - 1,5)	15	210,4	1,2 (0,7 - 2,0)	44	111,8	0,9 (0,7 - 1,2)	21	160,0	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	62	1260,2	1,3 (1,0 - 1,7)	26	209,9	1,2 (0,8 - 1,8)	80	122,5	1,0 (0,8 - 1,2)	29	173,4	1,1 (0,7 - 1,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	8	711,1	0,7 (0,4 - 1,5)	2	78,7	0,5 (0,1 - 1,8)	15	108,8	0,9 (0,5 - 1,4)	7	161,7	1,0 (0,5 - 2,1)
GGD Zeeland	14	1574,8	1,6 (1,0 - 2,8)	6	268,6	1,5 (0,7 - 3,5)	19	134,3	1,1 (0,7 - 1,7)	15	231,1	1,4 (0,9 - 2,4)
GGD West-Brabant	56	1095,7	1,1 (0,9 - 1,5)	23	183,8	1,1 (0,7 - 1,6)	117	148,0	1,2 (1,0 - 1,4)	60	197,3	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Hart voor Brabant	29	880,9	0,9 (0,6 - 1,3)	12	157,7	0,9 (0,5 - 1,6)	58	113,2	0,9 (0,7 - 1,2)	35	201,8	1,2 (0,9 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost	37	762,9	0,8 (0,6 - 1,1)	21	201,6	1,2 (0,7 - 1,8)	95	140,4	1,1 (0,9 - 1,4)	39	161,6	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	4	1360,5	1,4 (0,5 - 3,7)	2	253,2	1,5 (0,4 - 5,8)	4	70,7	0,6 (0,2 - 1,5)	2	74,0	0,5 (0,1 - 1,8)
GGD Zuid-Limburg	22	924,8	1,0 (0,6 - 1,5)	12	209,6	1,2 (0,7 - 2,2)	59	152,5	1,2 (0,9 - 1,6)	42	234,3	1,4 (1,1 - 2,0)
GGD Haaglanden	22	1034,8	1,1 (0,7 - 1,6)	12	265,5	1,5 (0,9 - 2,7)	32	124,2	1,0 (0,7 - 1,4)	11	135,7	0,8 (0,5 - 1,5)
GGD Fryslân	33	851,6	0,9 (0,6 - 1,2)	23	237,5	1,4 (0,9 - 2,1)	81	144,5	1,1 (0,9 - 1,4)	45	211,1	1,3 (1,0 - 1,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	8	506,3	0,5 (0,3 - 1,0)	5	128,3	0,7 (0,3 - 1,8)	33	134,7	1,1 (0,8 - 1,5)	10	113,8	0,7 (0,4 - 1,3)
Nederland	748	967,4	1,0 ref	321	173,4	1,0 ref	1397	126,3	1,0 ref	604	162,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Pneumonie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 14			week 13			week 12		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	44	88,7	1,1 (0,8 - 1,4)	46	92,7	0,9 (0,7 - 1,2)	48	96,8	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Drenthe	46	116,2	1,4 (1,0 - 1,9)	49	123,7	1,2 (0,9 - 1,6)	48	121,2	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD IJsselland	49	90,1	1,0 (0,8 - 1,4)	66	121,3	1,2 (0,9 - 1,5)	59	108,4	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Twente	61	69,4	0,8 (0,6 - 1,1)	70	79,6	0,8 (0,6 - 1,0)	75	85,3	0,8 (0,7 - 1,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	107	98,4	1,1 (0,9 - 1,3)	115	101,3	0,9 (0,7 - 1,1)	101	88,9	0,8 (0,6 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	112	105,7	1,2 (1,0 - 1,5)	134	126,5	1,2 (1,0 - 1,5)	132	124,6	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	37	109,9	1,3 (0,9 - 1,8)	34	101,0	1,0 (0,7 - 1,4)	43	127,7	1,3 (0,9 - 1,7)
GGD Flevoland	96	69,1	0,9 (0,8 - 1,2)	134	96,4	1,1 (0,9 - 1,3)	120	86,4	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	94	70,6	0,9 (0,7 - 1,1)	146	107,7	1,1 (1,0 - 1,3)	145	107,0	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	17	69,7	0,8 (0,5 - 1,3)	17	69,7	0,7 (0,4 - 1,1)	24	98,5	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Kennemerland	83	100,3	1,2 (0,9 - 1,5)	85	102,7	1,0 (0,8 - 1,3)	104	125,7	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Amsterdam	25	32,1	0,4 (0,3 - 0,6)	61	78,4	1,0 (0,8 - 1,2)	58	72,7	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	38	101,9	1,2 (0,8 - 1,6)	41	109,9	1,0 (0,7 - 1,4)	40	107,3	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Hollands-Midden	58	92,7	1,1 (0,9 - 1,5)	61	97,5	1,0 (0,7 - 1,2)	67	107,1	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	72	72,5	1,0 (0,8 - 1,2)	85	85,6	0,9 (0,7 - 1,1)	100	100,7	1,1 (0,9 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	14	64,3	0,8 (0,5 - 1,3)	18	82,6	0,8 (0,5 - 1,3)	22	101,0	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD Zeeland	24	101,0	1,1 (0,7 - 1,7)	28	117,8	1,0 (0,7 - 1,5)	17	71,5	0,6 (0,4 - 1,1)
GGD West-Brabant	93	73,2	0,8 (0,7 - 1,0)	120	94,4	0,9 (0,7 - 1,1)	131	103,1	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	75	94,4	1,1 (0,9 - 1,4)	104	130,9	1,3 (1,0 - 1,6)	120	151,0	1,5 (1,2 - 1,8)
GGD Brabant-Zuidoost	101	94,4	1,1 (0,9 - 1,4)	116	108,4	1,1 (0,9 - 1,3)	111	103,7	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	11	116,5	1,6 (0,9 - 2,8)	10	105,9	1,0 (0,5 - 1,9)	7	74,1	0,6 (0,2 - 1,3)
GGD Zuid-Limburg	47	72,6	0,8 (0,6 - 1,1)	60	92,7	0,9 (0,6 - 1,1)	47	72,6	0,6 (0,5 - 0,9)
GGD Haaglanden	38	93,8	1,2 (0,8 - 1,6)	38	93,8	1,0 (0,7 - 1,3)	45	111,1	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Fryslân	85	93,5	1,1 (0,9 - 1,4)	83	91,3	0,9 (0,7 - 1,1)	84	92,4	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	25	64,5	0,7 (0,5 - 1,1)	31	80,0	0,8 (0,5 - 1,1)	21	54,2	0,5 (0,3 - 0,8)
Nederland	1452	83,5	1,0 ref	1752	100,3	1,0 ref	1769	101,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Pneumonie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 14	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	49,5	0,7 (0,1 - 5,0)	4	84,9	1,7 (0,6 - 4,6)	21	66,6	1,3 (0,8 - 1,9)	18	159,1	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Drenthe	2	119,9	1,7 (0,4 - 6,9)	1	23,3	0,5 (0,1 - 3,3)	23	94,2	1,8 (1,2 - 2,7)	20	216,7	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD IJsselland	2	83,9	1,2 (0,3 - 4,8)	4	65,0	1,3 (0,5 - 3,5)	10	29,6	0,6 (0,3 - 1,0)	33	272,8	1,4 (1,0 - 2,0)
GGD Twente	1	26,0	0,4 (0,1 - 2,6)	1	10,4	0,2 (0,0 - 1,5)	28	50,7	1,0 (0,7 - 1,4)	31	160,7	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	3	74,3	1,0 (0,3 - 3,3)	5	49,5	1,0 (0,4 - 2,4)	35	53,7	1,0 (0,7 - 1,4)	64	218,2	1,1 (0,9 - 1,5)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	5	108,9	1,5 (0,6 - 3,8)	5	47,2	0,9 (0,4 - 2,3)	44	65,8	1,2 (0,9 - 1,7)	58	242,6	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	2	148,5	2,1 (0,5 - 8,5)	2	65,0	1,3 (0,3 - 5,2)	14	65,2	1,2 (0,7 - 2,1)	19	246,7	1,3 (0,8 - 2,0)
GGD Flevoland	7	91,7	1,3 (0,6 - 2,8)	9	51,2	1,0 (0,5 - 2,0)	49	51,5	1,0 (0,7 - 1,3)	31	167,0	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Regio Utrecht	6	91,7	1,3 (0,6 - 3,0)	6	38,2	0,8 (0,3 - 1,7)	44	51,3	1,0 (0,7 - 1,3)	38	150,8	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	42,3	0,8 (0,1 - 6,0)	6	40,1	0,8 (0,3 - 1,7)	10	165,4	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Kennemerland	3	78,6	1,1 (0,3 - 3,5)	8	90,2	1,8 (0,9 - 3,7)	29	55,5	1,0 (0,7 - 1,5)	43	242,1	1,3 (0,9 - 1,7)
GGD Amsterdam	2	56,3	0,8 (0,2 - 3,2)	4	45,6	0,9 (0,3 - 2,5)	14	25,3	0,5 (0,3 - 0,8)	5	48,8	0,3 (0,1 - 0,6)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	131,7	1,9 (0,5 - 7,6)	4	102,6	2,0 (0,8 - 5,6)	13	56,9	1,1 (0,6 - 1,9)	19	210,9	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Hollands-Midden	1	34,3	0,5 (0,1 - 3,5)	3	42,1	0,8 (0,3 - 2,6)	29	73,7	1,4 (1,0 - 2,0)	25	190,5	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	24,2	0,5 (0,2 - 1,5)	36	55,1	1,0 (0,7 - 1,5)	33	197,3	1,0 (0,7 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	118,1	2,4 (0,7 - 7,4)	4	29,0	0,5 (0,2 - 1,5)	7	161,7	0,8 (0,4 - 1,8)
GGD Zeeland	1	112,5	1,6 (0,2 - 11,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	11	77,8	1,5 (0,8 - 2,7)	12	184,8	1,0 (0,5 - 1,7)
GGD West-Brabant	4	78,3	1,1 (0,4 - 3,0)	7	55,9	1,1 (0,5 - 2,4)	29	36,7	0,7 (0,5 - 1,0)	53	174,3	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	26,3	0,5 (0,1 - 2,1)	28	54,7	1,0 (0,7 - 1,5)	45	259,5	1,3 (1,0 - 1,8)
GGD Brabant-Zuidoost	4	82,5	1,2 (0,4 - 3,2)	7	67,2	1,3 (0,6 - 2,9)	37	54,7	1,0 (0,7 - 1,4)	53	219,7	1,1 (0,9 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	1	340,1	4,8 (0,7 - 34,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	141,4	2,7 (1,3 - 5,4)	2	74,0	0,4 (0,1 - 1,5)
GGD Zuid-Limburg	3	126,1	1,8 (0,6 - 5,7)	2	34,9	0,7 (0,2 - 2,8)	14	36,2	0,7 (0,4 - 1,2)	28	156,2	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Haaglanden	1	47,0	0,7 (0,1 - 4,8)	2	44,2	0,9 (0,2 - 3,6)	20	77,6	1,5 (0,9 - 2,3)	15	185,0	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Fryslân	3	77,4	1,1 (0,3 - 3,5)	9	92,9	1,9 (0,9 - 3,7)	31	55,3	1,0 (0,7 - 1,5)	42	197,1	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	63,3	0,9 (0,1 - 6,4)	1	25,7	0,5 (0,1 - 3,7)	10	40,8	0,8 (0,4 - 1,4)	13	147,9	0,8 (0,4 - 1,3)
Nederland	55	71,1	1,0 ref	93	50,2	1,0 ref	587	53,1	1,0 ref	717	193,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Andere infectie(s) luchtwegen (R83)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 14			week 13			week 12		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	17	34,3	1,5 (0,9 - 2,5)	15	30,2	1,2 (0,7 - 1,9)	10	20,2	0,8 (0,4 - 1,4)
GGD Drenthe	11	27,8	1,2 (0,7 - 2,2)	16	40,4	1,5 (0,9 - 2,5)	4	10,1	0,4 (0,1 - 1,0)
GGD IJsselland	18	33,1	1,5 (0,9 - 2,4)	20	36,8	1,4 (0,9 - 2,2)	17	31,2	1,2 (0,7 - 1,9)
GGD Twente	34	38,7	1,7 (1,2 - 2,5)	26	29,6	1,1 (0,8 - 1,7)	20	22,7	0,9 (0,5 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	27	24,8	1,1 (0,8 - 1,6)	29	25,5	0,9 (0,6 - 1,4)	30	26,4	1,0 (0,7 - 1,5)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	20	18,9	0,8 (0,5 - 1,3)	36	34,0	1,3 (0,9 - 1,8)	37	34,9	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Gelderland-Zuid	10	29,7	1,3 (0,7 - 2,5)	5	14,8	0,5 (0,2 - 1,4)	13	38,6	1,5 (0,9 - 2,6)
GGD Flevoland	27	19,4	0,9 (0,6 - 1,3)	31	22,3	0,9 (0,6 - 1,3)	34	24,5	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Regio Utrecht	25	18,8	0,8 (0,6 - 1,3)	46	33,9	1,3 (1,0 - 1,8)	42	31,0	1,2 (0,9 - 1,7)
GGD Hollands-Noorden	7	28,7	1,3 (0,6 - 2,7)	4	16,4	0,7 (0,3 - 1,8)	11	45,1	1,8 (1,0 - 3,2)
GGD Kennemerland	18	21,8	1,0 (0,6 - 1,5)	13	15,7	0,6 (0,4 - 1,1)	19	23,0	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Amsterdam	10	12,9	0,6 (0,3 - 1,1)	6	7,7	0,4 (0,2 - 0,7)	15	18,8	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Gooi en Vechtstreek	7	18,8	0,8 (0,4 - 1,7)	8	21,5	0,8 (0,4 - 1,6)	6	16,1	0,6 (0,3 - 1,4)
GGD Hollands-Midden	12	19,2	0,8 (0,5 - 1,5)	7	11,2	0,4 (0,2 - 0,9)	18	28,8	1,1 (0,7 - 1,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	19	19,1	0,9 (0,6 - 1,4)	29	29,2	1,1 (0,8 - 1,6)	29	29,2	1,1 (0,8 - 1,7)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	10	45,9	2,1 (1,1 - 3,9)	12	55,1	2,1 (1,2 - 3,8)	7	32,1	1,2 (0,6 - 2,6)
GGD Zeeland	6	25,3	1,1 (0,5 - 2,5)	8	33,7	1,2 (0,6 - 2,5)	5	21,0	0,9 (0,4 - 2,0)
GGD West-Brabant	30	23,6	1,0 (0,7 - 1,5)	30	23,6	0,9 (0,6 - 1,3)	29	22,8	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	16	20,1	0,9 (0,5 - 1,4)	25	31,5	1,2 (0,8 - 1,8)	21	26,4	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Brabant-Zuidoost	21	19,6	0,9 (0,6 - 1,4)	21	19,6	0,7 (0,5 - 1,1)	26	24,3	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	4	42,4	2,0 (0,8 - 5,3)	4	42,4	1,7 (0,6 - 4,4)	4	42,4	1,5 (0,6 - 4,2)
GGD Zuid-Limburg	13	20,1	0,8 (0,5 - 1,4)	17	26,3	0,9 (0,5 - 1,5)	18	27,8	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Haaglanden	4	9,9	0,4 (0,2 - 1,2)	7	17,3	0,7 (0,3 - 1,4)	6	14,8	0,6 (0,3 - 1,3)
GGD Fryslân	24	26,4	1,2 (0,8 - 1,8)	30	33,0	1,2 (0,9 - 1,8)	27	29,7	1,1 (0,8 - 1,7)
GGD Zaanstreek/Waterland	2	5,2	0,2 (0,1 - 0,9)	10	25,8	1,0 (0,6 - 1,9)	7	18,1	0,7 (0,3 - 1,5)
Nederland	392	22,5	1,0 ref	455	26,0	1,0 ref	455	26,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Andere infectie(s) luchtwegen (R83)
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 14	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	49,5	3,2 (0,4 - 24,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	13	41,2	1,6 (0,9 - 2,8)	3	26,5	1,2 (0,4 - 3,9)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	23,3	3,3 (0,4 - 25,4)	7	28,7	1,1 (0,5 - 2,3)	3	32,5	1,5 (0,5 - 4,8)
GGD IJsselland	3	125,8	8,1 (2,3 - 28,7)	1	16,3	2,3 (0,3 - 17,7)	9	26,6	1,0 (0,5 - 2,0)	5	41,3	1,9 (0,8 - 4,7)
GGD Twente	3	78,0	5,0 (1,4 - 17,8)	1	10,4	1,5 (0,2 - 11,3)	23	41,7	1,6 (1,1 - 2,5)	7	36,3	1,7 (0,8 - 3,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	2	49,5	3,2 (0,7 - 14,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	21	32,2	1,2 (0,8 - 1,9)	4	13,6	0,6 (0,2 - 1,7)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	13	19,4	0,7 (0,4 - 1,3)	7	29,3	1,4 (0,6 - 2,9)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	37,2	1,4 (0,7 - 2,9)	2	26,0	1,2 (0,3 - 4,9)
GGD Flevoland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	5,7	0,8 (0,1 - 6,2)	22	23,1	0,9 (0,6 - 1,4)	4	21,5	1,0 (0,4 - 2,7)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	22	25,7	1,0 (0,6 - 1,5)	3	11,9	0,6 (0,2 - 1,7)
GGD Hollands-Noorden	1	100,1	6,4 (0,8 - 49,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	20,0	0,8 (0,2 - 2,4)	3	49,6	2,3 (0,7 - 7,3)
GGD Kennemerland	1	26,2	1,7 (0,2 - 13,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	12	22,9	0,9 (0,5 - 1,6)	5	28,2	1,3 (0,5 - 3,2)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	14,5	0,6 (0,3 - 1,1)	2	19,5	0,9 (0,2 - 3,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	25,6	3,7 (0,5 - 27,9)	4	17,5	0,7 (0,3 - 1,8)	2	22,2	1,0 (0,3 - 4,2)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	14,0	2,0 (0,3 - 15,3)	7	17,8	0,7 (0,3 - 1,5)	4	30,5	1,4 (0,5 - 3,9)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	8,1	1,2 (0,2 - 8,8)	14	21,4	0,8 (0,5 - 1,4)	4	23,9	1,1 (0,4 - 3,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	72,5	2,8 (1,5 - 5,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	35,3	1,4 (0,6 - 3,3)	1	15,4	0,7 (0,1 - 5,1)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	8,0	1,1 (0,1 - 8,7)	24	30,4	1,2 (0,8 - 1,8)	5	16,4	0,8 (0,3 - 1,9)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	13,1	1,9 (0,2 - 14,3)	11	21,5	0,8 (0,5 - 1,5)	4	23,1	1,1 (0,4 - 2,9)
GGD Brabant-Zuidoost	1	20,6	1,3 (0,2 - 10,2)	3	28,8	4,1 (1,2 - 14,4)	14	20,7	0,8 (0,5 - 1,4)	3	12,4	0,6 (0,2 - 1,8)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	70,7	2,7 (1,0 - 7,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	20,7	0,8 (0,4 - 1,6)	5	27,9	1,3 (0,5 - 3,2)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	15,5	0,6 (0,2 - 1,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,3	1,5 (0,2 - 11,2)	19	33,9	1,3 (0,8 - 2,1)	4	18,8	0,9 (0,3 - 2,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	8,2	0,3 (0,1 - 1,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	12	15,5	1,0 ref	13	7,0	1,0 ref	287	26,0	1,0 ref	80	21,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 14			week 13			week 12		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	38	76,6	0,9 (0,7 - 1,3)	43	86,7	1,0 (0,7 - 1,3)	44	88,7	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Drenthe	29	73,2	0,9 (0,6 - 1,3)	55	138,9	1,5 (1,1 - 1,9)	32	80,8	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD IJsselland	37	68,0	0,8 (0,6 - 1,2)	42	77,2	0,8 (0,6 - 1,1)	50	91,9	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Twente	64	72,8	0,9 (0,7 - 1,2)	66	75,1	0,8 (0,6 - 1,0)	87	98,9	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	89	81,9	1,0 (0,8 - 1,3)	93	81,9	0,8 (0,7 - 1,0)	98	86,3	0,9 (0,7 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	92	86,8	1,1 (0,9 - 1,4)	102	96,3	1,0 (0,8 - 1,3)	102	96,3	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	33	98,0	1,2 (0,9 - 1,7)	27	80,2	0,8 (0,6 - 1,2)	31	92,1	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Flevoland	122	87,8	1,1 (0,9 - 1,3)	153	110,1	1,2 (1,0 - 1,4)	176	126,7	1,3 (1,1 - 1,5)
GGD Regio Utrecht	106	79,6	1,0 (0,8 - 1,2)	138	101,8	1,1 (0,9 - 1,3)	145	107,0	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	18	73,9	0,9 (0,5 - 1,4)	15	61,5	0,7 (0,4 - 1,1)	22	90,3	1,0 (0,6 - 1,4)
GGD Kennemerland	71	85,8	1,0 (0,8 - 1,3)	97	117,2	1,2 (1,0 - 1,5)	102	123,3	1,3 (1,0 - 1,5)
GGD Amsterdam	61	78,4	1,0 (0,8 - 1,3)	61	78,4	0,8 (0,7 - 1,1)	67	83,9	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	26	69,7	0,9 (0,6 - 1,3)	32	85,8	0,9 (0,6 - 1,3)	24	64,4	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Hollands-Midden	42	67,2	0,8 (0,6 - 1,1)	42	67,2	0,7 (0,5 - 1,0)	63	100,7	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	96	96,6	1,2 (1,0 - 1,5)	97	97,6	1,0 (0,8 - 1,3)	103	103,7	1,1 (0,9 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	11	50,5	0,6 (0,3 - 1,1)	23	105,6	1,1 (0,7 - 1,6)	11	50,5	0,5 (0,3 - 0,9)
GGD Zeeland	21	88,4	1,2 (0,8 - 1,8)	29	122,0	1,4 (1,0 - 1,9)	22	92,6	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD West-Brabant	99	77,9	1,0 (0,8 - 1,2)	135	106,2	1,1 (1,0 - 1,4)	100	78,7	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Hart voor Brabant	79	99,4	1,3 (1,0 - 1,6)	88	110,7	1,2 (1,0 - 1,5)	76	95,6	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	81	75,7	0,9 (0,7 - 1,2)	83	77,5	0,8 (0,7 - 1,0)	91	85,0	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	7	74,1	0,8 (0,4 - 1,8)	3	31,8	0,4 (0,2 - 1,2)	7	74,1	0,9 (0,5 - 1,8)
GGD Zuid-Limburg	62	95,8	1,2 (1,0 - 1,6)	63	97,4	1,1 (0,9 - 1,4)	66	102,0	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Haaglanden	33	81,5	1,0 (0,7 - 1,4)	42	103,7	1,1 (0,8 - 1,5)	56	138,2	1,4 (1,1 - 1,8)
GGD Fryslân	52	57,2	0,7 (0,5 - 0,9)	57	62,7	0,7 (0,5 - 0,9)	74	81,4	0,8 (0,7 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	31	80,0	1,0 (0,7 - 1,5)	50	129,0	1,4 (1,1 - 1,9)	41	105,8	1,1 (0,8 - 1,5)
Nederland	1400	80,5	1,0 ref	1636	93,7	1,0 ref	1690	96,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 14	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	8	395,8	0,9 (0,4 - 1,8)	1	21,2	0,3 (0,0 - 2,4)	17	53,9	1,0 (0,6 - 1,6)	12	106,1	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD Drenthe	4	239,8	0,5 (0,2 - 1,5)	1	23,3	0,4 (0,1 - 2,7)	14	57,4	1,1 (0,6 - 1,8)	10	108,3	1,2 (0,6 - 2,2)
GGD IJsselland	10	419,5	1,0 (0,5 - 1,8)	4	65,0	1,0 (0,4 - 2,8)	14	41,4	0,8 (0,5 - 1,3)	9	74,4	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD Twente	15	389,8	0,9 (0,5 - 1,5)	6	62,4	1,0 (0,4 - 2,3)	26	47,1	0,9 (0,6 - 1,3)	17	88,1	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	23	569,7	1,3 (0,8 - 2,0)	9	89,1	1,4 (0,7 - 2,8)	24	36,8	0,7 (0,5 - 1,0)	33	112,5	1,2 (0,8 - 1,7)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	34	740,6	1,7 (1,2 - 2,4)	4	37,7	0,6 (0,2 - 1,6)	30	44,9	0,8 (0,6 - 1,2)	24	100,4	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	7	519,7	1,2 (0,6 - 2,5)	6	194,9	3,1 (1,4 - 7,1)	10	46,6	0,9 (0,5 - 1,6)	10	129,8	1,4 (0,7 - 2,6)
GGD Flevoland	30	392,9	0,9 (0,6 - 1,3)	17	96,8	1,5 (0,9 - 2,6)	59	62,0	1,2 (0,9 - 1,5)	16	86,2	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Regio Utrecht	26	397,3	0,9 (0,6 - 1,3)	11	70,0	1,1 (0,6 - 2,1)	48	56,0	1,0 (0,8 - 1,4)	21	83,4	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	2	200,2	0,5 (0,1 - 1,8)	1	42,3	0,7 (0,1 - 4,8)	8	53,5	1,0 (0,5 - 2,0)	7	115,8	1,2 (0,6 - 2,6)
GGD Kennemerland	13	340,6	0,8 (0,4 - 1,3)	6	67,7	1,1 (0,5 - 2,5)	32	61,2	1,1 (0,8 - 1,6)	20	112,6	1,2 (0,8 - 1,9)
GGD Amsterdam	16	450,2	1,0 (0,6 - 1,7)	4	45,6	0,7 (0,3 - 2,0)	31	56,1	1,0 (0,7 - 1,5)	10	97,7	1,0 (0,6 - 1,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	5	329,2	0,7 (0,3 - 1,8)	3	76,9	1,2 (0,4 - 3,9)	9	39,4	0,7 (0,4 - 1,4)	9	99,9	1,1 (0,5 - 2,1)
GGD Hollands-Midden	7	240,4	0,5 (0,3 - 1,2)	3	42,1	0,7 (0,2 - 2,1)	19	48,3	0,9 (0,6 - 1,4)	13	99,0	1,1 (0,6 - 1,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	26	528,5	1,2 (0,8 - 1,8)	4	32,3	0,5 (0,2 - 1,4)	45	68,9	1,3 (0,9 - 1,7)	21	125,6	1,3 (0,9 - 2,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	4	355,6	0,8 (0,3 - 2,2)	1	39,4	0,6 (0,1 - 4,5)	4	29,0	0,5 (0,2 - 1,4)	2	46,2	0,5 (0,1 - 2,0)
GGD Zeeland	7	787,4	1,8 (0,8 - 3,8)	2	89,5	1,4 (0,4 - 5,8)	7	49,5	0,9 (0,4 - 1,9)	5	77,0	0,8 (0,3 - 2,0)
GGD West-Brabant	26	508,7	1,2 (0,8 - 1,7)	8	63,9	1,0 (0,5 - 2,1)	40	50,6	0,9 (0,7 - 1,3)	25	82,2	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	24	729,0	1,7 (1,1 - 2,5)	1	13,1	0,2 (0,0 - 1,5)	36	70,3	1,3 (0,9 - 1,8)	18	103,8	1,1 (0,7 - 1,8)
GGD Brabant-Zuidoost	16	329,9	0,7 (0,5 - 1,2)	10	96,0	1,5 (0,8 - 2,9)	34	50,3	0,9 (0,7 - 1,3)	21	87,0	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	53,0	1,0 (0,3 - 3,1)	4	148,1	1,6 (0,6 - 4,2)
GGD Zuid-Limburg	11	462,4	1,0 (0,6 - 1,9)	9	157,2	2,5 (1,3 - 4,9)	26	67,2	1,3 (0,8 - 1,9)	16	89,3	0,9 (0,6 - 1,6)
GGD Haaglanden	4	188,1	0,4 (0,2 - 1,1)	5	110,6	1,8 (0,7 - 4,3)	19	73,8	1,4 (0,9 - 2,2)	5	61,7	0,7 (0,3 - 1,6)
GGD Fryslân	13	335,5	0,8 (0,4 - 1,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	24	42,8	0,8 (0,5 - 1,2)	15	70,4	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	10	632,9	1,4 (0,8 - 2,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	15	61,2	1,1 (0,7 - 1,9)	6	68,3	0,7 (0,3 - 1,6)
Nederland	341	441,0	1,0 ref	116	62,6	1,0 ref	594	53,7	1,0 ref	349	94,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Koorts

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 14			week 13			week 12		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	17	34,3	0,9 (0,6 - 1,4)	15	30,2	0,6 (0,4 - 1,0)	19	38,3	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Drenthe	13	32,8	0,8 (0,5 - 1,4)	15	37,9	0,7 (0,4 - 1,2)	26	65,7	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD IJsselland	26	47,8	1,2 (0,8 - 1,7)	29	53,3	1,0 (0,7 - 1,5)	23	42,3	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Twente	25	28,4	0,7 (0,5 - 1,0)	42	47,8	0,9 (0,7 - 1,2)	40	45,5	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	31	28,5	0,7 (0,5 - 1,0)	51	44,9	0,9 (0,7 - 1,2)	53	46,7	0,9 (0,7 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	46	43,4	1,1 (0,8 - 1,4)	56	52,8	1,0 (0,8 - 1,3)	56	52,8	1,0 (0,7 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	21	62,4	1,5 (1,0 - 2,3)	19	56,4	1,2 (0,8 - 1,8)	22	65,3	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Flevoland	65	46,8	1,0 (0,8 - 1,3)	94	67,6	1,2 (0,9 - 1,5)	94	67,6	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	72	54,1	1,2 (1,0 - 1,6)	95	70,1	1,3 (1,0 - 1,6)	103	76,0	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	6	24,6	0,7 (0,3 - 1,4)	9	36,9	0,8 (0,4 - 1,4)	12	49,2	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Kennemerland	40	48,3	1,2 (0,9 - 1,6)	36	43,5	0,8 (0,6 - 1,1)	47	56,8	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Amsterdam	26	33,4	0,8 (0,5 - 1,2)	35	45,0	0,8 (0,6 - 1,2)	47	58,9	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Gooi en Vechtstreek	12	32,2	0,8 (0,5 - 1,4)	18	48,3	1,0 (0,6 - 1,5)	21	56,3	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Hollands-Midden	23	36,8	0,9 (0,6 - 1,3)	35	56,0	1,0 (0,7 - 1,5)	38	60,8	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	42	42,3	1,0 (0,7 - 1,3)	57	57,4	1,0 (0,8 - 1,3)	66	66,4	1,1 (0,9 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	11	50,5	1,2 (0,6 - 2,1)	17	78,0	1,4 (0,8 - 2,2)	10	45,9	0,7 (0,4 - 1,4)
GGD Zeeland	7	29,5	0,8 (0,4 - 1,5)	8	33,7	0,7 (0,4 - 1,4)	8	33,7	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD West-Brabant	55	43,3	1,1 (0,8 - 1,4)	67	52,7	1,1 (0,9 - 1,4)	57	44,8	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Hart voor Brabant	42	52,9	1,4 (1,0 - 1,9)	37	46,6	1,0 (0,7 - 1,3)	55	69,2	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost	41	38,3	0,9 (0,7 - 1,3)	51	47,6	0,9 (0,7 - 1,2)	45	42,0	0,7 (0,6 - 1,0)
GGD Limburg-Noord	4	42,4	0,9 (0,3 - 2,5)	8	84,7	1,7 (0,9 - 3,3)	11	116,5	2,7 (1,6 - 4,4)
GGD Zuid-Limburg	20	30,9	0,8 (0,5 - 1,2)	26	40,2	0,9 (0,6 - 1,3)	35	54,1	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Haaglanden	17	42,0	1,0 (0,6 - 1,5)	25	61,7	1,1 (0,7 - 1,6)	25	61,7	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Fryslân	33	36,3	0,9 (0,7 - 1,3)	49	53,9	1,1 (0,8 - 1,4)	46	50,6	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	16	41,3	1,1 (0,7 - 1,7)	18	46,4	1,0 (0,6 - 1,5)	26	67,1	1,3 (0,9 - 1,8)
Nederland	711	40,9	1,0 <i>ref</i>	912	52,2	1,0 <i>ref</i>	985	56,3	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Koorts

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 14	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	6	296,9	0,7 (0,3 - 1,5)	4	84,9	1,5 (0,6 - 4,1)	5	15,8	1,1 (0,4 - 2,6)	2	17,7	0,7 (0,2 - 2,9)
GGD Drenthe	3	179,9	0,4 (0,1 - 1,2)	5	116,5	2,1 (0,8 - 5,1)	4	16,4	1,1 (0,4 - 2,9)	1	10,8	0,4 (0,1 - 3,1)
GGD IJsselland	12	503,4	1,1 (0,6 - 2,0)	6	97,5	1,7 (0,8 - 4,0)	6	17,8	1,2 (0,5 - 2,7)	2	16,5	0,7 (0,2 - 2,7)
GGD Twente	13	337,8	0,8 (0,4 - 1,3)	2	20,8	0,4 (0,1 - 1,5)	6	10,9	0,7 (0,3 - 1,6)	4	20,7	0,8 (0,3 - 2,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	13	322,0	0,7 (0,4 - 1,2)	2	19,8	0,4 (0,1 - 1,4)	5	7,7	0,5 (0,2 - 1,2)	11	37,5	1,5 (0,8 - 2,8)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	18	392,1	0,9 (0,5 - 1,4)	7	66,0	1,2 (0,5 - 2,5)	11	16,5	1,1 (0,6 - 2,0)	10	41,8	1,7 (0,9 - 3,2)
GGD Gelderland-Zuid	7	519,7	1,2 (0,5 - 2,4)	4	129,9	2,3 (0,9 - 6,3)	6	27,9	1,9 (0,8 - 4,2)	3	38,9	1,6 (0,5 - 5,0)
GGD Flevoland	36	471,5	1,0 (0,7 - 1,5)	14	79,7	1,4 (0,8 - 2,5)	10	10,5	0,7 (0,4 - 1,3)	5	26,9	1,1 (0,4 - 2,7)
GGD Regio Utrecht	34	519,6	1,2 (0,8 - 1,6)	12	76,4	1,4 (0,7 - 2,5)	16	18,7	1,2 (0,7 - 2,1)	10	39,7	1,6 (0,8 - 3,1)
GGD Hollands-Noorden	4	400,4	0,9 (0,3 - 2,4)	1	42,3	0,8 (0,1 - 5,4)	1	6,7	0,4 (0,1 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	19	497,8	1,1 (0,7 - 1,8)	7	78,9	1,4 (0,7 - 3,0)	10	19,1	1,3 (0,7 - 2,4)	4	22,5	0,9 (0,3 - 2,5)
GGD Amsterdam	14	393,9	0,9 (0,5 - 1,5)	1	11,4	0,2 (0,0 - 1,5)	11	19,9	1,3 (0,7 - 2,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	7	460,8	1,0 (0,5 - 2,2)	1	25,6	0,5 (0,1 - 3,3)	3	13,1	0,9 (0,3 - 2,7)	1	11,1	0,4 (0,1 - 3,2)
GGD Hollands-Midden	11	377,7	0,8 (0,5 - 1,5)	3	42,1	0,7 (0,2 - 2,4)	6	15,2	1,0 (0,4 - 2,3)	3	22,9	0,9 (0,3 - 2,9)
GGD Rotterdam-Rijnmond	24	487,8	1,1 (0,7 - 1,6)	10	80,7	1,4 (0,8 - 2,7)	7	10,7	0,7 (0,3 - 1,5)	1	6,0	0,2 (0,0 - 1,7)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	8	711,1	1,6 (0,8 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	21,8	1,4 (0,5 - 4,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	2	225,0	0,5 (0,1 - 2,0)	2	89,5	1,6 (0,4 - 6,5)	2	14,1	0,9 (0,2 - 3,8)	1	15,4	0,6 (0,1 - 4,5)
GGD West-Brabant	24	469,6	1,0 (0,7 - 1,6)	4	32,0	0,6 (0,2 - 1,5)	17	21,5	1,4 (0,9 - 2,4)	10	32,9	1,3 (0,7 - 2,5)
GGD Hart voor Brabant	26	789,8	1,8 (1,2 - 2,6)	5	65,7	1,2 (0,5 - 2,9)	5	9,8	0,7 (0,3 - 1,6)	6	34,6	1,4 (0,6 - 3,2)
GGD Brabant-Zuidoost	20	412,4	0,9 (0,6 - 1,4)	4	38,4	0,7 (0,3 - 1,9)	12	17,7	1,2 (0,7 - 2,1)	5	20,7	0,8 (0,3 - 2,1)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	35,4	2,4 (0,6 - 9,5)	2	74,0	3,0 (0,7 - 12,1)
GGD Zuid-Limburg	9	378,3	0,8 (0,4 - 1,6)	4	69,9	1,2 (0,5 - 3,4)	1	2,6	0,2 (0,0 - 1,2)	6	33,5	1,4 (0,6 - 3,1)
GGD Haaglanden	11	517,4	1,1 (0,6 - 2,1)	1	22,1	0,4 (0,1 - 2,8)	4	15,5	1,0 (0,4 - 2,8)	1	12,3	0,5 (0,1 - 3,6)
GGD Fryslân	19	490,3	1,1 (0,7 - 1,7)	3	31,0	0,6 (0,2 - 1,7)	8	14,3	1,0 (0,5 - 1,9)	3	14,1	0,6 (0,2 - 1,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	8	506,3	1,1 (0,6 - 2,3)	2	51,3	0,9 (0,2 - 3,7)	5	20,4	1,4 (0,6 - 3,3)	1	11,4	0,5 (0,1 - 3,3)
Nederland	348	450,1	1,0 ref	104	56,2	1,0 ref	166	15,0	1,0 ref	92	24,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Virus met exantheem

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 14			week 13			week 12		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	6	12,1	1,2 (0,6 - 2,6)	11	22,2	1,6 (0,9 - 2,9)	4	8,1	0,7 (0,3 - 1,8)
GGD Drenthe	2	5,1	0,6 (0,2 - 2,0)	8	20,2	1,3 (0,7 - 2,7)	6	15,2	1,2 (0,5 - 2,6)
GGD IJsselland	3	5,5	0,6 (0,2 - 1,7)	7	12,9	0,9 (0,4 - 1,8)	4	7,4	0,6 (0,2 - 1,5)
GGD Twente	9	10,2	1,0 (0,5 - 1,9)	14	15,9	1,1 (0,6 - 1,8)	6	6,8	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	12	11,0	1,2 (0,7 - 2,1)	16	14,1	1,1 (0,7 - 1,8)	10	8,8	0,8 (0,4 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	11	10,4	1,0 (0,6 - 1,9)	23	21,7	1,5 (1,0 - 2,3)	10	9,4	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	6	17,8	1,6 (0,7 - 3,6)	6	17,8	1,4 (0,7 - 2,9)	4	11,9	1,0 (0,4 - 2,5)
GGD Flevoland	7	5,0	0,4 (0,2 - 0,9)	15	10,8	0,6 (0,4 - 1,1)	22	15,8	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD Regio Utrecht	13	9,8	0,9 (0,5 - 1,5)	23	17,0	1,1 (0,7 - 1,6)	15	11,1	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	1	4,1	0,5 (0,1 - 2,7)	1	4,1	0,3 (0,0 - 1,9)	4	16,4	1,4 (0,6 - 3,5)
GGD Kennemerland	8	9,7	0,9 (0,5 - 1,9)	14	16,9	1,2 (0,7 - 1,9)	14	16,9	1,3 (0,8 - 2,2)
GGD Amsterdam	3	3,9	0,4 (0,1 - 1,2)	9	11,6	0,8 (0,4 - 1,5)	10	12,5	1,0 (0,5 - 1,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	3	8,0	0,9 (0,3 - 2,5)	7	18,8	1,3 (0,6 - 2,7)	6	16,1	1,4 (0,7 - 2,9)
GGD Hollands-Midden	4	6,4	0,6 (0,2 - 1,6)	10	16,0	1,0 (0,5 - 1,9)	14	22,4	1,7 (1,0 - 2,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	16	16,1	1,4 (0,8 - 2,4)	19	19,1	1,2 (0,7 - 1,9)	13	13,1	0,9 (0,5 - 1,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	4,6	0,4 (0,1 - 3,0)	4	18,4	1,1 (0,4 - 3,1)	5	23,0	1,7 (0,7 - 4,1)
GGD Zeeland	1	4,2	0,4 (0,1 - 2,8)	2	8,4	0,7 (0,2 - 2,3)	2	8,4	0,8 (0,2 - 2,7)
GGD West-Brabant	17	13,4	1,5 (0,9 - 2,3)	16	12,6	0,9 (0,6 - 1,5)	21	16,5	1,4 (0,9 - 2,1)
GGD Hart voor Brabant	6	7,6	0,8 (0,4 - 1,7)	6	7,6	0,6 (0,3 - 1,2)	8	10,1	0,8 (0,4 - 1,6)
GGD Brabant-Zuidoost	16	14,9	1,4 (0,9 - 2,4)	13	12,1	0,8 (0,5 - 1,4)	15	14,0	1,1 (0,7 - 1,9)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	15	23,2	2,6 (1,6 - 4,3)	12	18,5	1,5 (0,9 - 2,5)	11	17,0	1,6 (0,9 - 2,7)
GGD Haaglanden	4	9,9	0,9 (0,3 - 2,4)	6	14,8	0,9 (0,4 - 2,1)	6	14,8	1,0 (0,5 - 2,4)
GGD Fryslân	10	11,0	1,1 (0,6 - 2,0)	7	7,7	0,5 (0,2 - 1,1)	5	5,5	0,5 (0,2 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	4	10,3	1,1 (0,4 - 2,7)	6	15,5	1,2 (0,6 - 2,5)	8	20,6	1,7 (0,9 - 3,4)
Nederland	178	10,2	1,0 ref	255	14,6	1,0 ref	223	12,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Virus met exantheem

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 14	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	99,0	0,9 (0,2 - 3,4)	1	21,2	0,7 (0,1 - 5,0)	2	6,3	2,9 (0,7 - 12,4)	1	8,8	5,5 (0,7 - 45,4)
GGD Drenthe	2	119,9	1,0 (0,3 - 4,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	2	83,9	0,7 (0,2 - 2,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,0	1,4 (0,2 - 10,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	5	129,9	1,1 (0,5 - 2,7)	2	20,8	0,7 (0,2 - 2,8)	2	3,6	1,7 (0,4 - 7,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	4	99,1	0,9 (0,3 - 2,3)	5	49,5	1,6 (0,6 - 4,0)	3	4,6	2,1 (0,6 - 7,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	6	130,7	1,1 (0,5 - 2,6)	3	28,3	0,9 (0,3 - 2,9)	1	1,5	0,7 (0,1 - 5,1)	1	4,2	2,6 (0,3 - 21,5)
GGD Gelderland-Zuid	2	148,5	1,3 (0,3 - 5,2)	2	65,0	2,1 (0,5 - 8,6)	1	4,7	2,1 (0,3 - 15,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	4	52,4	0,5 (0,2 - 1,2)	3	17,1	0,6 (0,2 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	5	76,4	0,7 (0,3 - 1,6)	6	38,2	1,2 (0,5 - 2,9)	1	1,2	0,5 (0,1 - 4,0)	1	4,0	2,5 (0,3 - 20,4)
GGD Hollands-Noorden	1	100,1	0,9 (0,1 - 6,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	5	131,0	1,1 (0,5 - 2,8)	3	33,8	1,1 (0,3 - 3,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	3	84,4	0,7 (0,2 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	131,7	1,1 (0,3 - 4,6)	1	25,6	0,8 (0,1 - 6,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	4	137,4	1,2 (0,4 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	8	162,6	1,4 (0,7 - 2,9)	4	32,3	1,0 (0,4 - 2,9)	4	6,1	2,8 (1,0 - 8,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	88,9	0,8 (0,1 - 5,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	44,8	1,5 (0,2 - 10,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	11	215,2	1,8 (1,0 - 3,5)	4	32,0	1,0 (0,4 - 2,9)	2	2,5	1,2 (0,3 - 4,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	3	91,1	0,8 (0,2 - 2,5)	3	39,4	1,3 (0,4 - 4,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	8	164,9	1,4 (0,7 - 2,9)	2	19,2	0,6 (0,2 - 2,6)	4	5,9	2,7 (0,9 - 7,9)	2	8,3	5,1 (1,0 - 25,4)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	6	252,2	2,2 (0,9 - 4,9)	7	122,3	4,0 (1,8 - 8,7)	1	2,6	1,2 (0,2 - 8,8)	1	5,6	3,5 (0,4 - 28,7)
GGD Haaglanden	1	47,0	0,4 (0,1 - 2,9)	2	44,2	1,4 (0,4 - 5,9)	1	3,9	1,8 (0,2 - 13,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	4	103,2	0,9 (0,3 - 2,4)	6	61,9	2,0 (0,9 - 4,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	63,3	0,5 (0,1 - 3,9)	2	51,3	1,7 (0,4 - 6,8)	1	4,1	1,9 (0,3 - 13,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	90	116,4	1,0 ref	57	30,8	1,0 ref	24	2,2	1,0 ref	6	1,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Conjunctivitis

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 14			week 13			week 12		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	14	28,2	0,7 (0,4 - 1,2)	26	52,4	1,1 (0,7 - 1,6)	21	42,3	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Drenthe	22	55,6	1,5 (1,0 - 2,2)	27	68,2	1,4 (0,9 - 2,0)	16	40,4	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD IJsselland	20	36,8	1,0 (0,6 - 1,5)	23	42,3	0,8 (0,6 - 1,3)	12	22,1	0,5 (0,3 - 0,9)
GGD Twente	46	52,3	1,3 (1,0 - 1,8)	53	60,3	1,2 (0,9 - 1,6)	57	64,8	1,5 (1,1 - 1,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	37	34,0	0,9 (0,6 - 1,2)	45	39,6	0,8 (0,6 - 1,1)	53	46,7	1,1 (0,8 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	37	34,9	0,9 (0,6 - 1,2)	46	43,4	0,9 (0,6 - 1,2)	36	34,0	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Gelderland-Zuid	16	47,5	1,2 (0,8 - 2,0)	14	41,6	0,8 (0,5 - 1,4)	14	41,6	0,9 (0,6 - 1,6)
GGD Flevoland	58	41,7	1,1 (0,8 - 1,4)	80	57,6	1,2 (0,9 - 1,5)	47	33,8	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	49	36,8	0,9 (0,7 - 1,3)	79	58,3	1,2 (0,9 - 1,5)	74	54,6	1,2 (1,0 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	9	36,9	0,9 (0,4 - 1,7)	7	28,7	0,5 (0,2 - 1,2)	18	73,9	1,6 (1,0 - 2,6)
GGD Kennemerland	29	35,1	0,9 (0,6 - 1,3)	30	36,3	0,7 (0,5 - 1,1)	30	36,3	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Amsterdam	23	29,6	0,7 (0,5 - 1,1)	35	45,0	0,9 (0,7 - 1,3)	22	27,6	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	19	50,9	1,3 (0,8 - 2,0)	19	50,9	1,0 (0,6 - 1,6)	15	40,2	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Hollands-Midden	26	41,6	1,0 (0,7 - 1,5)	14	22,4	0,5 (0,3 - 0,8)	32	51,2	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	46	46,3	1,2 (0,9 - 1,6)	59	59,4	1,2 (0,9 - 1,6)	42	42,3	1,0 (0,7 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	6	27,5	0,7 (0,3 - 1,6)	12	55,1	1,1 (0,6 - 2,0)	8	36,7	0,8 (0,4 - 1,7)
GGD Zeeland	13	54,7	1,3 (0,7 - 2,3)	7	29,5	0,7 (0,4 - 1,4)	11	46,3	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD West-Brabant	51	40,1	1,0 (0,8 - 1,4)	65	51,1	1,0 (0,8 - 1,3)	52	40,9	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	32	40,3	1,0 (0,7 - 1,4)	36	45,3	0,9 (0,7 - 1,3)	28	35,2	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Brabant-Zuidoost	45	42,0	1,1 (0,8 - 1,4)	52	48,6	1,0 (0,7 - 1,3)	61	57,0	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Limburg-Noord	1	10,6	0,4 (0,1 - 2,0)	3	31,8	0,6 (0,2 - 1,9)	4	42,4	1,0 (0,4 - 2,7)
GGD Zuid-Limburg	27	41,7	1,1 (0,7 - 1,6)	43	66,5	1,3 (0,9 - 1,7)	40	61,8	1,3 (0,9 - 1,8)
GGD Haaglanden	18	44,4	1,1 (0,7 - 1,8)	26	64,2	1,3 (0,9 - 1,9)	14	34,6	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Fryslân	26	28,6	0,7 (0,5 - 1,1)	36	39,6	0,8 (0,6 - 1,1)	45	49,5	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	13	33,5	0,8 (0,5 - 1,5)	23	59,3	1,2 (0,8 - 1,8)	18	46,4	1,1 (0,7 - 1,7)
Nederland	683	39,3	1,0 <i>ref</i>	860	49,2	1,0 <i>ref</i>	770	44,0	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Conjunctivitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 14	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	49,5	0,6 (0,1 - 4,5)	1	21,2	0,6 (0,1 - 4,4)	8	25,4	0,7 (0,3 - 1,4)	4	35,4	0,9 (0,3 - 2,4)
GGD Drenthe	4	239,8	3,0 (1,1 - 8,3)	3	69,9	2,0 (0,6 - 6,4)	11	45,1	1,2 (0,7 - 2,2)	4	43,3	1,1 (0,4 - 3,0)
GGD IJsselland	2	83,9	1,1 (0,3 - 4,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	41,4	1,1 (0,7 - 1,9)	4	33,1	0,8 (0,3 - 2,3)
GGD Twente	2	52,0	0,7 (0,2 - 2,7)	5	52,0	1,5 (0,6 - 3,7)	31	56,2	1,5 (1,0 - 2,2)	8	41,5	1,0 (0,5 - 2,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	4	99,1	1,3 (0,5 - 3,5)	1	9,9	0,3 (0,0 - 2,1)	25	38,3	1,0 (0,7 - 1,5)	7	23,9	0,6 (0,3 - 1,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	3	65,3	0,8 (0,3 - 2,6)	3	28,3	0,8 (0,3 - 2,6)	26	38,9	1,0 (0,7 - 1,6)	5	20,9	0,5 (0,2 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	2	148,5	1,9 (0,5 - 7,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	13	60,5	1,6 (0,9 - 2,8)	1	13,0	0,3 (0,0 - 2,3)
GGD Flevoland	8	104,8	1,3 (0,6 - 2,8)	6	34,1	1,0 (0,4 - 2,3)	35	36,8	1,0 (0,7 - 1,4)	9	48,5	1,2 (0,6 - 2,4)
GGD Regio Utrecht	5	76,4	1,0 (0,4 - 2,4)	5	31,8	0,9 (0,4 - 2,3)	28	32,7	0,9 (0,6 - 1,3)	11	43,7	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	42,3	1,2 (0,2 - 8,8)	4	26,7	0,7 (0,3 - 1,9)	4	66,2	1,7 (0,6 - 4,5)
GGD Kennemerland	6	157,2	2,0 (0,9 - 4,6)	5	56,4	1,6 (0,7 - 4,1)	13	24,9	0,7 (0,4 - 1,2)	5	28,2	0,7 (0,3 - 1,7)
GGD Amsterdam	4	112,5	1,4 (0,5 - 3,9)	2	22,8	0,7 (0,2 - 2,7)	15	27,2	0,7 (0,4 - 1,2)	2	19,5	0,5 (0,1 - 2,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	65,8	0,8 (0,1 - 6,0)	2	51,3	1,5 (0,4 - 6,1)	10	43,7	1,2 (0,6 - 2,2)	6	66,6	1,7 (0,7 - 3,8)
GGD Hollands-Midden	1	34,3	0,4 (0,1 - 3,1)	3	42,1	1,2 (0,4 - 3,9)	12	30,5	0,8 (0,5 - 1,5)	10	76,2	1,9 (1,0 - 3,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	6	122,0	1,5 (0,7 - 3,6)	6	48,4	1,4 (0,6 - 3,2)	30	45,9	1,2 (0,9 - 1,8)	4	23,9	0,6 (0,2 - 1,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	39,4	1,1 (0,2 - 8,2)	5	36,3	1,0 (0,4 - 2,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	1	112,5	1,4 (0,2 - 10,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	42,4	1,1 (0,5 - 2,6)	6	92,4	2,3 (1,0 - 5,3)
GGD West-Brabant	1	19,6	0,2 (0,0 - 1,8)	5	40,0	1,2 (0,5 - 2,9)	34	43,0	1,2 (0,8 - 1,6)	11	36,2	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD Hart voor Brabant	1	30,4	0,4 (0,1 - 2,8)	4	52,6	1,5 (0,6 - 4,2)	16	31,2	0,8 (0,5 - 1,4)	11	63,4	1,6 (0,9 - 3,0)
GGD Brabant-Zuidoost	4	82,5	1,0 (0,4 - 2,9)	7	67,2	1,9 (0,9 - 4,2)	19	28,1	0,8 (0,5 - 1,2)	15	62,2	1,6 (0,9 - 2,7)
GGD Limburg-Noord	1	340,1	4,3 (0,6 - 30,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	3	126,1	1,6 (0,5 - 5,1)	1	17,5	0,5 (0,1 - 3,6)	16	41,4	1,1 (0,7 - 1,8)	7	39,0	1,0 (0,5 - 2,1)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	22,1	0,6 (0,1 - 4,6)	12	46,6	1,3 (0,7 - 2,2)	5	61,7	1,6 (0,6 - 3,8)
GGD Fryslân	1	25,8	0,3 (0,0 - 2,4)	1	10,3	0,3 (0,0 - 2,2)	19	33,9	0,9 (0,6 - 1,4)	5	23,5	0,6 (0,2 - 1,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	25,7	0,7 (0,1 - 5,3)	9	36,7	1,0 (0,5 - 1,9)	3	34,1	0,9 (0,3 - 2,7)
Nederland	61	78,9	1,0 ref	64	34,6	1,0 ref	411	37,2	1,0 ref	147	39,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Otitis media acuta / myringitis

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 14			week 13			week 12		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	34	68,5	1,1 (0,8 - 1,5)	44	88,7	1,1 (0,8 - 1,5)	46	92,7	1,1 (0,9 - 1,5)
GGD Drenthe	32	80,8	1,3 (0,9 - 1,8)	37	93,4	1,1 (0,8 - 1,6)	34	85,9	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD IJsselland	38	69,8	1,1 (0,8 - 1,4)	51	93,7	1,1 (0,8 - 1,4)	55	101,1	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Twente	77	87,6	1,4 (1,1 - 1,7)	82	93,3	1,1 (0,9 - 1,4)	62	70,5	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	84	77,3	1,4 (1,1 - 1,7)	115	101,3	1,4 (1,2 - 1,7)	118	103,9	1,4 (1,1 - 1,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl	75	70,8	1,1 (0,9 - 1,4)	117	110,4	1,4 (1,1 - 1,6)	120	113,2	1,3 (1,1 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	31	92,1	1,5 (1,1 - 2,1)	40	118,8	1,5 (1,2 - 2,1)	48	142,6	1,7 (1,3 - 2,3)
GGD Flevoland	92	66,2	0,9 (0,7 - 1,1)	98	70,5	0,7 (0,6 - 0,9)	112	80,6	0,8 (0,6 - 0,9)
GGD Regio Utrecht	99	74,4	1,1 (0,9 - 1,3)	144	106,3	1,2 (1,0 - 1,4)	143	105,5	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	8	32,8	0,5 (0,3 - 1,0)	18	73,9	0,9 (0,6 - 1,5)	19	78,0	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Kennemerland	48	58,0	0,9 (0,7 - 1,2)	56	67,7	0,8 (0,6 - 1,0)	60	72,5	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Amsterdam	28	36,0	0,6 (0,4 - 0,8)	36	46,3	0,5 (0,4 - 0,8)	40	50,1	0,5 (0,4 - 0,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	14	37,5	0,6 (0,4 - 1,0)	23	61,7	0,7 (0,5 - 1,1)	35	93,9	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Hollands-Midden	40	64,0	1,0 (0,7 - 1,3)	79	126,3	1,5 (1,2 - 1,8)	64	102,3	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	70	70,5	1,0 (0,8 - 1,3)	71	71,5	0,8 (0,6 - 1,0)	77	77,5	0,8 (0,6 - 1,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	16	73,5	1,0 (0,6 - 1,7)	21	96,4	1,0 (0,7 - 1,6)	23	105,6	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Zeeland	14	58,9	1,0 (0,6 - 1,6)	24	101,0	1,4 (1,0 - 2,0)	26	109,4	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD West-Brabant	72	56,6	1,0 (0,8 - 1,2)	93	73,2	1,0 (0,8 - 1,2)	109	85,8	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	52	65,4	1,1 (0,8 - 1,4)	50	62,9	0,8 (0,6 - 1,0)	62	78,0	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Brabant-Zuidoost	50	46,7	0,7 (0,5 - 0,9)	80	74,7	0,9 (0,7 - 1,1)	90	84,1	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	8	84,7	1,6 (0,9 - 3,0)	4	42,4	0,6 (0,2 - 1,4)	3	31,8	0,5 (0,2 - 1,3)
GGD Zuid-Limburg	35	54,1	0,9 (0,7 - 1,3)	42	64,9	0,9 (0,7 - 1,2)	38	58,7	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Haaglanden	30	74,0	1,0 (0,7 - 1,5)	43	106,1	1,2 (0,8 - 1,6)	42	103,7	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Fryslân	60	66,0	1,0 (0,8 - 1,3)	74	81,4	1,0 (0,8 - 1,2)	92	101,2	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	22	56,7	0,9 (0,6 - 1,4)	27	69,6	0,9 (0,6 - 1,2)	32	82,5	1,0 (0,7 - 1,4)
Nederland	1129	64,9	1,0 ref	1469	84,1	1,0 ref	1550	88,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Otitis media acuta / myringitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 14	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	11	544,3	0,8 (0,4 - 1,4)	12	254,8	1,6 (0,9 - 2,9)	9	28,5	1,3 (0,6 - 2,4)	2	17,7	1,2 (0,3 - 5,1)
GGD Drenthe	10	599,5	0,9 (0,5 - 1,6)	11	256,3	1,6 (0,9 - 3,0)	10	41,0	1,8 (1,0 - 3,4)	1	10,8	0,8 (0,1 - 5,5)
GGD IJsselland	14	587,2	0,9 (0,5 - 1,4)	12	195,1	1,2 (0,7 - 2,2)	10	29,6	1,3 (0,7 - 2,4)	2	16,5	1,2 (0,3 - 4,7)
GGD Twente	45	1169,4	1,7 (1,3 - 2,3)	20	208,1	1,3 (0,8 - 2,1)	11	19,9	0,9 (0,5 - 1,6)	1	5,2	0,4 (0,1 - 2,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	38	941,3	1,4 (1,0 - 1,9)	19	188,2	1,2 (0,8 - 1,9)	22	33,7	1,5 (1,0 - 2,3)	5	17,0	1,2 (0,5 - 3,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	32	697,0	1,0 (0,7 - 1,4)	19	179,2	1,1 (0,7 - 1,8)	20	29,9	1,3 (0,8 - 2,1)	4	16,7	1,2 (0,4 - 3,2)
GGD Gelderland-Zuid	13	965,1	1,4 (0,8 - 2,4)	6	194,9	1,2 (0,6 - 2,8)	10	46,6	2,0 (1,1 - 3,8)	2	26,0	1,8 (0,4 - 7,5)
GGD Flevoland	43	563,2	0,8 (0,6 - 1,1)	26	148,0	0,9 (0,6 - 1,4)	21	22,1	1,0 (0,6 - 1,5)	2	10,8	0,8 (0,2 - 3,1)
GGD Regio Utrecht	46	702,9	1,0 (0,8 - 1,4)	25	159,2	1,0 (0,7 - 1,5)	24	28,0	1,2 (0,8 - 1,9)	4	15,9	1,1 (0,4 - 3,1)
GGD Hollands-Noorden	2	200,2	0,3 (0,1 - 1,2)	3	126,8	0,8 (0,3 - 2,5)	2	13,4	0,6 (0,1 - 2,4)	1	16,5	1,2 (0,2 - 8,4)
GGD Kennemerland	23	602,6	0,9 (0,6 - 1,3)	11	124,1	0,8 (0,4 - 1,4)	13	24,9	1,1 (0,6 - 1,9)	1	5,6	0,4 (0,1 - 2,9)
GGD Amsterdam	18	506,5	0,7 (0,5 - 1,2)	4	45,6	0,3 (0,1 - 0,8)	3	5,4	0,2 (0,1 - 0,7)	3	29,3	2,1 (0,6 - 6,6)
GGD Gooi en Vechtstreek	8	526,7	0,8 (0,4 - 1,5)	3	76,9	0,5 (0,2 - 1,5)	2	8,7	0,4 (0,1 - 1,5)	1	11,1	0,8 (0,1 - 5,6)
GGD Hollands-Midden	25	858,5	1,2 (0,8 - 1,9)	12	168,4	1,1 (0,6 - 1,9)	3	7,6	0,3 (0,1 - 1,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	33	670,7	1,0 (0,7 - 1,4)	16	129,2	0,8 (0,5 - 1,4)	16	24,5	1,1 (0,6 - 1,8)	5	29,9	2,1 (0,8 - 5,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	5	444,4	0,6 (0,3 - 1,6)	7	275,5	1,8 (0,8 - 3,7)	3	21,8	1,0 (0,3 - 3,0)	1	23,1	1,6 (0,2 - 11,7)
GGD Zeeland	4	449,9	0,7 (0,2 - 1,7)	6	268,6	1,7 (0,8 - 3,8)	4	28,3	1,2 (0,5 - 3,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	39	763,1	1,1 (0,8 - 1,5)	20	159,8	1,0 (0,6 - 1,6)	11	13,9	0,6 (0,3 - 1,1)	2	6,6	0,5 (0,1 - 1,9)
GGD Hart voor Brabant	32	972,1	1,4 (1,0 - 2,0)	8	105,1	0,7 (0,3 - 1,3)	11	21,5	0,9 (0,5 - 1,7)	1	5,8	0,4 (0,1 - 2,9)
GGD Brabant-Zuidoost	21	433,0	0,6 (0,4 - 1,0)	11	105,6	0,7 (0,4 - 1,2)	11	16,3	0,7 (0,4 - 1,3)	7	29,0	2,0 (0,9 - 4,5)
GGD Limburg-Noord	3	1020,4	1,5 (0,5 - 4,6)	2	253,2	1,6 (0,4 - 6,5)	2	35,4	1,6 (0,4 - 6,2)	1	37,0	2,6 (0,4 - 18,7)
GGD Zuid-Limburg	13	546,4	0,8 (0,5 - 1,4)	9	157,2	1,0 (0,5 - 1,9)	11	28,4	1,2 (0,7 - 2,3)	2	11,2	0,8 (0,2 - 3,2)
GGD Haaglanden	16	752,6	1,1 (0,7 - 1,8)	8	177,0	1,1 (0,6 - 2,3)	4	15,5	0,7 (0,3 - 1,8)	2	24,7	1,7 (0,4 - 7,1)
GGD Fryslân	26	671,0	1,0 (0,7 - 1,4)	18	185,8	1,2 (0,7 - 1,9)	14	25,0	1,1 (0,6 - 1,9)	2	9,4	0,7 (0,2 - 2,7)
GGD Zaanstreek/Waterland	13	822,8	1,2 (0,7 - 2,1)	3	77,0	0,5 (0,2 - 1,5)	5	20,4	0,9 (0,4 - 2,2)	1	11,4	0,8 (0,1 - 5,8)
Nederland	533	689,4	1,0 ref	291	157,2	1,0 ref	252	22,8	1,0 ref	53	14,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Kinkhoest

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 14			week 13			week 12		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	4,0	0,6 (0,1 - 2,3)	2	4,0	0,4 (0,1 - 1,6)	1	2,0	0,2 (0,0 - 1,3)
GGD Drenthe	2	5,1	0,8 (0,2 - 2,9)	4	10,1	1,0 (0,4 - 2,6)	4	10,1	0,9 (0,3 - 2,5)
GGD IJsselland	6	11,0	1,4 (0,6 - 3,3)	12	22,1	2,1 (1,2 - 3,8)	7	12,9	1,2 (0,5 - 2,5)
GGD Twente	6	6,8	0,9 (0,4 - 2,1)	14	15,9	1,6 (0,9 - 2,7)	13	14,8	1,4 (0,8 - 2,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	10	9,2	1,4 (0,8 - 2,6)	12	10,6	1,1 (0,6 - 1,9)	21	18,5	1,8 (1,2 - 2,8)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	9	8,5	1,2 (0,6 - 2,4)	10	9,4	1,0 (0,5 - 1,8)	17	16,0	1,5 (0,9 - 2,5)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	26,7	2,9 (1,6 - 5,4)
GGD Flevoland	6	4,3	0,5 (0,2 - 1,3)	8	5,8	0,5 (0,3 - 1,1)	10	7,2	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD Regio Utrecht	9	6,8	0,9 (0,5 - 1,8)	18	13,3	1,3 (0,8 - 2,1)	22	16,2	1,5 (1,0 - 2,3)
GGD Hollands-Noorden	3	12,3	1,7 (0,5 - 5,3)	5	20,5	2,2 (0,9 - 5,1)	1	4,1	0,4 (0,1 - 2,7)
GGD Kennemerland	7	8,5	1,2 (0,6 - 2,5)	13	15,7	1,5 (0,9 - 2,7)	3	3,6	0,3 (0,1 - 1,1)
GGD Amsterdam	2	2,6	0,4 (0,1 - 1,4)	4	5,1	0,5 (0,2 - 1,3)	6	7,5	0,7 (0,3 - 1,6)
GGD Gooi en Vechtstreek	7	18,8	2,9 (1,4 - 5,9)	4	10,7	1,1 (0,4 - 2,9)	3	8,0	0,8 (0,3 - 2,4)
GGD Hollands-Midden	9	14,4	2,1 (1,1 - 4,0)	6	9,6	0,9 (0,4 - 2,1)	4	6,4	0,6 (0,2 - 1,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	14	14,1	2,0 (1,2 - 3,5)	18	18,1	1,8 (1,1 - 2,9)	21	21,1	2,0 (1,2 - 3,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	9,2	0,9 (0,2 - 3,5)	3	13,8	1,2 (0,4 - 3,9)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	21,0	2,2 (0,9 - 5,2)	5	21,0	2,3 (1,0 - 5,2)
GGD West-Brabant	8	6,3	1,0 (0,5 - 1,9)	14	11,0	1,1 (0,7 - 1,9)	8	6,3	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	3	3,8	0,5 (0,2 - 1,6)	6	7,6	0,8 (0,3 - 1,7)	9	11,3	1,1 (0,6 - 2,1)
GGD Brabant-Zuidoost	7	6,5	0,9 (0,4 - 2,0)	7	6,5	0,7 (0,3 - 1,4)	6	5,6	0,5 (0,2 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	2	21,2	3,3 (0,9 - 12,4)	1	10,6	1,2 (0,2 - 7,4)	1	10,6	0,7 (0,1 - 7,3)
GGD Zuid-Limburg	3	4,6	0,6 (0,2 - 2,0)	6	9,3	1,1 (0,5 - 2,2)	4	6,2	0,5 (0,2 - 1,5)
GGD Haaglanden	5	12,3	1,6 (0,7 - 4,1)	3	7,4	0,7 (0,2 - 2,2)	3	7,4	0,7 (0,2 - 2,1)
GGD Fryslân	1	1,1	0,2 (0,0 - 1,1)	4	4,4	0,5 (0,2 - 1,2)	3	3,3	0,3 (0,1 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	2	5,2	0,8 (0,2 - 2,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,6	0,3 (0,0 - 1,7)
Nederland	123	7,1	1,0 ref	178	10,2	1,0 ref	185	10,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Kinkhoest

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 14	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	6,3	1,2 (0,3 - 4,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	8,2	1,5 (0,4 - 6,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	8,9	1,7 (0,5 - 5,3)	3	24,8	5,1 (1,5 - 17,4)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,4	0,9 (0,1 - 6,5)	4	7,2	1,4 (0,5 - 3,7)	1	5,2	1,1 (0,1 - 8,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	24,8	0,8 (0,1 - 5,9)	3	29,7	2,5 (0,7 - 8,4)	5	7,7	1,4 (0,6 - 3,6)	1	3,4	0,7 (0,1 - 5,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl	1	21,8	0,7 (0,1 - 5,2)	2	18,9	1,6 (0,4 - 6,8)	5	7,5	1,4 (0,6 - 3,5)	1	4,2	0,9 (0,1 - 6,5)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	3	39,3	1,3 (0,4 - 4,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	3,2	0,6 (0,2 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	2	30,6	1,0 (0,2 - 4,2)	2	12,7	1,1 (0,3 - 4,6)	5	5,8	1,1 (0,4 - 2,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	42,3	3,6 (0,5 - 26,4)	1	6,7	1,3 (0,2 - 9,0)	1	16,5	3,4 (0,5 - 25,5)
GGD Kennemerland	1	26,2	0,8 (0,1 - 6,2)	1	11,3	1,0 (0,1 - 7,0)	4	7,6	1,4 (0,5 - 3,9)	1	5,6	1,2 (0,2 - 8,7)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	11,4	1,0 (0,1 - 7,1)	1	1,8	0,3 (0,0 - 2,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	131,7	4,2 (1,0 - 17,9)	4	102,6	8,6 (3,0 - 25,0)	1	4,4	0,8 (0,1 - 5,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	3	103,0	3,3 (1,0 - 11,0)	1	14,0	1,2 (0,2 - 8,8)	5	12,7	2,4 (1,0 - 5,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	3	61,0	2,0 (0,6 - 6,5)	2	16,1	1,4 (0,3 - 5,8)	5	7,7	1,4 (0,6 - 3,6)	4	23,9	4,9 (1,7 - 14,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	3	58,7	1,9 (0,6 - 6,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	5,1	0,9 (0,3 - 2,6)	1	3,3	0,7 (0,1 - 5,1)
GGD Hart voor Brabant	1	30,4	1,0 (0,1 - 7,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,0	0,4 (0,1 - 2,6)	1	5,8	1,2 (0,2 - 8,9)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	28,8	2,4 (0,7 - 8,1)	2	3,0	0,6 (0,1 - 2,3)	2	8,3	1,7 (0,4 - 7,4)
GGD Limburg-Noord	1	340,1	10,9 (1,5 - 80,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	37,0	7,6 (1,0 - 57,1)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	5,2	1,0 (0,2 - 4,0)	1	5,6	1,2 (0,2 - 8,6)
GGD Haaglanden	3	141,1	4,5 (1,4 - 15,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	7,8	1,5 (0,4 - 6,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,3	0,9 (0,1 - 6,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	8,2	1,5 (0,4 - 6,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	24	31,0	1,0 ref	22	11,9	1,0 ref	59	5,3	1,0 ref	18	4,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Streptokokken-angina/roodvonk

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 14			week 13			week 12		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	2,0	1,0 (0,2 - 6,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	8,1	2,4 (0,9 - 6,2)
GGD Drenthe	1	2,5	1,2 (0,2 - 7,7)	1	2,5	0,7 (0,1 - 4,8)	2	5,1	1,5 (0,4 - 5,7)
GGD IJsselland	4	7,4	3,2 (1,1 - 8,7)	12	22,1	6,0 (3,3 - 11,0)	2	3,7	1,0 (0,2 - 3,9)
GGD Twente	3	3,4	1,4 (0,4 - 4,6)	3	3,4	1,0 (0,3 - 3,0)	3	3,4	0,9 (0,3 - 2,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	0,9	0,5 (0,1 - 2,8)	2	1,8	0,5 (0,1 - 2,0)	4	3,5	1,0 (0,4 - 2,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	9,4	2,7 (1,4 - 5,1)	6	5,7	1,6 (0,7 - 3,7)
GGD Gelderland-Zuid	1	3,0	1,5 (0,2 - 9,2)	2	5,9	1,7 (0,4 - 6,6)	3	8,9	2,8 (1,0 - 8,2)
GGD Flevoland	1	0,7	0,3 (0,0 - 2,2)	6	4,3	1,0 (0,4 - 2,5)	4	2,9	0,7 (0,2 - 1,9)
GGD Regio Utrecht	1	0,8	0,3 (0,0 - 2,3)	2	1,5	0,4 (0,1 - 1,6)	4	3,0	0,7 (0,3 - 2,1)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	12,3	3,6 (1,2 - 10,8)
GGD Kennemerland	3	3,6	1,6 (0,5 - 5,0)	1	1,2	0,3 (0,1 - 2,3)	4	4,8	1,3 (0,5 - 3,5)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,3	0,4 (0,1 - 2,4)	3	3,8	1,0 (0,3 - 3,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	5	13,4	6,1 (2,5 - 14,9)	2	5,4	1,3 (0,3 - 5,6)	1	2,7	0,8 (0,1 - 5,1)
GGD Hollands-Midden	1	1,6	0,7 (0,1 - 4,9)	2	3,2	0,9 (0,2 - 3,4)	2	3,2	0,9 (0,2 - 3,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	3	3,0	1,2 (0,4 - 4,0)	7	7,0	1,8 (0,8 - 4,0)	4	4,0	1,0 (0,4 - 2,8)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,6	1,1 (0,1 - 8,7)	1	4,6	1,1 (0,1 - 8,7)
GGD Zeeland	2	8,4	4,1 (1,1 - 15,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	8,4	2,6 (0,7 - 9,5)
GGD West-Brabant	3	2,4	1,1 (0,4 - 3,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	4,7	1,4 (0,6 - 3,1)
GGD Hart voor Brabant	1	1,3	0,6 (0,1 - 3,9)	1	1,3	0,4 (0,1 - 2,4)	1	1,3	0,4 (0,1 - 2,4)
GGD Brabant-Zuidoost	1	0,9	0,4 (0,1 - 2,9)	3	2,8	0,8 (0,3 - 2,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	1	1,5	0,8 (0,1 - 4,8)	3	4,6	1,5 (0,5 - 4,3)	1	1,5	0,4 (0,1 - 2,9)
GGD Haaglanden	3	7,4	3,0 (0,9 - 9,9)	2	4,9	1,3 (0,3 - 5,3)	1	2,5	0,7 (0,1 - 4,7)
GGD Fryslân	4	4,4	1,9 (0,7 - 5,2)	1	1,1	0,2 (0,0 - 2,1)	3	3,3	1,0 (0,3 - 2,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,6	0,8 (0,1 - 5,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	40	2,3	1,0 ref	63	3,6	1,0 ref	64	3,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Streptokokken-angina/roodvonk
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 14	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	21,2	2,6 (0,3 - 19,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,1	2,7 (0,4 - 20,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	1	41,9	4,6 (0,6 - 37,6)	1	16,3	2,0 (0,3 - 15,2)	2	5,9	3,9 (0,9 - 16,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	20,8	2,6 (0,6 - 11,2)	1	1,8	1,2 (0,2 - 8,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,5	1,0 (0,1 - 7,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	32,5	4,0 (0,5 - 30,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,1	0,7 (0,1 - 5,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	1	15,3	1,7 (0,2 - 13,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	2	52,4	5,8 (1,2 - 27,8)	1	11,3	1,4 (0,2 - 10,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	51,3	6,3 (1,4 - 27,7)	3	13,1	8,5 (2,5 - 29,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	1	34,3	3,8 (0,5 - 30,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	1	20,3	2,2 (0,3 - 18,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	3,1	2,0 (0,5 - 8,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	44,8	5,5 (0,7 - 41,8)	1	7,1	4,6 (0,6 - 34,5)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	3,8	2,5 (0,7 - 8,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	13,1	1,6 (0,2 - 12,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,5	1,0 (0,1 - 7,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,5	2,2 (0,3 - 16,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	44,2	5,5 (1,3 - 23,9)	1	3,9	2,5 (0,3 - 19,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	1	25,8	2,9 (0,4 - 23,2)	2	20,6	2,5 (0,6 - 11,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,7	17,4 (1,1 - 278,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	7	9,1	1,0 ref	15	8,1	1,0 ref	17	1,5	1,0 ref	1	0,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Scabies/andere aandoening door mijten

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 14			week 13			week 12		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	16	32,3	1,2 (0,7 - 1,9)	24	48,4	1,4 (0,9 - 2,0)	16	32,3	1,1 (0,7 - 1,8)
GGD Drenthe	17	42,9	1,6 (1,0 - 2,5)	23	58,1	1,6 (1,1 - 2,4)	9	22,7	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD IJsselland	10	18,4	0,7 (0,4 - 1,2)	8	14,7	0,4 (0,2 - 0,8)	24	44,1	1,6 (1,0 - 2,3)
GGD Twente	25	28,4	1,0 (0,7 - 1,5)	18	20,5	0,6 (0,4 - 0,9)	22	25,0	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	9	8,3	0,3 (0,2 - 0,6)	20	17,6	0,5 (0,3 - 0,8)	27	23,8	0,9 (0,6 - 1,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	41	38,7	1,4 (1,0 - 1,9)	28	26,4	0,8 (0,5 - 1,1)	21	19,8	0,7 (0,4 - 1,1)
GGD Gelderland-Zuid	27	80,2	2,8 (1,9 - 4,2)	14	41,6	1,1 (0,7 - 1,9)	17	50,5	1,7 (1,0 - 2,7)
GGD Flevoland	18	13,0	0,4 (0,3 - 0,7)	42	30,2	0,8 (0,5 - 1,0)	31	22,3	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	58	43,6	1,5 (1,1 - 2,0)	83	61,3	1,7 (1,3 - 2,1)	58	42,8	1,4 (1,1 - 1,9)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	11	45,1	1,3 (0,7 - 2,3)	3	12,3	0,4 (0,1 - 1,3)
GGD Kennemerland	20	24,2	0,9 (0,6 - 1,3)	52	62,9	1,7 (1,3 - 2,3)	29	35,1	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Amsterdam	13	16,7	0,5 (0,3 - 0,9)	28	36,0	0,9 (0,6 - 1,3)	26	32,6	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Gooi en Vechtstreek	10	26,8	1,0 (0,5 - 1,8)	19	50,9	1,5 (1,0 - 2,3)	8	21,5	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD Hollands-Midden	9	14,4	0,5 (0,3 - 1,0)	30	48,0	1,3 (0,9 - 1,9)	11	17,6	0,6 (0,3 - 1,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	39	39,3	1,3 (0,9 - 1,8)	36	36,2	1,0 (0,7 - 1,4)	43	43,3	1,4 (1,0 - 1,9)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	4	18,4	0,6 (0,2 - 1,7)	4	18,4	0,5 (0,2 - 1,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	4	16,8	0,7 (0,3 - 1,7)	4	16,8	0,4 (0,2 - 1,2)	2	8,4	0,3 (0,1 - 1,1)
GGD West-Brabant	42	33,0	1,2 (0,9 - 1,7)	42	33,0	1,0 (0,7 - 1,3)	35	27,5	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	19	23,9	0,9 (0,6 - 1,4)	31	39,0	1,1 (0,7 - 1,5)	20	25,2	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	34	31,8	1,1 (0,8 - 1,6)	35	32,7	0,9 (0,7 - 1,3)	39	36,4	1,2 (0,9 - 1,7)
GGD Limburg-Noord	2	21,2	0,9 (0,3 - 3,2)	1	10,6	0,3 (0,1 - 2,1)	4	42,4	1,6 (0,6 - 4,0)
GGD Zuid-Limburg	7	10,8	0,4 (0,2 - 0,9)	8	12,4	0,4 (0,2 - 0,8)	17	26,3	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Haaglanden	13	32,1	1,1 (0,6 - 1,9)	12	29,6	0,8 (0,4 - 1,4)	4	9,9	0,3 (0,1 - 0,9)
GGD Fryslân	44	48,4	1,8 (1,3 - 2,4)	48	52,8	1,5 (1,1 - 2,0)	33	36,3	1,3 (0,9 - 1,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	5	12,9	0,5 (0,2 - 1,1)	10	25,8	0,8 (0,4 - 1,4)	17	43,8	1,5 (0,9 - 2,4)
Nederland	486	27,9	1,0 ref	631	36,1	1,0 ref	516	29,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Scabies/andere aandoening door mijten
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 14	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	16	50,7	1,4 (0,8 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	69,9	3,5 (1,1 - 11,3)	13	53,3	1,4 (0,8 - 2,5)	1	10,8	3,4 (0,4 - 25,8)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	26,6	0,7 (0,4 - 1,4)	1	8,3	2,6 (0,3 - 19,7)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	20,8	1,0 (0,3 - 4,3)	22	39,9	1,1 (0,7 - 1,7)	1	5,2	1,6 (0,2 - 12,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	9,9	0,5 (0,1 - 3,6)	8	12,3	0,3 (0,2 - 0,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	1	21,8	0,6 (0,1 - 4,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	40	59,8	1,6 (1,2 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	65,0	3,3 (0,8 - 13,5)	25	116,4	3,1 (2,1 - 4,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	5,7	0,3 (0,0 - 2,1)	17	17,9	0,5 (0,3 - 0,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	9	137,5	3,8 (1,8 - 8,0)	2	12,7	0,6 (0,2 - 2,6)	47	54,8	1,5 (1,1 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	1	26,2	0,7 (0,1 - 5,3)	3	33,8	1,7 (0,5 - 5,5)	14	26,8	0,7 (0,4 - 1,2)	2	11,3	3,5 (0,8 - 15,6)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	13	23,5	0,6 (0,4 - 1,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	43,7	1,2 (0,6 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	22,9	0,6 (0,3 - 1,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	3	61,0	1,7 (0,5 - 5,5)	7	56,5	2,8 (1,3 - 6,3)	27	41,3	1,1 (0,8 - 1,7)	2	12,0	3,7 (0,8 - 16,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	88,9	2,5 (0,3 - 18,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	21,8	0,6 (0,2 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	28,3	0,8 (0,3 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	1	19,6	0,5 (0,1 - 4,0)	6	47,9	2,4 (1,0 - 5,7)	34	43,0	1,2 (0,8 - 1,6)	1	3,3	1,0 (0,1 - 7,8)
GGD Hart voor Brabant	3	91,1	2,5 (0,8 - 8,3)	1	13,1	0,7 (0,1 - 4,8)	14	27,3	0,7 (0,4 - 1,3)	1	5,8	1,8 (0,2 - 13,7)
GGD Brabant-Zuidoost	3	61,9	1,7 (0,5 - 5,6)	5	48,0	2,4 (0,9 - 6,1)	25	37,0	1,0 (0,7 - 1,5)	1	4,1	1,3 (0,2 - 9,9)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	35,4	1,0 (0,2 - 3,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	1	42,0	1,2 (0,2 - 8,5)	1	17,5	0,9 (0,1 - 6,4)	5	12,9	0,3 (0,1 - 0,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	2	94,1	2,6 (0,6 - 10,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	11	42,7	1,2 (0,6 - 2,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	3	77,4	2,1 (0,7 - 7,0)	3	31,0	1,6 (0,5 - 5,0)	36	64,2	1,7 (1,2 - 2,4)	2	9,4	2,9 (0,6 - 13,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	20,4	0,6 (0,2 - 1,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	28	36,2	1,0 ref	37	20,0	1,0 ref	409	37,0	1,0 ref	12	3,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 14			week 13			week 12		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	18	36,3	1,4 (0,9 - 2,2)	11	22,2	0,8 (0,4 - 1,3)	16	32,3	1,1 (0,7 - 1,8)
GGD Drenthe	10	25,3	0,9 (0,5 - 1,7)	25	63,1	1,9 (1,3 - 2,8)	21	53,0	1,7 (1,1 - 2,7)
GGD IJsselland	14	25,7	0,9 (0,6 - 1,6)	25	45,9	1,4 (0,9 - 2,0)	27	49,6	1,6 (1,1 - 2,4)
GGD Twente	37	42,1	1,6 (1,1 - 2,2)	33	37,5	1,2 (0,8 - 1,6)	26	29,6	1,0 (0,6 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	21	19,3	0,7 (0,5 - 1,1)	26	22,9	0,8 (0,6 - 1,2)	26	22,9	0,8 (0,5 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	39	36,8	1,4 (1,0 - 1,9)	32	30,2	1,0 (0,7 - 1,4)	27	25,5	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	9	26,7	0,9 (0,5 - 1,8)	6	17,8	0,6 (0,3 - 1,3)	12	35,6	1,3 (0,8 - 2,3)
GGD Flevoland	32	23,0	0,8 (0,5 - 1,1)	47	33,8	1,0 (0,7 - 1,3)	47	33,8	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	38	28,5	1,0 (0,7 - 1,4)	48	35,4	1,0 (0,8 - 1,4)	36	26,6	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	3	12,3	0,5 (0,2 - 1,4)	6	24,6	0,8 (0,3 - 1,7)	10	41,0	1,4 (0,8 - 2,6)
GGD Kennemerland	26	31,4	1,1 (0,7 - 1,6)	25	30,2	0,9 (0,6 - 1,4)	22	26,6	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Amsterdam	17	21,8	0,7 (0,5 - 1,2)	24	30,8	0,9 (0,6 - 1,4)	14	17,5	0,5 (0,3 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	9	24,1	1,0 (0,5 - 1,8)	15	40,2	1,3 (0,8 - 2,1)	15	40,2	1,4 (0,9 - 2,3)
GGD Hollands-Midden	22	35,2	1,3 (0,8 - 1,9)	24	38,4	1,2 (0,8 - 1,7)	19	30,4	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	31	31,2	1,1 (0,7 - 1,5)	23	23,2	0,7 (0,5 - 1,0)	21	21,1	0,7 (0,4 - 1,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	6	27,5	1,0 (0,4 - 2,2)	5	23,0	0,7 (0,3 - 1,6)	3	13,8	0,4 (0,1 - 1,3)
GGD Zeeland	8	33,7	1,5 (0,8 - 2,8)	10	42,1	1,5 (0,8 - 2,6)	15	63,1	2,4 (1,5 - 3,9)
GGD West-Brabant	27	21,2	0,8 (0,6 - 1,2)	39	30,7	1,0 (0,7 - 1,4)	40	31,5	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	27	34,0	1,3 (0,9 - 1,9)	35	44,0	1,4 (1,0 - 2,0)	28	35,2	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost	40	37,4	1,4 (1,0 - 1,9)	49	45,8	1,5 (1,1 - 1,9)	42	39,2	1,3 (1,0 - 1,8)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	31,8	1,0 (0,3 - 3,0)	2	21,2	0,4 (0,1 - 2,4)
GGD Zuid-Limburg	8	12,4	0,5 (0,3 - 1,0)	19	29,4	1,0 (0,7 - 1,5)	14	21,6	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Haaglanden	5	12,3	0,4 (0,2 - 1,0)	4	9,9	0,3 (0,1 - 0,8)	4	9,9	0,3 (0,1 - 0,8)
GGD Fryslân	14	15,4	0,6 (0,3 - 1,0)	20	22,0	0,7 (0,5 - 1,1)	31	34,1	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Zaanstreek/Waterland	14	36,1	1,4 (0,8 - 2,3)	13	33,5	1,1 (0,7 - 1,9)	17	43,8	1,5 (1,0 - 2,4)
Nederland	475	27,3	1,0 ref	567	32,5	1,0 ref	535	30,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 14	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	3	148,4	1,0 (0,3 - 3,2)	8	169,9	2,7 (1,3 - 5,5)	7	22,2	1,3 (0,6 - 2,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	1	60,0	0,4 (0,1 - 2,9)	3	69,9	1,1 (0,4 - 3,5)	5	20,5	1,2 (0,5 - 2,8)	1	10,8	0,9 (0,1 - 6,2)
GGD IJsselland	2	83,9	0,6 (0,1 - 2,3)	2	32,5	0,5 (0,1 - 2,1)	8	23,7	1,3 (0,7 - 2,7)	2	16,5	1,3 (0,3 - 5,4)
GGD Twente	10	259,9	1,8 (0,9 - 3,4)	8	83,2	1,3 (0,6 - 2,7)	16	29,0	1,6 (1,0 - 2,7)	3	15,6	1,2 (0,4 - 3,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	5	123,9	0,8 (0,3 - 2,1)	5	49,5	0,8 (0,3 - 1,9)	6	9,2	0,5 (0,2 - 1,2)	5	17,0	1,3 (0,5 - 3,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	9	196,0	1,3 (0,7 - 2,6)	14	132,1	2,1 (1,2 - 3,6)	10	15,0	0,8 (0,4 - 1,6)	6	25,1	2,0 (0,8 - 4,6)
GGD Gelderland-Zuid	3	222,7	1,5 (0,5 - 4,7)	1	32,5	0,5 (0,1 - 3,7)	3	14,0	0,8 (0,3 - 2,5)	1	13,0	1,0 (0,1 - 7,4)
GGD Flevoland	9	117,9	0,8 (0,4 - 1,6)	9	51,2	0,8 (0,4 - 1,6)	12	12,6	0,7 (0,4 - 1,3)	2	10,8	0,9 (0,2 - 3,5)
GGD Regio Utrecht	8	122,2	0,8 (0,4 - 1,7)	10	63,7	1,0 (0,5 - 1,9)	17	19,8	1,1 (0,7 - 1,8)	3	11,9	0,9 (0,3 - 3,0)
GGD Hollands-Noorden	1	100,1	0,7 (0,1 - 4,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	13,4	0,8 (0,2 - 3,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	3	78,6	0,5 (0,2 - 1,7)	5	56,4	0,9 (0,4 - 2,2)	13	24,9	1,4 (0,8 - 2,5)	4	22,5	1,8 (0,6 - 4,9)
GGD Amsterdam	2	56,3	0,4 (0,1 - 1,5)	3	34,2	0,5 (0,2 - 1,7)	11	19,9	1,1 (0,6 - 2,1)	1	9,8	0,8 (0,1 - 5,6)
GGD Gooi en Vechtstreek	5	329,2	2,2 (0,9 - 5,5)	1	25,6	0,4 (0,1 - 2,9)	3	13,1	0,7 (0,2 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	3	103,0	0,7 (0,2 - 2,2)	6	84,2	1,3 (0,6 - 3,0)	12	30,5	1,7 (1,0 - 3,1)	1	7,6	0,6 (0,1 - 4,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	10	203,3	1,4 (0,7 - 2,6)	9	72,7	1,2 (0,6 - 2,3)	10	15,3	0,9 (0,5 - 1,6)	2	12,0	0,9 (0,2 - 3,9)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	88,9	0,6 (0,1 - 4,3)	1	39,4	0,6 (0,1 - 4,5)	4	29,0	1,6 (0,6 - 4,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	4	449,9	3,0 (1,1 - 8,2)	2	89,5	1,4 (0,4 - 5,7)	2	14,1	0,8 (0,2 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	5	97,8	0,7 (0,3 - 1,6)	5	40,0	0,6 (0,3 - 1,5)	13	16,4	0,9 (0,5 - 1,6)	4	13,2	1,0 (0,4 - 2,9)
GGD Hart voor Brabant	5	151,9	1,0 (0,4 - 2,5)	5	65,7	1,0 (0,4 - 2,5)	14	27,3	1,6 (0,9 - 2,7)	3	17,3	1,4 (0,4 - 4,4)
GGD Brabant-Zuidoost	17	350,5	2,4 (1,4 - 4,0)	7	67,2	1,1 (0,5 - 2,3)	13	19,2	1,1 (0,6 - 1,9)	3	12,4	1,0 (0,3 - 3,2)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	69,9	1,1 (0,4 - 3,0)	3	7,8	0,4 (0,1 - 1,4)	1	5,6	0,4 (0,1 - 3,2)
GGD Haaglanden	1	47,0	0,3 (0,0 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	11,6	0,7 (0,2 - 2,1)	1	12,3	1,0 (0,1 - 7,1)
GGD Fryslân	4	103,2	0,7 (0,3 - 1,9)	4	41,3	0,7 (0,2 - 1,8)	5	8,9	0,5 (0,2 - 1,2)	1	4,7	0,4 (0,1 - 2,7)
GGD Zaanstreek/Waterland	3	189,9	1,3 (0,4 - 4,0)	5	128,3	2,0 (0,8 - 5,0)	3	12,2	0,7 (0,2 - 2,2)	3	34,1	2,7 (0,8 - 8,7)
Nederland	114	147,4	1,0 ref	117	63,2	1,0 ref	195	17,6	1,0 ref	47	12,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval