

Bijlage bij: Surveillance Bulletin

Wekelijkse Nivel Surveillance-cijfers per GGD-regio: regionale cijfers voor een selectie van voorkomende ziekten en aandoeningen

Inhoud	bijgewerkt op: 20 april 2024 CONCEPT - cijfers onder voorbehoud
<p>Populatie Acute respiratoire infecties (cluster) Acute infectie bovenste luchtwegen Pneumonie Andere infectie(s) luchtwegen Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie Koorts Virus met exantheem Conjunctivitis Otitis media acuta / myringitis Kinkhoest Streptokokken-angina/roodvonk Impetigo/impetiginisatie</p> <p><i>Statistisch significante gestandaardiseerde prevalentie ratio's (SPR) zijn geel gemarkeerd.</i></p> <p><i>Cijfers over overige aandoeningen op verzoek beschikbaar voor de GGD.</i></p>	<p>BIJLAGE bij het <u>NIVEL surveillance bulletin</u> met cijfers per GGD regio</p> <p>Ruwe en gestandaardiseerde prevalentiecijfers Om rekening te houden met verschillen in leeftijdsopbouw tussen regio's is gestandaardiseerd naar de leeftijdsverdeling van de totale Nederlandse populatie (directe standaardisatie). De gestandaardiseerde prevalentie ratio (SPR) is de verhouding tussen het gestandaardiseerde weekcijfer in de regio en dat van heel Nederland. Bij een SPR van 1 is het weekcijfer in de regio gelijk aan dat van heel Nederland. Als de SPR groter is dan 1, dan zijn er in de regio meer mensen met die aandoening bij de huisarts geweest in vergelijking met heel Nederland. Het betrouwbaarheidsinterval (bthi) geeft aan dat als deze meting 100 maal wordt herhaald, de SPR 95 maal binnen het gegeven interval zal liggen. Als de ondergrens van dit betrouwbaarheidsinterval groter is dan 1, dan is de SPR in de regio 'statistisch significant' hoger dan het Nederlandse gemiddelde.</p> <p>Leeftijd onbekend Soms is de leeftijd van een patient niet bij ons bekend. Dat kan zijn omdat het een passant betreft die niet in de huisartsenpraktijk is ingeschreven, of een nieuw-ingeschreven patient waarvan wij de leeftijd nog niet hebben ontvangen in de database. Bij de ruwe cijfers is de teller gebaseerd op <i>alle</i> patienten, ook die met onbekende leeftijd. Bij de gestandaardiseerde cijfers zijn patienten met onbekende leeftijd <i>niet</i> meegeteld.</p> <p>Aantal praktijken Als er in een regio <i>minder dan 3</i> rapporterende praktijken zijn, dan worden er geen uitspraken gedaan. De cijfers zijn dan op missing gezet of er staan allemaal nullen. Werving van praktijken is gaande.</p>

Beschrijving populatie
naar GGD regio

	week 15		week 14		week 13	
	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie
GGD Groningen	12	49.600	12	49.600	12	49.600
GGD Drenthe	9	39.598	9	39.598	9	39.598
GGD IJsselland	14	54.410	14	54.410	14	54.410
GGD Twente	30	87.935	30	87.935	30	87.935
GGD Noord- en Oost-Gelderland	34	113.559	34	113.559	34	113.559
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl	27	105.967	27	105.967	27	105.967
GGD Gelderland-Zuid	6	33.671	6	33.671	6	33.671
GGD Flevoland	16	138.964	16	138.964	16	138.964
GGD Regio Utrecht	33	133.135	33	133.135	34	135.505
GGD Hollands-Noorden	6	22.443	7	24.373	7	24.373
GGD Kennemerland	25	82.731	25	82.731	25	82.731
GGD Amsterdam	16	77.811	16	77.811	16	77.811
GGD Gooi en Vechtstreek	5	37.293	5	37.293	5	37.293
GGD Hollands-Midden	13	62.538	13	62.538	13	62.538
GGD Rotterdam-Rijnmond	18	99.339	18	99.339	18	99.339
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	7	21.783	7	21.783	7	21.783
GGD Zeeland	5	23.762	5	23.762	5	23.762
GGD West-Brabant	24	127.105	24	127.105	24	127.105
GGD Hart voor Brabant	19	79.463	19	79.463	19	79.463
GGD Brabant-Zuidoost	22	107.040	22	107.040	22	107.040
GGD Limburg-Noord	3	9.442	3	9.442	3	9.442
GGD Zuid-Limburg	13	64.707	13	64.707	13	64.707
GGD Haaglanden	13	40.514	13	40.514	13	40.514
GGD Fryslân	26	90.922	26	90.922	26	90.922
GGD Zaanstreek/Waterland	9	38.770	9	38.770	9	38.770
Nederland	405	1.742.502	406	1.744.432	407	1.746.802

Opmerking: het aantal rapporterende praktijken kan verschillen van week tot week, doordat praktijken af en toe gesloten zijn of omdat er iets mis kan gaan bij de datalevering.

Acute respiratoire infecties excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 15			week 14			week 13		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	224	451,6	1,5 (1,4 - 1,8)	201	405,2	1,5 (1,3 - 1,7)	214	431,5	1,4 (1,2 - 1,6)
GGD Drenthe	150	378,8	1,3 (1,1 - 1,5)	113	285,4	1,0 (0,9 - 1,2)	155	391,4	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD IJsselland	151	277,5	0,9 (0,8 - 1,1)	145	266,5	1,0 (0,8 - 1,1)	123	226,1	0,7 (0,6 - 0,8)
GGD Twente	339	385,5	1,3 (1,2 - 1,4)	279	317,3	1,1 (1,0 - 1,3)	323	367,3	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	289	254,5	0,9 (0,8 - 1,0)	271	238,6	0,9 (0,8 - 1,0)	360	317,0	1,0 (0,9 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	341	321,8	1,1 (1,0 - 1,2)	277	261,4	0,9 (0,8 - 1,1)	356	336,0	1,1 (1,0 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	125	371,2	1,3 (1,1 - 1,5)	105	311,8	1,2 (1,0 - 1,4)	95	282,1	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Flevoland	339	243,9	0,8 (0,7 - 0,9)	350	251,9	0,9 (0,8 - 1,0)	381	274,2	0,8 (0,7 - 0,9)
GGD Regio Utrecht	353	265,1	0,9 (0,8 - 1,0)	348	261,4	0,9 (0,8 - 1,0)	409	301,8	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Hollands-Noorden	72	320,8	1,1 (0,9 - 1,4)	69	283,1	1,0 (0,8 - 1,3)	77	315,9	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Kennemerland	217	262,3	0,9 (0,8 - 1,0)	218	263,5	0,9 (0,8 - 1,1)	224	270,8	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Amsterdam	128	164,5	0,6 (0,5 - 0,7)	137	176,1	0,6 (0,5 - 0,8)	158	203,1	0,6 (0,6 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	106	284,2	1,0 (0,8 - 1,2)	82	219,9	0,8 (0,7 - 1,0)	103	276,2	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Hollands-Midden	172	275,0	0,9 (0,8 - 1,1)	174	278,2	1,0 (0,9 - 1,2)	217	347,0	1,1 (0,9 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	298	300,0	1,0 (0,9 - 1,2)	311	313,1	1,1 (1,0 - 1,3)	379	381,5	1,2 (1,1 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	47	215,8	0,7 (0,5 - 1,0)	49	224,9	0,8 (0,6 - 1,1)	71	325,9	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Zeeland	80	336,7	1,1 (0,9 - 1,4)	85	357,7	1,3 (1,1 - 1,6)	98	412,4	1,4 (1,1 - 1,7)
GGD West-Brabant	406	319,4	1,1 (1,0 - 1,2)	378	297,4	1,1 (1,0 - 1,2)	418	328,9	1,0 (0,9 - 1,1)
GGD Hart voor Brabant	175	220,2	0,8 (0,6 - 0,9)	196	246,7	0,9 (0,8 - 1,0)	236	297,0	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Brabant-Zuidoost	345	322,3	1,1 (1,0 - 1,2)	300	280,3	1,0 (0,9 - 1,1)	318	297,1	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Limburg-Noord	19	201,2	0,7 (0,5 - 1,1)	18	190,6	0,7 (0,5 - 1,1)	24	254,2	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Zuid-Limburg	206	318,4	1,1 (0,9 - 1,2)	203	313,7	1,1 (1,0 - 1,3)	248	383,3	1,2 (1,0 - 1,3)
GGD Haaglanden	122	301,1	1,0 (0,8 - 1,2)	117	288,8	1,0 (0,9 - 1,2)	159	392,5	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Fryslân	328	360,7	1,2 (1,1 - 1,4)	311	342,1	1,2 (1,1 - 1,4)	337	370,6	1,2 (1,0 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	105	270,8	0,9 (0,8 - 1,1)	104	268,2	0,9 (0,8 - 1,2)	105	270,8	0,8 (0,7 - 1,0)
Nederland	5137	294,8	1,0 ref	4841	277,5	1,0 ref	5588	319,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Acute respiratoire infecties excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 15	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	42	2078,2	2,0 (1,5 - 2,7)	12	254,8	1,2 (0,7 - 2,2)	111	351,8	1,4 (1,2 - 1,7)	59	521,4	1,6 (1,2 - 2,1)
GGD Drenthe	16	959,2	0,9 (0,6 - 1,5)	15	349,5	1,7 (1,0 - 2,8)	77	315,5	1,3 (1,0 - 1,6)	42	455,0	1,4 (1,0 - 1,9)
GGD IJsselland	16	671,1	0,7 (0,4 - 1,1)	14	227,6	1,1 (0,6 - 1,9)	90	266,5	1,1 (0,9 - 1,3)	31	256,2	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Twente	28	727,7	0,7 (0,5 - 1,0)	25	260,1	1,3 (0,8 - 1,9)	193	349,7	1,4 (1,2 - 1,6)	93	482,1	1,5 (1,2 - 1,8)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	42	996,0	1,0 (0,7 - 1,3)	22	209,0	1,0 (0,7 - 1,6)	133	194,7	0,8 (0,7 - 0,9)	92	301,6	0,9 (0,7 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	42	914,8	0,9 (0,7 - 1,2)	24	226,4	1,1 (0,7 - 1,7)	192	287,2	1,2 (1,0 - 1,3)	83	347,2	1,1 (0,8 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	21	1559,0	1,5 (1,0 - 2,3)	7	227,3	1,1 (0,5 - 2,3)	70	325,9	1,3 (1,0 - 1,7)	27	350,5	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Flevoland	77	1008,5	1,0 (0,8 - 1,2)	24	136,6	0,7 (0,4 - 1,0)	195	204,9	0,8 (0,7 - 1,0)	43	231,6	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	71	1085,0	1,1 (0,8 - 1,3)	25	159,2	0,8 (0,5 - 1,2)	181	211,2	0,9 (0,7 - 1,0)	76	301,7	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Hollands-Noorden	8	852,0	0,8 (0,4 - 1,7)	5	224,0	1,1 (0,5 - 2,6)	40	290,5	1,2 (0,9 - 1,6)	19	345,1	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Kennemerland	33	864,6	0,8 (0,6 - 1,2)	21	236,8	1,1 (0,7 - 1,8)	122	233,3	0,9 (0,8 - 1,1)	41	230,9	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Amsterdam	33	928,5	0,9 (0,6 - 1,3)	14	159,6	0,8 (0,5 - 1,3)	68	123,1	0,5 (0,4 - 0,6)	13	127,0	0,4 (0,2 - 0,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	19	1250,8	1,2 (0,8 - 1,9)	7	179,5	0,9 (0,4 - 1,8)	56	244,9	1,0 (0,8 - 1,3)	24	266,4	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Hollands-Midden	26	892,9	0,9 (0,6 - 1,3)	15	210,4	1,0 (0,6 - 1,7)	95	241,3	1,0 (0,8 - 1,2)	36	274,3	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	62	1260,2	1,2 (0,9 - 1,6)	20	161,5	0,8 (0,5 - 1,2)	161	246,5	1,0 (0,9 - 1,2)	55	328,8	1,0 (0,8 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	9	800,0	0,8 (0,4 - 1,5)	7	275,5	1,3 (0,6 - 2,8)	22	159,6	0,6 (0,4 - 1,0)	9	207,9	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD Zeeland	6	674,9	0,7 (0,3 - 1,5)	8	358,1	1,7 (0,9 - 3,5)	44	311,0	1,3 (0,9 - 1,7)	22	338,9	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD West-Brabant	53	1037,0	1,0 (0,8 - 1,3)	26	207,8	1,0 (0,7 - 1,5)	219	276,9	1,1 (1,0 - 1,3)	108	355,2	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	29	880,9	0,9 (0,6 - 1,2)	12	157,7	0,8 (0,4 - 1,4)	95	185,5	0,8 (0,6 - 0,9)	39	224,9	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Brabant-Zuidoost	48	989,7	1,0 (0,7 - 1,3)	17	163,2	0,8 (0,5 - 1,3)	175	258,7	1,0 (0,9 - 1,2)	104	431,0	1,3 (1,1 - 1,6)
GGD Limburg-Noord	2	680,3	0,7 (0,2 - 2,6)	3	379,7	1,8 (0,6 - 5,7)	10	176,8	0,7 (0,4 - 1,3)	4	148,1	0,5 (0,2 - 1,2)
GGD Zuid-Limburg	23	966,8	0,9 (0,6 - 1,4)	14	244,6	1,2 (0,7 - 2,0)	103	266,3	1,1 (0,9 - 1,3)	66	368,2	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Haaglanden	31	1458,1	1,4 (1,0 - 2,0)	8	177,0	0,9 (0,4 - 1,7)	58	225,1	0,9 (0,7 - 1,2)	25	308,4	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Fryslân	50	1290,3	1,3 (0,9 - 1,7)	29	299,4	1,5 (1,0 - 2,1)	162	289,0	1,2 (1,0 - 1,4)	87	408,2	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	11	696,2	0,7 (0,4 - 1,2)	8	205,2	1,0 (0,5 - 2,0)	63	257,1	1,0 (0,8 - 1,3)	23	261,8	0,8 (0,5 - 1,2)
Nederland	798	1030,5	1,0 ref	382	206,0	1,0 ref	2735	246,9	1,0 ref	1221	328,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 15			week 14			week 13		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	127	256,0	1,4 (1,2 - 1,6)	122	246,0	1,4 (1,2 - 1,7)	135	272,2	1,3 (1,1 - 1,6)
GGD Drenthe	88	222,2	1,2 (0,9 - 1,4)	58	146,5	0,8 (0,6 - 1,1)	85	214,7	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD IJsselland	88	161,7	0,9 (0,7 - 1,0)	90	165,4	0,9 (0,7 - 1,1)	72	132,3	0,6 (0,5 - 0,8)
GGD Twente	214	243,4	1,3 (1,1 - 1,4)	190	216,1	1,2 (1,0 - 1,4)	207	235,4	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	199	175,2	0,9 (0,8 - 1,1)	168	147,9	0,9 (0,7 - 1,0)	229	201,7	1,0 (0,9 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	234	220,8	1,1 (1,0 - 1,3)	189	178,4	1,0 (0,9 - 1,1)	254	239,7	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	79	234,6	1,3 (1,0 - 1,6)	62	184,1	1,1 (0,8 - 1,4)	66	196,0	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Flevoland	227	163,4	0,8 (0,7 - 0,9)	246	177,0	0,9 (0,8 - 1,1)	266	191,4	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	244	183,3	0,9 (0,8 - 1,1)	241	181,0	1,0 (0,9 - 1,1)	285	210,3	1,0 (0,9 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	45	200,5	1,0 (0,8 - 1,4)	38	155,9	0,8 (0,6 - 1,2)	55	225,7	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Kennemerland	150	181,3	0,9 (0,8 - 1,1)	139	168,0	0,9 (0,8 - 1,1)	149	180,1	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Amsterdam	95	122,1	0,6 (0,5 - 0,8)	90	115,7	0,7 (0,5 - 0,8)	110	141,4	0,7 (0,6 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	55	147,5	0,8 (0,6 - 1,0)	51	136,8	0,8 (0,6 - 1,0)	66	177,0	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Hollands-Midden	120	191,9	1,0 (0,8 - 1,2)	114	182,3	1,0 (0,8 - 1,2)	147	235,1	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	210	211,4	1,1 (1,0 - 1,3)	203	204,4	1,1 (1,0 - 1,3)	265	266,8	1,2 (1,1 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	33	151,5	0,8 (0,5 - 1,1)	32	146,9	0,8 (0,6 - 1,1)	47	215,8	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Zeeland	43	181,0	0,9 (0,7 - 1,3)	57	239,9	1,4 (1,1 - 1,8)	52	218,8	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD West-Brabant	274	215,6	1,1 (1,0 - 1,3)	261	205,3	1,1 (1,0 - 1,3)	279	219,5	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	118	148,5	0,8 (0,7 - 0,9)	137	172,4	1,0 (0,8 - 1,1)	165	207,6	1,0 (0,8 - 1,1)
GGD Brabant-Zuidoost	234	218,6	1,1 (1,0 - 1,3)	195	182,2	1,0 (0,9 - 1,2)	213	199,0	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	14	148,3	0,8 (0,5 - 1,4)	12	127,1	0,8 (0,5 - 1,4)	15	158,9	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Zuid-Limburg	144	222,5	1,1 (1,0 - 1,3)	135	208,6	1,1 (1,0 - 1,4)	178	275,1	1,3 (1,1 - 1,5)
GGD Haaglanden	83	204,9	1,0 (0,8 - 1,3)	81	199,9	1,1 (0,9 - 1,3)	111	274,0	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Fryslân	176	193,6	1,0 (0,9 - 1,2)	185	203,5	1,1 (1,0 - 1,3)	190	209,0	1,0 (0,9 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	59	152,2	0,8 (0,6 - 1,0)	59	152,2	0,8 (0,7 - 1,1)	71	183,1	0,9 (0,7 - 1,1)
Nederland	3353	192,4	1,0 ref	3155	180,9	1,0 ref	3712	212,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 15	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	36	1781,3	1,9 (1,4 - 2,7)	10	212,3	1,2 (0,6 - 2,3)	54	171,1	1,2 (0,9 - 1,5)	27	238,6	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Drenthe	16	959,2	1,0 (0,6 - 1,7)	10	233,0	1,3 (0,7 - 2,5)	40	163,9	1,1 (0,8 - 1,5)	22	238,4	1,3 (0,8 - 1,9)
GGD IJsselland	16	671,1	0,7 (0,4 - 1,2)	8	130,1	0,7 (0,4 - 1,5)	50	148,0	1,0 (0,8 - 1,3)	14	115,7	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Twente	25	649,7	0,7 (0,5 - 1,1)	23	239,3	1,4 (0,9 - 2,1)	119	215,6	1,5 (1,2 - 1,8)	47	243,6	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	37	877,4	1,0 (0,7 - 1,3)	22	209,0	1,2 (0,8 - 1,8)	85	124,4	0,9 (0,7 - 1,1)	55	180,3	1,0 (0,7 - 1,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	38	827,7	0,9 (0,6 - 1,2)	23	216,9	1,2 (0,8 - 1,9)	117	175,0	1,2 (1,0 - 1,5)	56	234,2	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	20	1484,8	1,6 (1,0 - 2,5)	6	194,9	1,1 (0,5 - 2,5)	40	186,2	1,3 (0,9 - 1,8)	13	168,8	0,9 (0,5 - 1,5)
GGD Flevoland	71	929,9	1,0 (0,8 - 1,3)	21	119,5	0,7 (0,4 - 1,1)	110	115,6	0,8 (0,7 - 1,0)	25	134,6	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	63	962,7	1,0 (0,8 - 1,4)	19	121,0	0,7 (0,4 - 1,1)	111	129,5	0,9 (0,7 - 1,1)	51	202,4	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	8	852,0	0,9 (0,5 - 1,9)	2	89,6	0,5 (0,1 - 2,0)	24	174,3	1,2 (0,8 - 1,8)	11	199,8	1,1 (0,6 - 1,9)
GGD Kennemerland	29	759,8	0,8 (0,6 - 1,2)	20	225,6	1,3 (0,8 - 2,0)	79	151,1	1,0 (0,8 - 1,3)	22	123,9	0,7 (0,4 - 1,0)
GGD Amsterdam	31	872,3	0,9 (0,7 - 1,4)	14	159,6	0,9 (0,5 - 1,5)	43	77,8	0,5 (0,4 - 0,7)	7	68,4	0,4 (0,2 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	16	1053,3	1,1 (0,7 - 1,9)	7	179,5	1,0 (0,5 - 2,2)	23	100,6	0,7 (0,5 - 1,0)	9	99,9	0,5 (0,3 - 1,0)
GGD Hollands-Midden	26	892,9	1,0 (0,7 - 1,4)	13	182,4	1,0 (0,6 - 1,8)	63	160,0	1,1 (0,9 - 1,4)	18	137,1	0,7 (0,5 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	57	1158,5	1,3 (1,0 - 1,6)	19	153,4	0,9 (0,5 - 1,4)	99	151,6	1,0 (0,9 - 1,3)	35	209,3	1,1 (0,8 - 1,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	8	711,1	0,8 (0,4 - 1,5)	7	275,5	1,6 (0,7 - 3,3)	14	101,5	0,7 (0,4 - 1,2)	4	92,4	0,5 (0,2 - 1,3)
GGD Zeeland	4	449,9	0,5 (0,2 - 1,3)	6	268,6	1,5 (0,7 - 3,4)	21	148,4	1,0 (0,7 - 1,6)	12	184,8	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD West-Brabant	49	958,7	1,0 (0,8 - 1,4)	23	183,8	1,0 (0,7 - 1,6)	132	166,9	1,1 (1,0 - 1,4)	70	230,2	1,2 (1,0 - 1,6)
GGD Hart voor Brabant	26	789,8	0,9 (0,6 - 1,3)	10	131,4	0,7 (0,4 - 1,4)	54	105,4	0,7 (0,6 - 1,0)	28	161,4	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Brabant-Zuidoost	41	845,4	0,9 (0,7 - 1,3)	13	124,8	0,7 (0,4 - 1,2)	114	168,5	1,2 (1,0 - 1,4)	65	269,4	1,4 (1,1 - 1,8)
GGD Limburg-Noord	2	680,3	0,7 (0,2 - 2,9)	2	253,2	1,4 (0,4 - 5,8)	8	141,4	1,0 (0,5 - 1,9)	2	74,0	0,4 (0,1 - 1,6)
GGD Zuid-Limburg	20	840,7	0,9 (0,6 - 1,4)	12	209,6	1,2 (0,7 - 2,1)	61	157,7	1,1 (0,8 - 1,4)	51	284,5	1,5 (1,1 - 2,0)
GGD Haaglanden	24	1128,9	1,2 (0,8 - 1,8)	6	132,7	0,8 (0,3 - 1,7)	35	135,9	0,9 (0,7 - 1,3)	18	222,0	1,2 (0,7 - 1,9)
GGD Fryslân	41	1058,1	1,1 (0,8 - 1,6)	24	247,8	1,4 (0,9 - 2,1)	79	141,0	1,0 (0,8 - 1,2)	32	150,1	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	9	569,6	0,6 (0,3 - 1,2)	6	153,9	0,9 (0,4 - 2,0)	36	146,9	1,0 (0,7 - 1,4)	8	91,0	0,5 (0,2 - 1,0)
Nederland	713	920,7	1,0 ref	326	175,8	1,0 ref	1611	145,4	1,0 ref	702	188,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Pneumonie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 15			week 14			week 13		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	50	100,8	1,1 (0,8 - 1,5)	47	94,8	1,1 (0,8 - 1,4)	46	92,7	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Drenthe	68	171,7	1,9 (1,5 - 2,4)	49	123,7	1,4 (1,0 - 1,9)	49	123,7	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD IJsselland	50	91,9	1,0 (0,8 - 1,3)	56	102,9	1,1 (0,8 - 1,5)	66	121,3	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Twente	73	83,0	0,9 (0,7 - 1,1)	66	75,1	0,8 (0,7 - 1,1)	70	79,6	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	114	100,4	1,0 (0,8 - 1,2)	124	109,2	1,1 (0,9 - 1,3)	115	101,3	0,9 (0,7 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl	118	111,4	1,2 (1,0 - 1,5)	118	111,4	1,2 (1,0 - 1,5)	134	126,5	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	36	106,9	1,2 (0,9 - 1,7)	38	112,9	1,3 (0,9 - 1,8)	34	101,0	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Flevoland	95	68,4	0,9 (0,7 - 1,1)	101	72,7	0,9 (0,8 - 1,1)	134	96,4	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	111	83,4	1,0 (0,8 - 1,2)	108	81,1	1,0 (0,8 - 1,2)	146	107,7	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	17	75,7	0,8 (0,5 - 1,3)	17	69,7	0,7 (0,4 - 1,2)	17	69,7	0,7 (0,4 - 1,1)
GGD Kennemerland	79	95,5	1,1 (0,8 - 1,3)	86	104,0	1,2 (0,9 - 1,5)	85	102,7	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Amsterdam	49	63,0	0,8 (0,6 - 1,1)	29	37,3	0,5 (0,3 - 0,7)	65	83,5	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Gooi en Vechtstreek	37	99,2	1,1 (0,8 - 1,5)	39	104,6	1,1 (0,8 - 1,6)	41	109,9	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Hollands-Midden	53	84,7	1,0 (0,7 - 1,3)	61	97,5	1,1 (0,9 - 1,4)	61	97,5	1,0 (0,7 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	80	80,5	1,0 (0,8 - 1,2)	73	73,5	0,9 (0,7 - 1,2)	85	85,6	0,9 (0,7 - 1,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	21	96,4	1,1 (0,7 - 1,7)	15	68,9	0,8 (0,5 - 1,3)	18	82,6	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Zeeland	15	63,1	0,7 (0,4 - 1,1)	25	105,2	1,1 (0,7 - 1,7)	29	122,0	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD West-Brabant	95	74,7	0,8 (0,6 - 1,0)	96	75,5	0,8 (0,7 - 1,0)	120	94,4	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Hart voor Brabant	85	107,0	1,2 (0,9 - 1,5)	79	99,4	1,1 (0,9 - 1,4)	104	130,9	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD Brabant-Zuidoost	110	102,8	1,1 (0,9 - 1,3)	102	95,3	1,1 (0,9 - 1,3)	116	108,4	1,0 (0,9 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	8	84,7	0,8 (0,4 - 1,8)	11	116,5	1,5 (0,8 - 2,6)	10	105,9	1,0 (0,5 - 1,9)
GGD Zuid-Limburg	50	77,3	0,8 (0,6 - 1,0)	47	72,6	0,7 (0,5 - 1,0)	60	92,7	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Haaglanden	25	61,7	0,7 (0,5 - 1,1)	40	98,7	1,1 (0,8 - 1,6)	39	96,3	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Fryslân	89	97,9	1,1 (0,9 - 1,4)	92	101,2	1,1 (0,9 - 1,4)	83	91,3	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	26	67,1	0,7 (0,5 - 1,1)	25	64,5	0,7 (0,5 - 1,1)	31	80,0	0,8 (0,5 - 1,1)
Nederland	1554	89,2	1,0 ref	1544	88,5	1,0 ref	1758	100,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Pneumonie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 15	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	99,0	1,3 (0,3 - 5,4)	1	21,2	0,5 (0,1 - 3,8)	22	69,7	1,2 (0,8 - 1,8)	25	220,9	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Drenthe	4	239,8	3,2 (1,2 - 8,8)	4	93,2	2,3 (0,8 - 6,3)	30	122,9	2,1 (1,4 - 3,0)	30	325,0	1,6 (1,1 - 2,3)
GGD IJsselland	1	41,9	0,6 (0,1 - 4,0)	2	32,5	0,8 (0,2 - 3,3)	20	59,2	1,0 (0,6 - 1,6)	27	223,2	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Twente	1	26,0	0,3 (0,0 - 2,5)	3	31,2	0,8 (0,2 - 2,4)	24	43,5	0,7 (0,5 - 1,1)	45	233,3	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	4	94,9	1,3 (0,5 - 3,5)	3	28,5	0,7 (0,2 - 2,2)	37	54,2	0,9 (0,7 - 1,3)	70	229,5	1,1 (0,9 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	5	108,9	1,5 (0,6 - 3,6)	6	56,6	1,4 (0,6 - 3,2)	46	68,8	1,2 (0,9 - 1,6)	61	255,2	1,2 (1,0 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	1	74,2	1,0 (0,1 - 7,1)	2	65,0	1,6 (0,4 - 6,5)	16	74,5	1,3 (0,8 - 2,1)	17	220,7	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Flevoland	7	91,7	1,2 (0,6 - 2,7)	6	34,1	0,8 (0,4 - 1,9)	53	55,7	0,9 (0,7 - 1,2)	29	156,2	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	6	91,7	1,2 (0,5 - 2,8)	3	19,1	0,5 (0,1 - 1,5)	59	68,9	1,2 (0,9 - 1,5)	43	170,7	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	44,8	1,1 (0,2 - 8,0)	7	50,8	0,9 (0,4 - 1,8)	9	163,5	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD Kennemerland	1	26,2	0,4 (0,0 - 2,5)	3	33,8	0,8 (0,3 - 2,7)	36	68,8	1,2 (0,8 - 1,6)	39	219,6	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Amsterdam	2	56,3	0,8 (0,2 - 3,1)	6	68,4	1,7 (0,7 - 3,9)	23	41,6	0,7 (0,5 - 1,1)	18	175,8	0,9 (0,5 - 1,4)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	65,8	0,9 (0,1 - 6,3)	3	76,9	1,9 (0,6 - 6,0)	17	74,3	1,2 (0,8 - 2,0)	16	177,6	0,9 (0,5 - 1,4)
GGD Hollands-Midden	1	34,3	0,5 (0,1 - 3,3)	5	70,1	1,7 (0,7 - 4,3)	26	66,0	1,1 (0,8 - 1,6)	21	160,0	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	2	40,7	0,5 (0,1 - 2,2)	4	32,3	0,8 (0,3 - 2,2)	40	61,3	1,0 (0,7 - 1,4)	34	203,3	1,0 (0,7 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	88,9	1,2 (0,2 - 8,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	65,3	1,1 (0,6 - 2,1)	11	254,1	1,2 (0,7 - 2,2)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	44,8	1,1 (0,2 - 8,0)	7	49,5	0,8 (0,4 - 1,8)	7	107,8	0,5 (0,3 - 1,1)
GGD West-Brabant	3	58,7	0,8 (0,2 - 2,5)	2	16,0	0,4 (0,1 - 1,6)	33	41,7	0,7 (0,5 - 1,0)	57	187,5	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	6	182,3	2,4 (1,1 - 5,6)	3	39,4	1,0 (0,3 - 3,1)	30	58,6	1,0 (0,7 - 1,4)	46	265,2	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost	2	41,2	0,6 (0,1 - 2,3)	4	38,4	0,9 (0,3 - 2,6)	34	50,3	0,8 (0,6 - 1,2)	70	290,1	1,4 (1,1 - 1,8)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	70,7	1,2 (0,4 - 3,2)	4	148,1	0,7 (0,3 - 1,9)
GGD Zuid-Limburg	1	42,0	0,6 (0,1 - 4,0)	1	17,5	0,4 (0,1 - 3,1)	19	49,1	0,8 (0,5 - 1,3)	29	161,8	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Haaglanden	1	47,0	0,6 (0,1 - 4,5)	2	44,2	1,1 (0,3 - 4,5)	16	62,1	1,0 (0,6 - 1,7)	6	74,0	0,4 (0,2 - 0,8)
GGD Fryslân	5	129,0	1,7 (0,7 - 4,3)	10	103,2	2,6 (1,3 - 4,9)	40	71,4	1,2 (0,9 - 1,7)	34	159,5	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	63,3	0,8 (0,1 - 6,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	11	44,9	0,8 (0,4 - 1,4)	14	159,3	0,8 (0,5 - 1,3)
Nederland	58	74,9	1,0 ref	75	40,4	1,0 ref	659	59,5	1,0 ref	762	205,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Andere infectie(s) luchtwegen (R83)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 15			week 14			week 13		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	16	32,3	1,3 (0,8 - 2,2)	17	34,3	1,5 (0,9 - 2,4)	15	30,2	1,2 (0,7 - 1,9)
GGD Drenthe	11	27,8	1,2 (0,7 - 2,2)	11	27,8	1,2 (0,7 - 2,2)	16	40,4	1,5 (0,9 - 2,5)
GGD IJsselland	11	20,2	0,8 (0,4 - 1,5)	18	33,1	1,4 (0,9 - 2,3)	20	36,8	1,4 (0,9 - 2,2)
GGD Twente	28	31,8	1,3 (0,9 - 1,9)	34	38,7	1,7 (1,2 - 2,4)	26	29,6	1,1 (0,8 - 1,7)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	27	23,8	1,0 (0,6 - 1,4)	28	24,7	1,1 (0,7 - 1,6)	29	25,5	0,9 (0,6 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	35	33,0	1,3 (0,9 - 1,8)	21	19,8	0,8 (0,5 - 1,3)	36	34,0	1,3 (0,9 - 1,8)
GGD Gelderland-Zuid	12	35,6	1,4 (0,8 - 2,6)	10	29,7	1,3 (0,7 - 2,4)	5	14,8	0,5 (0,2 - 1,4)
GGD Flevoland	24	17,3	0,7 (0,5 - 1,1)	27	19,4	0,9 (0,6 - 1,3)	31	22,3	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	35	26,3	1,1 (0,8 - 1,5)	27	20,3	0,9 (0,6 - 1,3)	46	33,9	1,3 (1,0 - 1,8)
GGD Hollands-Noorden	5	22,3	0,8 (0,3 - 2,1)	7	28,7	1,2 (0,6 - 2,6)	4	16,4	0,7 (0,3 - 1,8)
GGD Kennemerland	22	26,6	1,1 (0,7 - 1,7)	19	23,0	1,0 (0,6 - 1,6)	13	15,7	0,6 (0,4 - 1,1)
GGD Amsterdam	9	11,6	0,4 (0,2 - 0,9)	11	14,1	0,6 (0,4 - 1,2)	6	7,7	0,4 (0,2 - 0,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	8	21,5	0,8 (0,4 - 1,7)	7	18,8	0,8 (0,4 - 1,7)	8	21,5	0,8 (0,4 - 1,6)
GGD Hollands-Midden	10	16,0	0,7 (0,3 - 1,2)	12	19,2	0,8 (0,5 - 1,5)	7	11,2	0,4 (0,2 - 0,9)
GGD Rotterdam-Rijnmond	19	19,1	0,8 (0,5 - 1,3)	19	19,1	0,9 (0,5 - 1,3)	29	29,2	1,1 (0,8 - 1,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	9	41,3	1,8 (0,9 - 3,4)	10	45,9	2,1 (1,1 - 3,8)	12	55,1	2,1 (1,2 - 3,8)
GGD Zeeland	8	33,7	1,3 (0,6 - 2,7)	8	33,7	1,5 (0,8 - 3,0)	8	33,7	1,2 (0,6 - 2,5)
GGD West-Brabant	27	21,2	0,9 (0,6 - 1,3)	30	23,6	1,0 (0,7 - 1,4)	30	23,6	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	22	27,7	1,1 (0,7 - 1,7)	18	22,7	1,0 (0,6 - 1,5)	25	31,5	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Brabant-Zuidoost	24	22,4	0,9 (0,6 - 1,4)	21	19,6	0,9 (0,6 - 1,3)	21	19,6	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	3	31,8	1,5 (0,5 - 4,3)	4	42,4	2,0 (0,8 - 5,1)	4	42,4	1,7 (0,6 - 4,4)
GGD Zuid-Limburg	17	26,3	0,9 (0,6 - 1,6)	13	20,1	0,8 (0,4 - 1,4)	17	26,3	0,9 (0,5 - 1,5)
GGD Haaglanden	9	22,2	0,9 (0,5 - 1,8)	4	9,9	0,4 (0,2 - 1,1)	7	17,3	0,7 (0,3 - 1,4)
GGD Fryslân	29	31,9	1,3 (0,9 - 1,9)	26	28,6	1,2 (0,8 - 1,8)	30	33,0	1,2 (0,9 - 1,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	6	15,5	0,6 (0,3 - 1,4)	2	5,2	0,2 (0,1 - 0,9)	10	25,8	1,0 (0,6 - 1,9)
Nederland	426	24,4	1,0 <i>ref</i>	404	23,2	1,0 <i>ref</i>	455	26,0	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Andere infectie(s) luchtwegen (R83)
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 15	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	21,2	3,9 (0,5 - 30,7)	13	41,2	1,4 (0,8 - 2,5)	2	17,7	0,7 (0,2 - 3,0)
GGD Drenthe	2	119,9	10,3 (2,2 - 47,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	36,9	1,3 (0,7 - 2,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	16,3	3,0 (0,4 - 23,5)	6	17,8	0,6 (0,3 - 1,4)	4	33,1	1,4 (0,5 - 3,8)
GGD Twente	1	26,0	2,2 (0,3 - 17,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	23	41,7	1,5 (1,0 - 2,2)	4	20,7	0,9 (0,3 - 2,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	22	32,2	1,1 (0,7 - 1,7)	5	16,4	0,7 (0,3 - 1,7)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	9,4	1,8 (0,2 - 13,7)	20	29,9	1,0 (0,7 - 1,6)	14	58,6	2,4 (1,4 - 4,3)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	41,9	1,5 (0,8 - 2,8)	3	38,9	1,6 (0,5 - 5,1)
GGD Flevoland	1	13,1	1,1 (0,1 - 8,9)	2	11,4	2,1 (0,5 - 9,6)	18	18,9	0,7 (0,4 - 1,1)	3	16,2	0,7 (0,2 - 2,1)
GGD Regio Utrecht	2	30,6	2,6 (0,6 - 12,2)	2	12,7	2,4 (0,5 - 10,8)	28	32,7	1,1 (0,8 - 1,7)	3	11,9	0,5 (0,2 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	21,8	0,8 (0,2 - 2,4)	2	36,3	1,5 (0,4 - 6,2)
GGD Kennemerland	1	26,2	2,3 (0,3 - 17,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	12	22,9	0,8 (0,4 - 1,4)	9	50,7	2,1 (1,1 - 4,2)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	16,3	0,6 (0,3 - 1,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	21,9	0,8 (0,3 - 1,8)	3	33,3	1,4 (0,4 - 4,4)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	17,8	0,6 (0,3 - 1,3)	3	22,9	1,0 (0,3 - 3,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	18	27,6	1,0 (0,6 - 1,5)	1	6,0	0,2 (0,0 - 1,8)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	65,3	2,3 (1,2 - 4,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	44,8	8,3 (1,1 - 64,8)	4	28,3	1,0 (0,4 - 2,6)	3	46,2	1,9 (0,6 - 6,1)
GGD West-Brabant	1	19,6	1,7 (0,2 - 13,3)	1	8,0	1,5 (0,2 - 11,6)	21	26,6	0,9 (0,6 - 1,4)	4	13,2	0,5 (0,2 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	16	31,2	1,1 (0,7 - 1,8)	6	34,6	1,4 (0,6 - 3,3)
GGD Brabant-Zuidoost	1	20,6	1,8 (0,2 - 14,0)	1	9,6	1,8 (0,2 - 13,9)	20	29,6	1,0 (0,7 - 1,6)	2	8,3	0,3 (0,1 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	53,0	1,8 (0,6 - 5,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	20,7	0,7 (0,4 - 1,5)	9	50,2	2,1 (1,1 - 4,2)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	31,1	1,1 (0,5 - 2,2)	1	12,3	0,5 (0,1 - 3,7)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	22	39,3	1,4 (0,9 - 2,1)	7	32,8	1,4 (0,6 - 3,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	20,4	0,7 (0,3 - 1,7)	1	11,4	0,5 (0,1 - 3,4)
Nederland	9	11,6	1,0 ref	10	5,4	1,0 ref	318	28,7	1,0 ref	89	23,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 15			week 14			week 13		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	34	68,5	0,8 (0,6 - 1,1)	39	78,6	0,9 (0,7 - 1,2)	43	86,7	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Drenthe	35	88,4	1,0 (0,7 - 1,3)	33	83,3	1,0 (0,7 - 1,3)	55	138,9	1,5 (1,1 - 1,9)
GGD IJsselland	47	86,4	1,0 (0,8 - 1,4)	41	75,4	0,9 (0,6 - 1,2)	42	77,2	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Twente	73	83,0	0,9 (0,7 - 1,2)	67	76,2	0,9 (0,7 - 1,1)	66	75,1	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	101	88,9	1,0 (0,8 - 1,2)	97	85,4	1,0 (0,8 - 1,3)	93	81,9	0,8 (0,7 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	84	79,3	0,9 (0,7 - 1,1)	102	96,3	1,2 (0,9 - 1,4)	102	96,3	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	25	74,2	0,8 (0,6 - 1,2)	33	98,0	1,2 (0,8 - 1,6)	27	80,2	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Flevoland	140	100,7	1,1 (0,9 - 1,3)	131	94,3	1,1 (0,9 - 1,3)	153	110,1	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Regio Utrecht	131	98,4	1,1 (0,9 - 1,3)	109	81,9	0,9 (0,8 - 1,1)	138	101,8	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	11	49,0	0,5 (0,3 - 0,9)	18	73,9	0,8 (0,5 - 1,3)	15	61,5	0,7 (0,4 - 1,1)
GGD Kennemerland	72	87,0	1,0 (0,8 - 1,2)	74	89,4	1,0 (0,8 - 1,3)	97	117,2	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Amsterdam	56	72,0	0,9 (0,7 - 1,2)	68	87,4	1,0 (0,8 - 1,3)	66	84,8	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	43	115,3	1,3 (1,0 - 1,8)	28	75,1	0,9 (0,6 - 1,3)	32	85,8	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Hollands-Midden	52	83,1	0,9 (0,7 - 1,2)	45	72,0	0,8 (0,6 - 1,1)	42	67,2	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	101	101,7	1,1 (0,9 - 1,4)	102	102,7	1,2 (1,0 - 1,5)	97	97,6	1,0 (0,8 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	18	82,6	0,9 (0,6 - 1,4)	14	64,3	0,7 (0,4 - 1,2)	23	105,6	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Zeeland	37	155,7	1,9 (1,4 - 2,6)	22	92,6	1,2 (0,8 - 1,7)	29	122,0	1,4 (0,9 - 1,9)
GGD West-Brabant	125	98,3	1,1 (0,9 - 1,4)	110	86,5	1,0 (0,9 - 1,3)	135	106,2	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	65	81,8	1,0 (0,7 - 1,2)	84	105,7	1,3 (1,0 - 1,6)	88	110,7	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Brabant-Zuidoost	79	73,8	0,8 (0,7 - 1,0)	85	79,4	0,9 (0,7 - 1,1)	83	77,5	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Limburg-Noord	2	21,2	0,2 (0,1 - 0,9)	7	74,1	0,8 (0,4 - 1,7)	3	31,8	0,4 (0,2 - 1,1)
GGD Zuid-Limburg	71	109,7	1,2 (1,0 - 1,6)	62	95,8	1,1 (0,9 - 1,5)	63	97,4	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Haaglanden	44	108,6	1,2 (0,9 - 1,6)	38	93,8	1,1 (0,8 - 1,5)	42	103,7	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Fryslân	59	64,9	0,7 (0,5 - 0,9)	54	59,4	0,7 (0,5 - 0,9)	57	62,7	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	38	98,0	1,2 (0,8 - 1,6)	32	82,5	1,0 (0,7 - 1,4)	50	129,0	1,4 (1,1 - 1,9)
Nederland	1543	88,6	1,0 <i>ref</i>	1495	85,7	1,0 <i>ref</i>	1641	93,9	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 15	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	5	247,4	0,5 (0,2 - 1,2)	5	106,2	1,6 (0,7 - 3,9)	15	47,5	0,8 (0,5 - 1,4)	9	79,5	0,7 (0,4 - 1,4)
GGD Drenthe	4	239,8	0,5 (0,2 - 1,3)	1	23,3	0,4 (0,0 - 2,5)	15	61,5	1,1 (0,6 - 1,8)	15	162,5	1,4 (0,9 - 2,4)
GGD IJsselland	21	880,9	1,8 (1,2 - 2,8)	2	32,5	0,5 (0,1 - 2,0)	16	47,4	0,8 (0,5 - 1,4)	8	66,1	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD Twente	12	311,9	0,6 (0,4 - 1,2)	10	104,0	1,6 (0,8 - 3,0)	31	56,2	1,0 (0,7 - 1,4)	20	103,7	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	21	498,0	1,0 (0,7 - 1,6)	6	57,0	0,9 (0,4 - 2,0)	31	45,4	0,8 (0,6 - 1,1)	43	141,0	1,3 (0,9 - 1,7)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	25	544,5	1,1 (0,8 - 1,7)	10	94,3	1,4 (0,7 - 2,7)	27	40,4	0,7 (0,5 - 1,0)	22	92,0	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	4	297,0	0,6 (0,2 - 1,7)	3	97,4	1,5 (0,5 - 4,6)	8	37,2	0,7 (0,3 - 1,3)	10	129,8	1,2 (0,6 - 2,2)
GGD Flevoland	38	497,7	1,0 (0,7 - 1,4)	14	79,7	1,2 (0,7 - 2,1)	66	69,3	1,2 (0,9 - 1,6)	22	118,5	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Regio Utrecht	24	366,7	0,8 (0,5 - 1,2)	10	63,7	1,0 (0,5 - 1,8)	71	82,9	1,5 (1,1 - 1,9)	26	103,2	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	2	213,0	0,4 (0,1 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	21,8	0,4 (0,1 - 1,2)	6	109,0	1,0 (0,4 - 2,2)
GGD Kennemerland	19	497,8	1,0 (0,7 - 1,6)	6	67,7	1,0 (0,4 - 2,3)	23	44,0	0,8 (0,5 - 1,2)	24	135,2	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Amsterdam	15	422,1	0,9 (0,5 - 1,5)	4	45,6	0,7 (0,3 - 1,9)	20	36,2	0,6 (0,4 - 1,0)	17	166,1	1,5 (0,9 - 2,4)
GGD Gooi en Vechtstreek	11	724,2	1,5 (0,8 - 2,7)	3	76,9	1,2 (0,4 - 3,6)	17	74,3	1,3 (0,8 - 2,1)	12	133,2	1,2 (0,7 - 2,1)
GGD Hollands-Midden	15	515,1	1,1 (0,6 - 1,8)	2	28,1	0,4 (0,1 - 1,7)	21	53,3	0,9 (0,6 - 1,4)	14	106,7	0,9 (0,6 - 1,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	31	630,1	1,3 (0,9 - 1,9)	12	96,9	1,5 (0,8 - 2,6)	36	55,1	1,0 (0,7 - 1,4)	22	131,5	1,2 (0,8 - 1,8)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	3	266,7	0,6 (0,2 - 1,7)	2	78,7	1,2 (0,3 - 4,8)	6	43,5	0,8 (0,3 - 1,7)	7	161,7	1,4 (0,7 - 3,0)
GGD Zeeland	19	2137,2	4,4 (2,8 - 7,0)	1	44,8	0,7 (0,1 - 4,8)	7	49,5	0,9 (0,4 - 1,8)	10	154,0	1,4 (0,7 - 2,6)
GGD West-Brabant	29	567,4	1,2 (0,8 - 1,7)	10	79,9	1,2 (0,6 - 2,3)	50	63,2	1,1 (0,8 - 1,5)	36	118,4	1,1 (0,7 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	18	546,8	1,1 (0,7 - 1,8)	4	52,6	0,8 (0,3 - 2,1)	31	60,5	1,1 (0,7 - 1,5)	12	69,2	0,6 (0,3 - 1,1)
GGD Brabant-Zuidoost	18	371,1	0,8 (0,5 - 1,2)	5	48,0	0,7 (0,3 - 1,8)	34	50,3	0,9 (0,6 - 1,2)	22	91,2	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,7	0,3 (0,0 - 2,2)	1	37,0	0,3 (0,0 - 2,3)
GGD Zuid-Limburg	9	378,3	0,8 (0,4 - 1,5)	3	52,4	0,8 (0,3 - 2,5)	40	103,4	1,8 (1,3 - 2,5)	19	106,0	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Haaglanden	12	564,4	1,2 (0,7 - 2,1)	4	88,5	1,3 (0,5 - 3,6)	16	62,1	1,1 (0,7 - 1,8)	12	148,0	1,3 (0,7 - 2,3)
GGD Fryslân	8	206,5	0,4 (0,2 - 0,9)	4	41,3	0,6 (0,2 - 1,7)	24	42,8	0,8 (0,5 - 1,1)	23	107,9	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	9	569,6	1,2 (0,6 - 2,3)	2	51,3	0,8 (0,2 - 3,1)	21	85,7	1,5 (1,0 - 2,3)	6	68,3	0,6 (0,3 - 1,4)
Nederland	372	480,4	1,0 ref	123	66,3	1,0 ref	630	56,9	1,0 ref	418	112,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Koorts

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 15			week 14			week 13		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	17	34,3	0,8 (0,5 - 1,3)	18	36,3	0,9 (0,5 - 1,3)	15	30,2	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Drenthe	15	37,9	0,9 (0,6 - 1,5)	13	32,8	0,7 (0,4 - 1,2)	15	37,9	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD IJsselland	28	51,5	1,2 (0,8 - 1,7)	32	58,8	1,3 (0,9 - 1,9)	29	53,3	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Twente	33	37,5	0,9 (0,6 - 1,2)	28	31,8	0,7 (0,5 - 1,0)	42	47,8	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	38	33,5	0,8 (0,6 - 1,1)	41	36,1	0,8 (0,6 - 1,1)	51	44,9	0,9 (0,7 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	56	52,8	1,2 (0,9 - 1,6)	53	50,0	1,1 (0,8 - 1,4)	56	52,8	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	19	56,4	1,5 (1,0 - 2,2)	23	68,3	1,5 (1,0 - 2,3)	19	56,4	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Flevoland	66	47,5	1,0 (0,8 - 1,3)	75	54,0	1,1 (0,8 - 1,4)	94	67,6	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Regio Utrecht	83	62,3	1,4 (1,1 - 1,7)	76	57,1	1,2 (0,9 - 1,5)	95	70,1	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	4	17,8	0,5 (0,2 - 1,1)	6	24,6	0,6 (0,3 - 1,3)	9	36,9	0,8 (0,4 - 1,4)
GGD Kennemerland	45	54,4	1,2 (0,9 - 1,7)	41	49,6	1,1 (0,8 - 1,5)	36	43,5	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Amsterdam	29	37,3	0,8 (0,6 - 1,2)	29	37,3	0,8 (0,5 - 1,1)	37	47,6	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	20	53,6	1,3 (0,9 - 2,0)	14	37,5	0,9 (0,6 - 1,5)	18	48,3	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Hollands-Midden	24	38,4	0,9 (0,6 - 1,3)	26	41,6	0,9 (0,6 - 1,3)	35	56,0	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	40	40,3	0,9 (0,6 - 1,2)	46	46,3	1,0 (0,7 - 1,3)	57	57,4	1,0 (0,8 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	11	50,5	1,1 (0,6 - 2,0)	11	50,5	1,1 (0,6 - 1,9)	17	78,0	1,4 (0,8 - 2,2)
GGD Zeeland	10	42,1	1,2 (0,7 - 2,1)	8	33,7	0,8 (0,4 - 1,5)	8	33,7	0,7 (0,4 - 1,4)
GGD West-Brabant	55	43,3	1,1 (0,8 - 1,4)	58	45,6	1,1 (0,8 - 1,4)	67	52,7	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	40	50,3	1,2 (0,9 - 1,7)	43	54,1	1,3 (1,0 - 1,7)	37	46,6	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	28	26,2	0,6 (0,4 - 0,9)	41	38,3	0,9 (0,6 - 1,2)	51	47,6	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	1	10,6	0,3 (0,0 - 1,7)	4	42,4	0,8 (0,3 - 2,3)	8	84,7	1,7 (0,9 - 3,3)
GGD Zuid-Limburg	13	20,1	0,6 (0,3 - 0,9)	20	30,9	0,7 (0,5 - 1,1)	26	40,2	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Haaglanden	11	27,2	0,6 (0,3 - 1,1)	19	46,9	1,0 (0,6 - 1,5)	25	61,7	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Fryslân	38	41,8	1,0 (0,7 - 1,4)	36	39,6	0,9 (0,7 - 1,3)	49	53,9	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	21	54,2	1,4 (0,9 - 2,1)	20	51,6	1,2 (0,8 - 1,8)	18	46,4	1,0 (0,6 - 1,5)
Nederland	745	42,8	1,0 <i>ref</i>	781	44,8	1,0 <i>ref</i>	914	52,3	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Koorts

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 15	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	5	247,4	0,5 (0,2 - 1,3)	2	42,5	0,8 (0,2 - 3,2)	5	15,8	1,0 (0,4 - 2,3)	5	44,2	1,7 (0,7 - 4,1)
GGD Drenthe	8	479,6	1,0 (0,5 - 2,0)	3	69,9	1,3 (0,4 - 4,1)	3	12,3	0,7 (0,2 - 2,3)	1	10,8	0,4 (0,1 - 2,9)
GGD IJsselland	10	419,5	0,9 (0,5 - 1,7)	5	81,3	1,5 (0,6 - 3,7)	9	26,6	1,6 (0,8 - 3,2)	4	33,1	1,3 (0,5 - 3,4)
GGD Twente	11	285,9	0,6 (0,3 - 1,1)	5	52,0	1,0 (0,4 - 2,4)	9	16,3	1,0 (0,5 - 1,9)	8	41,5	1,6 (0,8 - 3,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	14	332,0	0,7 (0,4 - 1,2)	5	47,5	0,9 (0,4 - 2,2)	8	11,7	0,7 (0,4 - 1,4)	11	36,1	1,4 (0,7 - 2,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	24	522,8	1,1 (0,7 - 1,7)	5	47,2	0,9 (0,4 - 2,1)	16	23,9	1,5 (0,9 - 2,4)	11	46,0	1,7 (0,9 - 3,3)
GGD Gelderland-Zuid	11	816,6	1,7 (1,0 - 3,1)	4	129,9	2,4 (0,9 - 6,5)	2	9,3	0,6 (0,1 - 2,3)	2	26,0	1,0 (0,2 - 4,0)
GGD Flevoland	36	471,5	1,0 (0,7 - 1,4)	16	91,1	1,7 (1,0 - 2,9)	9	9,5	0,6 (0,3 - 1,1)	5	26,9	1,0 (0,4 - 2,5)
GGD Regio Utrecht	38	580,7	1,2 (0,9 - 1,7)	11	70,0	1,3 (0,7 - 2,4)	22	25,7	1,6 (1,0 - 2,4)	12	47,6	1,8 (1,0 - 3,3)
GGD Hollands-Noorden	2	213,0	0,5 (0,1 - 1,8)	2	89,6	1,7 (0,4 - 6,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	22	576,4	1,2 (0,8 - 1,9)	2	22,6	0,4 (0,1 - 1,7)	12	22,9	1,4 (0,8 - 2,5)	9	50,7	1,9 (1,0 - 3,8)
GGD Amsterdam	16	450,2	1,0 (0,6 - 1,6)	3	34,2	0,6 (0,2 - 2,0)	9	16,3	1,0 (0,5 - 1,9)	1	9,8	0,4 (0,1 - 2,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	10	658,3	1,4 (0,7 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	39,4	2,4 (1,2 - 4,7)	1	11,1	0,4 (0,1 - 3,0)
GGD Hollands-Midden	12	412,1	0,9 (0,5 - 1,6)	2	28,1	0,5 (0,1 - 2,1)	4	10,2	0,6 (0,2 - 1,7)	6	45,7	1,7 (0,8 - 4,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	25	508,1	1,1 (0,7 - 1,6)	5	40,4	0,7 (0,3 - 1,8)	8	12,3	0,7 (0,4 - 1,5)	2	12,0	0,5 (0,1 - 1,8)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	6	533,3	1,1 (0,5 - 2,5)	2	78,7	1,5 (0,4 - 5,9)	2	14,5	0,9 (0,2 - 3,6)	1	23,1	0,9 (0,1 - 6,3)
GGD Zeeland	6	674,9	1,4 (0,6 - 3,2)	2	89,5	1,7 (0,4 - 6,7)	2	14,1	0,9 (0,2 - 3,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	28	547,8	1,2 (0,8 - 1,7)	4	32,0	0,6 (0,2 - 1,6)	17	21,5	1,3 (0,8 - 2,2)	6	19,7	0,7 (0,3 - 1,7)
GGD Hart voor Brabant	20	607,5	1,3 (0,8 - 2,0)	5	65,7	1,2 (0,5 - 3,0)	10	19,5	1,2 (0,6 - 2,2)	5	28,8	1,1 (0,4 - 2,7)
GGD Brabant-Zuidoost	12	247,4	0,5 (0,3 - 0,9)	7	67,2	1,2 (0,6 - 2,7)	6	8,9	0,5 (0,2 - 1,2)	3	12,4	0,5 (0,1 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,7	1,1 (0,2 - 7,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	7	294,2	0,6 (0,3 - 1,3)	3	52,4	1,0 (0,3 - 3,1)	3	7,8	0,5 (0,2 - 1,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	9	423,3	0,9 (0,5 - 1,7)	1	22,1	0,4 (0,1 - 2,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	12,3	0,5 (0,1 - 3,4)
GGD Fryslân	20	516,1	1,1 (0,7 - 1,7)	4	41,3	0,8 (0,3 - 2,1)	12	21,4	1,3 (0,7 - 2,3)	2	9,4	0,4 (0,1 - 1,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	13	822,8	1,7 (1,0 - 3,0)	2	51,3	1,0 (0,2 - 3,9)	4	16,3	1,0 (0,4 - 2,7)	2	22,8	0,9 (0,2 - 3,5)
Nederland	365	471,4	1,0 ref	100	53,9	1,0 ref	182	16,4	1,0 ref	98	26,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Virus met exantheem

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 15			week 14			week 13		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	4	8,1	0,6 (0,2 - 1,6)	6	12,1	1,1 (0,5 - 2,4)	11	22,2	1,6 (0,9 - 2,9)
GGD Drenthe	7	17,7	1,3 (0,6 - 2,7)	3	7,6	0,7 (0,3 - 2,1)	8	20,2	1,3 (0,7 - 2,7)
GGD IJsselland	6	11,0	0,8 (0,4 - 1,8)	4	7,4	0,7 (0,3 - 1,7)	7	12,9	0,9 (0,4 - 1,8)
GGD Twente	12	13,6	1,0 (0,6 - 1,8)	9	10,2	0,9 (0,5 - 1,8)	14	15,9	1,1 (0,6 - 1,8)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	14	12,3	1,0 (0,6 - 1,7)	13	11,4	1,2 (0,7 - 2,0)	16	14,1	1,1 (0,7 - 1,8)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	11	10,4	0,8 (0,4 - 1,4)	11	10,4	1,0 (0,5 - 1,7)	23	21,7	1,5 (1,0 - 2,3)
GGD Gelderland-Zuid	7	20,8	1,7 (0,9 - 3,4)	6	17,8	1,5 (0,6 - 3,3)	6	17,8	1,4 (0,6 - 2,9)
GGD Flevoland	13	9,4	0,6 (0,3 - 1,0)	9	6,5	0,5 (0,2 - 1,0)	15	10,8	0,6 (0,4 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	24	18,0	1,2 (0,8 - 1,9)	14	10,5	0,9 (0,5 - 1,5)	23	17,0	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	5	22,3	1,8 (0,8 - 4,1)	1	4,1	0,4 (0,1 - 2,5)	1	4,1	0,3 (0,0 - 1,9)
GGD Kennemerland	15	18,1	1,3 (0,8 - 2,2)	8	9,7	0,9 (0,4 - 1,7)	14	16,9	1,1 (0,7 - 1,9)
GGD Amsterdam	5	6,4	0,5 (0,2 - 1,1)	4	5,1	0,5 (0,2 - 1,2)	10	12,9	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Gooi en Vechtstreek	9	24,1	1,9 (1,0 - 3,5)	3	8,0	0,8 (0,3 - 2,3)	7	18,8	1,3 (0,6 - 2,7)
GGD Hollands-Midden	6	9,6	0,7 (0,3 - 1,6)	4	6,4	0,6 (0,2 - 1,5)	10	16,0	1,0 (0,5 - 1,9)
GGD Rotterdam-Rijnmond	15	15,1	0,9 (0,5 - 1,6)	17	17,1	1,4 (0,8 - 2,3)	19	19,1	1,2 (0,7 - 1,9)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	9,2	0,6 (0,1 - 2,5)	1	4,6	0,4 (0,1 - 2,7)	4	18,4	1,1 (0,4 - 3,1)
GGD Zeeland	2	8,4	0,8 (0,2 - 2,6)	2	8,4	0,9 (0,3 - 3,1)	2	8,4	0,7 (0,2 - 2,3)
GGD West-Brabant	20	15,7	1,3 (0,8 - 1,9)	22	17,3	1,7 (1,1 - 2,6)	16	12,6	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	16	20,1	1,6 (1,0 - 2,6)	7	8,8	0,9 (0,4 - 1,7)	6	7,6	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD Brabant-Zuidoost	20	18,7	1,4 (0,9 - 2,2)	18	16,8	1,5 (0,9 - 2,4)	13	12,1	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	7	10,8	0,9 (0,5 - 1,9)	15	23,2	2,4 (1,5 - 3,9)	12	18,5	1,5 (0,9 - 2,5)
GGD Haaglanden	4	9,9	0,7 (0,2 - 1,8)	4	9,9	0,8 (0,3 - 2,2)	6	14,8	0,9 (0,4 - 2,1)
GGD Fryslân	5	5,5	0,4 (0,2 - 1,0)	10	11,0	1,0 (0,5 - 1,8)	7	7,7	0,5 (0,2 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	6	15,5	1,2 (0,6 - 2,6)	4	10,3	1,0 (0,4 - 2,5)	6	15,5	1,2 (0,6 - 2,5)
Nederland	235	13,5	1,0 ref	195	11,2	1,0 ref	256	14,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Virus met exantheem

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 15	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	49,5	0,4 (0,1 - 2,7)	1	21,2	0,5 (0,1 - 3,7)	2	6,3	1,5 (0,4 - 6,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	2	119,9	0,9 (0,2 - 3,6)	2	46,6	1,1 (0,3 - 4,6)	3	12,3	2,8 (0,9 - 9,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	2	83,9	0,6 (0,2 - 2,6)	2	32,5	0,8 (0,2 - 3,2)	1	3,0	0,7 (0,1 - 5,0)	1	8,3	4,4 (0,5 - 35,7)
GGD Twente	7	181,9	1,4 (0,6 - 2,9)	2	20,8	0,5 (0,1 - 2,0)	3	5,4	1,3 (0,4 - 4,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	5	118,6	0,9 (0,4 - 2,2)	5	47,5	1,1 (0,5 - 2,8)	3	4,4	1,0 (0,3 - 3,3)	1	3,3	1,7 (0,2 - 14,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	4	87,1	0,7 (0,2 - 1,8)	3	28,3	0,7 (0,2 - 2,2)	2	3,0	0,7 (0,2 - 2,8)	2	8,4	4,4 (0,9 - 21,4)
GGD Gelderland-Zuid	3	222,7	1,7 (0,5 - 5,3)	3	97,4	2,3 (0,7 - 7,4)	1	4,7	1,1 (0,1 - 7,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	3	39,3	0,3 (0,1 - 0,9)	5	28,5	0,7 (0,3 - 1,7)	5	5,3	1,2 (0,5 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	13	198,7	1,5 (0,8 - 2,7)	5	31,8	0,8 (0,3 - 1,9)	4	4,7	1,1 (0,4 - 3,0)	2	7,9	4,2 (0,9 - 20,3)
GGD Hollands-Noorden	2	213,0	1,6 (0,4 - 6,5)	2	89,6	2,2 (0,5 - 8,8)	1	7,3	1,7 (0,2 - 12,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	7	183,4	1,4 (0,6 - 3,0)	2	22,6	0,5 (0,1 - 2,2)	6	11,5	2,6 (1,1 - 6,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	3	84,4	0,6 (0,2 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	3,6	0,8 (0,2 - 3,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	4	263,3	2,0 (0,7 - 5,4)	4	102,6	2,5 (0,9 - 6,7)	1	4,4	1,0 (0,1 - 7,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	4	137,4	1,0 (0,4 - 2,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	5,1	1,2 (0,3 - 4,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	2	40,7	0,3 (0,1 - 1,2)	10	80,7	1,9 (1,0 - 3,8)	3	4,6	1,1 (0,3 - 3,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	88,9	0,7 (0,1 - 4,8)	1	39,4	0,9 (0,1 - 6,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	2	225,0	1,7 (0,4 - 6,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	8	156,5	1,2 (0,6 - 2,4)	9	71,9	1,7 (0,9 - 3,5)	3	3,8	0,9 (0,3 - 2,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	9	273,4	2,1 (1,0 - 4,1)	5	65,7	1,6 (0,6 - 3,9)	2	3,9	0,9 (0,2 - 3,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	12	247,4	1,9 (1,0 - 3,4)	7	67,2	1,6 (0,7 - 3,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,1	2,2 (0,3 - 17,9)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	2	84,1	0,6 (0,2 - 2,6)	3	52,4	1,3 (0,4 - 4,0)	2	5,2	1,2 (0,3 - 4,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	2	94,1	0,7 (0,2 - 2,9)	2	44,2	1,1 (0,3 - 4,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	2	51,6	0,4 (0,1 - 1,6)	2	20,6	0,5 (0,1 - 2,0)	1	1,8	0,4 (0,1 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	3	189,9	1,4 (0,5 - 4,5)	2	51,3	1,2 (0,3 - 5,0)	1	4,1	0,9 (0,1 - 6,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	103	133,0	1,0 ref	77	41,5	1,0 ref	48	4,3	1,0 ref	7	1,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Conjunctivitis

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 15			week 14			week 13		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	27	54,4	1,1 (0,7 - 1,6)	14	28,2	0,7 (0,4 - 1,1)	26	52,4	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Drenthe	19	48,0	0,9 (0,6 - 1,5)	22	55,6	1,4 (0,9 - 2,1)	27	68,2	1,4 (0,9 - 2,0)
GGD IJsselland	18	33,1	0,7 (0,4 - 1,1)	20	36,8	0,9 (0,6 - 1,4)	23	42,3	0,8 (0,6 - 1,3)
GGD Twente	50	56,9	1,1 (0,8 - 1,5)	48	54,6	1,3 (1,0 - 1,8)	53	60,3	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	50	44,0	0,9 (0,7 - 1,2)	45	39,6	1,0 (0,7 - 1,3)	45	39,6	0,8 (0,6 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	58	54,7	1,1 (0,8 - 1,4)	42	39,6	1,0 (0,7 - 1,3)	46	43,4	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	13	38,6	0,8 (0,5 - 1,4)	16	47,5	1,2 (0,7 - 1,9)	14	41,6	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD Flevoland	77	55,4	1,1 (0,9 - 1,4)	61	43,9	1,1 (0,8 - 1,4)	80	57,6	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Regio Utrecht	61	45,8	0,9 (0,7 - 1,2)	54	40,6	1,0 (0,7 - 1,3)	79	58,3	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Hollands-Noorden	14	62,4	1,2 (0,7 - 2,0)	9	36,9	0,8 (0,4 - 1,6)	7	28,7	0,5 (0,2 - 1,2)
GGD Kennemerland	40	48,3	1,0 (0,7 - 1,3)	29	35,1	0,8 (0,6 - 1,2)	30	36,3	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Amsterdam	31	39,8	0,8 (0,6 - 1,1)	24	30,8	0,7 (0,5 - 1,1)	36	46,3	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Gooi en Vechtstreek	21	56,3	1,1 (0,7 - 1,7)	22	59,0	1,4 (0,9 - 2,1)	19	50,9	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Hollands-Midden	24	38,4	0,7 (0,5 - 1,1)	28	44,8	1,0 (0,7 - 1,5)	14	22,4	0,5 (0,3 - 0,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	50	50,3	1,0 (0,7 - 1,3)	52	52,3	1,2 (0,9 - 1,6)	59	59,4	1,2 (0,9 - 1,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	5	23,0	0,5 (0,2 - 1,1)	6	27,5	0,7 (0,3 - 1,5)	12	55,1	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD Zeeland	15	63,1	1,2 (0,7 - 2,0)	13	54,7	1,2 (0,7 - 2,1)	7	29,5	0,7 (0,4 - 1,4)
GGD West-Brabant	81	63,7	1,3 (1,0 - 1,6)	56	44,1	1,1 (0,8 - 1,4)	65	51,1	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	41	51,6	1,0 (0,7 - 1,4)	32	40,3	0,9 (0,7 - 1,3)	36	45,3	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	54	50,4	1,0 (0,8 - 1,3)	46	43,0	1,0 (0,8 - 1,4)	52	48,6	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	7	74,1	1,4 (0,7 - 3,0)	1	10,6	0,4 (0,1 - 1,9)	3	31,8	0,6 (0,2 - 1,9)
GGD Zuid-Limburg	50	77,3	1,5 (1,1 - 1,9)	27	41,7	1,0 (0,7 - 1,5)	43	66,5	1,3 (0,9 - 1,7)
GGD Haaglanden	24	59,2	1,2 (0,8 - 1,8)	21	51,8	1,2 (0,8 - 1,9)	26	64,2	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Fryslân	35	38,5	0,8 (0,6 - 1,1)	27	29,7	0,7 (0,5 - 1,1)	36	39,6	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	21	54,2	1,1 (0,7 - 1,7)	13	33,5	0,8 (0,5 - 1,4)	23	59,3	1,2 (0,8 - 1,8)
Nederland	886	50,8	1,0 ref	728	41,7	1,0 ref	861	49,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Conjunctivitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 15	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	3	148,4	1,3 (0,4 - 4,1)	2	42,5	0,9 (0,2 - 3,6)	15	47,5	1,0 (0,6 - 1,8)	7	61,9	1,1 (0,5 - 2,4)
GGD Drenthe	1	60,0	0,5 (0,1 - 3,8)	2	46,6	1,0 (0,2 - 3,9)	11	45,1	1,0 (0,5 - 1,8)	5	54,2	1,0 (0,4 - 2,4)
GGD IJsselland	1	41,9	0,4 (0,1 - 2,6)	2	32,5	0,7 (0,2 - 2,8)	12	35,5	0,8 (0,4 - 1,4)	3	24,8	0,4 (0,1 - 1,4)
GGD Twente	5	129,9	1,1 (0,5 - 2,8)	5	52,0	1,1 (0,4 - 2,7)	28	50,7	1,1 (0,8 - 1,6)	12	62,2	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	5	118,6	1,0 (0,4 - 2,6)	7	66,5	1,4 (0,6 - 3,0)	27	39,5	0,9 (0,6 - 1,3)	11	36,1	0,6 (0,4 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	5	108,9	1,0 (0,4 - 2,4)	4	37,7	0,8 (0,3 - 2,1)	32	47,9	1,1 (0,7 - 1,5)	17	71,1	1,3 (0,8 - 2,1)
GGD Gelderland-Zuid	4	297,0	2,6 (1,0 - 7,1)	1	32,5	0,7 (0,1 - 4,9)	5	23,3	0,5 (0,2 - 1,2)	3	38,9	0,7 (0,2 - 2,2)
GGD Flevoland	2	26,2	0,2 (0,1 - 0,9)	11	62,6	1,3 (0,7 - 2,4)	51	53,6	1,2 (0,9 - 1,6)	13	70,0	1,3 (0,7 - 2,2)
GGD Regio Utrecht	9	137,5	1,2 (0,6 - 2,4)	7	44,6	0,9 (0,4 - 2,0)	33	38,5	0,8 (0,6 - 1,2)	12	47,6	0,9 (0,5 - 1,5)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	134,4	2,8 (0,9 - 8,8)	5	36,3	0,8 (0,3 - 1,9)	6	109,0	2,0 (0,9 - 4,4)
GGD Kennemerland	8	209,6	1,8 (0,9 - 3,8)	3	33,8	0,7 (0,2 - 2,2)	22	42,1	0,9 (0,6 - 1,4)	7	39,4	0,7 (0,3 - 1,5)
GGD Amsterdam	3	84,4	0,7 (0,2 - 2,3)	3	34,2	0,7 (0,2 - 2,3)	20	36,2	0,8 (0,5 - 1,2)	5	48,8	0,9 (0,4 - 2,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	3	197,5	1,7 (0,6 - 5,5)	3	76,9	1,6 (0,5 - 5,1)	9	39,4	0,9 (0,4 - 1,7)	6	66,6	1,2 (0,5 - 2,7)
GGD Hollands-Midden	1	34,3	0,3 (0,0 - 2,2)	3	42,1	0,9 (0,3 - 2,8)	13	33,0	0,7 (0,4 - 1,3)	7	53,3	1,0 (0,5 - 2,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	6	122,0	1,1 (0,5 - 2,5)	10	80,7	1,7 (0,9 - 3,2)	24	36,8	0,8 (0,5 - 1,2)	10	59,8	1,1 (0,6 - 2,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	88,9	0,8 (0,1 - 5,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	21,8	0,5 (0,2 - 1,5)	1	23,1	0,4 (0,1 - 3,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	89,5	1,9 (0,5 - 7,6)	10	70,7	1,6 (0,8 - 2,9)	3	46,2	0,8 (0,3 - 2,6)
GGD West-Brabant	10	195,7	1,7 (0,9 - 3,3)	7	55,9	1,2 (0,5 - 2,5)	40	50,6	1,1 (0,8 - 1,5)	24	78,9	1,4 (0,9 - 2,2)
GGD Hart voor Brabant	3	91,1	0,8 (0,3 - 2,5)	3	39,4	0,8 (0,3 - 2,6)	25	48,8	1,1 (0,7 - 1,6)	10	57,7	1,0 (0,5 - 2,0)
GGD Brabant-Zuidoost	6	123,7	1,1 (0,5 - 2,5)	5	48,0	1,0 (0,4 - 2,5)	31	45,8	1,0 (0,7 - 1,5)	12	49,7	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	106,1	2,3 (1,0 - 5,2)	1	37,0	0,7 (0,1 - 4,7)
GGD Zuid-Limburg	3	126,1	1,1 (0,4 - 3,5)	3	52,4	1,1 (0,3 - 3,4)	25	64,6	1,4 (1,0 - 2,1)	19	106,0	1,9 (1,2 - 3,0)
GGD Haaglanden	1	47,0	0,4 (0,1 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	20	77,6	1,7 (1,1 - 2,7)	3	37,0	0,7 (0,2 - 2,1)
GGD Fryslân	4	103,2	0,9 (0,3 - 2,5)	2	20,6	0,4 (0,1 - 1,7)	24	42,8	0,9 (0,6 - 1,4)	5	23,5	0,4 (0,2 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	4	253,2	2,2 (0,8 - 6,1)	1	25,7	0,5 (0,1 - 3,8)	11	44,9	1,0 (0,5 - 1,8)	5	56,9	1,0 (0,4 - 2,5)
Nederland	88	113,6	1,0 ref	89	48,0	1,0 ref	502	45,3	1,0 ref	207	55,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Otitis media acuta / myringitis

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 15			week 14			week 13		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	38	76,6	1,2 (0,9 - 1,6)	34	68,5	1,1 (0,8 - 1,5)	44	88,7	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Drenthe	39	98,5	1,4 (1,0 - 1,9)	32	80,8	1,2 (0,9 - 1,7)	38	96,0	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD IJsselland	41	75,4	1,1 (0,8 - 1,4)	40	73,5	1,1 (0,8 - 1,4)	51	93,7	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Twente	66	75,1	1,1 (0,9 - 1,4)	79	89,8	1,3 (1,1 - 1,7)	82	93,3	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	100	88,1	1,4 (1,2 - 1,7)	95	83,7	1,4 (1,2 - 1,7)	115	101,3	1,4 (1,2 - 1,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	79	74,6	1,1 (0,9 - 1,4)	82	77,4	1,2 (0,9 - 1,4)	117	110,4	1,4 (1,1 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	41	121,8	1,8 (1,4 - 2,5)	32	95,0	1,5 (1,1 - 2,1)	40	118,8	1,5 (1,1 - 2,1)
GGD Flevoland	85	61,2	0,7 (0,6 - 0,9)	95	68,4	0,9 (0,7 - 1,1)	98	70,5	0,7 (0,6 - 0,9)
GGD Regio Utrecht	103	77,4	1,0 (0,8 - 1,2)	102	76,6	1,0 (0,8 - 1,3)	144	106,3	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	11	49,0	0,7 (0,4 - 1,3)	8	32,8	0,5 (0,3 - 1,0)	18	73,9	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Kennemerland	66	79,8	1,1 (0,9 - 1,4)	49	59,2	0,9 (0,6 - 1,1)	56	67,7	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Amsterdam	25	32,1	0,4 (0,3 - 0,6)	30	38,6	0,6 (0,4 - 0,8)	39	50,1	0,6 (0,4 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	27	72,4	1,1 (0,8 - 1,6)	14	37,5	0,6 (0,4 - 1,0)	23	61,7	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Hollands-Midden	53	84,7	1,2 (0,9 - 1,5)	44	70,4	1,0 (0,7 - 1,3)	79	126,3	1,5 (1,2 - 1,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	68	68,5	0,9 (0,7 - 1,1)	74	74,5	1,0 (0,8 - 1,3)	71	71,5	0,8 (0,6 - 1,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	25	114,8	1,5 (1,0 - 2,2)	16	73,5	1,0 (0,6 - 1,6)	21	96,4	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD Zeeland	11	46,3	0,8 (0,5 - 1,3)	16	67,3	1,1 (0,7 - 1,7)	24	101,0	1,4 (1,0 - 2,0)
GGD West-Brabant	83	65,3	1,0 (0,8 - 1,3)	81	63,7	1,0 (0,8 - 1,3)	93	73,2	0,9 (0,8 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	37	46,6	0,7 (0,5 - 0,9)	53	66,7	1,1 (0,8 - 1,4)	50	62,9	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Brabant-Zuidoost	62	57,9	0,8 (0,7 - 1,1)	54	50,4	0,7 (0,6 - 1,0)	80	74,7	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	6	63,5	1,2 (0,6 - 2,4)	8	84,7	1,5 (0,8 - 2,8)	4	42,4	0,6 (0,2 - 1,4)
GGD Zuid-Limburg	34	52,5	0,9 (0,7 - 1,2)	35	54,1	0,9 (0,7 - 1,2)	42	64,9	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Haaglanden	28	69,1	0,9 (0,6 - 1,3)	30	74,0	1,0 (0,7 - 1,4)	43	106,1	1,2 (0,8 - 1,6)
GGD Fryslân	73	80,3	1,2 (0,9 - 1,5)	64	70,4	1,1 (0,8 - 1,3)	74	81,4	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	21	54,2	0,8 (0,6 - 1,2)	25	64,5	1,0 (0,7 - 1,5)	27	69,6	0,9 (0,6 - 1,2)
Nederland	1222	70,1	1,0 ref	1192	68,3	1,0 ref	1473	84,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Otitis media acuta / myringitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 15	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	14	692,7	0,9 (0,5 - 1,6)	10	212,3	1,3 (0,7 - 2,4)	14	44,4	1,7 (1,0 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	16	959,2	1,3 (0,8 - 2,1)	11	256,3	1,5 (0,8 - 2,8)	10	41,0	1,6 (0,9 - 3,0)	2	21,7	1,7 (0,4 - 7,1)
GGD IJsselland	17	713,1	0,9 (0,6 - 1,5)	13	211,3	1,3 (0,7 - 2,2)	10	29,6	1,2 (0,6 - 2,2)	1	8,3	0,7 (0,1 - 4,7)
GGD Twente	34	883,6	1,2 (0,8 - 1,7)	14	145,7	0,9 (0,5 - 1,5)	17	30,8	1,2 (0,7 - 2,0)	1	5,2	0,4 (0,1 - 3,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	43	1019,7	1,4 (1,0 - 1,8)	29	275,6	1,6 (1,1 - 2,4)	23	33,7	1,3 (0,9 - 2,0)	5	16,4	1,3 (0,5 - 3,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	32	697,0	0,9 (0,6 - 1,3)	18	169,8	1,0 (0,6 - 1,6)	26	38,9	1,5 (1,0 - 2,3)	3	12,5	1,0 (0,3 - 3,2)
GGD Gelderland-Zuid	17	1262,1	1,7 (1,0 - 2,7)	7	227,3	1,4 (0,6 - 2,9)	14	65,2	2,6 (1,5 - 4,4)	3	38,9	3,1 (1,0 - 9,9)
GGD Flevoland	49	641,8	0,9 (0,6 - 1,1)	18	102,4	0,6 (0,4 - 1,0)	16	16,8	0,7 (0,4 - 1,1)	2	10,8	0,9 (0,2 - 3,5)
GGD Regio Utrecht	53	809,9	1,1 (0,8 - 1,4)	28	178,3	1,1 (0,7 - 1,6)	21	24,5	1,0 (0,6 - 1,5)	1	4,0	0,3 (0,0 - 2,3)
GGD Hollands-Noorden	4	426,0	0,6 (0,2 - 1,5)	4	179,2	1,1 (0,4 - 2,9)	3	21,8	0,9 (0,3 - 2,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	33	864,6	1,1 (0,8 - 1,6)	14	157,9	0,9 (0,6 - 1,6)	17	32,5	1,3 (0,8 - 2,1)	2	11,3	0,9 (0,2 - 3,7)
GGD Amsterdam	10	281,4	0,4 (0,2 - 0,7)	8	91,2	0,5 (0,3 - 1,1)	6	10,9	0,4 (0,2 - 1,0)	1	9,8	0,8 (0,1 - 5,6)
GGD Gooi en Vechtstreek	15	987,5	1,3 (0,8 - 2,2)	4	102,6	0,6 (0,2 - 1,6)	6	26,2	1,0 (0,5 - 2,3)	2	22,2	1,8 (0,4 - 7,2)
GGD Hollands-Midden	26	892,9	1,2 (0,8 - 1,8)	19	266,6	1,6 (1,0 - 2,5)	8	20,3	0,8 (0,4 - 1,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	17	345,5	0,5 (0,3 - 0,7)	23	185,7	1,1 (0,7 - 1,7)	20	30,6	1,2 (0,8 - 1,9)	8	47,8	3,8 (1,8 - 8,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	12	1066,7	1,4 (0,8 - 2,5)	9	354,2	2,1 (1,1 - 4,1)	4	29,0	1,1 (0,4 - 3,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	6	674,9	0,9 (0,4 - 2,0)	4	179,1	1,1 (0,4 - 2,9)	1	7,1	0,3 (0,0 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	49	958,7	1,3 (1,0 - 1,7)	16	127,8	0,8 (0,5 - 1,3)	14	17,7	0,7 (0,4 - 1,2)	4	13,2	1,0 (0,4 - 2,9)
GGD Hart voor Brabant	14	425,3	0,6 (0,3 - 1,0)	9	118,3	0,7 (0,4 - 1,4)	13	25,4	1,0 (0,6 - 1,7)	1	5,8	0,5 (0,1 - 3,3)
GGD Brabant-Zuidoost	34	701,0	0,9 (0,7 - 1,3)	18	172,8	1,0 (0,6 - 1,7)	5	7,4	0,3 (0,1 - 0,7)	5	20,7	1,6 (0,7 - 4,1)
GGD Limburg-Noord	3	1020,4	1,4 (0,4 - 4,2)	2	253,2	1,5 (0,4 - 6,0)	1	17,7	0,7 (0,1 - 5,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	18	756,6	1,0 (0,6 - 1,6)	8	139,8	0,8 (0,4 - 1,7)	8	20,7	0,8 (0,4 - 1,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	18	846,7	1,1 (0,7 - 1,8)	3	66,4	0,4 (0,1 - 1,2)	6	23,3	0,9 (0,4 - 2,1)	1	12,3	1,0 (0,1 - 7,1)
GGD Fryslân	36	929,0	1,2 (0,9 - 1,7)	19	196,2	1,2 (0,7 - 1,9)	15	26,8	1,1 (0,6 - 1,8)	3	14,1	1,1 (0,3 - 3,6)
GGD Zaanstreek/Waterland	13	822,8	1,1 (0,6 - 1,9)	3	77,0	0,5 (0,1 - 1,4)	3	12,2	0,5 (0,2 - 1,5)	2	22,8	1,8 (0,4 - 7,4)
Nederland	583	752,9	1,0 ref	311	167,7	1,0 ref	281	25,4	1,0 ref	47	12,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Kinkhoest

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 15			week 14			week 13		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	5	10,1	1,3 (0,5 - 3,1)	2	4,0	0,5 (0,1 - 1,9)	2	4,0	0,4 (0,1 - 1,6)
GGD Drenthe	3	7,6	0,9 (0,3 - 2,9)	4	10,1	1,2 (0,5 - 3,2)	4	10,1	1,0 (0,4 - 2,6)
GGD IJsselland	11	20,2	2,4 (1,3 - 4,5)	7	12,9	1,4 (0,6 - 3,0)	12	22,1	2,1 (1,2 - 3,8)
GGD Twente	7	8,0	1,0 (0,5 - 2,1)	7	8,0	0,9 (0,4 - 2,0)	14	15,9	1,6 (0,9 - 2,7)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	8	7,0	1,0 (0,5 - 1,9)	12	10,6	1,3 (0,8 - 2,4)	12	10,6	1,1 (0,6 - 1,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	7	6,6	0,9 (0,4 - 1,8)	9	8,5	1,0 (0,5 - 2,0)	10	9,4	1,0 (0,5 - 1,8)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	8	5,8	0,7 (0,3 - 1,4)	8	5,8	0,6 (0,3 - 1,3)	8	5,8	0,5 (0,3 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	14	10,5	1,3 (0,7 - 2,2)	11	8,3	0,9 (0,5 - 1,7)	18	13,3	1,3 (0,8 - 2,1)
GGD Hollands-Noorden	4	17,8	1,8 (0,6 - 5,4)	3	12,3	1,4 (0,5 - 4,4)	5	20,5	2,2 (0,9 - 5,1)
GGD Kennemerland	11	13,3	1,6 (0,9 - 2,9)	9	10,9	1,2 (0,6 - 2,4)	13	15,7	1,5 (0,9 - 2,7)
GGD Amsterdam	11	14,1	1,6 (0,9 - 3,1)	3	3,9	0,4 (0,1 - 1,4)	4	5,1	0,5 (0,2 - 1,3)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	5,4	0,7 (0,2 - 2,6)	8	21,5	2,7 (1,4 - 5,3)	4	10,7	1,1 (0,4 - 2,9)
GGD Hollands-Midden	5	8,0	1,0 (0,4 - 2,3)	10	16,0	1,9 (1,0 - 3,6)	6	9,6	0,9 (0,4 - 2,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	18	18,1	2,2 (1,3 - 3,5)	19	19,1	2,2 (1,4 - 3,6)	18	18,1	1,8 (1,1 - 2,9)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	4,6	0,6 (0,1 - 3,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	9,2	0,9 (0,2 - 3,5)
GGD Zeeland	1	4,2	0,5 (0,1 - 3,6)	1	4,2	0,5 (0,1 - 3,4)	5	21,0	2,2 (0,9 - 5,2)
GGD West-Brabant	9	7,1	0,9 (0,5 - 1,7)	11	8,7	1,1 (0,6 - 1,9)	14	11,0	1,1 (0,7 - 1,9)
GGD Hart voor Brabant	4	5,0	0,7 (0,3 - 1,7)	3	3,8	0,4 (0,1 - 1,4)	6	7,6	0,8 (0,3 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost	2	1,9	0,2 (0,0 - 0,9)	8	7,5	0,9 (0,4 - 1,8)	7	6,5	0,7 (0,3 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	1	10,6	0,9 (0,1 - 9,4)	2	21,2	2,8 (0,7 - 10,2)	1	10,6	1,2 (0,2 - 7,4)
GGD Zuid-Limburg	2	3,1	0,3 (0,1 - 1,4)	3	4,6	0,5 (0,2 - 1,6)	6	9,3	1,1 (0,5 - 2,2)
GGD Haaglanden	3	7,4	0,9 (0,3 - 2,8)	5	12,3	1,4 (0,6 - 3,4)	3	7,4	0,7 (0,2 - 2,2)
GGD Fryslân	5	5,5	0,7 (0,3 - 1,6)	2	2,2	0,3 (0,1 - 1,0)	4	4,4	0,5 (0,2 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	2,6	0,3 (0,1 - 2,2)	2	5,2	0,6 (0,2 - 2,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	143	8,2	1,0 ref	149	8,5	1,0 ref	178	10,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Kinkhoest

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 15	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	42,5	2,4 (0,6 - 9,9)	3	9,5	1,3 (0,4 - 4,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	23,3	1,3 (0,2 - 9,6)	2	8,2	1,1 (0,3 - 4,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	1	41,9	3,0 (0,4 - 22,9)	3	48,8	2,7 (0,8 - 8,9)	5	14,8	2,0 (0,8 - 4,9)	2	16,5	3,8 (0,9 - 16,7)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	10,9	1,5 (0,6 - 3,3)	1	5,2	1,2 (0,2 - 9,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	23,7	1,7 (0,2 - 12,9)	4	38,0	2,1 (0,8 - 6,0)	3	4,4	0,6 (0,2 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl	2	43,6	3,1 (0,7 - 13,8)	1	9,4	0,5 (0,1 - 3,9)	4	6,0	0,8 (0,3 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	1	13,1	0,9 (0,1 - 7,1)	1	5,7	0,3 (0,0 - 2,3)	6	6,3	0,8 (0,4 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	1	15,3	1,1 (0,1 - 8,3)	1	6,4	0,4 (0,0 - 2,6)	12	14,0	1,9 (1,0 - 3,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	44,8	2,5 (0,3 - 18,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	54,5	12,7 (3,7 - 43,4)
GGD Kennemerland	1	26,2	1,8 (0,2 - 14,3)	1	11,3	0,6 (0,1 - 4,6)	6	11,5	1,5 (0,7 - 3,5)	3	16,9	3,9 (1,1 - 13,5)
GGD Amsterdam	1	28,1	2,0 (0,3 - 15,3)	5	57,0	3,2 (1,3 - 8,2)	5	9,1	1,2 (0,5 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	25,6	1,4 (0,2 - 10,5)	1	4,4	0,6 (0,1 - 4,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	1	34,3	2,4 (0,3 - 18,7)	2	28,1	1,6 (0,4 - 6,6)	2	5,1	0,7 (0,2 - 2,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	24,2	1,4 (0,4 - 4,4)	12	18,4	2,5 (1,3 - 4,5)	3	17,9	4,2 (1,2 - 14,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,3	1,0 (0,1 - 7,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,1	0,9 (0,1 - 6,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	24,0	1,3 (0,4 - 4,4)	6	7,6	1,0 (0,4 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	26,3	1,5 (0,4 - 6,2)	2	3,9	0,5 (0,1 - 2,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,5	0,2 (0,0 - 1,4)	1	4,1	1,0 (0,1 - 7,3)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	37,0	8,6 (1,1 - 64,8)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,6	0,3 (0,0 - 2,5)	1	5,6	1,3 (0,2 - 9,8)
GGD Haaglanden	2	94,1	6,6 (1,5 - 29,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,9	0,5 (0,1 - 3,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	20,6	1,2 (0,3 - 4,8)	2	3,6	0,5 (0,1 - 1,9)	1	4,7	1,1 (0,1 - 8,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,1	0,5 (0,1 - 3,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	11	14,2	1,0 ref	33	17,8	1,0 ref	83	7,5	1,0 ref	16	4,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Streptokokken-angina/roodvonk

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 15			week 14			week 13		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	4	8,1	3,1 (1,2 - 8,1)	1	2,0	0,9 (0,1 - 5,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,5	1,1 (0,2 - 7,2)	1	2,5	0,7 (0,1 - 4,8)
GGD IJsselland	2	3,7	1,3 (0,3 - 5,2)	4	7,4	2,9 (1,1 - 8,1)	12	22,1	6,0 (3,3 - 11,0)
GGD Twente	1	1,1	0,4 (0,1 - 2,9)	3	3,4	1,3 (0,4 - 4,3)	3	3,4	1,0 (0,3 - 3,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	0,9	0,4 (0,1 - 2,2)	1	0,9	0,4 (0,1 - 2,5)	2	1,8	0,5 (0,1 - 2,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	6	5,7	2,2 (1,0 - 4,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	9,4	2,7 (1,4 - 5,1)
GGD Gelderland-Zuid	2	5,9	2,5 (0,7 - 9,1)	1	3,0	1,4 (0,2 - 8,5)	2	5,9	1,7 (0,4 - 6,6)
GGD Flevoland	2	1,4	0,4 (0,1 - 2,0)	1	0,7	0,3 (0,0 - 2,0)	6	4,3	1,0 (0,4 - 2,5)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	0,8	0,3 (0,0 - 2,1)	2	1,5	0,4 (0,1 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	3	3,6	1,3 (0,4 - 4,1)	3	3,6	1,5 (0,5 - 4,7)	1	1,2	0,3 (0,1 - 2,3)
GGD Amsterdam	2	2,6	0,9 (0,2 - 3,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,3	0,4 (0,1 - 2,4)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	2,7	1,1 (0,2 - 6,8)	5	13,4	5,6 (2,3 - 13,8)	2	5,4	1,3 (0,3 - 5,6)
GGD Hollands-Midden	1	1,6	0,6 (0,1 - 4,0)	1	1,6	0,7 (0,1 - 4,5)	2	3,2	0,9 (0,2 - 3,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	2	2,0	0,7 (0,2 - 2,8)	3	3,0	1,1 (0,3 - 3,7)	7	7,0	1,8 (0,8 - 4,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,6	1,1 (0,1 - 8,7)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	8,4	3,8 (1,0 - 14,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	2	1,6	0,6 (0,2 - 2,3)	3	2,4	1,0 (0,3 - 3,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	3	3,8	1,4 (0,4 - 4,3)	1	1,3	0,6 (0,1 - 3,6)	1	1,3	0,4 (0,1 - 2,4)
GGD Brabant-Zuidoost	2	1,9	0,7 (0,2 - 2,7)	1	0,9	0,4 (0,1 - 2,6)	3	2,8	0,8 (0,3 - 2,4)
GGD Limburg-Noord	1	10,6	2,5 (0,2 - 27,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	2	3,1	1,3 (0,4 - 4,7)	1	1,5	0,7 (0,1 - 4,4)	3	4,6	1,5 (0,5 - 4,3)
GGD Haaglanden	1	2,5	0,8 (0,1 - 6,2)	4	9,9	3,7 (1,3 - 10,5)	2	4,9	1,3 (0,3 - 5,3)
GGD Fryslân	10	11,0	4,2 (2,2 - 8,0)	6	6,6	2,7 (1,2 - 6,2)	1	1,1	0,2 (0,0 - 2,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,6	0,8 (0,1 - 5,0)
Nederland	48	2,8	1,0 ref	43	2,5	1,0 ref	63	3,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Streptokokken-angina/roodvonk
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 15	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	49,5	2,9 (0,4 - 22,5)	1	21,2	3,6 (0,5 - 27,7)	2	6,3	3,1 (0,7 - 12,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	5,9	2,9 (0,7 - 12,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,8	0,9 (0,1 - 6,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	9,5	1,6 (0,2 - 12,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	3	65,3	3,9 (1,1 - 13,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	4,5	2,2 (0,6 - 7,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	1	74,2	4,4 (0,6 - 33,8)	1	32,5	5,5 (0,7 - 42,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	5,7	1,0 (0,1 - 7,4)	1	1,1	0,5 (0,1 - 3,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	1	26,2	1,6 (0,2 - 11,9)	1	11,3	1,9 (0,2 - 14,7)	1	1,9	0,9 (0,1 - 6,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	1	28,1	1,7 (0,2 - 12,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,8	0,9 (0,1 - 6,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	65,8	3,9 (0,5 - 29,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,5	1,2 (0,2 - 9,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	3,1	1,5 (0,3 - 6,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	8,0	1,3 (0,2 - 10,4)	1	1,3	0,6 (0,1 - 4,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	13,1	2,2 (0,3 - 17,2)	2	3,9	1,9 (0,4 - 8,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	3,0	1,4 (0,3 - 6,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	37,0	#### (8,6 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	34,9	5,9 (1,3 - 26,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	1	47,0	2,8 (0,4 - 21,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	4	103,2	6,1 (2,0 - 18,8)	2	20,6	3,5 (0,8 - 15,7)	4	7,1	3,4 (1,2 - 9,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	13	16,8	1,0 ref	11	5,9	1,0 ref	23	2,1	1,0 ref	1	0,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Scabies/andere aandoening door mijten

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 15			week 14			week 13		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	15	30,2	1,0 (0,6 - 1,7)	17	34,3	1,2 (0,8 - 2,0)	24	48,4	1,4 (0,9 - 2,0)
GGD Drenthe	10	25,3	0,8 (0,5 - 1,5)	17	42,9	1,5 (1,0 - 2,5)	23	58,1	1,6 (1,1 - 2,4)
GGD IJsselland	8	14,7	0,5 (0,2 - 0,9)	10	18,4	0,7 (0,4 - 1,2)	8	14,7	0,4 (0,2 - 0,8)
GGD Twente	25	28,4	0,9 (0,6 - 1,4)	26	29,6	1,1 (0,7 - 1,6)	18	20,5	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	22	19,4	0,7 (0,4 - 1,0)	10	8,8	0,4 (0,2 - 0,6)	20	17,6	0,5 (0,3 - 0,8)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	47	44,4	1,5 (1,1 - 2,0)	41	38,7	1,4 (1,0 - 1,9)	28	26,4	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Gelderland-Zuid	14	41,6	1,3 (0,8 - 2,2)	27	80,2	2,8 (1,9 - 4,1)	14	41,6	1,1 (0,7 - 1,9)
GGD Flevoland	40	28,8	0,8 (0,6 - 1,2)	18	13,0	0,4 (0,2 - 0,7)	42	30,2	0,8 (0,5 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	56	42,1	1,3 (1,0 - 1,7)	58	43,6	1,5 (1,1 - 2,0)	83	61,3	1,7 (1,3 - 2,1)
GGD Hollands-Noorden	2	8,9	0,3 (0,1 - 1,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	11	45,1	1,3 (0,7 - 2,3)
GGD Kennemerland	36	43,5	1,4 (1,0 - 2,0)	21	25,4	0,9 (0,6 - 1,4)	52	62,9	1,7 (1,3 - 2,3)
GGD Amsterdam	17	21,8	0,6 (0,4 - 1,0)	13	16,7	0,5 (0,3 - 0,9)	28	36,0	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Gooi en Vechtstreek	12	32,2	1,1 (0,6 - 1,9)	10	26,8	1,0 (0,5 - 1,8)	19	50,9	1,5 (1,0 - 2,3)
GGD Hollands-Midden	20	32,0	1,0 (0,7 - 1,6)	9	14,4	0,5 (0,3 - 1,0)	30	48,0	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Rotterdam-Rijnmond	29	29,2	0,9 (0,6 - 1,3)	39	39,3	1,3 (0,9 - 1,8)	36	36,2	1,0 (0,7 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	4,6	0,1 (0,0 - 1,0)	4	18,4	0,6 (0,2 - 1,7)	4	18,4	0,5 (0,2 - 1,3)
GGD Zeeland	2	8,4	0,3 (0,1 - 1,1)	4	16,8	0,7 (0,3 - 1,7)	4	16,8	0,4 (0,2 - 1,2)
GGD West-Brabant	31	24,4	0,8 (0,6 - 1,2)	44	34,6	1,3 (1,0 - 1,7)	42	33,0	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	20	25,2	0,8 (0,5 - 1,2)	20	25,2	0,9 (0,6 - 1,4)	31	39,0	1,1 (0,7 - 1,5)
GGD Brabant-Zuidoost	42	39,2	1,3 (0,9 - 1,7)	34	31,8	1,1 (0,8 - 1,6)	35	32,7	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	5	53,0	1,8 (0,8 - 4,3)	2	21,2	0,9 (0,3 - 3,1)	1	10,6	0,3 (0,1 - 2,1)
GGD Zuid-Limburg	10	15,5	0,5 (0,3 - 0,9)	7	10,8	0,4 (0,2 - 0,9)	8	12,4	0,4 (0,2 - 0,8)
GGD Haaglanden	15	37,0	1,2 (0,7 - 1,9)	13	32,1	1,1 (0,6 - 1,9)	12	29,6	0,8 (0,4 - 1,4)
GGD Fryslân	56	61,6	2,1 (1,6 - 2,7)	44	48,4	1,8 (1,3 - 2,4)	48	52,8	1,5 (1,1 - 2,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	6	15,5	0,5 (0,2 - 1,1)	5	12,9	0,5 (0,2 - 1,1)	10	25,8	0,8 (0,4 - 1,4)
Nederland	541	31,0	1,0 ref	493	28,3	1,0 ref	631	36,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Scabies/andere aandoening door mijten
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 15	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	49,5	1,4 (0,2 - 10,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	44,4	1,1 (0,7 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	1	60,0	1,7 (0,2 - 12,2)	3	69,9	2,5 (0,8 - 8,0)	6	24,6	0,6 (0,3 - 1,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	16,3	0,6 (0,1 - 4,2)	6	17,8	0,4 (0,2 - 1,0)	1	8,3	1,6 (0,2 - 12,1)
GGD Twente	1	26,0	0,7 (0,1 - 5,3)	3	31,2	1,1 (0,3 - 3,6)	20	36,2	0,9 (0,6 - 1,4)	1	5,2	1,0 (0,1 - 7,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	2	47,4	1,3 (0,3 - 5,5)	2	19,0	0,7 (0,2 - 2,8)	16	23,4	0,6 (0,4 - 1,0)	2	6,6	1,3 (0,3 - 5,5)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	2	43,6	1,2 (0,3 - 5,1)	6	56,6	2,0 (0,9 - 4,7)	39	58,3	1,5 (1,1 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	65,2	1,6 (1,0 - 2,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	1	13,1	0,4 (0,0 - 2,7)	9	51,2	1,8 (0,9 - 3,7)	28	29,4	0,7 (0,5 - 1,1)	2	10,8	2,1 (0,5 - 9,0)
GGD Regio Utrecht	2	30,6	0,8 (0,2 - 3,5)	5	31,8	1,1 (0,5 - 2,8)	47	54,8	1,4 (1,0 - 1,9)	2	7,9	1,6 (0,4 - 6,7)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	14,5	0,4 (0,1 - 1,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	2	52,4	1,4 (0,3 - 6,1)	5	56,4	2,0 (0,8 - 5,0)	29	55,5	1,4 (1,0 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	11,4	0,4 (0,1 - 2,9)	16	29,0	0,7 (0,4 - 1,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	12	52,5	1,3 (0,7 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	3	103,0	2,8 (0,9 - 9,4)	1	14,0	0,5 (0,1 - 3,6)	15	38,1	1,0 (0,6 - 1,6)	1	7,6	1,5 (0,2 - 11,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	2	40,7	1,1 (0,3 - 4,7)	2	16,1	0,6 (0,1 - 2,4)	22	33,7	0,8 (0,6 - 1,3)	3	17,9	3,5 (1,0 - 11,9)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,3	0,2 (0,0 - 1,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	14,1	0,4 (0,1 - 1,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	24,0	0,9 (0,3 - 2,7)	28	35,4	0,9 (0,6 - 1,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	17	33,2	0,8 (0,5 - 1,4)	3	17,3	3,4 (1,0 - 11,4)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	9,6	0,3 (0,0 - 2,5)	41	60,6	1,5 (1,1 - 2,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	88,4	2,2 (0,9 - 5,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	20,7	0,5 (0,3 - 1,0)	2	11,2	2,2 (0,5 - 9,4)
GGD Haaglanden	1	47,0	1,3 (0,2 - 9,6)	3	66,4	2,4 (0,7 - 7,6)	11	42,7	1,1 (0,6 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	10	258,1	7,1 (3,5 - 14,7)	6	61,9	2,2 (0,9 - 5,1)	38	67,8	1,7 (1,2 - 2,4)	2	9,4	1,8 (0,4 - 7,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	25,7	0,9 (0,1 - 6,6)	5	20,4	0,5 (0,2 - 1,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	28	36,2	1,0 ref	52	28,0	1,0 ref	442	39,9	1,0 ref	19	5,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 15			week 14			week 13		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	9	18,1	0,6 (0,3 - 1,2)	18	36,3	1,4 (0,9 - 2,2)	11	22,2	0,8 (0,4 - 1,3)
GGD Drenthe	18	45,5	1,5 (0,9 - 2,3)	10	25,3	0,9 (0,5 - 1,7)	25	63,1	1,9 (1,3 - 2,8)
GGD IJsselland	24	44,1	1,5 (1,0 - 2,2)	15	27,6	1,0 (0,6 - 1,6)	25	45,9	1,4 (0,9 - 2,0)
GGD Twente	25	28,4	0,9 (0,6 - 1,4)	38	43,2	1,6 (1,1 - 2,2)	33	37,5	1,2 (0,8 - 1,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	25	22,0	0,8 (0,5 - 1,1)	23	20,3	0,8 (0,5 - 1,1)	26	22,9	0,8 (0,6 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	31	29,3	1,0 (0,7 - 1,4)	41	38,7	1,4 (1,0 - 1,9)	32	30,2	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	12	35,6	1,3 (0,8 - 2,2)	9	26,7	0,9 (0,5 - 1,8)	6	17,8	0,6 (0,3 - 1,3)
GGD Flevoland	46	33,1	1,0 (0,7 - 1,3)	34	24,5	0,8 (0,6 - 1,1)	47	33,8	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	58	43,6	1,4 (1,0 - 1,8)	39	29,3	1,0 (0,7 - 1,4)	48	35,4	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	7	31,2	1,1 (0,5 - 2,2)	3	12,3	0,5 (0,2 - 1,4)	6	24,6	0,8 (0,3 - 1,7)
GGD Kennemerland	25	30,2	1,0 (0,7 - 1,5)	28	33,8	1,2 (0,8 - 1,7)	25	30,2	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Amsterdam	19	24,4	0,8 (0,5 - 1,2)	17	21,8	0,7 (0,4 - 1,2)	25	32,1	1,0 (0,6 - 1,4)
GGD Gooi en Vechtstreek	11	29,5	1,0 (0,5 - 1,7)	9	24,1	1,0 (0,5 - 1,8)	15	40,2	1,3 (0,8 - 2,1)
GGD Hollands-Midden	22	35,2	1,2 (0,8 - 1,8)	22	35,2	1,2 (0,8 - 1,9)	24	38,4	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	22	22,1	0,7 (0,4 - 1,1)	31	31,2	1,0 (0,7 - 1,5)	23	23,2	0,7 (0,5 - 1,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	10	45,9	1,4 (0,8 - 2,7)	6	27,5	0,9 (0,4 - 2,1)	5	23,0	0,7 (0,3 - 1,6)
GGD Zeeland	6	25,3	1,0 (0,5 - 2,0)	8	33,7	1,4 (0,8 - 2,7)	10	42,1	1,5 (0,8 - 2,6)
GGD West-Brabant	25	19,7	0,7 (0,5 - 1,0)	28	22,0	0,8 (0,6 - 1,2)	39	30,7	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	27	34,0	1,2 (0,8 - 1,7)	27	34,0	1,3 (0,9 - 1,8)	35	44,0	1,4 (1,0 - 1,9)
GGD Brabant-Zuidoost	52	48,6	1,7 (1,3 - 2,2)	41	38,3	1,4 (1,0 - 1,9)	49	45,8	1,5 (1,1 - 1,9)
GGD Limburg-Noord	6	63,5	2,2 (1,0 - 4,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	31,8	1,0 (0,3 - 3,0)
GGD Zuid-Limburg	9	13,9	0,5 (0,3 - 1,0)	8	12,4	0,5 (0,2 - 0,9)	19	29,4	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Haaglanden	11	27,2	0,9 (0,5 - 1,6)	5	12,3	0,4 (0,2 - 1,0)	4	9,9	0,3 (0,1 - 0,8)
GGD Fryslân	21	23,1	0,8 (0,5 - 1,2)	14	15,4	0,6 (0,3 - 0,9)	20	22,0	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	9	23,2	0,8 (0,4 - 1,5)	14	36,1	1,3 (0,8 - 2,2)	13	33,5	1,1 (0,7 - 1,9)
Nederland	530	30,4	1,0 ref	488	28,0	1,0 ref	568	32,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 15	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	99,0	0,6 (0,1 - 2,2)	4	84,9	1,2 (0,4 - 3,1)	3	9,5	0,5 (0,2 - 1,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	2	119,9	0,7 (0,2 - 2,7)	1	23,3	0,3 (0,0 - 2,3)	11	45,1	2,4 (1,3 - 4,4)	4	43,3	3,6 (1,3 - 10,0)
GGD IJsselland	5	209,7	1,2 (0,5 - 2,8)	5	81,3	1,1 (0,5 - 2,7)	13	38,5	2,0 (1,2 - 3,6)	1	8,3	0,7 (0,1 - 5,0)
GGD Twente	7	181,9	1,0 (0,5 - 2,2)	7	72,8	1,0 (0,5 - 2,1)	7	12,7	0,7 (0,3 - 1,4)	4	20,7	1,7 (0,6 - 4,8)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	6	142,3	0,8 (0,4 - 1,8)	5	47,5	0,6 (0,3 - 1,6)	9	13,2	0,7 (0,4 - 1,4)	4	13,1	1,1 (0,4 - 3,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	3	65,3	0,4 (0,1 - 1,1)	10	94,3	1,3 (0,7 - 2,4)	13	19,4	1,0 (0,6 - 1,8)	5	20,9	1,7 (0,7 - 4,4)
GGD Gelderland-Zuid	5	371,2	2,1 (0,8 - 5,0)	5	162,4	2,2 (0,9 - 5,4)	1	4,7	0,2 (0,0 - 1,8)	1	13,0	1,1 (0,1 - 7,8)
GGD Flevoland	12	157,2	0,9 (0,5 - 1,6)	22	125,2	1,7 (1,1 - 2,7)	9	9,5	0,5 (0,3 - 1,0)	3	16,2	1,3 (0,4 - 4,3)
GGD Regio Utrecht	16	244,5	1,4 (0,8 - 2,3)	11	70,0	1,0 (0,5 - 1,8)	29	33,8	1,8 (1,2 - 2,6)	2	7,9	0,7 (0,2 - 2,7)
GGD Hollands-Noorden	2	213,0	1,2 (0,3 - 4,8)	1	44,8	0,6 (0,1 - 4,4)	3	21,8	1,2 (0,4 - 3,6)	1	18,2	1,5 (0,2 - 10,9)
GGD Kennemerland	6	157,2	0,9 (0,4 - 2,0)	7	78,9	1,1 (0,5 - 2,3)	10	19,1	1,0 (0,5 - 1,9)	2	11,3	0,9 (0,2 - 3,8)
GGD Amsterdam	2	56,3	0,3 (0,1 - 1,3)	5	57,0	0,8 (0,3 - 1,9)	10	18,1	1,0 (0,5 - 1,8)	2	19,5	1,6 (0,4 - 6,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	3	197,5	1,1 (0,4 - 3,4)	2	51,3	0,7 (0,2 - 2,8)	3	13,1	0,7 (0,2 - 2,2)	3	33,3	2,8 (0,9 - 8,8)
GGD Hollands-Midden	10	343,4	1,9 (1,0 - 3,6)	3	42,1	0,6 (0,2 - 1,8)	8	20,3	1,1 (0,5 - 2,2)	1	7,6	0,6 (0,1 - 4,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	3	61,0	0,3 (0,1 - 1,1)	5	40,4	0,6 (0,2 - 1,3)	10	15,3	0,8 (0,4 - 1,5)	4	23,9	2,0 (0,7 - 5,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	177,8	1,0 (0,2 - 4,0)	3	118,1	1,6 (0,5 - 5,0)	5	36,3	1,9 (0,8 - 4,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	2	225,0	1,3 (0,3 - 5,0)	2	89,5	1,2 (0,3 - 4,9)	2	14,1	0,7 (0,2 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	8	156,5	0,9 (0,4 - 1,8)	4	32,0	0,4 (0,2 - 1,2)	11	13,9	0,7 (0,4 - 1,4)	2	6,6	0,5 (0,1 - 2,2)
GGD Hart voor Brabant	8	243,0	1,4 (0,7 - 2,8)	7	92,0	1,3 (0,6 - 2,7)	11	21,5	1,1 (0,6 - 2,1)	1	5,8	0,5 (0,1 - 3,5)
GGD Brabant-Zuidoost	18	371,1	2,1 (1,3 - 3,4)	13	124,8	1,7 (1,0 - 3,0)	20	29,6	1,6 (1,0 - 2,5)	1	4,1	0,3 (0,0 - 2,5)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	253,2	3,4 (0,9 - 13,9)	3	53,0	2,8 (0,9 - 8,8)	1	37,0	3,1 (0,4 - 22,2)
GGD Zuid-Limburg	3	126,1	0,7 (0,2 - 2,2)	3	52,4	0,7 (0,2 - 2,2)	3	7,8	0,4 (0,1 - 1,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	3	141,1	0,8 (0,3 - 2,5)	2	44,2	0,6 (0,1 - 2,4)	6	23,3	1,2 (0,5 - 2,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	8	206,5	1,1 (0,6 - 2,3)	4	41,3	0,6 (0,2 - 1,5)	6	10,7	0,6 (0,3 - 1,3)	3	14,1	1,2 (0,4 - 3,7)
GGD Zaanstreek/Waterland	3	189,9	1,1 (0,3 - 3,3)	3	77,0	1,0 (0,3 - 3,3)	3	12,2	0,6 (0,2 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	139	179,5	1,0 ref	136	73,3	1,0 ref	209	18,9	1,0 ref	45	12,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval