

## Bijlage bij: Surveillance Bulletin

Wekelijkse Nivel Surveillance-cijfers per GGD-regio: regionale cijfers voor een selectie van voorkomende ziekten en aandoeningen

Inhoud	bijgewerkt op: 6 mei 2024	CONCEPT - cijfers onder voorbehoud
<p>Populatie</p> <p>Acute respiratoire infecties (cluster)</p> <p>Acute infectie bovenste luchtwegen</p> <p>Pneumonie</p> <p>Andere infectie(s) luchtwegen</p> <p>Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie</p> <p>Koorts</p> <p>Virus met exantheem</p> <p>Conjunctivitis</p> <p>Otitis media acuta / myringitis</p> <p>Kinkhoest</p> <p>Streptokokken-angina/roodvonk</p> <p>Impetigo/impetiginisatie</p> <p><i>Statistisch significante gestandaardiseerde prevalantie ratio's (SPR) zijn geel gemarkeerd.</i></p> <p><i>Cijfers over overige aandoeningen op verzoek beschikbaar voor de GGD.</i></p>	<p><b>BIJLAGE bij het <u>NIVEL surveillance bulletin</u> met cijfers per GGD regio</b></p> <p><b>Ruwe en gestandaardiseerde prevalentiecijfers</b></p> <p>Om rekening te houden met verschillen in leeftijdsopbouw tussen regio's is gestandaardiseerd naar de leeftijdsverdeling van de totale Nederlandse populatie (directe standaardisatie). De gestandaardiseerde prevalentie ratio (SPR) is de verhouding tussen het gestandaardiseerde weekcijfer in de regio en dat van heel Nederland. Bij een SPR van 1 is het weekcijfer in de regio gelijk aan dat van heel Nederland. Als de SPR groter is dan 1, dan zijn er in de regio meer mensen met die aandoening bij de huisarts geweest in vergelijking met heel Nederland. Het betrouwbaarheidsinterval (bthi) geeft aan dat als deze meting 100 maal wordt herhaald, de SPR 95 maal binnen het gegeven interval zal liggen. Als de ondergrens van dit betrouwbaarheidsinterval groter is dan 1, dan is de SPR in de regio 'statistisch significant' hoger dan het Nederlandse gemiddelde.</p> <p><b>Leeftijd onbekend</b></p> <p>Soms is de leeftijd van een patient niet bij ons bekend. Dat kan zijn omdat het een passant betreft die niet in de huisartsenpraktijk is ingeschreven, of een nieuw-ingeschreven patient waarvan wij de leeftijd nog niet hebben ontvangen in de database. Bij de ruwe cijfers is de teller gebaseerd op <i>alle</i> patienten, ook die met onbekende leeftijd. Bij de gestandaardiseerde cijfers zijn patienten met onbekende leeftijd <i>niet</i> meegeteld.</p> <p><b>Aantal praktijken</b></p> <p>Als er in een regio <i>minder dan 3</i> rapporterende praktijken zijn, dan worden er geen uitspraken gedaan. De cijfers zijn dan op missing gezet of er staan allemaal nullen. Werving van praktijken is gaande.</p>	

**Beschrijving populatie**  
naar GGD regio

	week 17		week 16		week 15	
	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie
GGD Groningen	12	49.600	12	49.600	12	49.600
GGD Drenthe	9	39.598	9	39.598	9	39.598
GGD IJsselland	14	54.410	14	54.410	14	54.410
GGD Twente	30	87.935	30	87.935	30	87.935
GGD Noord- en Oost-Gelderland	34	113.559	34	113.559	34	113.559
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl	27	105.967	27	105.967	27	105.967
GGD Gelderland-Zuid	6	33.671	6	33.671	6	33.671
GGD Flevoland	16	138.964	16	138.964	16	138.964
GGD Regio Utrecht	33	133.135	33	133.135	33	133.135
GGD Hollands-Noorden	6	22.443	6	22.443	6	22.443
GGD Kennemerland	25	82.731	25	82.731	25	82.731
GGD Amsterdam	15	73.649	16	77.811	16	77.811
GGD Gooi en Vechtstreek	5	37.293	5	37.293	5	37.293
GGD Hollands-Midden	13	62.538	13	62.538	13	62.538
GGD Rotterdam-Rijnmond	18	99.339	18	99.339	18	99.339
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	7	21.783	7	21.783	7	21.783
GGD Zeeland	5	23.762	5	23.762	5	23.762
GGD West-Brabant	23	124.846	24	127.105	24	127.105
GGD Hart voor Brabant	19	79.463	19	79.463	19	79.463
GGD Brabant-Zuidoost	22	107.040	22	107.040	22	107.040
GGD Limburg-Noord	3	9.442	3	9.442	3	9.442
GGD Zuid-Limburg	13	64.707	13	64.707	13	64.707
GGD Haaglanden	13	40.514	13	40.514	13	40.514
GGD Fryslân	26	90.922	26	90.922	26	90.922
GGD Zaanstreek/Waterland	9	38.770	9	38.770	9	38.770
Nederland	403	1.736.081	405	1.742.502	405	1.742.502

*Opmerking: het aantal rapporterende praktijken kan verschillen van week tot week, doordat praktijken af en toe gesloten zijn of omdat er iets mis kan gaan bij de datalevering.*

**Acute respiratoire infecties excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)**

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	199	401,2	1,6 (1,4 - 1,9)	200	403,2	1,5 (1,3 - 1,7)	224	451,6	1,5 (1,3 - 1,7)
GGD Drenthe	141	356,1	1,4 (1,2 - 1,7)	145	366,2	1,4 (1,2 - 1,6)	154	388,9	1,3 (1,1 - 1,5)
GGD IJsselland	137	251,8	1,0 (0,9 - 1,2)	148	272,0	1,0 (0,8 - 1,2)	152	279,4	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Twente	271	308,2	1,2 (1,1 - 1,4)	302	343,4	1,3 (1,1 - 1,4)	342	388,9	1,3 (1,1 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	256	225,4	0,9 (0,8 - 1,0)	259	228,1	0,9 (0,8 - 1,0)	295	259,8	0,9 (0,8 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	254	239,7	1,0 (0,9 - 1,1)	268	252,9	0,9 (0,8 - 1,1)	351	331,2	1,1 (1,0 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	94	279,2	1,1 (0,9 - 1,4)	91	270,3	1,0 (0,8 - 1,2)	126	374,2	1,3 (1,1 - 1,5)
GGD Flevoland	276	198,6	0,8 (0,7 - 0,9)	342	246,1	0,9 (0,8 - 1,0)	353	254,0	0,8 (0,7 - 0,9)
GGD Regio Utrecht	273	205,1	0,8 (0,7 - 0,9)	297	223,1	0,8 (0,7 - 0,9)	359	269,7	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Hollands-Noorden	75	334,2	1,3 (1,1 - 1,7)	74	329,7	1,2 (1,0 - 1,5)	72	320,8	1,1 (0,8 - 1,3)
GGD Kennemerland	209	252,6	1,0 (0,9 - 1,2)	223	269,5	1,0 (0,9 - 1,1)	228	275,6	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Amsterdam	124	168,4	0,7 (0,6 - 0,8)	132	169,6	0,7 (0,6 - 0,8)	129	165,8	0,6 (0,5 - 0,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	72	193,1	0,8 (0,6 - 1,0)	73	195,7	0,7 (0,6 - 0,9)	111	297,6	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Hollands-Midden	152	243,1	1,0 (0,8 - 1,2)	156	249,4	0,9 (0,8 - 1,1)	177	283,0	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	252	253,7	1,0 (0,9 - 1,2)	296	298,0	1,1 (1,0 - 1,3)	303	305,0	1,0 (0,9 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	46	211,2	0,8 (0,6 - 1,1)	49	224,9	0,8 (0,6 - 1,1)	48	220,4	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Zeeland	73	307,2	1,2 (0,9 - 1,5)	80	336,7	1,2 (1,0 - 1,5)	85	357,7	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD West-Brabant	324	259,5	1,0 (0,9 - 1,2)	367	288,7	1,1 (1,0 - 1,2)	409	321,8	1,1 (1,0 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	135	169,9	0,7 (0,6 - 0,8)	160	201,4	0,8 (0,6 - 0,9)	180	226,5	0,8 (0,7 - 0,9)
GGD Brabant-Zuidoost	218	203,7	0,8 (0,7 - 0,9)	274	256,0	0,9 (0,8 - 1,1)	346	323,2	1,1 (0,9 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	18	190,6	0,8 (0,5 - 1,3)	22	233,0	0,9 (0,6 - 1,4)	19	201,2	0,7 (0,4 - 1,1)
GGD Zuid-Limburg	217	335,4	1,3 (1,2 - 1,5)	225	347,7	1,3 (1,1 - 1,4)	206	318,4	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Haaglanden	115	283,9	1,1 (0,9 - 1,4)	128	315,9	1,2 (1,0 - 1,4)	128	315,9	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Fryslân	264	290,4	1,2 (1,1 - 1,3)	296	325,6	1,2 (1,1 - 1,3)	336	369,5	1,2 (1,1 - 1,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	98	252,8	1,0 (0,9 - 1,3)	100	257,9	1,0 (0,8 - 1,2)	105	270,8	0,9 (0,7 - 1,1)
Nederland	4293	247,3	1,0 ref	4707	270,1	1,0 ref	5238	300,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Acute respiratoire infecties excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)**

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	29	1434,9	1,6 (1,1 - 2,3)	21	445,9	2,4 (1,5 - 3,7)	100	316,9	1,6 (1,3 - 1,9)	49	433,1	1,6 (1,2 - 2,1)
GGD Drenthe	19	1139,1	1,3 (0,8 - 2,0)	19	442,7	2,4 (1,5 - 3,8)	63	258,1	1,3 (1,0 - 1,6)	40	433,4	1,6 (1,2 - 2,2)
GGD IJsselland	25	1048,7	1,2 (0,8 - 1,7)	8	130,1	0,7 (0,3 - 1,4)	75	222,1	1,1 (0,9 - 1,4)	29	239,7	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Twente	39	1013,5	1,1 (0,8 - 1,5)	20	208,1	1,1 (0,7 - 1,7)	149	270,0	1,3 (1,1 - 1,6)	63	326,6	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	35	830,0	0,9 (0,6 - 1,3)	21	199,5	1,1 (0,7 - 1,7)	129	188,8	0,9 (0,8 - 1,1)	71	232,8	0,9 (0,7 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	35	762,4	0,8 (0,6 - 1,2)	17	160,3	0,9 (0,5 - 1,4)	137	204,9	1,0 (0,9 - 1,2)	65	271,9	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	12	890,9	1,0 (0,6 - 1,7)	11	357,3	1,9 (1,1 - 3,5)	45	209,5	1,0 (0,8 - 1,4)	25	324,5	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Flevoland	60	785,9	0,9 (0,7 - 1,1)	32	182,1	1,0 (0,7 - 1,4)	145	152,3	0,8 (0,6 - 0,9)	39	210,0	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	58	886,3	1,0 (0,7 - 1,3)	25	159,2	0,9 (0,6 - 1,3)	129	150,5	0,7 (0,6 - 0,9)	61	242,1	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Hollands-Noorden	13	1384,5	1,5 (0,9 - 2,6)	7	313,6	1,7 (0,8 - 3,5)	33	239,7	1,2 (0,8 - 1,7)	22	399,6	1,5 (1,0 - 2,2)
GGD Kennemerland	43	1126,5	1,2 (0,9 - 1,7)	15	169,2	0,9 (0,5 - 1,5)	106	202,7	1,0 (0,8 - 1,2)	44	247,8	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Amsterdam	28	826,2	0,9 (0,6 - 1,3)	8	98,1	0,5 (0,3 - 1,1)	73	140,1	0,7 (0,5 - 0,9)	15	150,2	0,6 (0,3 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	13	855,8	0,9 (0,5 - 1,6)	6	153,9	0,8 (0,4 - 1,8)	37	161,8	0,8 (0,6 - 1,1)	16	177,6	0,7 (0,4 - 1,1)
GGD Hollands-Midden	28	961,5	1,1 (0,7 - 1,5)	12	168,4	0,9 (0,5 - 1,6)	75	190,5	0,9 (0,7 - 1,2)	37	281,9	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	40	813,0	0,9 (0,6 - 1,2)	26	209,9	1,1 (0,8 - 1,7)	140	214,4	1,1 (0,9 - 1,3)	46	275,0	1,0 (0,8 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	7	622,2	0,7 (0,3 - 1,4)	3	118,1	0,6 (0,2 - 2,0)	27	195,8	1,0 (0,7 - 1,4)	9	207,9	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD Zeeland	7	787,4	0,9 (0,4 - 1,8)	6	268,6	1,4 (0,6 - 3,2)	32	226,2	1,1 (0,8 - 1,6)	28	431,3	1,6 (1,1 - 2,3)
GGD West-Brabant	38	756,4	0,8 (0,6 - 1,1)	19	154,4	0,8 (0,5 - 1,3)	182	234,6	1,2 (1,0 - 1,3)	85	283,9	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	18	546,8	0,6 (0,4 - 1,0)	11	144,5	0,8 (0,4 - 1,4)	72	140,6	0,7 (0,5 - 0,9)	34	196,0	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Brabant-Zuidoost	39	804,1	0,9 (0,6 - 1,2)	10	96,0	0,5 (0,3 - 1,0)	111	164,1	0,8 (0,7 - 1,0)	58	240,4	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	2	680,3	0,7 (0,2 - 3,0)	4	506,3	2,7 (1,0 - 7,2)	8	141,4	0,7 (0,3 - 1,4)	4	148,1	0,5 (0,2 - 1,5)
GGD Zuid-Limburg	21	882,7	1,0 (0,6 - 1,5)	17	297,0	1,6 (1,0 - 2,6)	112	289,6	1,4 (1,2 - 1,7)	67	373,7	1,4 (1,1 - 1,8)
GGD Haaglanden	24	1128,9	1,2 (0,8 - 1,9)	8	177,0	0,9 (0,5 - 1,9)	62	240,7	1,2 (0,9 - 1,5)	21	259,0	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Fryslân	51	1316,1	1,4 (1,1 - 1,9)	14	144,5	0,8 (0,5 - 1,3)	138	246,2	1,2 (1,0 - 1,4)	61	286,2	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	19	1202,5	1,3 (0,8 - 2,1)	5	128,3	0,7 (0,3 - 1,7)	53	216,3	1,1 (0,8 - 1,4)	21	239,0	0,9 (0,6 - 1,4)
Nederland	703	910,8	1,0 ref	345	186,9	1,0 ref	2233	202,4	1,0 ref	1010	272,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	120	241,9	1,6 (1,3 - 1,9)	113	227,8	1,3 (1,1 - 1,6)	127	256,0	1,3 (1,1 - 1,6)
GGD Drenthe	84	212,1	1,3 (1,1 - 1,7)	79	199,5	1,1 (0,9 - 1,4)	91	229,8	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD IJsselland	80	147,0	0,9 (0,7 - 1,2)	84	154,4	0,9 (0,7 - 1,1)	89	163,6	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Twente	169	192,2	1,2 (1,0 - 1,4)	178	202,4	1,2 (1,0 - 1,3)	217	246,8	1,2 (1,1 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	157	138,3	0,9 (0,8 - 1,1)	163	143,5	0,8 (0,7 - 1,0)	203	178,8	0,9 (0,8 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	169	159,5	1,0 (0,9 - 1,2)	181	170,8	1,0 (0,8 - 1,1)	240	226,5	1,2 (1,0 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	53	157,4	1,0 (0,8 - 1,3)	57	169,3	1,0 (0,8 - 1,3)	80	237,6	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD Flevoland	179	128,8	0,8 (0,7 - 0,9)	233	167,7	0,9 (0,8 - 1,0)	237	170,5	0,8 (0,7 - 0,9)
GGD Regio Utrecht	187	140,5	0,9 (0,8 - 1,0)	196	147,2	0,8 (0,7 - 0,9)	248	186,3	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	43	191,6	1,2 (0,9 - 1,6)	43	191,6	1,1 (0,8 - 1,5)	45	200,5	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Kennemerland	141	170,4	1,1 (0,9 - 1,3)	153	184,9	1,0 (0,9 - 1,2)	157	189,8	1,0 (0,8 - 1,1)
GGD Amsterdam	90	122,2	0,8 (0,6 - 1,0)	84	108,0	0,6 (0,5 - 0,8)	96	123,4	0,6 (0,5 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	41	109,9	0,7 (0,5 - 1,0)	35	93,9	0,5 (0,4 - 0,8)	59	158,2	0,8 (0,7 - 1,1)
GGD Hollands-Midden	108	172,7	1,1 (0,9 - 1,3)	104	166,3	0,9 (0,8 - 1,1)	123	196,7	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	171	172,1	1,1 (0,9 - 1,2)	194	195,3	1,1 (0,9 - 1,3)	214	215,4	1,1 (1,0 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	33	151,5	0,9 (0,7 - 1,3)	37	169,9	0,9 (0,7 - 1,3)	34	156,1	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Zeeland	44	185,2	1,2 (0,9 - 1,6)	46	193,6	1,1 (0,8 - 1,5)	46	193,6	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD West-Brabant	212	169,8	1,1 (0,9 - 1,2)	258	203,0	1,2 (1,0 - 1,3)	275	216,4	1,1 (1,0 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	83	104,5	0,7 (0,5 - 0,8)	115	144,7	0,8 (0,7 - 1,0)	120	151,0	0,8 (0,7 - 0,9)
GGD Brabant-Zuidoost	154	143,9	0,9 (0,8 - 1,1)	202	188,7	1,1 (0,9 - 1,2)	235	219,5	1,1 (1,0 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	8	84,7	0,6 (0,3 - 1,1)	14	148,3	0,9 (0,6 - 1,5)	14	148,3	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Zuid-Limburg	139	214,8	1,4 (1,2 - 1,6)	156	241,1	1,3 (1,1 - 1,6)	144	222,5	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Haaglanden	80	197,5	1,2 (1,0 - 1,5)	94	232,0	1,3 (1,0 - 1,6)	87	214,7	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Fryslân	142	156,2	1,0 (0,9 - 1,2)	180	198,0	1,1 (1,0 - 1,3)	180	198,0	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	59	152,2	1,0 (0,8 - 1,3)	64	165,1	1,0 (0,8 - 1,2)	59	152,2	0,8 (0,6 - 1,0)
Nederland	2746	158,2	1,0 ref	3063	175,8	1,0 ref	3420	196,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	25	1237,0	1,5 (1,0 - 2,3)	15	318,5	2,1 (1,2 - 3,5)	50	158,5	1,3 (1,0 - 1,8)	30	265,1	1,9 (1,3 - 2,7)
GGD Drenthe	15	899,3	1,1 (0,7 - 1,9)	14	326,2	2,1 (1,2 - 3,6)	35	143,4	1,2 (0,9 - 1,7)	20	216,7	1,5 (1,0 - 2,4)
GGD IJsselland	19	797,0	1,0 (0,6 - 1,6)	7	113,8	0,7 (0,4 - 1,6)	39	115,5	1,0 (0,7 - 1,3)	15	124,0	0,9 (0,5 - 1,4)
GGD Twente	32	831,6	1,0 (0,7 - 1,5)	13	135,3	0,9 (0,5 - 1,5)	92	166,7	1,4 (1,1 - 1,7)	32	165,9	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	28	664,0	0,8 (0,6 - 1,2)	18	171,0	1,1 (0,7 - 1,8)	80	117,1	1,0 (0,8 - 1,2)	31	101,6	0,7 (0,5 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	32	697,0	0,9 (0,6 - 1,2)	15	141,5	0,9 (0,6 - 1,6)	86	128,6	1,1 (0,9 - 1,3)	36	150,6	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	9	668,2	0,8 (0,4 - 1,6)	10	324,8	2,1 (1,1 - 4,0)	23	107,1	0,9 (0,6 - 1,4)	10	129,8	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD Flevoland	53	694,2	0,9 (0,7 - 1,1)	27	153,7	1,0 (0,7 - 1,5)	81	85,1	0,7 (0,6 - 0,9)	18	96,9	0,7 (0,4 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	52	794,6	1,0 (0,7 - 1,3)	24	152,8	1,0 (0,7 - 1,5)	77	89,9	0,8 (0,6 - 0,9)	34	135,0	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	10	1065,0	1,3 (0,7 - 2,5)	7	313,6	2,1 (1,0 - 4,3)	16	116,2	1,0 (0,6 - 1,6)	10	181,7	1,3 (0,7 - 2,4)
GGD Kennemerland	38	995,5	1,2 (0,9 - 1,7)	12	135,3	0,9 (0,5 - 1,6)	67	128,1	1,1 (0,8 - 1,4)	23	129,5	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Amsterdam	27	796,7	1,0 (0,7 - 1,5)	6	73,6	0,5 (0,2 - 1,1)	48	92,1	0,8 (0,6 - 1,0)	9	90,1	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	12	790,0	1,0 (0,6 - 1,7)	2	51,3	0,3 (0,1 - 1,3)	18	78,7	0,7 (0,4 - 1,1)	9	99,9	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD Hollands-Midden	26	892,9	1,1 (0,8 - 1,7)	9	126,3	0,8 (0,4 - 1,6)	51	129,5	1,1 (0,8 - 1,4)	22	167,6	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	36	731,7	0,9 (0,7 - 1,3)	25	201,8	1,3 (0,9 - 2,0)	88	134,8	1,1 (0,9 - 1,4)	22	131,5	0,9 (0,6 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	7	622,2	0,8 (0,4 - 1,6)	3	118,1	0,8 (0,2 - 2,4)	17	123,3	1,0 (0,6 - 1,7)	6	138,6	1,0 (0,4 - 2,2)
GGD Zeeland	7	787,4	1,0 (0,5 - 2,1)	5	223,8	1,5 (0,6 - 3,5)	18	127,2	1,1 (0,7 - 1,7)	14	215,7	1,5 (0,9 - 2,6)
GGD West-Brabant	36	716,6	0,9 (0,6 - 1,3)	15	121,9	0,8 (0,5 - 1,3)	109	140,5	1,2 (1,0 - 1,4)	52	173,7	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Hart voor Brabant	16	486,0	0,6 (0,4 - 1,0)	7	92,0	0,6 (0,3 - 1,3)	44	85,9	0,7 (0,5 - 1,0)	16	92,3	0,6 (0,4 - 1,1)
GGD Brabant-Zuidoost	38	783,5	1,0 (0,7 - 1,4)	9	86,4	0,6 (0,3 - 1,1)	73	107,9	0,9 (0,7 - 1,1)	34	140,9	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	2	680,3	0,8 (0,2 - 3,4)	2	253,2	1,7 (0,4 - 6,6)	2	35,4	0,3 (0,1 - 1,2)	2	74,0	0,5 (0,1 - 2,1)
GGD Zuid-Limburg	18	756,6	0,9 (0,6 - 1,5)	15	262,1	1,7 (1,0 - 2,9)	67	173,2	1,5 (1,1 - 1,9)	39	217,5	1,5 (1,1 - 2,1)
GGD Haaglanden	19	893,7	1,1 (0,7 - 1,8)	7	154,9	1,0 (0,5 - 2,1)	42	163,0	1,4 (1,0 - 1,9)	12	148,0	1,0 (0,6 - 1,8)
GGD Fryslân	43	1109,7	1,4 (1,0 - 1,9)	11	113,6	0,7 (0,4 - 1,4)	62	110,6	0,9 (0,7 - 1,2)	26	122,0	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	17	1075,9	1,3 (0,8 - 2,2)	4	102,6	0,7 (0,3 - 1,8)	29	118,3	1,0 (0,7 - 1,4)	9	102,4	0,7 (0,4 - 1,4)
Nederland	617	799,4	1,0 ref	282	152,7	1,0 ref	1314	119,1	1,0 ref	531	143,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Pneumonie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	38	76,6	0,9 (0,7 - 1,3)	48	96,8	1,1 (0,8 - 1,4)	51	102,8	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Drenthe	53	133,8	1,7 (1,3 - 2,3)	49	123,7	1,4 (1,0 - 1,9)	74	186,9	2,0 (1,6 - 2,5)
GGD IJsselland	44	80,9	1,0 (0,8 - 1,4)	56	102,9	1,1 (0,9 - 1,5)	54	99,2	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Twente	73	83,0	1,1 (0,8 - 1,4)	69	78,5	0,9 (0,7 - 1,1)	76	86,4	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	92	81,0	0,9 (0,7 - 1,2)	99	87,2	0,8 (0,7 - 1,1)	114	100,4	1,0 (0,8 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	91	85,9	1,1 (0,9 - 1,3)	115	108,5	1,2 (1,0 - 1,5)	121	114,2	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	28	83,2	1,1 (0,7 - 1,6)	24	71,3	0,8 (0,6 - 1,3)	36	106,9	1,2 (0,8 - 1,6)
GGD Flevoland	85	61,2	0,9 (0,8 - 1,2)	118	84,9	1,1 (1,0 - 1,4)	103	74,1	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	87	65,3	0,9 (0,7 - 1,1)	108	81,1	1,0 (0,8 - 1,2)	114	85,6	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Hollands-Noorden	19	84,7	1,0 (0,6 - 1,6)	18	80,2	0,8 (0,5 - 1,4)	17	75,7	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Kennemerland	72	87,0	1,1 (0,9 - 1,4)	82	99,1	1,1 (0,9 - 1,4)	83	100,3	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Amsterdam	37	50,2	0,7 (0,5 - 1,0)	46	59,1	0,8 (0,6 - 1,1)	51	65,5	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	34	91,2	1,1 (0,8 - 1,6)	38	101,9	1,1 (0,8 - 1,6)	39	104,6	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Hollands-Midden	45	72,0	1,0 (0,7 - 1,3)	46	73,6	0,9 (0,6 - 1,2)	57	91,1	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	70	70,5	1,0 (0,8 - 1,3)	71	71,5	0,9 (0,7 - 1,1)	83	83,6	1,0 (0,8 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	18	82,6	1,1 (0,7 - 1,8)	19	87,2	1,0 (0,6 - 1,6)	21	96,4	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Zeeland	18	75,8	0,9 (0,5 - 1,4)	21	88,4	1,0 (0,6 - 1,5)	20	84,2	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD West-Brabant	88	70,5	0,9 (0,7 - 1,1)	121	95,2	1,0 (0,8 - 1,2)	96	75,5	0,8 (0,6 - 0,9)
GGD Hart voor Brabant	78	98,2	1,3 (1,0 - 1,6)	88	110,7	1,2 (1,0 - 1,5)	85	107,0	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Brabant-Zuidoost	92	85,9	1,1 (0,9 - 1,3)	85	79,4	0,9 (0,7 - 1,1)	111	103,7	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	6	63,5	0,7 (0,3 - 1,7)	3	31,8	0,3 (0,1 - 1,1)	8	84,7	0,8 (0,4 - 1,7)
GGD Zuid-Limburg	53	81,9	0,9 (0,7 - 1,2)	61	94,3	1,0 (0,7 - 1,3)	50	77,3	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Haaglanden	28	69,1	0,9 (0,6 - 1,4)	33	81,5	1,0 (0,7 - 1,3)	29	71,6	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Fryslân	64	70,4	0,9 (0,7 - 1,2)	77	84,7	1,0 (0,8 - 1,2)	97	106,7	1,2 (0,9 - 1,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	22	56,7	0,7 (0,5 - 1,1)	40	103,2	1,1 (0,8 - 1,6)	26	67,1	0,7 (0,5 - 1,0)
Nederland	1335	76,9	1,0 ref	1535	88,1	1,0 ref	1616	92,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Pneumonie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	63,7	1,9 (0,6 - 6,1)	12	38,0	0,8 (0,4 - 1,4)	23	203,3	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Drenthe	3	179,9	3,2 (1,0 - 10,4)	4	93,2	2,8 (1,0 - 7,8)	19	77,8	1,6 (1,0 - 2,5)	27	292,5	1,6 (1,1 - 2,3)
GGD IJsselland	2	83,9	1,5 (0,4 - 6,2)	2	32,5	1,0 (0,2 - 4,0)	18	53,3	1,1 (0,7 - 1,7)	22	181,8	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Twente	1	26,0	0,5 (0,1 - 3,4)	1	10,4	0,3 (0,0 - 2,3)	35	63,4	1,3 (0,9 - 1,8)	36	186,6	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	23,7	0,4 (0,1 - 3,1)	3	28,5	0,9 (0,3 - 2,7)	30	43,9	0,9 (0,6 - 1,3)	58	190,1	1,0 (0,8 - 1,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	2	43,6	0,8 (0,2 - 3,2)	5	47,2	1,4 (0,6 - 3,6)	30	44,9	0,9 (0,6 - 1,3)	54	225,9	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	1	74,2	1,3 (0,2 - 9,7)	1	32,5	1,0 (0,1 - 7,1)	12	55,9	1,1 (0,6 - 2,0)	14	181,7	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Flevoland	5	65,5	1,2 (0,5 - 3,0)	2	11,4	0,3 (0,1 - 1,4)	47	49,4	1,0 (0,7 - 1,3)	31	167,0	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	6	91,7	1,6 (0,7 - 3,9)	1	6,4	0,2 (0,0 - 1,4)	35	40,8	0,8 (0,6 - 1,2)	45	178,6	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	36,3	0,7 (0,3 - 1,8)	14	254,3	1,4 (0,8 - 2,3)
GGD Kennemerland	4	104,8	1,9 (0,7 - 5,2)	2	22,6	0,7 (0,2 - 2,8)	29	55,5	1,1 (0,8 - 1,6)	37	208,4	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	61,3	1,9 (0,7 - 4,6)	21	40,3	0,8 (0,5 - 1,3)	10	100,1	0,5 (0,3 - 1,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	65,8	1,2 (0,2 - 8,6)	2	51,3	1,6 (0,4 - 6,3)	13	56,9	1,1 (0,7 - 2,0)	18	199,8	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	28,1	0,8 (0,2 - 3,5)	23	58,4	1,2 (0,8 - 1,8)	20	152,4	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	4	81,3	1,5 (0,5 - 4,1)	6	48,4	1,5 (0,6 - 3,4)	31	47,5	1,0 (0,7 - 1,4)	29	173,4	0,9 (0,6 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	88,9	1,6 (0,2 - 11,6)	2	78,7	2,4 (0,6 - 9,7)	9	65,3	1,3 (0,7 - 2,5)	6	138,6	0,8 (0,3 - 1,7)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	49,5	1,0 (0,5 - 2,1)	11	169,4	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD West-Brabant	2	39,8	0,7 (0,2 - 2,9)	2	16,3	0,5 (0,1 - 2,0)	34	43,8	0,9 (0,6 - 1,3)	50	167,0	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	6	182,3	3,3 (1,4 - 7,7)	1	13,1	0,4 (0,1 - 2,9)	35	68,3	1,4 (1,0 - 1,9)	36	207,6	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Brabant-Zuidoost	1	20,6	0,4 (0,1 - 2,7)	3	28,8	0,9 (0,3 - 2,8)	30	44,3	0,9 (0,6 - 1,3)	58	240,4	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	126,6	3,8 (0,5 - 27,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	185,1	1,0 (0,4 - 2,4)
GGD Zuid-Limburg	1	42,0	0,8 (0,1 - 5,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	36,2	0,7 (0,4 - 1,2)	38	212,0	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Haaglanden	1	47,0	0,8 (0,1 - 6,1)	1	22,1	0,7 (0,1 - 4,8)	16	62,1	1,3 (0,8 - 2,1)	10	123,4	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Fryslân	1	25,8	0,5 (0,1 - 3,4)	11	113,6	3,4 (1,8 - 6,5)	30	53,5	1,1 (0,7 - 1,6)	22	103,2	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	25,7	0,8 (0,1 - 5,6)	11	44,9	0,9 (0,5 - 1,6)	10	113,8	0,6 (0,3 - 1,2)
Nederland	43	55,7	1,0 ref	61	33,0	1,0 ref	546	49,5	1,0 ref	684	184,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval



## Andere infectie(s) luchtwegen (R83)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	7	14,1	0,6 (0,3 - 1,4)	10	20,2	0,8 (0,4 - 1,6)	16	32,3	1,3 (0,8 - 2,1)
GGD Drenthe	8	20,2	0,9 (0,5 - 1,9)	12	30,3	1,3 (0,7 - 2,3)	11	27,8	1,2 (0,7 - 2,1)
GGD IJsselland	19	34,9	1,7 (1,1 - 2,6)	21	38,6	1,6 (1,0 - 2,5)	12	22,1	0,9 (0,5 - 1,5)
GGD Twente	24	27,3	1,3 (0,9 - 2,0)	24	27,3	1,1 (0,7 - 1,7)	28	31,8	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	27	23,8	1,1 (0,7 - 1,6)	26	22,9	0,9 (0,6 - 1,4)	27	23,8	0,9 (0,6 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	27	25,5	1,2 (0,8 - 1,7)	32	30,2	1,2 (0,9 - 1,8)	37	34,9	1,4 (1,0 - 1,9)
GGD Gelderland-Zuid	9	26,7	1,3 (0,7 - 2,5)	8	23,8	1,1 (0,6 - 2,1)	12	35,6	1,4 (0,8 - 2,5)
GGD Flevoland	25	18,0	0,9 (0,6 - 1,3)	25	18,0	0,8 (0,6 - 1,2)	25	18,0	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	35	26,3	1,3 (0,9 - 1,8)	34	25,5	1,1 (0,8 - 1,6)	35	26,3	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Hollands-Noorden	5	22,3	1,1 (0,4 - 2,5)	6	26,7	1,1 (0,5 - 2,5)	5	22,3	0,8 (0,3 - 2,1)
GGD Kennemerland	12	14,5	0,7 (0,4 - 1,2)	16	19,3	0,8 (0,5 - 1,3)	23	27,8	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Amsterdam	8	10,9	0,6 (0,3 - 1,1)	10	12,9	0,6 (0,3 - 1,1)	9	11,6	0,4 (0,2 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	3	8,0	0,4 (0,1 - 1,2)	10	26,8	1,1 (0,6 - 2,1)	10	26,8	1,0 (0,5 - 2,0)
GGD Hollands-Midden	12	19,2	0,9 (0,5 - 1,6)	12	19,2	0,8 (0,5 - 1,5)	10	16,0	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	19	19,1	0,9 (0,6 - 1,4)	22	22,1	1,0 (0,6 - 1,5)	19	19,1	0,8 (0,5 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	5	23,0	1,1 (0,5 - 2,7)	8	36,7	1,6 (0,8 - 3,2)	9	41,3	1,7 (0,9 - 3,3)
GGD Zeeland	8	33,7	1,7 (0,9 - 3,4)	4	16,8	0,7 (0,3 - 1,9)	9	37,9	1,4 (0,7 - 2,8)
GGD West-Brabant	26	20,8	1,0 (0,7 - 1,5)	26	20,5	0,8 (0,5 - 1,2)	27	21,2	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	10	12,6	0,6 (0,3 - 1,1)	18	22,7	0,9 (0,6 - 1,5)	22	27,7	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost	21	19,6	0,9 (0,6 - 1,4)	23	21,5	0,9 (0,6 - 1,4)	24	22,4	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	2	21,2	1,0 (0,2 - 4,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	31,8	1,4 (0,5 - 4,2)
GGD Zuid-Limburg	16	24,7	1,1 (0,6 - 1,8)	23	35,5	1,4 (0,9 - 2,1)	17	26,3	0,9 (0,5 - 1,5)
GGD Haaglanden	9	22,2	1,1 (0,5 - 2,0)	3	7,4	0,3 (0,1 - 1,0)	9	22,2	0,9 (0,5 - 1,8)
GGD Fryslân	24	26,4	1,2 (0,8 - 1,9)	38	41,8	1,8 (1,3 - 2,5)	29	31,9	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	5	12,9	0,6 (0,3 - 1,5)	7	18,1	0,7 (0,3 - 1,5)	6	15,5	0,6 (0,3 - 1,4)
Nederland	366	21,1	1,0 ref	418	24,0	1,0 ref	434	24,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Andere infectie(s) luchtwegen (R83)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	15,8	0,6 (0,3 - 1,5)	2	17,7	1,0 (0,2 - 4,1)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	24,6	1,0 (0,4 - 2,2)	2	21,7	1,2 (0,3 - 5,0)
GGD IJsselland	1	41,9	2,5 (0,3 - 19,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	13	38,5	1,5 (0,9 - 2,6)	5	41,3	2,3 (0,9 - 5,8)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,4	3,2 (0,4 - 26,6)	21	38,1	1,5 (1,0 - 2,3)	2	10,4	0,6 (0,1 - 2,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	23,7	1,4 (0,2 - 10,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	19	27,8	1,1 (0,7 - 1,7)	7	22,9	1,3 (0,6 - 2,8)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	1	21,8	1,3 (0,2 - 9,9)	1	9,4	2,9 (0,4 - 24,1)	18	26,9	1,1 (0,7 - 1,7)	7	29,3	1,6 (0,8 - 3,6)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	37,2	1,5 (0,7 - 3,0)	1	13,0	0,7 (0,1 - 5,3)
GGD Flevoland	2	26,2	1,6 (0,4 - 6,9)	1	5,7	1,8 (0,2 - 14,5)	20	21,0	0,8 (0,5 - 1,3)	2	10,8	0,6 (0,1 - 2,5)
GGD Regio Utrecht	2	30,6	1,8 (0,4 - 8,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	27	31,5	1,2 (0,8 - 1,8)	6	23,8	1,3 (0,6 - 3,1)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	44,8	13,8 (1,7 - 114,4)	3	21,8	0,9 (0,3 - 2,7)	1	18,2	1,0 (0,1 - 7,4)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	17,2	0,7 (0,3 - 1,3)	3	16,9	0,9 (0,3 - 3,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	11,5	0,5 (0,2 - 1,0)	2	20,0	1,1 (0,3 - 4,6)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	8,7	0,3 (0,1 - 1,4)	1	11,1	0,6 (0,1 - 4,5)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	22,9	0,9 (0,5 - 1,7)	3	22,9	1,3 (0,4 - 4,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	2	40,7	2,4 (0,5 - 10,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	15	23,0	0,9 (0,5 - 1,5)	2	12,0	0,7 (0,2 - 2,7)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	36,3	1,4 (0,6 - 3,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	1	112,5	6,7 (0,9 - 50,9)	1	44,8	13,8 (1,7 - 114,3)	5	35,3	1,4 (0,6 - 3,4)	1	15,4	0,9 (0,1 - 6,2)
GGD West-Brabant	2	39,8	2,4 (0,5 - 10,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	23	29,6	1,2 (0,8 - 1,8)	1	3,3	0,2 (0,0 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	19,5	0,8 (0,4 - 1,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	17	25,1	1,0 (0,6 - 1,6)	4	16,6	0,9 (0,3 - 2,6)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	35,4	1,4 (0,3 - 5,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	1	42,0	2,5 (0,3 - 19,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	23,3	0,9 (0,5 - 1,8)	6	33,5	1,9 (0,8 - 4,3)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	22,1	6,8 (0,8 - 56,5)	7	27,2	1,1 (0,5 - 2,3)	1	12,3	0,7 (0,1 - 5,0)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	17	30,3	1,2 (0,7 - 1,9)	7	32,8	1,8 (0,8 - 4,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	20,4	0,8 (0,3 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	13	16,8	1,0 ref	6	3,2	1,0 ref	281	25,5	1,0 ref	66	17,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie**  
naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	41	82,7	0,9 (0,7 - 1,3)	36	72,6	0,8 (0,6 - 1,1)	36	72,6	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Drenthe	36	90,9	1,1 (0,8 - 1,5)	37	93,4	1,0 (0,7 - 1,4)	36	90,9	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD IJsselland	47	86,4	1,0 (0,7 - 1,3)	42	77,2	0,9 (0,7 - 1,2)	48	88,2	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Twente	69	78,5	0,9 (0,7 - 1,1)	57	64,8	0,7 (0,6 - 0,9)	73	83,0	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	94	82,8	1,0 (0,8 - 1,2)	85	74,9	0,8 (0,7 - 1,0)	103	90,7	1,0 (0,8 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	88	83,0	1,0 (0,8 - 1,2)	83	78,3	0,9 (0,7 - 1,1)	88	83,0	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Gelderland-Zuid	33	98,0	1,1 (0,8 - 1,6)	27	80,2	0,9 (0,6 - 1,3)	26	77,2	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Flevoland	138	99,3	1,1 (0,9 - 1,3)	135	97,1	1,1 (0,9 - 1,3)	155	111,5	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Regio Utrecht	118	88,6	1,0 (0,8 - 1,2)	135	101,4	1,1 (0,9 - 1,3)	132	99,1	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	23	102,5	1,1 (0,7 - 1,7)	21	93,6	1,0 (0,7 - 1,6)	11	49,0	0,5 (0,3 - 0,9)
GGD Kennemerland	84	101,5	1,1 (0,9 - 1,4)	86	104,0	1,1 (0,9 - 1,4)	72	87,0	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Amsterdam	57	77,4	0,9 (0,7 - 1,2)	74	95,1	1,1 (0,9 - 1,4)	60	77,1	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	39	104,6	1,2 (0,9 - 1,6)	37	99,2	1,1 (0,8 - 1,5)	44	118,0	1,3 (1,0 - 1,8)
GGD Hollands-Midden	54	86,3	1,0 (0,7 - 1,3)	49	78,4	0,9 (0,7 - 1,2)	55	87,9	1,0 (0,7 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	110	110,7	1,3 (1,0 - 1,5)	100	100,7	1,1 (0,9 - 1,4)	103	103,7	1,1 (0,9 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	16	73,5	0,8 (0,4 - 1,3)	17	78,0	0,8 (0,5 - 1,4)	18	82,6	0,9 (0,5 - 1,4)
GGD Zeeland	27	113,6	1,4 (1,0 - 2,0)	34	143,1	1,7 (1,2 - 2,4)	39	164,1	2,0 (1,5 - 2,7)
GGD West-Brabant	106	84,9	1,0 (0,8 - 1,2)	119	93,6	1,0 (0,9 - 1,3)	125	98,3	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	58	73,0	0,8 (0,6 - 1,1)	80	100,7	1,2 (0,9 - 1,4)	67	84,3	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Brabant-Zuidoost	85	79,4	0,9 (0,7 - 1,1)	84	78,5	0,9 (0,7 - 1,1)	80	74,7	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Limburg-Noord	4	42,4	0,5 (0,2 - 1,3)	8	84,7	0,8 (0,4 - 1,7)	2	21,2	0,2 (0,1 - 0,9)
GGD Zuid-Limburg	70	108,2	1,3 (1,0 - 1,6)	60	92,7	1,0 (0,8 - 1,3)	71	109,7	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Haaglanden	39	96,3	1,1 (0,8 - 1,5)	48	118,5	1,3 (1,0 - 1,7)	51	125,9	1,3 (1,0 - 1,8)
GGD Fryslân	59	64,9	0,7 (0,6 - 0,9)	66	72,6	0,8 (0,6 - 1,0)	61	67,1	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	39	100,6	1,2 (0,8 - 1,6)	36	92,9	1,1 (0,8 - 1,5)	38	98,0	1,1 (0,8 - 1,5)
Nederland	1534	88,4	1,0 ref	1556	89,3	1,0 ref	1594	91,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	7	346,4	0,8 (0,4 - 1,7)	1	21,2	0,3 (0,0 - 1,8)	24	76,1	1,3 (0,9 - 2,0)	9	79,5	0,7 (0,4 - 1,4)
GGD Drenthe	11	659,5	1,5 (0,8 - 2,8)	3	69,9	0,8 (0,3 - 2,6)	15	61,5	1,1 (0,6 - 1,8)	7	75,8	0,7 (0,3 - 1,5)
GGD IJsselland	15	629,2	1,5 (0,9 - 2,4)	6	97,5	1,2 (0,5 - 2,7)	16	47,4	0,8 (0,5 - 1,3)	9	74,4	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD Twente	16	415,8	1,0 (0,6 - 1,6)	8	83,2	1,0 (0,5 - 2,0)	26	47,1	0,8 (0,6 - 1,2)	19	98,5	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	20	474,3	1,1 (0,7 - 1,7)	6	57,0	0,7 (0,3 - 1,6)	37	54,2	0,9 (0,7 - 1,3)	31	101,6	0,9 (0,6 - 1,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	19	413,9	1,0 (0,6 - 1,5)	8	75,5	0,9 (0,4 - 1,9)	44	65,8	1,1 (0,8 - 1,5)	17	71,1	0,6 (0,4 - 1,1)
GGD Gelderland-Zuid	9	668,2	1,5 (0,8 - 3,0)	1	32,5	0,4 (0,1 - 2,8)	9	41,9	0,7 (0,4 - 1,4)	14	181,7	1,7 (1,0 - 2,8)
GGD Flevoland	28	366,7	0,8 (0,6 - 1,2)	18	102,4	1,2 (0,8 - 2,0)	69	72,5	1,3 (1,0 - 1,6)	23	123,9	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Regio Utrecht	24	366,7	0,8 (0,6 - 1,3)	14	89,1	1,1 (0,6 - 1,9)	52	60,7	1,0 (0,8 - 1,4)	28	111,1	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Hollands-Noorden	3	319,5	0,7 (0,2 - 2,3)	2	89,6	1,1 (0,3 - 4,4)	10	72,6	1,3 (0,7 - 2,3)	8	145,3	1,3 (0,7 - 2,7)
GGD Kennemerland	15	393,0	0,9 (0,5 - 1,5)	5	56,4	0,7 (0,3 - 1,7)	39	74,6	1,3 (0,9 - 1,8)	24	135,2	1,2 (0,8 - 1,9)
GGD Amsterdam	10	295,1	0,7 (0,4 - 1,3)	8	98,1	1,2 (0,6 - 2,4)	29	55,6	1,0 (0,7 - 1,4)	10	100,1	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	9	592,5	1,4 (0,7 - 2,6)	3	76,9	0,9 (0,3 - 2,9)	14	61,2	1,1 (0,6 - 1,8)	13	144,3	1,3 (0,8 - 2,3)
GGD Hollands-Midden	15	515,1	1,2 (0,7 - 2,0)	9	126,3	1,5 (0,8 - 3,0)	17	43,2	0,7 (0,5 - 1,2)	13	99,0	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	25	508,1	1,2 (0,8 - 1,8)	12	96,9	1,2 (0,6 - 2,1)	41	62,8	1,1 (0,8 - 1,5)	32	191,3	1,7 (1,2 - 2,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	5	444,4	1,0 (0,4 - 2,5)	2	78,7	0,9 (0,2 - 3,8)	4	29,0	0,5 (0,2 - 1,3)	4	92,4	0,8 (0,3 - 2,3)
GGD Zeeland	7	787,4	1,8 (0,9 - 3,8)	2	89,5	1,1 (0,3 - 4,4)	11	77,8	1,3 (0,7 - 2,4)	7	107,8	1,0 (0,5 - 2,1)
GGD West-Brabant	19	378,2	0,9 (0,6 - 1,4)	10	81,3	1,0 (0,5 - 1,9)	44	56,7	1,0 (0,7 - 1,3)	33	110,2	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	12	364,5	0,8 (0,5 - 1,5)	6	78,8	1,0 (0,4 - 2,2)	25	48,8	0,8 (0,6 - 1,3)	15	86,5	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	18	371,1	0,9 (0,5 - 1,4)	12	115,2	1,4 (0,8 - 2,5)	25	37,0	0,6 (0,4 - 1,0)	30	124,3	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Limburg-Noord	1	340,1	0,8 (0,1 - 5,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	35,4	0,6 (0,2 - 2,4)	1	37,0	0,3 (0,0 - 2,4)
GGD Zuid-Limburg	16	672,6	1,6 (0,9 - 2,6)	4	69,9	0,8 (0,3 - 2,3)	28	72,4	1,3 (0,9 - 1,8)	22	122,7	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Haaglanden	10	470,4	1,1 (0,6 - 2,0)	4	88,5	1,1 (0,4 - 2,9)	18	69,9	1,2 (0,8 - 1,9)	7	86,3	0,8 (0,4 - 1,7)
GGD Fryslân	11	283,9	0,7 (0,4 - 1,2)	6	61,9	0,7 (0,3 - 1,7)	23	41,0	0,7 (0,5 - 1,1)	19	89,1	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	9	569,6	1,3 (0,7 - 2,5)	3	77,0	0,9 (0,3 - 2,9)	16	65,3	1,1 (0,7 - 1,9)	11	125,2	1,1 (0,6 - 2,1)
Nederland	334	432,7	1,0 ref	153	82,9	1,0 ref	638	57,8	1,0 ref	406	109,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Koorts

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	17	34,3	0,9 (0,5 - 1,4)	20	40,3	1,0 (0,7 - 1,6)	17	34,3	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Drenthe	17	42,9	1,1 (0,7 - 1,7)	21	53,0	1,4 (0,9 - 2,1)	16	40,4	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD IJsselland	14	25,7	0,7 (0,4 - 1,1)	19	34,9	0,9 (0,6 - 1,3)	30	55,1	1,2 (0,9 - 1,8)
GGD Twente	26	29,6	0,7 (0,5 - 1,1)	34	38,7	1,0 (0,7 - 1,3)	35	39,8	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	40	35,2	0,9 (0,7 - 1,2)	34	29,9	0,8 (0,5 - 1,0)	38	33,5	0,8 (0,6 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	46	43,4	1,1 (0,8 - 1,5)	50	47,2	1,2 (0,9 - 1,6)	56	52,8	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	11	32,7	0,9 (0,5 - 1,6)	13	38,6	0,9 (0,5 - 1,6)	20	59,4	1,5 (1,0 - 2,2)
GGD Flevoland	81	58,3	1,3 (1,0 - 1,6)	64	46,1	1,0 (0,8 - 1,4)	70	50,4	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	60	45,1	1,1 (0,8 - 1,4)	64	48,1	1,1 (0,9 - 1,5)	85	63,8	1,4 (1,1 - 1,7)
GGD Hollands-Noorden	10	44,6	1,1 (0,6 - 2,0)	3	13,4	0,3 (0,1 - 0,9)	4	17,8	0,4 (0,2 - 1,1)
GGD Kennemerland	43	52,0	1,3 (0,9 - 1,7)	26	31,4	0,8 (0,5 - 1,1)	45	54,4	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Amsterdam	18	24,4	0,6 (0,4 - 0,9)	18	23,1	0,6 (0,4 - 0,9)	29	37,3	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	13	34,9	0,8 (0,5 - 1,4)	15	40,2	1,0 (0,6 - 1,7)	20	53,6	1,3 (0,9 - 2,0)
GGD Hollands-Midden	21	33,6	0,8 (0,5 - 1,3)	15	24,0	0,6 (0,3 - 0,9)	26	41,6	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	58	58,4	1,4 (1,0 - 1,8)	46	46,3	1,1 (0,8 - 1,5)	46	46,3	1,0 (0,7 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	4	18,4	0,4 (0,2 - 1,1)	8	36,7	0,9 (0,4 - 1,7)	11	50,5	1,0 (0,6 - 1,9)
GGD Zeeland	11	46,3	1,4 (0,8 - 2,3)	13	54,7	1,6 (1,0 - 2,6)	11	46,3	1,3 (0,7 - 2,1)
GGD West-Brabant	49	39,2	1,0 (0,8 - 1,4)	61	48,0	1,3 (1,0 - 1,6)	55	43,3	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	25	31,5	0,8 (0,6 - 1,2)	38	47,8	1,2 (0,9 - 1,7)	42	52,9	1,3 (0,9 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost	35	32,7	0,8 (0,6 - 1,1)	38	35,5	0,9 (0,6 - 1,2)	29	27,1	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Limburg-Noord	3	31,8	0,8 (0,3 - 2,4)	2	21,2	0,4 (0,1 - 1,9)	1	10,6	0,3 (0,0 - 1,6)
GGD Zuid-Limburg	22	34,0	0,9 (0,6 - 1,3)	19	29,4	0,8 (0,5 - 1,2)	13	20,1	0,5 (0,3 - 0,9)
GGD Haaglanden	18	44,4	1,0 (0,6 - 1,6)	21	51,8	1,2 (0,8 - 1,8)	13	32,1	0,7 (0,4 - 1,1)
GGD Fryslân	38	41,8	1,1 (0,8 - 1,5)	45	49,5	1,3 (0,9 - 1,7)	42	46,2	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	18	46,4	1,2 (0,8 - 1,9)	15	38,7	1,0 (0,6 - 1,7)	21	54,2	1,3 (0,9 - 2,0)
Nederland	698	40,2	1,0 ref	702	40,3	1,0 ref	775	44,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Koorts

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	6	296,9	0,7 (0,3 - 1,6)	4	84,9	1,4 (0,5 - 3,7)	2	6,3	0,4 (0,1 - 1,8)	5	44,2	1,6 (0,7 - 3,9)
GGD Drenthe	7	419,7	1,0 (0,5 - 2,1)	3	69,9	1,1 (0,4 - 3,6)	5	20,5	1,4 (0,6 - 3,4)	2	21,7	0,8 (0,2 - 3,2)
GGD IJsselland	7	293,6	0,7 (0,3 - 1,5)	2	32,5	0,5 (0,1 - 2,1)	4	11,8	0,8 (0,3 - 2,2)	1	8,3	0,3 (0,0 - 2,2)
GGD Twente	11	285,9	0,7 (0,4 - 1,3)	6	62,4	1,0 (0,4 - 2,3)	5	9,1	0,6 (0,3 - 1,5)	4	20,7	0,8 (0,3 - 2,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	16	379,4	0,9 (0,6 - 1,5)	5	47,5	0,8 (0,3 - 1,9)	8	11,7	0,8 (0,4 - 1,6)	11	36,1	1,3 (0,7 - 2,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	22	479,2	1,2 (0,7 - 1,8)	8	75,5	1,2 (0,6 - 2,5)	9	13,5	0,9 (0,5 - 1,8)	7	29,3	1,1 (0,5 - 2,3)
GGD Gelderland-Zuid	6	445,4	1,1 (0,5 - 2,4)	2	65,0	1,1 (0,3 - 4,3)	3	14,0	1,0 (0,3 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	43	563,2	1,4 (1,0 - 1,9)	16	91,1	1,5 (0,9 - 2,5)	19	20,0	1,4 (0,9 - 2,2)	3	16,2	0,6 (0,2 - 1,9)
GGD Regio Utrecht	27	412,6	1,0 (0,7 - 1,5)	9	57,3	0,9 (0,5 - 1,8)	15	17,5	1,2 (0,7 - 2,0)	9	35,7	1,3 (0,7 - 2,6)
GGD Hollands-Noorden	5	532,5	1,3 (0,5 - 3,1)	1	44,8	0,7 (0,1 - 5,2)	1	7,3	0,5 (0,1 - 3,6)	3	54,5	2,0 (0,6 - 6,2)
GGD Kennemerland	19	497,8	1,2 (0,8 - 1,9)	7	78,9	1,3 (0,6 - 2,7)	10	19,1	1,3 (0,7 - 2,5)	7	39,4	1,4 (0,7 - 3,1)
GGD Amsterdam	8	236,1	0,6 (0,3 - 1,1)	3	36,8	0,6 (0,2 - 1,9)	7	13,4	0,9 (0,4 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	65,8	0,2 (0,0 - 1,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	35,0	2,4 (1,2 - 4,9)	4	44,4	1,6 (0,6 - 4,4)
GGD Hollands-Midden	9	309,1	0,7 (0,4 - 1,4)	5	70,1	1,1 (0,5 - 2,8)	6	15,2	1,0 (0,5 - 2,4)	1	7,6	0,3 (0,0 - 2,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	24	487,8	1,2 (0,8 - 1,8)	13	105,0	1,7 (1,0 - 3,0)	15	23,0	1,6 (0,9 - 2,7)	6	35,9	1,3 (0,6 - 3,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	3	266,7	0,6 (0,2 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	23,1	0,8 (0,1 - 6,0)
GGD Zeeland	6	674,9	1,6 (0,7 - 3,6)	2	89,5	1,4 (0,4 - 5,9)	3	21,2	1,5 (0,5 - 4,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	27	537,4	1,3 (0,9 - 1,9)	4	32,5	0,5 (0,2 - 1,4)	8	10,3	0,7 (0,3 - 1,4)	10	33,4	1,2 (0,6 - 2,3)
GGD Hart voor Brabant	13	394,9	0,9 (0,5 - 1,7)	4	52,6	0,9 (0,3 - 2,3)	5	9,8	0,7 (0,3 - 1,6)	3	17,3	0,6 (0,2 - 2,0)
GGD Brabant-Zuidoost	17	350,5	0,8 (0,5 - 1,4)	3	28,8	0,5 (0,1 - 1,5)	6	8,9	0,6 (0,3 - 1,4)	9	37,3	1,4 (0,7 - 2,7)
GGD Limburg-Noord	1	340,1	0,8 (0,1 - 5,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,7	1,2 (0,2 - 8,7)	1	37,0	1,3 (0,2 - 9,6)
GGD Zuid-Limburg	4	168,1	0,4 (0,2 - 1,1)	6	104,8	1,7 (0,7 - 3,9)	7	18,1	1,2 (0,6 - 2,6)	5	27,9	1,0 (0,4 - 2,5)
GGD Haaglanden	12	564,4	1,4 (0,8 - 2,4)	1	22,1	0,4 (0,1 - 2,6)	4	15,5	1,1 (0,4 - 2,9)	1	12,3	0,4 (0,1 - 3,2)
GGD Fryslân	20	516,1	1,2 (0,8 - 1,9)	8	82,6	1,3 (0,7 - 2,7)	5	8,9	0,6 (0,3 - 1,5)	5	23,5	0,9 (0,3 - 2,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	7	443,0	1,1 (0,5 - 2,2)	2	51,3	0,8 (0,2 - 3,4)	5	20,4	1,4 (0,6 - 3,4)	4	45,5	1,7 (0,6 - 4,5)
Nederland	321	415,9	1,0 <i>ref</i>	114	61,7	1,0 <i>ref</i>	161	14,6	1,0 <i>ref</i>	102	27,5	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Virus met exantheem

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	3	6,0	0,5 (0,2 - 1,5)	2	4,0	0,4 (0,1 - 1,3)	4	8,1	0,6 (0,2 - 1,6)
GGD Drenthe	8	20,2	1,7 (0,8 - 3,2)	6	15,2	1,3 (0,6 - 2,8)	7	17,7	1,3 (0,6 - 2,7)
GGD IJsselland	8	14,7	1,1 (0,6 - 2,3)	5	9,2	0,7 (0,3 - 1,7)	6	11,0	0,8 (0,3 - 1,7)
GGD Twente	8	9,1	0,7 (0,3 - 1,4)	10	11,4	0,9 (0,5 - 1,7)	12	13,6	1,0 (0,6 - 1,8)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	8	7,0	0,6 (0,3 - 1,2)	7	6,2	0,6 (0,3 - 1,1)	14	12,3	1,0 (0,6 - 1,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	8	7,5	0,6 (0,3 - 1,2)	15	14,2	1,2 (0,7 - 1,9)	11	10,4	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	4	11,9	1,1 (0,4 - 2,6)	4	11,9	1,1 (0,4 - 2,7)	7	20,8	1,7 (0,8 - 3,4)
GGD Flevoland	18	13,0	0,8 (0,5 - 1,4)	26	18,7	1,3 (0,8 - 2,0)	14	10,1	0,6 (0,3 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	17	12,8	0,9 (0,6 - 1,5)	14	10,5	0,8 (0,5 - 1,4)	24	18,0	1,2 (0,8 - 1,9)
GGD Hollands-Noorden	2	8,9	0,8 (0,2 - 2,8)	2	8,9	0,8 (0,2 - 2,9)	5	22,3	1,7 (0,8 - 4,0)
GGD Kennemerland	15	18,1	1,4 (0,8 - 2,3)	15	18,1	1,4 (0,9 - 2,4)	16	19,3	1,4 (0,8 - 2,3)
GGD Amsterdam	6	8,1	0,6 (0,3 - 1,4)	7	9,0	0,6 (0,3 - 1,4)	6	7,7	0,5 (0,2 - 1,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	5	13,4	1,1 (0,5 - 2,6)	7	18,8	1,5 (0,7 - 3,2)	9	24,1	1,8 (1,0 - 3,5)
GGD Hollands-Midden	5	8,0	0,6 (0,2 - 1,4)	10	16,0	1,3 (0,7 - 2,4)	6	9,6	0,7 (0,3 - 1,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	26	26,2	1,9 (1,2 - 2,8)	15	15,1	1,1 (0,7 - 1,9)	15	15,1	0,9 (0,5 - 1,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	4	18,4	1,3 (0,5 - 3,6)	1	4,6	0,3 (0,0 - 2,5)	2	9,2	0,6 (0,1 - 2,5)
GGD Zeeland	2	8,4	0,7 (0,2 - 2,6)	2	8,4	0,8 (0,2 - 2,8)	3	12,6	1,1 (0,4 - 3,0)
GGD West-Brabant	20	16,0	1,4 (0,9 - 2,1)	15	11,8	1,0 (0,6 - 1,7)	21	16,5	1,3 (0,9 - 2,0)
GGD Hart voor Brabant	9	11,3	1,0 (0,5 - 1,8)	8	10,1	0,9 (0,5 - 1,7)	16	20,1	1,6 (1,0 - 2,6)
GGD Brabant-Zuidoost	14	13,1	1,1 (0,6 - 1,8)	16	14,9	1,2 (0,7 - 2,0)	20	18,7	1,4 (0,9 - 2,2)
GGD Limburg-Noord	2	21,2	2,3 (0,7 - 7,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	14	21,6	2,1 (1,3 - 3,3)	13	20,1	2,0 (1,2 - 3,3)	7	10,8	0,9 (0,5 - 1,8)
GGD Haaglanden	7	17,3	1,2 (0,6 - 2,7)	5	12,3	0,9 (0,4 - 2,2)	4	9,9	0,6 (0,2 - 1,8)
GGD Fryslân	6	6,6	0,5 (0,2 - 1,2)	6	6,6	0,6 (0,3 - 1,2)	5	5,5	0,4 (0,2 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	2	5,2	0,4 (0,1 - 1,6)	5	12,9	1,1 (0,5 - 2,6)	6	15,5	1,2 (0,6 - 2,6)
Nederland	221	12,7	1,0 ref	216	12,4	1,0 ref	240	13,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Virus met exantheem

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	99,0	0,8 (0,2 - 3,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	8,8	4,1 (0,5 - 32,8)
GGD Drenthe	4	239,8	1,9 (0,7 - 5,1)	2	46,6	1,1 (0,3 - 4,7)	2	8,2	2,4 (0,6 - 9,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	3	125,8	1,0 (0,3 - 3,1)	3	48,8	1,2 (0,4 - 3,8)	1	3,0	0,9 (0,1 - 6,3)	1	8,3	3,8 (0,5 - 30,6)
GGD Twente	2	52,0	0,4 (0,1 - 1,6)	3	31,2	0,8 (0,2 - 2,4)	2	3,6	1,1 (0,3 - 4,4)	1	5,2	2,4 (0,3 - 19,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	3	71,1	0,6 (0,2 - 1,7)	3	28,5	0,7 (0,2 - 2,2)	2	2,9	0,9 (0,2 - 3,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	5	108,9	0,8 (0,3 - 2,1)	2	18,9	0,5 (0,1 - 1,9)	1	1,5	0,4 (0,1 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	1	74,2	0,6 (0,1 - 4,1)	3	97,4	2,4 (0,8 - 7,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	7	91,7	0,7 (0,3 - 1,5)	8	45,5	1,1 (0,5 - 2,3)	2	2,1	0,6 (0,1 - 2,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	7	107,0	0,8 (0,4 - 1,8)	5	31,8	0,8 (0,3 - 1,9)	4	4,7	1,4 (0,5 - 3,8)	1	4,0	1,8 (0,2 - 14,7)
GGD Hollands-Noorden	1	106,5	0,8 (0,1 - 5,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,3	2,1 (0,3 - 15,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	6	157,2	1,2 (0,5 - 2,8)	6	67,7	1,7 (0,7 - 3,8)	2	3,8	1,1 (0,3 - 4,6)	1	5,6	2,6 (0,3 - 20,9)
GGD Amsterdam	2	59,0	0,5 (0,1 - 1,9)	3	36,8	0,9 (0,3 - 2,9)	1	1,9	0,6 (0,1 - 4,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	131,7	1,0 (0,3 - 4,2)	2	51,3	1,3 (0,3 - 5,1)	1	4,4	1,3 (0,2 - 9,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	2	68,7	0,5 (0,1 - 2,2)	2	28,1	0,7 (0,2 - 2,8)	1	2,5	0,7 (0,1 - 5,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	14	284,6	2,2 (1,3 - 3,9)	6	48,4	1,2 (0,5 - 2,7)	5	7,7	2,2 (0,9 - 5,6)	1	6,0	2,8 (0,3 - 22,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	177,8	1,4 (0,3 - 5,6)	1	39,4	1,0 (0,1 - 7,0)	1	7,3	2,1 (0,3 - 15,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	14,1	4,1 (1,0 - 17,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	8	159,2	1,2 (0,6 - 2,5)	9	73,2	1,8 (0,9 - 3,6)	3	3,9	1,1 (0,3 - 3,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	7	212,6	1,7 (0,8 - 3,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,0	0,6 (0,1 - 4,1)	1	5,8	2,7 (0,3 - 21,4)
GGD Brabant-Zuidoost	10	206,2	1,6 (0,8 - 3,1)	3	28,8	0,7 (0,2 - 2,2)	1	1,5	0,4 (0,1 - 3,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	1	340,1	2,6 (0,4 - 18,9)	1	126,6	3,1 (0,4 - 22,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	7	294,2	2,3 (1,1 - 4,9)	6	104,8	2,6 (1,1 - 5,9)	1	2,6	0,8 (0,1 - 5,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	1	47,0	0,4 (0,1 - 2,6)	2	44,2	1,1 (0,3 - 4,4)	3	11,6	3,4 (1,0 - 11,0)	1	12,3	5,7 (0,7 - 45,7)
GGD Fryslân	2	51,6	0,4 (0,1 - 1,6)	3	31,0	0,8 (0,2 - 2,4)	1	1,8	0,5 (0,1 - 3,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	51,3	1,3 (0,3 - 5,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	99	128,3	1,0 ref	75	40,6	1,0 ref	38	3,4	1,0 ref	8	2,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval



## Conjunctivitis

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	23	46,4	1,0 (0,7 - 1,5)	26	52,4	1,1 (0,7 - 1,6)	27	54,4	1,1 (0,7 - 1,5)
GGD Drenthe	26	65,7	1,4 (1,0 - 2,1)	17	42,9	0,9 (0,5 - 1,4)	20	50,5	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD IJsselland	15	27,6	0,6 (0,4 - 1,0)	33	60,7	1,3 (0,9 - 1,9)	18	33,1	0,7 (0,4 - 1,0)
GGD Twente	45	51,2	1,2 (0,9 - 1,6)	51	58,0	1,3 (1,0 - 1,7)	51	58,0	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	36	31,7	0,7 (0,5 - 1,0)	53	46,7	1,0 (0,8 - 1,4)	51	44,9	0,9 (0,7 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	44	41,5	0,9 (0,7 - 1,3)	36	34,0	0,7 (0,5 - 1,0)	59	55,7	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	16	47,5	1,0 (0,6 - 1,7)	13	38,6	0,9 (0,5 - 1,5)	13	38,6	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Flevoland	68	48,9	1,1 (0,9 - 1,4)	64	46,1	1,0 (0,8 - 1,3)	81	58,3	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Regio Utrecht	52	39,1	0,9 (0,7 - 1,2)	64	48,1	1,1 (0,8 - 1,4)	61	45,8	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	15	66,8	1,4 (0,9 - 2,4)	8	35,6	0,7 (0,3 - 1,5)	14	62,4	1,1 (0,7 - 2,0)
GGD Kennemerland	44	53,2	1,2 (0,9 - 1,6)	40	48,3	1,1 (0,8 - 1,5)	40	48,3	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Amsterdam	16	21,7	0,5 (0,3 - 0,9)	21	27,0	0,6 (0,4 - 0,9)	31	39,8	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	13	34,9	0,8 (0,5 - 1,4)	9	24,1	0,5 (0,3 - 1,0)	22	59,0	1,1 (0,8 - 1,7)
GGD Hollands-Midden	24	38,4	0,9 (0,6 - 1,3)	27	43,2	0,9 (0,6 - 1,4)	24	38,4	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	57	57,4	1,3 (1,0 - 1,7)	59	59,4	1,3 (1,0 - 1,7)	51	51,3	1,0 (0,7 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	11	50,5	1,1 (0,6 - 2,1)	7	32,1	0,7 (0,3 - 1,5)	5	23,0	0,5 (0,2 - 1,1)
GGD Zeeland	8	33,7	0,7 (0,3 - 1,4)	9	37,9	0,8 (0,4 - 1,6)	18	75,8	1,4 (0,9 - 2,3)
GGD West-Brabant	45	36,0	0,8 (0,6 - 1,1)	64	50,4	1,1 (0,9 - 1,4)	81	63,7	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	24	30,2	0,7 (0,5 - 1,0)	32	40,3	0,9 (0,6 - 1,2)	43	54,1	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Brabant-Zuidoost	64	59,8	1,4 (1,1 - 1,8)	52	48,6	1,0 (0,8 - 1,4)	54	50,4	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	3	31,8	0,8 (0,3 - 2,3)	1	10,6	0,2 (0,0 - 1,6)	7	74,1	1,4 (0,7 - 3,0)
GGD Zuid-Limburg	41	63,4	1,4 (1,0 - 1,9)	30	46,4	1,1 (0,7 - 1,5)	50	77,3	1,4 (1,1 - 1,9)
GGD Haaglanden	21	51,8	1,1 (0,7 - 1,8)	20	49,4	1,1 (0,7 - 1,6)	24	59,2	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Fryslân	41	45,1	1,0 (0,7 - 1,4)	41	45,1	1,0 (0,7 - 1,4)	37	40,7	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	18	46,4	1,0 (0,7 - 1,7)	21	54,2	1,2 (0,8 - 1,8)	21	54,2	1,1 (0,7 - 1,7)
Nederland	770	44,4	1,0 ref	798	45,8	1,0 ref	903	51,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Conjunctivitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	21,2	0,6 (0,1 - 4,6)	14	44,4	1,1 (0,7 - 1,9)	8	70,7	1,4 (0,7 - 2,7)
GGD Drenthe	2	119,9	1,2 (0,3 - 4,9)	4	93,2	2,8 (1,0 - 7,6)	11	45,1	1,1 (0,6 - 2,1)	9	97,5	1,9 (1,0 - 3,6)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	29,6	0,7 (0,4 - 1,4)	5	41,3	0,8 (0,3 - 1,9)
GGD Twente	3	78,0	0,8 (0,2 - 2,5)	1	10,4	0,3 (0,0 - 2,2)	30	54,4	1,4 (1,0 - 2,0)	11	57,0	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	5	118,6	1,2 (0,5 - 2,9)	1	9,5	0,3 (0,0 - 2,0)	17	24,9	0,6 (0,4 - 1,0)	13	42,6	0,8 (0,5 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	4	87,1	0,9 (0,3 - 2,4)	6	56,6	1,7 (0,7 - 3,9)	21	31,4	0,8 (0,5 - 1,2)	13	54,4	1,0 (0,6 - 1,8)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	65,0	1,9 (0,5 - 7,9)	10	46,6	1,2 (0,6 - 2,2)	3	38,9	0,7 (0,2 - 2,3)
GGD Flevoland	11	144,1	1,4 (0,8 - 2,7)	9	51,2	1,5 (0,8 - 3,1)	38	39,9	1,0 (0,7 - 1,4)	10	53,9	1,0 (0,5 - 1,9)
GGD Regio Utrecht	3	45,8	0,5 (0,1 - 1,5)	4	25,5	0,8 (0,3 - 2,1)	33	38,5	1,0 (0,7 - 1,4)	12	47,6	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	1	106,5	1,1 (0,1 - 7,7)	1	44,8	1,3 (0,2 - 9,6)	7	50,8	1,3 (0,6 - 2,7)	6	109,0	2,1 (0,9 - 4,7)
GGD Kennemerland	6	157,2	1,6 (0,7 - 3,6)	1	11,3	0,3 (0,0 - 2,4)	27	51,6	1,3 (0,9 - 1,9)	10	56,3	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD Amsterdam	4	118,0	1,2 (0,4 - 3,2)	2	24,5	0,7 (0,2 - 3,0)	7	13,4	0,3 (0,2 - 0,7)	3	30,0	0,6 (0,2 - 1,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	3	197,5	2,0 (0,6 - 6,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	30,6	0,8 (0,4 - 1,6)	3	33,3	0,6 (0,2 - 2,0)
GGD Hollands-Midden	2	68,7	0,7 (0,2 - 2,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	16	40,6	1,0 (0,6 - 1,7)	6	45,7	0,9 (0,4 - 2,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	9	182,9	1,8 (0,9 - 3,7)	5	40,4	1,2 (0,5 - 3,0)	33	50,5	1,3 (0,9 - 1,8)	10	59,8	1,1 (0,6 - 2,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	177,8	1,8 (0,4 - 7,2)	1	39,4	1,2 (0,2 - 8,4)	6	43,5	1,1 (0,5 - 2,5)	2	46,2	0,9 (0,2 - 3,6)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	28,3	0,7 (0,3 - 1,9)	4	61,6	1,2 (0,4 - 3,2)
GGD West-Brabant	3	59,7	0,6 (0,2 - 1,9)	3	24,4	0,7 (0,2 - 2,3)	29	37,4	0,9 (0,6 - 1,4)	10	33,4	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	1	30,4	0,3 (0,0 - 2,2)	4	52,6	1,6 (0,6 - 4,3)	16	31,2	0,8 (0,5 - 1,3)	3	17,3	0,3 (0,1 - 1,0)
GGD Brabant-Zuidoost	7	144,3	1,4 (0,7 - 3,1)	4	38,4	1,1 (0,4 - 3,1)	42	62,1	1,6 (1,1 - 2,2)	11	45,6	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Limburg-Noord	1	340,1	3,4 (0,5 - 24,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,7	0,4 (0,1 - 3,2)	1	37,0	0,7 (0,1 - 5,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	52,4	1,6 (0,5 - 5,0)	23	59,5	1,5 (1,0 - 2,3)	15	83,7	1,6 (0,9 - 2,7)
GGD Haaglanden	5	235,2	2,4 (1,0 - 5,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	27,2	0,7 (0,3 - 1,5)	9	111,0	2,1 (1,1 - 4,1)
GGD Fryslân	2	51,6	0,5 (0,1 - 2,1)	8	82,6	2,5 (1,2 - 5,1)	20	35,7	0,9 (0,6 - 1,4)	11	51,6	1,0 (0,5 - 1,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	3	189,9	1,9 (0,6 - 6,0)	2	51,3	1,5 (0,4 - 6,2)	7	28,6	0,7 (0,3 - 1,5)	6	68,3	1,3 (0,6 - 2,9)
Nederland	77	99,8	1,0 ref	62	33,6	1,0 ref	436	39,5	1,0 ref	194	52,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Otitis media acuta / myringitis  
naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	23	46,4	0,8 (0,6 - 1,2)	30	60,5	1,0 (0,7 - 1,4)	38	76,6	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Drenthe	33	83,3	1,5 (1,0 - 2,0)	26	65,7	1,0 (0,7 - 1,5)	40	101,0	1,4 (1,1 - 1,9)
GGD IJsselland	41	75,4	1,2 (0,9 - 1,7)	39	71,7	1,1 (0,8 - 1,5)	41	75,4	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Twente	71	80,7	1,4 (1,1 - 1,7)	70	79,6	1,2 (1,0 - 1,5)	66	75,1	1,1 (0,8 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	75	66,0	1,2 (1,0 - 1,5)	80	70,4	1,2 (1,0 - 1,5)	101	88,9	1,4 (1,2 - 1,7)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	69	65,1	1,1 (0,9 - 1,4)	73	68,9	1,1 (0,8 - 1,3)	79	74,6	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	29	86,1	1,6 (1,1 - 2,2)	28	83,2	1,3 (0,9 - 1,8)	43	127,7	1,9 (1,4 - 2,5)
GGD Flevoland	67	48,2	0,7 (0,6 - 0,9)	93	66,9	0,9 (0,7 - 1,1)	91	65,5	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	89	66,8	1,0 (0,8 - 1,3)	91	68,4	0,9 (0,8 - 1,2)	105	78,9	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Hollands-Noorden	11	49,0	0,8 (0,5 - 1,5)	14	62,4	1,0 (0,6 - 1,6)	11	49,0	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD Kennemerland	38	45,9	0,8 (0,5 - 1,0)	58	70,1	1,0 (0,8 - 1,3)	66	79,8	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Amsterdam	37	50,2	0,8 (0,6 - 1,1)	30	38,6	0,6 (0,4 - 0,8)	26	33,4	0,4 (0,3 - 0,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	18	48,3	0,9 (0,6 - 1,3)	30	80,4	1,3 (0,9 - 1,8)	29	77,8	1,2 (0,8 - 1,6)
GGD Hollands-Midden	45	72,0	1,2 (0,9 - 1,6)	59	94,3	1,4 (1,0 - 1,8)	54	86,3	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	54	54,4	0,8 (0,6 - 1,1)	73	73,5	1,0 (0,8 - 1,3)	71	71,5	0,9 (0,7 - 1,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	7	32,1	0,5 (0,2 - 1,0)	20	91,8	1,3 (0,8 - 2,0)	25	114,8	1,4 (1,0 - 2,2)
GGD Zeeland	13	54,7	1,0 (0,6 - 1,7)	15	63,1	1,0 (0,6 - 1,7)	12	50,5	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD West-Brabant	57	45,7	0,8 (0,6 - 1,1)	91	71,6	1,2 (0,9 - 1,4)	83	65,3	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	46	57,9	1,0 (0,8 - 1,4)	40	50,3	0,8 (0,6 - 1,1)	40	50,3	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Brabant-Zuidoost	55	51,4	0,9 (0,7 - 1,1)	66	61,7	0,9 (0,7 - 1,2)	64	59,8	0,8 (0,7 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	2	21,2	0,5 (0,2 - 1,5)	2	21,2	0,4 (0,1 - 1,4)	6	63,5	1,2 (0,6 - 2,3)
GGD Zuid-Limburg	49	75,7	1,4 (1,1 - 1,8)	42	64,9	1,1 (0,8 - 1,4)	34	52,5	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Haaglanden	27	66,6	1,0 (0,7 - 1,5)	12	29,6	0,4 (0,2 - 0,7)	30	74,0	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Fryslân	65	71,5	1,2 (1,0 - 1,6)	62	68,2	1,0 (0,8 - 1,3)	76	83,6	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	18	46,4	0,8 (0,5 - 1,3)	20	51,6	0,8 (0,5 - 1,2)	21	54,2	0,8 (0,5 - 1,2)
Nederland	1039	59,8	1,0 ref	1164	66,8	1,0 ref	1252	71,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Otitis media acuta / myringitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	14	692,7	1,1 (0,6 - 1,9)	5	106,2	0,8 (0,3 - 1,8)	2	6,3	0,3 (0,1 - 1,1)	2	17,7	1,3 (0,3 - 5,3)
GGD Drenthe	18	1079,1	1,7 (1,1 - 2,7)	8	186,4	1,3 (0,7 - 2,7)	6	24,6	1,1 (0,5 - 2,5)	1	10,8	0,8 (0,1 - 5,7)
GGD IJsselland	13	545,3	0,9 (0,5 - 1,5)	12	195,1	1,4 (0,8 - 2,5)	11	32,6	1,5 (0,8 - 2,7)	5	41,3	3,0 (1,2 - 7,5)
GGD Twente	38	987,5	1,6 (1,1 - 2,2)	14	145,7	1,0 (0,6 - 1,8)	16	29,0	1,3 (0,8 - 2,2)	3	15,6	1,1 (0,4 - 3,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	26	616,6	1,0 (0,7 - 1,5)	29	275,6	2,0 (1,3 - 2,9)	15	22,0	1,0 (0,6 - 1,7)	5	16,4	1,2 (0,5 - 3,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	30	653,5	1,0 (0,7 - 1,5)	20	188,6	1,3 (0,9 - 2,1)	16	23,9	1,1 (0,6 - 1,8)	3	12,5	0,9 (0,3 - 2,9)
GGD Gelderland-Zuid	15	1113,6	1,8 (1,1 - 3,0)	7	227,3	1,6 (0,8 - 3,4)	6	27,9	1,3 (0,6 - 2,8)	1	13,0	0,9 (0,1 - 6,8)
GGD Flevoland	33	432,2	0,7 (0,5 - 1,0)	17	96,8	0,7 (0,4 - 1,1)	12	12,6	0,6 (0,3 - 1,0)	5	26,9	2,0 (0,8 - 4,9)
GGD Regio Utrecht	48	733,5	1,2 (0,9 - 1,6)	17	108,3	0,8 (0,5 - 1,3)	22	25,7	1,2 (0,7 - 1,8)	2	7,9	0,6 (0,1 - 2,4)
GGD Hollands-Noorden	4	426,0	0,7 (0,3 - 1,8)	1	44,8	0,3 (0,0 - 2,3)	5	36,3	1,6 (0,7 - 4,0)	1	18,2	1,3 (0,2 - 9,6)
GGD Kennemerland	17	445,4	0,7 (0,4 - 1,1)	12	135,3	1,0 (0,5 - 1,7)	7	13,4	0,6 (0,3 - 1,3)	2	11,3	0,8 (0,2 - 3,4)
GGD Amsterdam	18	531,1	0,8 (0,5 - 1,4)	9	110,4	0,8 (0,4 - 1,5)	9	17,3	0,8 (0,4 - 1,5)	1	10,0	0,7 (0,1 - 5,3)
GGD Gooi en Vechtstreek	10	658,3	1,0 (0,6 - 2,0)	3	76,9	0,6 (0,2 - 1,7)	5	21,9	1,0 (0,4 - 2,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	20	686,8	1,1 (0,7 - 1,7)	12	168,4	1,2 (0,7 - 2,1)	12	30,5	1,4 (0,8 - 2,4)	1	7,6	0,6 (0,1 - 4,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	26	528,5	0,8 (0,6 - 1,2)	12	96,9	0,7 (0,4 - 1,2)	16	24,5	1,1 (0,7 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	4	355,6	0,6 (0,2 - 1,5)	2	78,7	0,6 (0,1 - 2,3)	1	7,3	0,3 (0,0 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	4	449,9	0,7 (0,3 - 1,9)	6	268,6	1,9 (0,9 - 4,3)	2	14,1	0,6 (0,2 - 2,6)	1	15,4	1,1 (0,2 - 8,1)
GGD West-Brabant	27	537,4	0,9 (0,6 - 1,3)	16	130,1	0,9 (0,6 - 1,5)	11	14,2	0,6 (0,3 - 1,2)	3	10,0	0,7 (0,2 - 2,3)
GGD Hart voor Brabant	24	729,0	1,2 (0,8 - 1,7)	10	131,4	0,9 (0,5 - 1,8)	7	13,7	0,6 (0,3 - 1,3)	5	28,8	2,1 (0,8 - 5,3)
GGD Brabant-Zuidoost	28	577,3	0,9 (0,6 - 1,3)	10	96,0	0,7 (0,4 - 1,3)	17	25,1	1,1 (0,7 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	1	340,1	0,5 (0,1 - 3,8)	1	126,6	0,9 (0,1 - 6,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	15	630,5	1,0 (0,6 - 1,7)	13	227,1	1,6 (0,9 - 2,8)	16	41,4	1,9 (1,1 - 3,1)	5	27,9	2,0 (0,8 - 5,1)
GGD Haaglanden	15	705,6	1,1 (0,7 - 1,9)	3	66,4	0,5 (0,2 - 1,5)	7	27,2	1,2 (0,6 - 2,6)	2	24,7	1,8 (0,4 - 7,4)
GGD Fryslân	30	774,2	1,2 (0,9 - 1,8)	16	165,2	1,2 (0,7 - 2,0)	17	30,3	1,4 (0,8 - 2,2)	2	9,4	0,7 (0,2 - 2,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	7	443,0	0,7 (0,3 - 1,5)	3	77,0	0,6 (0,2 - 1,7)	7	28,6	1,3 (0,6 - 2,7)	1	11,4	0,8 (0,1 - 6,0)
Nederland	485	628,4	1,0 ref	258	139,7	1,0 ref	245	22,2	1,0 ref	51	13,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Kinkhoest

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	4,0	0,5 (0,1 - 1,9)	7	14,1	1,5 (0,7 - 3,1)	5	10,1	1,1 (0,5 - 2,6)
GGD Drenthe	3	7,6	0,9 (0,3 - 2,8)	8	20,2	1,9 (0,9 - 3,9)	4	10,1	1,0 (0,4 - 2,7)
GGD IJsselland	11	20,2	2,4 (1,3 - 4,3)	16	29,4	2,8 (1,7 - 4,7)	16	29,4	3,0 (1,8 - 5,0)
GGD Twente	19	21,6	2,6 (1,7 - 4,2)	22	25,0	2,5 (1,6 - 3,8)	10	11,4	1,2 (0,6 - 2,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	6	5,3	0,6 (0,3 - 1,3)	9	7,9	0,8 (0,4 - 1,6)	8	7,0	0,8 (0,4 - 1,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	8	7,5	0,9 (0,4 - 1,7)	7	6,6	0,6 (0,3 - 1,3)	9	8,5	0,9 (0,5 - 1,8)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,0	0,3 (0,1 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	10	7,2	0,7 (0,4 - 1,4)	10	7,2	0,6 (0,3 - 1,2)	9	6,5	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD Regio Utrecht	10	7,5	0,8 (0,4 - 1,6)	14	10,5	1,0 (0,6 - 1,7)	15	11,3	1,2 (0,7 - 1,9)
GGD Hollands-Noorden	9	40,1	4,6 (2,4 - 8,9)	5	22,3	2,0 (0,8 - 5,0)	4	17,8	1,5 (0,5 - 4,5)
GGD Kennemerland	18	21,8	2,5 (1,6 - 4,1)	11	13,3	1,3 (0,7 - 2,4)	12	14,5	1,4 (0,8 - 2,6)
GGD Amsterdam	7	9,5	1,1 (0,5 - 2,3)	9	11,6	1,1 (0,6 - 2,1)	12	15,4	1,5 (0,8 - 2,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	2,7	0,3 (0,1 - 2,2)	2	5,4	0,5 (0,1 - 2,0)	3	8,0	0,8 (0,3 - 2,6)
GGD Hollands-Midden	10	16,0	1,8 (0,9 - 3,4)	10	16,0	1,5 (0,8 - 2,9)	6	9,6	1,0 (0,4 - 2,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	7	7,0	0,8 (0,4 - 1,7)	15	15,1	1,4 (0,8 - 2,4)	23	23,2	2,3 (1,5 - 3,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	5	23,0	2,6 (1,1 - 6,3)	3	13,8	1,4 (0,4 - 4,1)	2	9,2	1,0 (0,3 - 3,8)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,2	0,4 (0,1 - 2,8)	1	4,2	0,4 (0,1 - 3,0)
GGD West-Brabant	4	3,2	0,4 (0,1 - 1,0)	6	4,7	0,5 (0,2 - 1,0)	9	7,1	0,7 (0,4 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	4	5,0	0,5 (0,2 - 1,5)	4	5,0	0,5 (0,2 - 1,3)	4	5,0	0,6 (0,2 - 1,4)
GGD Brabant-Zuidoost	4	3,7	0,4 (0,2 - 1,1)	3	2,8	0,2 (0,1 - 0,8)	3	2,8	0,3 (0,1 - 0,8)
GGD Limburg-Noord	1	10,6	1,4 (0,2 - 8,6)	1	10,6	1,6 (0,3 - 7,6)	1	10,6	0,7 (0,1 - 7,9)
GGD Zuid-Limburg	1	1,5	0,2 (0,0 - 1,3)	3	4,6	0,3 (0,1 - 1,2)	2	3,1	0,3 (0,1 - 1,2)
GGD Haaglanden	5	12,3	1,3 (0,5 - 3,3)	6	14,8	1,3 (0,6 - 3,1)	5	12,3	1,2 (0,5 - 3,0)
GGD Fryslân	4	4,4	0,5 (0,2 - 1,4)	7	7,7	0,8 (0,4 - 1,6)	6	6,6	0,7 (0,3 - 1,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	2,6	0,3 (0,0 - 2,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,6	0,3 (0,0 - 1,9)
Nederland	150	8,6	1,0 ref	180	10,3	1,0 ref	170	9,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Kinkhoest

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	42,5	3,1 (0,7 - 13,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	12,3	1,6 (0,5 - 5,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	2	83,9	2,4 (0,6 - 10,1)	2	32,5	2,4 (0,6 - 10,1)	6	17,8	2,3 (1,0 - 5,3)	1	8,3	2,2 (0,3 - 16,7)
GGD Twente	10	259,9	7,4 (3,6 - 15,3)	3	31,2	2,3 (0,7 - 7,6)	6	10,9	1,4 (0,6 - 3,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	23,7	0,7 (0,1 - 5,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	4,4	0,6 (0,2 - 1,8)	2	6,6	1,7 (0,4 - 7,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	9,4	0,7 (0,1 - 5,1)	5	7,5	1,0 (0,4 - 2,4)	2	8,4	2,2 (0,5 - 9,8)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	1	13,1	0,4 (0,1 - 2,8)	4	22,8	1,7 (0,6 - 4,8)	5	5,3	0,7 (0,3 - 1,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	1	15,3	0,4 (0,1 - 3,2)	2	12,7	0,9 (0,2 - 4,0)	7	8,2	1,1 (0,5 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	89,6	6,6 (1,6 - 27,9)	5	36,3	4,8 (1,9 - 11,8)	2	36,3	9,6 (2,2 - 42,3)
GGD Kennemerland	3	78,6	2,2 (0,7 - 7,4)	3	33,8	2,5 (0,8 - 8,3)	12	22,9	3,0 (1,6 - 5,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	2	59,0	1,7 (0,4 - 7,1)	1	12,3	0,9 (0,1 - 6,7)	4	7,7	1,0 (0,4 - 2,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,4	0,6 (0,1 - 4,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	1	34,3	1,0 (0,1 - 7,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	15,2	2,0 (0,9 - 4,6)	3	22,9	6,1 (1,7 - 21,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	2	40,7	1,2 (0,3 - 4,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	7,7	1,0 (0,4 - 2,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	88,9	2,5 (0,3 - 18,7)	1	39,4	2,9 (0,4 - 21,4)	3	21,8	2,9 (0,9 - 9,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	16,3	1,2 (0,3 - 5,1)	2	2,6	0,3 (0,1 - 1,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	13,1	1,0 (0,1 - 7,2)	1	2,0	0,3 (0,0 - 1,8)	2	11,5	3,1 (0,7 - 13,4)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	9,6	0,7 (0,1 - 5,2)	2	3,0	0,4 (0,1 - 1,6)	1	4,1	1,1 (0,1 - 8,4)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,7	2,3 (0,3 - 16,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,6	0,3 (0,0 - 2,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	2	94,1	2,7 (0,6 - 11,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	7,8	1,0 (0,3 - 4,1)	1	12,3	3,3 (0,4 - 24,9)
GGD Fryslân	1	25,8	0,7 (0,1 - 5,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	5,4	0,7 (0,2 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,1	0,5 (0,1 - 3,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	27	35,0	1,0 ref	25	13,5	1,0 ref	84	7,6	1,0 ref	14	3,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Streptokokken-angina/roodvonk

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	4	8,1	3,1 (1,2 - 8,1)	2	4,0	1,3 (0,3 - 5,2)	4	8,1	3,0 (1,1 - 7,8)
GGD Drenthe	1	2,5	0,9 (0,1 - 6,2)	2	5,1	1,6 (0,4 - 6,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselmeer	2	3,7	1,3 (0,3 - 5,2)	1	1,8	0,6 (0,1 - 4,1)	3	5,5	1,8 (0,6 - 5,8)
GGD Twente	1	1,1	0,4 (0,1 - 2,8)	3	3,4	1,1 (0,3 - 3,4)	1	1,1	0,4 (0,1 - 2,7)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	6	5,3	2,2 (1,0 - 4,8)	4	3,5	1,3 (0,5 - 3,3)	1	0,9	0,3 (0,1 - 2,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	6	5,7	2,1 (0,9 - 4,7)	6	5,7	1,9 (0,8 - 4,3)	6	5,7	2,1 (0,9 - 4,6)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,0	0,9 (0,1 - 6,6)	2	5,9	2,4 (0,7 - 8,7)
GGD Flevoland	1	0,7	0,3 (0,0 - 1,8)	2	1,4	0,4 (0,1 - 1,8)	2	1,4	0,4 (0,1 - 1,9)
GGD Regio Utrecht	6	4,5	1,5 (0,6 - 3,5)	6	4,5	1,3 (0,6 - 3,2)	1	0,8	0,3 (0,0 - 1,8)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,5	1,5 (0,2 - 10,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	3,6	1,2 (0,4 - 3,6)	3	3,6	1,3 (0,4 - 3,9)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	3,9	1,2 (0,4 - 3,8)	2	2,6	0,8 (0,2 - 3,5)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	2,7	1,0 (0,2 - 6,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,7	1,1 (0,2 - 6,5)
GGD Hollands-Midden	2	3,2	1,1 (0,3 - 4,5)	1	1,6	0,5 (0,1 - 3,6)	1	1,6	0,5 (0,1 - 3,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	3	3,0	0,9 (0,3 - 3,1)	7	7,0	2,1 (0,9 - 4,7)	2	2,0	0,6 (0,1 - 2,7)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	1	4,2	1,7 (0,3 - 10,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	5	4,0	1,5 (0,6 - 3,6)	2	1,6	0,6 (0,2 - 2,1)	2	1,6	0,6 (0,2 - 2,2)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,3	0,4 (0,1 - 2,8)	3	3,8	1,3 (0,4 - 4,1)
GGD Brabant-Zuidoost	2	1,9	0,7 (0,2 - 2,7)	2	1,9	0,6 (0,1 - 2,4)	2	1,9	0,6 (0,2 - 2,6)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,6	5,3 (1,1 - 25,2)	1	10,6	2,4 (0,2 - 26,2)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	3,1	1,3 (0,3 - 4,5)
GGD Haaglanden	2	4,9	1,6 (0,4 - 6,8)	3	7,4	2,2 (0,7 - 7,2)	1	2,5	0,8 (0,1 - 5,9)
GGD Fryslân	5	5,5	1,9 (0,8 - 4,7)	3	3,3	1,1 (0,4 - 3,4)	10	11,0	4,0 (2,1 - 7,7)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	2,6	0,8 (0,1 - 6,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	49	2,8	1,0 ref	54	3,1	1,0 ref	50	2,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Streptokokken-angina/roodvonk

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	49,5	3,5 (0,4 - 26,9)	2	42,5	5,2 (1,2 - 22,8)	1	3,2	1,5 (0,2 - 11,3)	0	0,0	32,8 (0,0 - 0,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,1	2,0 (0,3 - 14,6)	0	0,0	40,2 (0,0 - 0,0)
GGD IJsselland	1	41,9	2,9 (0,4 - 22,8)	1	16,3	2,0 (0,3 - 15,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	30,7 (0,0 - 0,0)
GGD Twente	1	26,0	1,8 (0,2 - 14,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	19,2 (0,0 - 0,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	2	47,4	3,3 (0,7 - 15,0)	2	19,0	2,3 (0,5 - 10,2)	2	2,9	1,4 (0,3 - 6,0)	0	0,0	12,2 (0,0 - 0,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	1	21,8	1,5 (0,2 - 11,8)	2	18,9	2,3 (0,5 - 10,2)	3	4,5	2,2 (0,6 - 7,2)	0	0,0	15,5 (0,0 - 0,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	48,2 (0,0 - 0,0)
GGD Flevoland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,1	0,5 (0,1 - 3,7)	0	0,0	20,0 (0,0 - 0,0)
GGD Regio Utrecht	2	30,6	2,1 (0,5 - 9,7)	1	6,4	0,8 (0,1 - 5,9)	3	3,5	1,7 (0,5 - 5,6)	0	0,0	14,7 (0,0 - 0,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	67,4 (0,0 - 0,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	20,9 (0,0 - 0,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	37,1 (0,0 - 0,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,4	2,1 (0,3 - 15,5)	0	0,0	41,2 (0,0 - 0,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	5,1	2,4 (0,6 - 10,3)	0	0,0	28,3 (0,0 - 0,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	8,1	1,0 (0,1 - 7,5)	2	3,1	1,5 (0,3 - 6,2)	0	0,0	22,2 (0,0 - 0,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	85,7 (0,0 - 0,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,1	3,4 (0,5 - 25,1)	0	0,0	57,1 (0,0 - 0,0)
GGD West-Brabant	1	19,9	1,4 (0,2 - 10,8)	1	8,1	1,0 (0,1 - 7,6)	3	3,9	1,9 (0,6 - 6,2)	0	0,0	12,4 (0,0 - 0,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	21,4 (0,0 - 0,0)
GGD Brabant-Zuidoost	2	41,2	2,9 (0,6 - 13,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	15,4 (0,0 - 0,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	137,3 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	20,7 (0,0 - 0,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	7,8	3,7 (0,9 - 15,8)	0	0,0	45,8 (0,0 - 0,0)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	51,6	6,4 (2,3 - 17,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	17,4 (0,0 - 0,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,1	2,0 (0,3 - 14,5)	0	0,0	42,2 (0,0 - 0,0)
Nederland	11	14,3	1,0 ref	15	8,1	1,0 ref	23	2,1	1,0 ref	0	0,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval



**Scabies/andere aandoening door mijten**  
naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	20	40,3	1,5 (1,0 - 2,4)	21	42,3	1,4 (0,9 - 2,1)	15	30,2	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Drenthe	4	10,1	0,4 (0,2 - 1,0)	19	48,0	1,6 (1,0 - 2,5)	10	25,3	0,8 (0,5 - 1,5)
GGD IJsselland	18	33,1	1,3 (0,8 - 2,1)	28	51,5	1,7 (1,2 - 2,4)	8	14,7	0,5 (0,2 - 0,9)
GGD Twente	32	36,4	1,4 (1,0 - 2,0)	26	29,6	0,9 (0,6 - 1,4)	25	28,4	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	20	17,6	0,7 (0,5 - 1,1)	22	19,4	0,7 (0,4 - 1,0)	22	19,4	0,7 (0,4 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	35	33,0	1,3 (0,9 - 1,8)	40	37,7	1,2 (0,9 - 1,7)	47	44,4	1,5 (1,1 - 2,0)
GGD Gelderland-Zuid	8	23,8	0,9 (0,4 - 1,8)	6	17,8	0,5 (0,2 - 1,2)	14	41,6	1,3 (0,8 - 2,2)
GGD Flevoland	24	17,3	0,6 (0,4 - 0,9)	31	22,3	0,6 (0,4 - 0,9)	43	30,9	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Regio Utrecht	31	23,3	0,9 (0,6 - 1,2)	30	22,5	0,7 (0,5 - 1,0)	56	42,1	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Hollands-Noorden	4	17,8	0,7 (0,3 - 1,8)	6	26,7	0,9 (0,4 - 1,9)	2	8,9	0,3 (0,1 - 1,1)
GGD Kennemerland	30	36,3	1,4 (1,0 - 2,0)	37	44,7	1,4 (1,0 - 2,0)	37	44,7	1,4 (1,0 - 2,0)
GGD Amsterdam	19	25,8	0,9 (0,5 - 1,4)	19	24,4	0,7 (0,4 - 1,1)	17	21,8	0,6 (0,3 - 1,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	17	45,6	1,8 (1,1 - 2,9)	23	61,7	2,0 (1,4 - 3,0)	12	32,2	1,1 (0,6 - 1,9)
GGD Hollands-Midden	26	41,6	1,6 (1,1 - 2,3)	14	22,4	0,7 (0,4 - 1,2)	20	32,0	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	30	30,2	1,1 (0,7 - 1,6)	35	35,2	1,1 (0,8 - 1,5)	29	29,2	0,9 (0,6 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	45,9	1,4 (0,8 - 2,7)	1	4,6	0,1 (0,0 - 1,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	33,7	1,1 (0,6 - 2,2)	2	8,4	0,3 (0,1 - 1,1)
GGD West-Brabant	32	25,6	1,0 (0,7 - 1,4)	50	39,3	1,3 (1,0 - 1,7)	32	25,2	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	15	18,9	0,7 (0,4 - 1,2)	15	18,9	0,6 (0,4 - 1,0)	20	25,2	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Brabant-Zuidoost	30	28,0	1,1 (0,7 - 1,5)	42	39,2	1,3 (0,9 - 1,7)	42	39,2	1,2 (0,9 - 1,7)
GGD Limburg-Noord	2	21,2	0,9 (0,2 - 3,2)	3	31,8	1,1 (0,4 - 3,2)	5	53,0	1,8 (0,8 - 4,2)
GGD Zuid-Limburg	5	7,7	0,3 (0,1 - 0,7)	6	9,3	0,3 (0,2 - 0,7)	10	15,5	0,5 (0,3 - 0,9)
GGD Haaglanden	11	27,2	1,0 (0,5 - 1,8)	19	46,9	1,4 (0,9 - 2,3)	15	37,0	1,2 (0,7 - 1,9)
GGD Fryslân	38	41,8	1,6 (1,2 - 2,2)	34	37,4	1,2 (0,8 - 1,7)	56	61,6	2,0 (1,6 - 2,7)
GGD Zaanstreek/Waterland	6	15,5	0,6 (0,3 - 1,3)	10	25,8	0,8 (0,4 - 1,5)	6	15,5	0,5 (0,2 - 1,1)
Nederland	457	26,3	1,0 ref	554	31,8	1,0 ref	546	31,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Scabies/andere aandoening door mijten

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	49,5	1,8 (0,2 - 13,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	17	53,9	1,6 (1,0 - 2,6)	2	17,7	2,4 (0,6 - 10,2)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	23,3	1,1 (0,2 - 8,0)	3	12,3	0,4 (0,1 - 1,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	1	41,9	1,5 (0,2 - 11,5)	1	16,3	0,8 (0,1 - 5,6)	16	47,4	1,4 (0,9 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	3	78,0	2,9 (0,9 - 9,6)	6	62,4	3,0 (1,3 - 7,0)	21	38,1	1,1 (0,7 - 1,8)	2	10,4	1,4 (0,3 - 6,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	9,5	0,5 (0,1 - 3,3)	18	26,3	0,8 (0,5 - 1,3)	1	3,3	0,5 (0,1 - 3,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	2	43,6	1,6 (0,4 - 6,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	27	40,4	1,2 (0,8 - 1,8)	6	25,1	3,4 (1,4 - 8,4)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	37,2	1,1 (0,6 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	2	26,2	1,0 (0,2 - 4,1)	4	22,8	1,1 (0,4 - 3,0)	17	17,9	0,5 (0,3 - 0,9)	1	5,4	0,7 (0,1 - 5,4)
GGD Regio Utrecht	1	15,3	0,6 (0,1 - 4,2)	2	12,7	0,6 (0,1 - 2,5)	27	31,5	0,9 (0,6 - 1,4)	1	4,0	0,5 (0,1 - 4,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	44,8	2,1 (0,3 - 15,4)	2	14,5	0,4 (0,1 - 1,7)	1	18,2	2,5 (0,3 - 18,4)
GGD Kennemerland	2	52,4	1,9 (0,5 - 8,2)	5	56,4	2,7 (1,1 - 6,8)	22	42,1	1,3 (0,8 - 1,9)	1	5,6	0,8 (0,1 - 5,7)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	12,3	0,6 (0,1 - 4,2)	16	30,7	0,9 (0,6 - 1,5)	2	20,0	2,8 (0,7 - 11,6)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	51,3	2,4 (0,6 - 10,1)	15	65,6	2,0 (1,2 - 3,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	28,1	1,3 (0,3 - 5,5)	23	58,4	1,7 (1,1 - 2,7)	1	7,6	1,0 (0,1 - 7,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	2	40,7	1,5 (0,4 - 6,4)	4	32,3	1,5 (0,5 - 4,3)	23	35,2	1,1 (0,7 - 1,6)	1	6,0	0,8 (0,1 - 6,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	3	59,7	2,2 (0,7 - 7,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	26	33,5	1,0 (0,7 - 1,5)	3	10,0	1,4 (0,4 - 4,5)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	26,3	1,2 (0,3 - 5,2)	13	25,4	0,8 (0,4 - 1,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	2	41,2	1,5 (0,4 - 6,5)	1	9,6	0,5 (0,1 - 3,3)	25	37,0	1,1 (0,7 - 1,7)	2	8,3	1,1 (0,3 - 4,8)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	35,4	1,1 (0,3 - 4,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	12,9	0,4 (0,2 - 0,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	1	47,0	1,7 (0,2 - 12,8)	4	88,5	4,2 (1,5 - 11,7)	6	23,3	0,7 (0,3 - 1,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	1	25,8	0,9 (0,1 - 7,0)	2	20,6	1,0 (0,2 - 4,0)	32	57,1	1,7 (1,2 - 2,4)	3	14,1	1,9 (0,6 - 6,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	24,5	0,7 (0,3 - 1,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	21	27,2	1,0 ref	39	21,1	1,0 ref	370	33,5	1,0 ref	27	7,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 17			week 16			week 15		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	17	34,3	1,3 (0,8 - 2,1)	19	38,3	1,3 (0,8 - 2,0)	9	18,1	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD Drenthe	10	25,3	0,9 (0,5 - 1,7)	10	25,3	0,8 (0,4 - 1,4)	18	45,5	1,4 (0,9 - 2,3)
GGD IJsselland	18	33,1	1,1 (0,7 - 1,8)	25	45,9	1,4 (1,0 - 2,1)	24	44,1	1,4 (1,0 - 2,1)
GGD Twente	27	30,7	1,1 (0,8 - 1,6)	34	38,7	1,2 (0,9 - 1,8)	25	28,4	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	24	21,1	0,9 (0,6 - 1,2)	24	21,1	0,7 (0,5 - 1,0)	25	22,0	0,7 (0,5 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	35	33,0	1,2 (0,9 - 1,7)	33	31,1	1,0 (0,7 - 1,4)	31	29,3	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	14	41,6	1,5 (0,9 - 2,6)	9	26,7	1,0 (0,5 - 1,8)	14	41,6	1,5 (0,9 - 2,4)
GGD Flevoland	34	24,5	0,8 (0,6 - 1,2)	40	28,8	0,9 (0,6 - 1,2)	48	34,5	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	35	26,3	0,9 (0,6 - 1,3)	48	36,1	1,1 (0,8 - 1,5)	58	43,6	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Hollands-Noorden	9	40,1	1,6 (0,9 - 2,9)	4	17,8	0,6 (0,2 - 1,6)	7	31,2	1,0 (0,5 - 2,1)
GGD Kennemerland	28	33,8	1,2 (0,8 - 1,7)	25	30,2	0,9 (0,6 - 1,4)	28	33,8	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Amsterdam	17	23,1	0,8 (0,5 - 1,3)	24	30,8	0,9 (0,6 - 1,4)	19	24,4	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	20	53,6	2,0 (1,3 - 3,1)	11	29,5	1,1 (0,6 - 1,8)	11	29,5	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD Hollands-Midden	18	28,8	1,0 (0,6 - 1,6)	26	41,6	1,3 (0,9 - 1,9)	22	35,2	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	28	28,2	1,0 (0,7 - 1,4)	29	29,2	0,9 (0,6 - 1,3)	24	24,2	0,7 (0,5 - 1,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	8	36,7	1,2 (0,6 - 2,5)	3	13,8	0,4 (0,1 - 1,3)	10	45,9	1,4 (0,7 - 2,6)
GGD Zeeland	1	4,2	0,2 (0,0 - 1,1)	6	25,3	0,9 (0,4 - 1,9)	6	25,3	1,0 (0,5 - 2,0)
GGD West-Brabant	26	20,8	0,8 (0,5 - 1,1)	40	31,5	1,1 (0,8 - 1,5)	25	19,7	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Hart voor Brabant	26	32,7	1,3 (0,9 - 1,9)	31	39,0	1,3 (0,9 - 1,9)	28	35,2	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost	32	29,9	1,1 (0,8 - 1,6)	50	46,7	1,5 (1,2 - 2,0)	53	49,5	1,6 (1,3 - 2,2)
GGD Limburg-Noord	3	31,8	1,3 (0,4 - 3,6)	2	21,2	0,7 (0,2 - 2,7)	6	63,5	2,2 (1,0 - 4,7)
GGD Zuid-Limburg	11	17,0	0,7 (0,4 - 1,2)	13	20,1	0,7 (0,4 - 1,2)	9	13,9	0,5 (0,3 - 1,0)
GGD Haaglanden	14	34,6	1,1 (0,6 - 1,9)	8	19,7	0,6 (0,3 - 1,2)	12	29,6	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Fryslân	20	22,0	0,8 (0,5 - 1,2)	23	25,3	0,8 (0,5 - 1,2)	21	23,1	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	9	23,2	0,8 (0,4 - 1,5)	10	25,8	0,9 (0,5 - 1,6)	9	23,2	0,8 (0,4 - 1,5)
Nederland	484	27,9	1,0 ref	547	31,4	1,0 ref	542	31,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 17	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	3	148,4	0,8 (0,3 - 2,6)	6	127,4	1,9 (0,8 - 4,3)	7	22,2	1,4 (0,7 - 3,0)	1	8,8	0,7 (0,1 - 5,1)
GGD Drenthe	2	119,9	0,7 (0,2 - 2,7)	2	46,6	0,7 (0,2 - 2,8)	4	16,4	1,0 (0,4 - 2,8)	2	21,7	1,7 (0,4 - 7,0)
GGD IJsselland	3	125,8	0,7 (0,2 - 2,2)	7	113,8	1,7 (0,8 - 3,6)	6	17,8	1,1 (0,5 - 2,5)	2	16,5	1,3 (0,3 - 5,4)
GGD Twente	7	181,9	1,0 (0,5 - 2,2)	7	72,8	1,1 (0,5 - 2,3)	11	19,9	1,3 (0,7 - 2,3)	2	10,4	0,8 (0,2 - 3,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	3	71,1	0,4 (0,1 - 1,3)	11	104,5	1,6 (0,8 - 2,9)	10	14,6	0,9 (0,5 - 1,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	7	152,5	0,9 (0,4 - 1,8)	11	103,8	1,5 (0,8 - 2,9)	13	19,4	1,2 (0,7 - 2,2)	4	16,7	1,3 (0,5 - 3,7)
GGD Gelderland-Zuid	1	74,2	0,4 (0,1 - 3,0)	5	162,4	2,4 (1,0 - 5,9)	6	27,9	1,8 (0,8 - 4,0)	2	26,0	2,1 (0,5 - 8,4)
GGD Flevoland	12	157,2	0,9 (0,5 - 1,6)	5	28,5	0,4 (0,2 - 1,0)	13	13,7	0,9 (0,5 - 1,5)	4	21,5	1,7 (0,6 - 4,7)
GGD Regio Utrecht	8	122,2	0,7 (0,3 - 1,4)	10	63,7	0,9 (0,5 - 1,8)	15	17,5	1,1 (0,7 - 1,9)	2	7,9	0,6 (0,2 - 2,6)
GGD Hollands-Noorden	5	532,5	3,0 (1,2 - 7,3)	1	44,8	0,7 (0,1 - 4,8)	3	21,8	1,4 (0,4 - 4,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	7	183,4	1,0 (0,5 - 2,2)	6	67,7	1,0 (0,4 - 2,3)	9	17,2	1,1 (0,6 - 2,1)	6	33,8	2,7 (1,1 - 6,2)
GGD Amsterdam	5	147,5	0,8 (0,3 - 2,0)	3	36,8	0,5 (0,2 - 1,7)	8	15,3	1,0 (0,5 - 2,0)	1	10,0	0,8 (0,1 - 5,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	5	329,2	1,9 (0,8 - 4,5)	2	51,3	0,8 (0,2 - 3,1)	10	43,7	2,8 (1,5 - 5,2)	3	33,3	2,6 (0,8 - 8,4)
GGD Hollands-Midden	6	206,0	1,2 (0,5 - 2,6)	5	70,1	1,0 (0,4 - 2,6)	5	12,7	0,8 (0,3 - 1,9)	2	15,2	1,2 (0,3 - 5,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	12	243,9	1,4 (0,8 - 2,5)	5	40,4	0,6 (0,2 - 1,5)	10	15,3	1,0 (0,5 - 1,8)	1	6,0	0,5 (0,1 - 3,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	157,4	2,3 (0,9 - 6,3)	2	14,5	0,9 (0,2 - 3,7)	2	46,2	3,6 (0,9 - 15,0)
GGD Zeeland	1	112,5	0,6 (0,1 - 4,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	6	119,4	0,7 (0,3 - 1,5)	10	81,3	1,2 (0,6 - 2,3)	7	9,0	0,6 (0,3 - 1,2)	3	10,0	0,8 (0,2 - 2,5)
GGD Hart voor Brabant	12	364,5	2,1 (1,1 - 3,7)	5	65,7	1,0 (0,4 - 2,4)	8	15,6	1,0 (0,5 - 2,0)	1	5,8	0,5 (0,1 - 3,3)
GGD Brabant-Zuidoost	16	329,9	1,9 (1,1 - 3,1)	6	57,6	0,9 (0,4 - 1,9)	9	13,3	0,8 (0,4 - 1,6)	1	4,1	0,3 (0,0 - 2,4)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	126,6	1,9 (0,3 - 13,5)	2	35,4	2,2 (0,6 - 9,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	3	126,1	0,7 (0,2 - 2,2)	4	69,9	1,0 (0,4 - 2,8)	3	7,8	0,5 (0,2 - 1,5)	1	5,6	0,4 (0,1 - 3,2)
GGD Haaglanden	6	282,2	1,6 (0,7 - 3,6)	1	22,1	0,3 (0,0 - 2,4)	5	19,4	1,2 (0,5 - 3,0)	1	12,3	1,0 (0,1 - 7,1)
GGD Fryslân	6	154,8	0,9 (0,4 - 2,0)	5	51,6	0,8 (0,3 - 1,9)	6	10,7	0,7 (0,3 - 1,5)	3	14,1	1,1 (0,3 - 3,6)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	63,3	0,4 (0,0 - 2,5)	2	51,3	0,8 (0,2 - 3,1)	3	12,2	0,8 (0,2 - 2,4)	3	34,1	2,7 (0,8 - 8,7)
Nederland	137	177,5	1,0 ref	124	67,2	1,0 ref	175	15,9	1,0 ref	47	12,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval