

Bijlage bij: Surveillance Bulletin

Wekelijkse Nivel Surveillance-cijfers per GGD-regio: regionale cijfers voor een selectie van voorkomende ziekten en aandoeningen

Inhoud	bijgewerkt op: 4 juni 2024	CONCEPT - cijfers onder voorbehoud
Populatie Acute respiratoire infecties (cluster) Acute infectie bovenste luchtwegen Pneumonie Andere infectie(s) luchtwegen Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie Koorts Virus met exantheem Conjunctivitis Otitis media acuta / myringitis Kinkhoest Streptokokken-angina/roodvonk Impetigo/impetiginisatie	BIJLAGE bij het <u>NIVEL surveillance bulletin</u> met cijfers per GGD regio <p>Ruwe en gestandaardiseerde prevalentiecijfers Om rekening te houden met verschillen in leeftijdsopbouw tussen regio's is gestandaardiseerd naar de leeftijdsverdeling van de totale Nederlandse populatie (directe standaardisatie). De gestandaardiseerde prevalentie ratio (SPR) is de verhouding tussen het gestandaardiseerde weekcijfer in de regio en dat van heel Nederland. Bij een SPR van 1 is het weekcijfer in de regio gelijk aan dat van heel Nederland. Als de SPR groter is dan 1, dan zijn er in de regio meer mensen met die aandoening bij de huisarts geweest in vergelijking met heel Nederland. Het betrouwbaarheidsinterval (bthi) geeft aan dat als deze meting 100 maal wordt herhaald, de SPR 95 maal binnen het gegeven interval zal liggen. Als de ondergrens van dit betrouwbaarheidsinterval groter is dan 1, dan is de SPR in de regio 'statistisch significant' hoger dan het Nederlandse gemiddelde.</p> <p>Leeftijd onbekend Soms is de leeftijd van een patient niet bij ons bekend. Dat kan zijn omdat het een passant betreft die niet in de huisartsenpraktijk is ingeschreven, of een nieuw-ingeschreven patient waarvan wij de leeftijd nog niet hebben ontvangen in de database. Bij de ruwe cijfers is de teller gebaseerd op <i>alle</i> patienten, ook die met onbekende leeftijd. Bij de gestandaardiseerde cijfers zijn patienten met onbekende leeftijd <i>niet</i> meegeteld.</p> <p>Aantal praktijken Als er in een regio <i>minder dan 3</i> rapporterende praktijken zijn, dan worden er geen uitspraken gedaan. De cijfers zijn dan op missing gezet of er staan allemaal nullen. Werving van praktijken is gaande.</p>	Statistisch significantie gestandaardiseerde prevalentie ratio's (SPR) zijn geel gemarkeerd. <i>Cijfers over overige aandoeningen op verzoek beschikbaar voor de GGD.</i>

**Beschrijving populatie
naar GGD regio**

	week 22		week 21		week 20	
	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie
GGD Groningen	12	49.600	12	49.600	12	49.600
GGD Drenthe	9	39.598	9	39.598	9	39.598
GGD IJsselland	14	54.410	14	54.410	14	54.410
GGD Twente	30	87.935	30	87.935	30	87.935
GGD Noord- en Oost-Gelderland	34	113.559	34	113.559	34	113.559
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	25	95.183	27	105.967	27	105.967
GGD Gelderland-Zuid	6	33.671	6	33.671	6	33.671
GGD Flevoland	16	138.964	16	138.964	16	138.964
GGD Regio Utrecht	33	133.135	33	133.135	33	133.135
GGD Hollands-Noorden	7	24.945	7	24.945	7	24.945
GGD Kennemerland	25	82.731	25	82.731	25	82.731
GGD Amsterdam	16	77.811	16	77.811	16	77.811
GGD Gooi en Vechtstreek	5	37.293	5	37.293	5	37.293
GGD Hollands-Midden	13	62.538	13	62.538	13	62.538
GGD Rotterdam-Rijnmond	18	99.339	18	99.339	18	99.339
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	7	21.783	7	21.783	7	21.783
GGD Zeeland	5	23.762	5	23.762	5	23.762
GGD West-Brabant	24	127.105	24	127.105	24	127.105
GGD Hart voor Brabant	19	79.463	19	79.463	19	79.463
GGD Brabant-Zuidoost	22	107.040	22	107.040	22	107.040
GGD Limburg-Noord	3	9.442	3	9.442	3	9.442
GGD Zuid-Limburg	13	64.707	13	64.707	12	57.095
GGD Haaglanden	13	40.514	13	40.514	12	38.282
GGD Fryslân	26	90.922	26	90.922	26	90.922
GGD Zaanstreek/Waterland	9	38.770	9	38.770	9	38.770
Nederland	404	1.734.220	406	1.745.004	404	1.735.160

Opmerking: het aantal rapporterende praktijken kan verschillen van week tot week, doordat praktijken af en toe gesloten zijn of omdat er iets mis kan gaan bij de datalevering.

Acute respiratoire infecties excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 22			week 21			week 20		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100.000	SPR (95% BI)		100.000	SPR (95% BI)		100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	111	223,8	1,3 (1,1 - 1,6)	114	229,8	1,5 (1,2 - 1,8)	171	344,8	1,6 (1,4 - 1,9)
GGD Drenthe	89	224,8	1,3 (1,1 - 1,6)	84	212,1	1,4 (1,1 - 1,7)	108	272,7	1,3 (1,1 - 1,6)
GGD IJsselland	99	182,0	1,1 (0,9 - 1,3)	71	130,5	0,8 (0,7 - 1,1)	110	202,2	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Twente	181	205,8	1,2 (1,0 - 1,4)	147	167,2	1,1 (0,9 - 1,3)	218	247,9	1,2 (1,0 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	174	153,2	0,9 (0,8 - 1,0)	155	136,5	0,9 (0,7 - 1,0)	223	196,4	0,9 (0,8 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	159	167,0	1,0 (0,8 - 1,1)	143	134,9	0,9 (0,7 - 1,0)	205	193,5	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Gelderland-Zuid	66	196,0	1,1 (0,9 - 1,4)	50	148,5	1,0 (0,7 - 1,3)	67	199,0	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Flevoland	196	141,0	0,8 (0,7 - 0,9)	189	136,0	0,9 (0,8 - 1,0)	252	181,3	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	178	133,7	0,8 (0,7 - 0,9)	176	132,2	0,8 (0,7 - 1,0)	241	181,0	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Hollands-Noorden	36	144,3	0,8 (0,6 - 1,1)	33	132,3	0,8 (0,6 - 1,2)	48	192,4	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Kennemerland	124	149,9	0,9 (0,7 - 1,0)	120	145,0	0,9 (0,8 - 1,1)	159	192,2	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Amsterdam	69	88,7	0,5 (0,4 - 0,7)	69	88,7	0,6 (0,4 - 0,7)	101	129,8	0,7 (0,5 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	61	163,6	0,9 (0,7 - 1,2)	55	147,5	0,9 (0,7 - 1,2)	56	150,2	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Hollands-Midden	130	207,9	1,2 (1,0 - 1,4)	132	211,1	1,3 (1,1 - 1,6)	150	239,9	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	183	184,2	1,1 (0,9 - 1,3)	166	167,1	1,1 (0,9 - 1,3)	200	201,3	1,0 (0,9 - 1,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	21	96,4	0,6 (0,4 - 0,9)	27	123,9	0,8 (0,5 - 1,1)	41	188,2	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Zeeland	44	185,2	1,1 (0,8 - 1,5)	46	193,6	1,2 (0,9 - 1,7)	49	206,2	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD West-Brabant	270	212,4	1,2 (1,1 - 1,4)	216	169,9	1,1 (1,0 - 1,3)	332	261,2	1,2 (1,1 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	114	143,5	0,8 (0,7 - 1,0)	100	125,8	0,8 (0,7 - 1,0)	107	134,7	0,6 (0,5 - 0,8)
GGD Brabant-Zuidoost	182	170,0	1,0 (0,9 - 1,2)	194	181,2	1,2 (1,0 - 1,3)	223	208,3	1,0 (0,9 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	12	127,1	0,6 (0,3 - 1,2)	8	84,7	0,5 (0,2 - 1,0)	10	105,9	0,5 (0,2 - 0,9)
GGD Zuid-Limburg	150	231,8	1,4 (1,2 - 1,6)	149	230,3	1,4 (1,2 - 1,7)	146	255,7	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Haaglanden	89	219,7	1,3 (1,0 - 1,6)	75	185,1	1,2 (0,9 - 1,5)	82	214,2	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Fryslân	177	194,7	1,1 (1,0 - 1,3)	153	168,3	1,1 (0,9 - 1,2)	236	259,6	1,2 (1,1 - 1,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	63	162,5	0,9 (0,7 - 1,2)	58	149,6	1,0 (0,7 - 1,2)	96	247,6	1,2 (1,0 - 1,5)
Nederland	2978	171,7	1,0 ref	2730	156,4	1,0 ref	3631	209,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Acute respiratoire infecties excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 22	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	per			per			per			per		
	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	9	445,3	0,8 (0,4 - 1,5)	10	212,3	1,9 (1,0 - 3,5)	72	228,2	1,5 (1,2 - 2,0)	20	176,8	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Drenthe	9	539,6	1,0 (0,5 - 1,8)	7	163,1	1,4 (0,7 - 3,0)	51	208,9	1,4 (1,1 - 1,9)	22	238,4	1,3 (0,8 - 1,9)
GGD IJsselland	15	629,2	1,1 (0,7 - 1,9)	8	130,1	1,1 (0,6 - 2,3)	58	171,7	1,2 (0,9 - 1,5)	18	148,8	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Twente	15	389,8	0,7 (0,4 - 1,2)	11	114,5	1,0 (0,5 - 1,8)	101	183,0	1,2 (1,0 - 1,5)	54	279,9	1,5 (1,1 - 1,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	18	426,8	0,8 (0,5 - 1,2)	10	95,0	0,8 (0,4 - 1,6)	97	142,0	1,0 (0,8 - 1,2)	49	160,6	0,8 (0,6 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	24	585,2	1,0 (0,7 - 1,6)	8	84,5	0,7 (0,4 - 1,5)	95	157,9	1,1 (0,9 - 1,3)	32	149,3	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Gelderland-Zuid	9	668,2	1,2 (0,6 - 2,3)	3	97,4	0,9 (0,3 - 2,7)	27	125,7	0,9 (0,6 - 1,2)	25	324,5	1,7 (1,1 - 2,5)
GGD Flevoland	48	628,7	1,1 (0,8 - 1,5)	12	68,3	0,6 (0,3 - 1,1)	109	114,5	0,8 (0,6 - 0,9)	27	145,4	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	30	458,4	0,8 (0,6 - 1,2)	16	101,9	0,9 (0,5 - 1,5)	89	103,9	0,7 (0,6 - 0,9)	43	170,7	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Hollands-Noorden	1	97,0	0,2 (0,0 - 1,2)	1	41,0	0,4 (0,1 - 2,6)	23	150,5	1,0 (0,7 - 1,5)	11	177,6	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD Kennemerland	16	419,2	0,7 (0,5 - 1,2)	11	124,1	1,1 (0,6 - 2,0)	68	130,0	0,9 (0,7 - 1,1)	29	163,3	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Amsterdam	14	393,9	0,7 (0,4 - 1,2)	6	68,4	0,6 (0,3 - 1,3)	39	70,6	0,5 (0,3 - 0,7)	10	97,7	0,5 (0,3 - 1,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	10	658,3	1,2 (0,6 - 2,2)	5	128,2	1,1 (0,5 - 2,7)	27	118,1	0,8 (0,5 - 1,2)	19	210,9	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Hollands-Midden	19	652,5	1,2 (0,7 - 1,8)	7	98,2	0,9 (0,4 - 1,8)	70	177,8	1,2 (1,0 - 1,5)	34	259,0	1,4 (1,0 - 1,9)
GGD Rotterdam-Rijnmond	37	752,0	1,3 (1,0 - 1,9)	14	113,0	1,0 (0,6 - 1,7)	99	151,6	1,0 (0,8 - 1,3)	33	197,3	1,0 (0,7 - 1,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	4	355,6	0,6 (0,2 - 1,7)	1	39,4	0,3 (0,0 - 2,5)	12	87,0	0,6 (0,3 - 1,0)	4	92,4	0,5 (0,2 - 1,3)
GGD Zeeland	5	562,4	1,0 (0,4 - 2,4)	3	134,3	1,2 (0,4 - 3,7)	26	183,8	1,2 (0,8 - 1,8)	10	154,0	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD West-Brabant	42	821,8	1,5 (1,1 - 2,0)	16	127,8	1,1 (0,7 - 1,9)	146	184,6	1,3 (1,1 - 1,5)	65	213,8	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	19	577,2	1,0 (0,6 - 1,6)	6	78,8	0,7 (0,3 - 1,6)	67	130,8	0,9 (0,7 - 1,1)	22	126,8	0,7 (0,4 - 1,0)
GGD Brabant-Zuidoost	29	597,9	1,1 (0,7 - 1,5)	14	134,4	1,2 (0,7 - 2,0)	99	146,4	1,0 (0,8 - 1,2)	40	165,8	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	106,1	0,7 (0,3 - 1,6)	6	222,1	1,2 (0,5 - 2,6)
GGD Zuid-Limburg	22	924,8	1,6 (1,1 - 2,5)	12	209,6	1,8 (1,0 - 3,3)	71	183,6	1,2 (1,0 - 1,6)	45	251,0	1,3 (1,0 - 1,8)
GGD Haaglanden	14	658,5	1,2 (0,7 - 2,0)	13	287,6	2,5 (1,4 - 4,4)	46	178,6	1,2 (0,9 - 1,6)	16	197,4	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Fryslân	21	541,9	1,0 (0,6 - 1,5)	15	154,9	1,4 (0,8 - 2,3)	89	158,8	1,1 (0,9 - 1,3)	52	244,0	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Zaanstreek/Waterland	5	316,5	0,6 (0,2 - 1,4)	2	51,3	0,4 (0,1 - 1,8)	37	151,0	1,0 (0,7 - 1,4)	19	216,2	1,1 (0,7 - 1,8)
Nederland	435	564,6	1,0 ref	211	114,3	1,0 ref	1624	147,3	1,0 ref	705	190,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 22			week 21			week 20		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	64	129,0	1,2 (1,0 - 1,6)	80	161,3	1,6 (1,3 - 2,0)	93	187,5	1,4 (1,2 - 1,8)
GGD Drenthe	46	116,2	1,1 (0,8 - 1,5)	46	116,2	1,2 (0,9 - 1,6)	60	151,5	1,1 (0,9 - 1,5)
GGD IJsselland	52	95,6	0,9 (0,7 - 1,2)	38	69,8	0,7 (0,5 - 1,0)	68	125,0	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Twente	96	109,2	1,0 (0,8 - 1,2)	83	94,4	1,0 (0,8 - 1,2)	138	156,9	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	101	88,9	0,9 (0,7 - 1,0)	94	82,8	0,8 (0,7 - 1,0)	143	125,9	1,0 (0,8 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	98	103,0	1,0 (0,8 - 1,2)	98	92,5	0,9 (0,8 - 1,1)	136	128,3	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	38	112,9	1,0 (0,8 - 1,4)	33	98,0	1,0 (0,7 - 1,4)	43	127,7	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Flevoland	125	90,0	0,8 (0,7 - 1,0)	125	90,0	0,9 (0,8 - 1,1)	165	118,7	0,9 (0,7 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	116	87,1	0,8 (0,7 - 1,0)	119	89,4	0,9 (0,7 - 1,1)	152	114,2	0,9 (0,7 - 1,0)
GGD Hollands-Noorden	17	68,1	0,6 (0,4 - 1,0)	14	56,1	0,6 (0,4 - 1,0)	21	84,2	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Kennemerland	76	91,9	0,9 (0,7 - 1,1)	77	93,1	0,9 (0,7 - 1,2)	105	126,9	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Amsterdam	44	56,5	0,5 (0,4 - 0,7)	46	59,1	0,6 (0,4 - 0,8)	66	84,8	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	40	107,3	1,0 (0,7 - 1,4)	29	77,8	0,8 (0,5 - 1,1)	26	69,7	0,5 (0,4 - 0,8)
GGD Hollands-Midden	87	139,1	1,3 (1,0 - 1,6)	84	134,3	1,3 (1,1 - 1,7)	94	150,3	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	128	128,9	1,2 (1,0 - 1,4)	111	111,7	1,1 (0,9 - 1,4)	134	134,9	1,0 (0,9 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	13	59,7	0,5 (0,3 - 0,9)	16	73,5	0,7 (0,4 - 1,2)	29	133,1	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Zeeland	26	109,4	1,1 (0,7 - 1,6)	22	92,6	1,0 (0,7 - 1,5)	29	122,0	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD West-Brabant	183	144,0	1,4 (1,2 - 1,6)	140	110,1	1,1 (1,0 - 1,4)	206	162,1	1,2 (1,1 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	75	94,4	0,9 (0,7 - 1,1)	70	88,1	0,9 (0,7 - 1,1)	66	83,1	0,6 (0,5 - 0,8)
GGD Brabant-Zuidoost	118	110,2	1,0 (0,9 - 1,2)	131	122,4	1,2 (1,0 - 1,5)	146	136,4	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	8	84,7	0,7 (0,3 - 1,4)	5	53,0	0,5 (0,2 - 1,2)	6	63,5	0,5 (0,2 - 1,1)
GGD Zuid-Limburg	107	165,4	1,6 (1,3 - 1,9)	102	157,6	1,6 (1,3 - 1,9)	104	182,2	1,4 (1,1 - 1,7)
GGD Haaglanden	64	158,0	1,4 (1,1 - 1,8)	53	130,8	1,3 (1,0 - 1,7)	63	164,6	1,2 (1,0 - 1,6)
GGD Fryslân	95	104,5	1,0 (0,8 - 1,2)	86	94,6	0,9 (0,7 - 1,1)	122	134,2	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	30	77,4	0,7 (0,5 - 1,0)	32	82,5	0,9 (0,6 - 1,2)	65	167,7	1,3 (1,0 - 1,7)
Nederland	1847	106,5	1,0 ref	1734	99,4	1,0 ref	2280	131,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 22	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	per			per			per			per		
	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	9	445,3	0,9 (0,5 - 1,7)	5	106,2	1,2 (0,5 - 3,0)	39	123,6	1,5 (1,1 - 2,0)	11	97,2	1,0 (0,5 - 1,7)
GGD Drenthe	8	479,6	0,9 (0,5 - 1,9)	6	139,8	1,6 (0,7 - 3,6)	22	90,1	1,1 (0,7 - 1,6)	10	108,3	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD IJsselland	12	503,4	1,0 (0,6 - 1,8)	8	130,1	1,5 (0,7 - 3,0)	28	82,9	1,0 (0,7 - 1,4)	4	33,1	0,3 (0,1 - 0,9)
GGD Twente	14	363,8	0,7 (0,4 - 1,2)	8	83,2	1,0 (0,5 - 2,0)	52	94,2	1,1 (0,9 - 1,5)	22	114,0	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	16	379,4	0,8 (0,5 - 1,2)	7	66,5	0,8 (0,4 - 1,6)	54	79,0	0,9 (0,7 - 1,2)	24	78,7	0,8 (0,5 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	22	536,5	1,1 (0,7 - 1,6)	7	73,9	0,9 (0,4 - 1,8)	52	86,4	1,0 (0,8 - 1,4)	17	79,3	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	8	593,9	1,2 (0,6 - 2,4)	2	65,0	0,7 (0,2 - 3,0)	17	79,1	0,9 (0,6 - 1,5)	10	129,8	1,3 (0,7 - 2,4)
GGD Flevoland	47	615,6	1,2 (0,9 - 1,6)	8	45,5	0,5 (0,3 - 1,1)	53	55,7	0,7 (0,5 - 0,9)	17	91,6	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Regio Utrecht	23	351,5	0,7 (0,5 - 1,1)	15	95,5	1,1 (0,6 - 1,9)	57	66,5	0,8 (0,6 - 1,0)	21	83,4	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	1	97,0	0,2 (0,0 - 1,4)	1	41,0	0,5 (0,1 - 3,4)	11	72,0	0,9 (0,5 - 1,6)	4	64,6	0,6 (0,2 - 1,7)
GGD Kennemerland	16	419,2	0,8 (0,5 - 1,4)	7	78,9	0,9 (0,4 - 1,9)	37	70,8	0,8 (0,6 - 1,2)	16	90,1	0,9 (0,5 - 1,5)
GGD Amsterdam	12	337,6	0,7 (0,4 - 1,2)	5	57,0	0,7 (0,3 - 1,6)	20	36,2	0,4 (0,3 - 0,7)	7	68,4	0,7 (0,3 - 1,4)
GGD Gooi en Vechtstreek	9	592,5	1,2 (0,6 - 2,3)	2	51,3	0,6 (0,1 - 2,4)	17	74,3	0,9 (0,6 - 1,4)	12	133,2	1,3 (0,7 - 2,3)
GGD Hollands-Midden	16	549,5	1,1 (0,7 - 1,8)	4	56,1	0,6 (0,2 - 1,7)	44	111,8	1,3 (1,0 - 1,8)	23	175,2	1,7 (1,1 - 2,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	34	691,1	1,4 (1,0 - 1,9)	12	96,9	1,1 (0,6 - 2,0)	65	99,5	1,2 (0,9 - 1,5)	17	101,6	1,0 (0,6 - 1,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	3	266,7	0,5 (0,2 - 1,6)	1	39,4	0,5 (0,1 - 3,2)	5	36,3	0,4 (0,2 - 1,0)	4	92,4	0,9 (0,3 - 2,4)
GGD Zeeland	5	562,4	1,1 (0,5 - 2,7)	2	89,5	1,0 (0,3 - 4,2)	15	106,0	1,3 (0,8 - 2,1)	4	61,6	0,6 (0,2 - 1,6)
GGD West-Brabant	38	743,5	1,5 (1,1 - 2,1)	11	87,9	1,0 (0,6 - 1,9)	93	117,6	1,4 (1,1 - 1,7)	40	131,6	1,3 (0,9 - 1,8)
GGD Hart voor Brabant	17	516,4	1,0 (0,6 - 1,7)	4	52,6	0,6 (0,2 - 1,6)	39	76,1	0,9 (0,7 - 1,3)	15	86,5	0,9 (0,5 - 1,4)
GGD Brabant-Zuidoost	26	536,1	1,1 (0,7 - 1,6)	11	105,6	1,2 (0,7 - 2,2)	59	87,2	1,0 (0,8 - 1,4)	22	91,2	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	70,7	0,8 (0,3 - 2,3)	4	148,1	1,5 (0,5 - 3,9)
GGD Zuid-Limburg	20	840,7	1,7 (1,1 - 2,6)	9	157,2	1,8 (0,9 - 3,5)	45	116,3	1,4 (1,0 - 1,9)	33	184,1	1,8 (1,3 - 2,6)
GGD Haaglanden	13	611,5	1,2 (0,7 - 2,1)	11	243,4	2,8 (1,5 - 5,2)	31	120,3	1,4 (1,0 - 2,1)	9	111,0	1,1 (0,6 - 2,1)
GGD Fryslân	15	387,1	0,8 (0,5 - 1,3)	12	123,9	1,4 (0,8 - 2,6)	45	80,3	1,0 (0,7 - 1,3)	23	107,9	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Zaanstreek/Waterland	5	316,5	0,6 (0,3 - 1,5)	2	51,3	0,6 (0,1 - 2,4)	17	69,4	0,8 (0,5 - 1,3)	6	68,3	0,7 (0,3 - 1,5)
Nederland	389	504,9	1,0 ref	160	86,7	1,0 ref	921	83,5	1,0 ref	375	101,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Pneumonie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 22			week 21			week 20		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	21	42,3	0,8 (0,5 - 1,3)	22	44,4	0,8 (0,5 - 1,2)	29	58,5	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Drenthe	39	98,5	1,9 (1,3 - 2,6)	27	68,2	1,2 (0,8 - 1,8)	40	101,0	1,4 (1,0 - 1,9)
GGD IJsselland	25	45,9	0,9 (0,6 - 1,3)	25	45,9	0,8 (0,6 - 1,3)	41	75,4	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Twente	46	52,3	1,0 (0,7 - 1,4)	49	55,7	1,0 (0,7 - 1,3)	49	55,7	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	63	55,5	0,9 (0,7 - 1,2)	52	45,8	0,8 (0,6 - 1,0)	79	69,6	0,9 (0,7 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	65	68,3	1,2 (1,0 - 1,6)	81	76,4	1,4 (1,1 - 1,7)	83	78,3	1,1 (0,8 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	25	74,2	1,4 (0,9 - 2,1)	26	77,2	1,4 (0,9 - 2,1)	19	56,4	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Flevoland	56	40,3	0,9 (0,7 - 1,2)	67	48,2	1,1 (0,8 - 1,3)	87	62,6	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Regio Utrecht	55	41,3	0,8 (0,6 - 1,1)	72	54,1	1,1 (0,8 - 1,3)	82	61,6	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Hollands-Noorden	17	68,1	1,2 (0,7 - 2,0)	17	68,1	1,1 (0,7 - 1,9)	19	76,2	1,0 (0,7 - 1,7)
GGD Kennemerland	57	68,9	1,3 (1,0 - 1,7)	56	67,7	1,2 (0,9 - 1,6)	75	90,7	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD Amsterdam	21	27,0	0,6 (0,4 - 0,9)	36	46,3	1,0 (0,8 - 1,4)	41	52,7	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Gooi en Vechtstreek	18	48,3	0,8 (0,5 - 1,4)	20	53,6	0,9 (0,6 - 1,5)	24	64,4	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Hollands-Midden	36	57,6	1,1 (0,8 - 1,6)	42	67,2	1,2 (0,9 - 1,7)	54	86,3	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	46	46,3	1,0 (0,7 - 1,3)	42	42,3	0,9 (0,6 - 1,2)	84	84,6	1,3 (1,1 - 1,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	11	50,5	1,0 (0,5 - 1,8)	10	45,9	0,9 (0,5 - 1,6)	16	73,5	1,1 (0,6 - 1,8)
GGD Zeeland	12	50,5	1,0 (0,5 - 1,7)	11	46,3	0,8 (0,4 - 1,5)	16	67,3	0,9 (0,5 - 1,5)
GGD West-Brabant	57	44,8	0,8 (0,6 - 1,1)	54	42,5	0,7 (0,5 - 1,0)	94	74,0	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	48	60,4	1,1 (0,8 - 1,5)	44	55,4	1,0 (0,7 - 1,3)	68	85,6	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Brabant-Zuidoost	70	65,4	1,2 (0,9 - 1,6)	54	50,4	0,9 (0,7 - 1,2)	70	65,4	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	4	42,4	0,8 (0,3 - 2,1)	3	31,8	0,5 (0,1 - 1,7)	7	74,1	0,8 (0,3 - 1,9)
GGD Zuid-Limburg	36	55,6	0,9 (0,6 - 1,3)	46	71,1	1,1 (0,8 - 1,6)	33	57,8	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Haaglanden	20	49,4	1,0 (0,6 - 1,5)	20	49,4	1,0 (0,6 - 1,5)	22	57,5	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Fryslân	45	49,5	0,9 (0,6 - 1,2)	59	64,9	1,1 (0,8 - 1,5)	69	75,9	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	19	49,0	0,9 (0,6 - 1,4)	18	46,4	0,8 (0,5 - 1,3)	26	67,1	0,9 (0,6 - 1,4)
Nederland	912	52,6	1,0 ref	953	54,6	1,0 ref	1227	70,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Pneumonie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 22	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	per			per			per			per		
	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	49,5	1,9 (0,3 - 14,2)	2	42,5	2,4 (0,6 - 9,9)	8	25,4	0,8 (0,4 - 1,6)	10	88,4	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	69,9	3,9 (1,2 - 12,7)	21	86,0	2,7 (1,7 - 4,2)	15	162,5	1,2 (0,7 - 2,0)
GGD IJsselland	2	83,9	3,2 (0,8 - 13,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	29,6	0,9 (0,5 - 1,7)	13	107,5	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD Twente	1	26,0	1,0 (0,1 - 7,5)	3	31,2	1,7 (0,5 - 5,7)	21	38,1	1,2 (0,8 - 1,8)	21	108,9	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	23,7	0,9 (0,1 - 6,8)	1	9,5	0,5 (0,1 - 3,9)	20	29,3	0,9 (0,6 - 1,4)	41	134,4	1,0 (0,7 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	1	24,4	0,9 (0,1 - 7,0)	1	10,6	0,6 (0,1 - 4,3)	22	36,6	1,1 (0,7 - 1,8)	41	191,3	1,4 (1,0 - 1,9)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	32,5	1,8 (0,2 - 13,3)	10	46,6	1,5 (0,8 - 2,7)	14	181,7	1,3 (0,8 - 2,3)
GGD Flevoland	2	26,2	1,0 (0,2 - 4,3)	4	22,8	1,3 (0,5 - 3,6)	29	30,5	1,0 (0,7 - 1,4)	21	113,1	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	1	15,3	0,6 (0,1 - 4,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	18	21,0	0,7 (0,4 - 1,1)	36	142,9	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	41,0	2,3 (0,3 - 16,7)	5	32,7	1,0 (0,4 - 2,5)	11	177,6	1,3 (0,7 - 2,4)
GGD Kennemerland	1	26,2	1,0 (0,1 - 7,5)	4	45,1	2,5 (0,9 - 7,1)	24	45,9	1,4 (0,9 - 2,2)	28	157,7	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Amsterdam	1	28,1	1,1 (0,1 - 8,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	13	23,5	0,7 (0,4 - 1,3)	7	68,4	0,5 (0,2 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	65,8	2,5 (0,3 - 18,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	17,5	0,5 (0,2 - 1,5)	13	144,3	1,1 (0,6 - 1,8)
GGD Hollands-Midden	2	68,7	2,6 (0,6 - 11,3)	1	14,0	0,8 (0,1 - 5,7)	13	33,0	1,0 (0,6 - 1,8)	20	152,4	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	2	40,7	1,6 (0,4 - 6,7)	4	32,3	1,8 (0,6 - 5,1)	20	30,6	1,0 (0,6 - 1,5)	20	119,6	0,9 (0,6 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	21,8	0,7 (0,2 - 2,1)	8	184,8	1,4 (0,7 - 2,7)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	49,5	1,5 (0,7 - 3,3)	5	77,0	0,6 (0,2 - 1,4)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	16,0	0,9 (0,2 - 3,7)	18	22,8	0,7 (0,4 - 1,1)	37	121,7	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	3	91,1	3,5 (1,0 - 11,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	17	33,2	1,0 (0,6 - 1,7)	28	161,4	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	28,8	1,6 (0,5 - 5,3)	23	34,0	1,1 (0,7 - 1,6)	44	182,4	1,3 (1,0 - 1,8)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	126,6	7,1 (1,0 - 51,6)	1	17,7	0,6 (0,1 - 3,9)	2	74,0	0,5 (0,1 - 2,2)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	36,2	1,1 (0,7 - 1,9)	21	117,1	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Haaglanden	1	47,0	1,8 (0,2 - 13,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	12	46,6	1,5 (0,8 - 2,6)	7	86,3	0,6 (0,3 - 1,3)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,3	0,6 (0,1 - 4,2)	13	23,2	0,7 (0,4 - 1,3)	31	145,5	1,1 (0,7 - 1,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	25,7	1,4 (0,2 - 10,5)	7	28,6	0,9 (0,4 - 1,9)	11	125,2	0,9 (0,5 - 1,7)
Nederland	20	26,0	1,0 ref	33	17,9	1,0 ref	353	32,0	1,0 ref	505	136,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Andere infectie(s) luchtwegen (R83)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 22			week 21			week 20		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	4	8,1	0,5 (0,2 - 1,2)	9	18,1	1,1 (0,6 - 2,2)	17	34,3	1,5 (0,9 - 2,5)
GGD Drenthe	5	12,6	0,7 (0,3 - 1,8)	6	15,2	1,0 (0,4 - 2,2)	14	35,4	1,6 (1,0 - 2,8)
GGD IJsselland	9	16,5	1,0 (0,5 - 1,8)	13	23,9	1,5 (0,9 - 2,7)	21	38,6	1,8 (1,1 - 2,7)
GGD Twente	19	21,6	1,2 (0,7 - 1,9)	12	13,6	0,9 (0,5 - 1,5)	19	21,6	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	29	25,5	1,4 (1,0 - 2,1)	18	15,9	0,9 (0,6 - 1,5)	27	23,8	1,1 (0,7 - 1,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	18	18,9	1,1 (0,7 - 1,7)	16	15,1	0,9 (0,6 - 1,6)	23	21,7	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	4	11,9	0,7 (0,3 - 1,9)	5	14,8	0,9 (0,4 - 2,2)	11	32,7	1,5 (0,8 - 2,8)
GGD Flevoland	15	10,8	0,6 (0,4 - 1,0)	17	12,2	0,8 (0,5 - 1,3)	31	22,3	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Regio Utrecht	31	23,3	1,3 (0,9 - 1,9)	27	20,3	1,3 (0,9 - 1,9)	29	21,8	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Hollands-Noorden	4	16,0	0,9 (0,3 - 2,4)	5	20,0	1,2 (0,5 - 3,0)	6	24,1	1,1 (0,5 - 2,4)
GGD Kennemerland	19	23,0	1,3 (0,8 - 2,1)	13	15,7	1,0 (0,6 - 1,7)	11	13,3	0,6 (0,3 - 1,1)
GGD Amsterdam	7	9,0	0,5 (0,3 - 1,1)	9	11,6	0,8 (0,5 - 1,6)	11	14,1	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD Gooi en Vechtstreek	5	13,4	0,7 (0,3 - 1,8)	2	5,4	0,3 (0,1 - 1,4)	6	16,1	0,7 (0,3 - 1,6)
GGD Hollands-Midden	11	17,6	1,0 (0,6 - 1,8)	8	12,8	0,8 (0,4 - 1,7)	10	16,0	0,8 (0,4 - 1,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	16	16,1	0,9 (0,6 - 1,5)	20	20,1	1,3 (0,8 - 2,1)	18	18,1	0,9 (0,6 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	5	23,0	1,4 (0,6 - 3,2)	5	23,0	1,5 (0,6 - 3,5)	7	32,1	1,5 (0,7 - 3,2)
GGD Zeeland	5	21,0	1,2 (0,5 - 2,9)	3	12,6	0,6 (0,2 - 2,3)	11	46,3	2,3 (1,3 - 4,1)
GGD West-Brabant	24	18,9	1,0 (0,7 - 1,6)	13	10,2	0,6 (0,4 - 1,1)	18	14,2	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Hart voor Brabant	22	27,7	1,5 (1,0 - 2,4)	22	27,7	1,7 (1,1 - 2,6)	12	15,1	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Brabant-Zuidoost	17	15,9	0,9 (0,6 - 1,5)	17	15,9	1,0 (0,6 - 1,6)	16	14,9	0,7 (0,4 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	1	10,6	0,7 (0,1 - 4,3)	1	10,6	0,6 (0,1 - 4,8)	4	42,4	1,9 (0,7 - 5,2)
GGD Zuid-Limburg	6	9,3	0,4 (0,2 - 1,0)	9	13,9	0,9 (0,5 - 1,7)	16	28,0	1,2 (0,7 - 2,0)
GGD Haaglanden	4	9,9	0,6 (0,2 - 1,5)	5	12,3	0,8 (0,3 - 1,9)	4	10,4	0,5 (0,2 - 1,3)
GGD Fryslân	22	24,2	1,4 (0,9 - 2,1)	18	19,8	1,3 (0,8 - 2,0)	23	25,3	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	6	15,5	0,9 (0,4 - 2,0)	5	12,9	0,8 (0,3 - 2,0)	8	20,6	0,9 (0,4 - 1,9)
Nederland	308	17,8	1,0 ref	278	15,9	1,0 ref	373	21,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Andere infectie(s) luchtwegen (R83)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 22	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	per			per			per			per		
	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	12,7	0,6 (0,2 - 1,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	20,5	1,0 (0,4 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	26,6	1,3 (0,6 - 2,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	20,8	4,8 (1,0 - 22,6)	11	19,9	0,9 (0,5 - 1,7)	6	31,1	1,9 (0,8 - 4,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	19,0	4,4 (0,9 - 20,6)	22	32,2	1,5 (1,0 - 2,3)	5	16,4	1,0 (0,4 - 2,5)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,6	2,4 (0,3 - 19,5)	14	23,3	1,1 (0,6 - 1,9)	3	14,0	0,9 (0,3 - 2,8)
GGD Gelderland-Zuid	1	74,2	11,4 (1,3 - 97,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	14,0	0,7 (0,2 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	2	26,2	4,0 (0,8 - 20,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	11	11,6	0,5 (0,3 - 1,0)	2	10,8	0,7 (0,2 - 2,7)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	21	24,5	1,1 (0,7 - 1,8)	10	39,7	2,4 (1,3 - 4,8)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	19,6	0,9 (0,3 - 2,9)	1	16,1	1,0 (0,1 - 7,2)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	15	28,7	1,3 (0,8 - 2,3)	4	22,5	1,4 (0,5 - 3,8)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	9,1	0,4 (0,2 - 1,0)	2	19,5	1,2 (0,3 - 4,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	17,5	0,8 (0,3 - 2,2)	1	11,1	0,7 (0,1 - 4,9)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	25,4	1,2 (0,6 - 2,2)	1	7,6	0,5 (0,1 - 3,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	16,1	3,7 (0,8 - 17,5)	11	16,8	0,8 (0,4 - 1,4)	3	17,9	1,1 (0,3 - 3,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	36,3	1,7 (0,7 - 4,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	1	112,5	17,3 (2,0 - 148,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	21,2	1,0 (0,3 - 3,1)	1	15,4	1,0 (0,1 - 6,9)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	19	24,0	1,1 (0,7 - 1,8)	5	16,4	1,0 (0,4 - 2,5)
GGD Hart voor Brabant	1	30,4	4,7 (0,5 - 40,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	16	31,2	1,5 (0,9 - 2,4)	5	28,8	1,8 (0,7 - 4,4)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	20,7	1,0 (0,6 - 1,7)	3	12,4	0,8 (0,2 - 2,4)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,7	0,8 (0,1 - 5,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	5,2	0,2 (0,1 - 1,0)	4	22,3	1,4 (0,5 - 3,8)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	15,5	0,7 (0,3 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,3	2,4 (0,3 - 19,0)	17	30,3	1,4 (0,9 - 2,3)	4	18,8	1,2 (0,4 - 3,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	24,5	1,1 (0,5 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	5	6,5	1,0 ref	8	4,3	1,0 ref	235	21,3	1,0 ref	60	16,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie
naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 22			week 21			week 20		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	32	64,5	0,8 (0,6 - 1,1)	25	50,4	0,6 (0,4 - 0,9)	43	86,7	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Drenthe	17	42,9	0,5 (0,3 - 0,9)	27	68,2	0,9 (0,6 - 1,4)	42	106,1	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD IJsselland	38	69,8	0,9 (0,6 - 1,2)	33	60,7	0,8 (0,5 - 1,1)	39	71,7	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Twente	67	76,2	0,9 (0,7 - 1,2)	61	69,4	0,9 (0,7 - 1,2)	70	79,6	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	92	81,0	1,0 (0,8 - 1,2)	76	66,9	0,9 (0,7 - 1,1)	115	101,3	1,2 (1,0 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	81	85,1	1,0 (0,8 - 1,3)	94	88,7	1,1 (0,9 - 1,4)	101	95,3	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	30	89,1	1,1 (0,7 - 1,5)	18	53,5	0,7 (0,4 - 1,1)	30	89,1	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Flevoland	133	95,7	1,2 (1,0 - 1,4)	137	98,6	1,3 (1,1 - 1,5)	131	94,3	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Regio Utrecht	109	81,9	1,0 (0,8 - 1,2)	114	85,6	1,1 (0,9 - 1,3)	136	102,2	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	13	52,1	0,6 (0,4 - 1,1)	21	84,2	1,0 (0,6 - 1,6)	30	120,3	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Kennemerland	71	85,8	1,1 (0,8 - 1,3)	74	89,4	1,2 (0,9 - 1,5)	80	96,7	1,1 (0,8 - 1,3)
GGD Amsterdam	51	65,5	0,8 (0,6 - 1,1)	44	56,5	0,7 (0,5 - 1,0)	47	60,4	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	34	91,2	1,2 (0,8 - 1,6)	25	67,0	0,9 (0,6 - 1,3)	35	93,9	1,0 (0,8 - 1,5)
GGD Hollands-Midden	57	91,1	1,1 (0,9 - 1,5)	60	95,9	1,3 (1,0 - 1,6)	64	102,3	1,1 (0,9 - 1,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	96	96,6	1,2 (1,0 - 1,5)	101	101,7	1,3 (1,1 - 1,6)	134	134,9	1,5 (1,3 - 1,8)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	16	73,5	0,9 (0,5 - 1,5)	15	68,9	0,9 (0,5 - 1,5)	16	73,5	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Zeeland	17	71,5	0,9 (0,6 - 1,5)	18	75,8	1,0 (0,7 - 1,6)	24	101,0	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD West-Brabant	107	84,2	1,1 (0,9 - 1,3)	100	78,7	1,0 (0,8 - 1,2)	118	92,8	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	65	81,8	1,0 (0,8 - 1,3)	71	89,3	1,2 (0,9 - 1,5)	66	83,1	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Brabant-Zuidoost	77	71,9	0,9 (0,7 - 1,1)	64	59,8	0,8 (0,6 - 1,0)	68	63,5	0,7 (0,6 - 0,9)
GGD Limburg-Noord	11	116,5	1,4 (0,8 - 2,5)	11	116,5	1,4 (0,8 - 2,6)	10	105,9	1,2 (0,6 - 2,2)
GGD Zuid-Limburg	63	97,4	1,2 (0,9 - 1,5)	54	83,5	1,1 (0,8 - 1,4)	46	80,6	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Haaglanden	30	74,0	0,9 (0,6 - 1,3)	20	49,4	0,6 (0,4 - 1,0)	36	94,0	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Fryslân	56	61,6	0,7 (0,6 - 1,0)	44	48,4	0,6 (0,5 - 0,8)	53	58,3	0,6 (0,5 - 0,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	47	121,2	1,5 (1,1 - 2,0)	31	80,0	1,1 (0,8 - 1,5)	35	90,3	1,0 (0,7 - 1,4)
Nederland	1410	81,3	1,0 ref	1338	76,7	1,0 ref	1569	90,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 22	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	per			per			per			per		
	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	6	296,9	1,1 (0,5 - 2,4)	1	21,2	0,4 (0,0 - 2,6)	13	41,2	0,7 (0,4 - 1,2)	12	106,1	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD Drenthe	3	179,9	0,6 (0,2 - 2,0)	2	46,6	0,8 (0,2 - 3,2)	8	32,8	0,5 (0,3 - 1,1)	4	43,3	0,4 (0,1 - 1,0)
GGD IJsselland	5	209,7	0,7 (0,3 - 1,8)	1	16,3	0,3 (0,0 - 2,0)	18	53,3	0,9 (0,6 - 1,4)	14	115,7	1,0 (0,6 - 1,8)
GGD Twente	5	129,9	0,5 (0,2 - 1,1)	5	52,0	0,9 (0,4 - 2,1)	30	54,4	0,9 (0,6 - 1,3)	27	140,0	1,3 (0,8 - 1,8)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	15	355,7	1,3 (0,8 - 2,1)	6	57,0	1,0 (0,4 - 2,2)	41	60,0	1,0 (0,7 - 1,4)	30	98,4	0,9 (0,6 - 1,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	6	146,3	0,5 (0,2 - 1,2)	3	31,7	0,5 (0,2 - 1,7)	40	66,5	1,1 (0,8 - 1,5)	32	149,3	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Gelderland-Zuid	6	445,4	1,6 (0,7 - 3,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	12	55,9	0,9 (0,5 - 1,6)	11	142,8	1,3 (0,7 - 2,3)
GGD Flevoland	32	419,1	1,5 (1,0 - 2,2)	11	62,6	1,1 (0,6 - 2,0)	66	69,3	1,1 (0,9 - 1,5)	24	129,3	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Regio Utrecht	10	152,8	0,5 (0,3 - 1,0)	12	76,4	1,3 (0,7 - 2,3)	62	72,4	1,2 (0,9 - 1,5)	25	99,2	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	2	194,0	0,7 (0,2 - 2,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	45,8	0,8 (0,4 - 1,6)	4	64,6	0,6 (0,2 - 1,5)
GGD Kennemerland	16	419,2	1,5 (0,9 - 2,5)	4	45,1	0,8 (0,3 - 2,1)	29	55,5	0,9 (0,6 - 1,3)	22	123,9	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Amsterdam	8	225,1	0,8 (0,4 - 1,6)	5	57,0	1,0 (0,4 - 2,3)	32	57,9	1,0 (0,7 - 1,4)	6	58,6	0,5 (0,2 - 1,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	8	526,7	1,9 (0,9 - 3,8)	2	51,3	0,9 (0,2 - 3,5)	17	74,3	1,2 (0,8 - 2,0)	7	77,7	0,7 (0,3 - 1,5)
GGD Hollands-Midden	10	343,4	1,2 (0,7 - 2,3)	7	98,2	1,6 (0,8 - 3,5)	25	63,5	1,0 (0,7 - 1,6)	15	114,3	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	19	386,2	1,4 (0,9 - 2,2)	14	113,0	1,9 (1,1 - 3,3)	35	53,6	0,9 (0,6 - 1,2)	28	167,4	1,5 (1,0 - 2,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	177,8	0,6 (0,2 - 2,5)	2	78,7	1,3 (0,3 - 5,3)	7	50,8	0,8 (0,4 - 1,8)	5	115,5	1,0 (0,4 - 2,5)
GGD Zeeland	4	449,9	1,6 (0,6 - 4,3)	2	89,5	1,5 (0,4 - 6,1)	6	42,4	0,7 (0,3 - 1,6)	5	77,0	0,7 (0,3 - 1,7)
GGD West-Brabant	13	254,4	0,9 (0,5 - 1,6)	7	55,9	0,9 (0,4 - 2,0)	60	75,9	1,3 (1,0 - 1,6)	27	88,8	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	9	273,4	1,0 (0,5 - 1,9)	4	52,6	0,9 (0,3 - 2,4)	30	58,6	1,0 (0,7 - 1,4)	22	126,8	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost	10	206,2	0,7 (0,4 - 1,4)	3	28,8	0,5 (0,2 - 1,5)	39	57,7	1,0 (0,7 - 1,3)	25	103,6	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	1	340,1	1,2 (0,2 - 8,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	88,4	1,5 (0,6 - 3,5)	5	185,1	1,7 (0,7 - 4,0)
GGD Zuid-Limburg	7	294,2	1,0 (0,5 - 2,2)	5	87,4	1,5 (0,6 - 3,6)	26	67,2	1,1 (0,7 - 1,6)	25	139,5	1,2 (0,8 - 1,9)
GGD Haaglanden	5	235,2	0,8 (0,3 - 2,0)	5	110,6	1,9 (0,8 - 4,5)	11	42,7	0,7 (0,4 - 1,3)	9	111,0	1,0 (0,5 - 1,9)
GGD Fryslân	9	232,3	0,8 (0,4 - 1,6)	5	51,6	0,9 (0,4 - 2,1)	22	39,3	0,6 (0,4 - 1,0)	20	93,8	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	5	316,5	1,1 (0,5 - 2,7)	4	102,6	1,7 (0,6 - 4,7)	28	114,3	1,9 (1,3 - 2,7)	10	113,8	1,0 (0,5 - 1,9)
Nederland	216	280,4	1,0 ref	110	59,6	1,0 ref	669	60,7	1,0 ref	414	111,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Koorts

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 22			week 21			week 20		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	13	26,2	0,8 (0,5 - 1,3)	7	14,1	0,4 (0,2 - 0,9)	9	18,1	0,4 (0,2 - 0,8)
GGD Drenthe	17	42,9	1,2 (0,7 - 1,9)	15	37,9	1,2 (0,7 - 1,9)	19	48,0	1,2 (0,8 - 1,9)
GGD IJsselland	10	18,4	0,5 (0,3 - 0,9)	12	22,1	0,7 (0,4 - 1,2)	22	40,4	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Twente	19	21,6	0,6 (0,4 - 0,9)	22	25,0	0,8 (0,5 - 1,2)	37	42,1	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	36	31,7	0,9 (0,7 - 1,3)	46	40,5	1,3 (1,0 - 1,8)	38	33,5	0,9 (0,7 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	31	32,6	0,9 (0,7 - 1,3)	32	30,2	0,9 (0,6 - 1,2)	51	48,1	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	19	56,4	1,6 (1,0 - 2,5)	9	26,7	0,9 (0,5 - 1,6)	12	35,6	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Flevoland	75	54,0	1,3 (1,0 - 1,7)	68	48,9	1,4 (1,1 - 1,8)	65	46,8	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Regio Utrecht	50	37,6	1,0 (0,7 - 1,3)	44	33,0	1,0 (0,7 - 1,3)	62	46,6	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	4	16,0	0,5 (0,2 - 1,2)	3	12,0	0,4 (0,1 - 1,1)	10	40,1	1,0 (0,6 - 1,9)
GGD Kennemerland	40	48,3	1,3 (0,9 - 1,8)	24	29,0	0,9 (0,6 - 1,3)	34	41,1	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Amsterdam	22	28,3	0,8 (0,5 - 1,2)	20	25,7	0,8 (0,5 - 1,2)	19	24,4	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	15	40,2	1,1 (0,7 - 1,9)	13	34,9	1,1 (0,7 - 1,9)	16	42,9	1,1 (0,7 - 1,8)
GGD Hollands-Midden	21	33,6	0,9 (0,6 - 1,4)	17	27,2	0,8 (0,5 - 1,3)	20	32,0	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	41	41,3	1,1 (0,8 - 1,5)	38	38,3	1,1 (0,8 - 1,5)	55	55,4	1,3 (1,0 - 1,7)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	10	45,9	1,2 (0,6 - 2,2)	5	23,0	0,7 (0,3 - 1,6)	7	32,1	0,7 (0,3 - 1,6)
GGD Zeeland	6	25,3	0,7 (0,3 - 1,5)	13	54,7	1,6 (0,9 - 2,8)	9	37,9	0,9 (0,5 - 1,8)
GGD West-Brabant	44	34,6	1,0 (0,7 - 1,3)	38	29,9	0,9 (0,7 - 1,2)	45	35,4	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	36	45,3	1,3 (0,9 - 1,8)	34	42,8	1,4 (1,0 - 1,9)	33	41,5	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Brabant-Zuidoost	41	38,3	1,0 (0,8 - 1,4)	25	23,4	0,7 (0,5 - 1,0)	40	37,4	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	3	31,8	0,8 (0,3 - 2,5)	4	42,4	1,4 (0,6 - 3,5)	4	42,4	1,2 (0,5 - 2,9)
GGD Zuid-Limburg	19	29,4	0,8 (0,5 - 1,3)	21	32,5	1,1 (0,7 - 1,6)	18	31,5	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Haaglanden	22	54,3	1,4 (0,9 - 2,1)	21	51,8	1,5 (0,9 - 2,3)	16	41,8	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Fryslân	26	28,6	0,8 (0,5 - 1,1)	33	36,3	1,1 (0,8 - 1,6)	39	42,9	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	15	38,7	1,1 (0,7 - 1,9)	17	43,8	1,4 (0,9 - 2,2)	20	51,6	1,3 (0,9 - 2,1)
Nederland	635	36,6	1,0 ref	581	33,3	1,0 ref	700	40,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Koorts

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 22	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	per			per			per			per		
	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	6	296,9	0,8 (0,4 - 1,8)	2	42,5	0,8 (0,2 - 3,4)	4	12,7	0,8 (0,3 - 2,2)	1	8,8	0,4 (0,1 - 2,8)
GGD Drenthe	7	419,7	1,1 (0,5 - 2,4)	3	69,9	1,4 (0,4 - 4,3)	3	12,3	0,8 (0,3 - 2,5)	4	43,3	1,9 (0,7 - 5,2)
GGD IJsselland	5	209,7	0,6 (0,2 - 1,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	8,9	0,6 (0,2 - 1,8)	2	16,5	0,7 (0,2 - 3,0)
GGD Twente	10	259,9	0,7 (0,4 - 1,3)	3	31,2	0,6 (0,2 - 1,9)	5	9,1	0,6 (0,2 - 1,4)	1	5,2	0,2 (0,0 - 1,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	14	332,0	0,9 (0,5 - 1,5)	6	57,0	1,1 (0,5 - 2,6)	9	13,2	0,9 (0,4 - 1,7)	7	22,9	1,0 (0,5 - 2,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	13	317,0	0,9 (0,5 - 1,5)	5	52,8	1,0 (0,4 - 2,5)	12	19,9	1,3 (0,7 - 2,3)	1	4,7	0,2 (0,0 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	4	297,0	0,8 (0,3 - 2,1)	4	129,9	2,6 (0,9 - 6,9)	8	37,2	2,4 (1,2 - 4,9)	3	38,9	1,7 (0,5 - 5,4)
GGD Flevoland	41	537,0	1,4 (1,0 - 2,0)	15	85,4	1,7 (1,0 - 2,9)	13	13,7	0,9 (0,5 - 1,6)	6	32,3	1,4 (0,6 - 3,3)
GGD Regio Utrecht	22	336,2	0,9 (0,6 - 1,4)	6	38,2	0,8 (0,3 - 1,7)	14	16,3	1,1 (0,6 - 1,8)	8	31,8	1,4 (0,7 - 2,9)
GGD Hollands-Noorden	1	97,0	0,3 (0,0 - 1,9)	2	82,0	1,6 (0,4 - 6,5)	1	6,5	0,4 (0,1 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	17	445,4	1,2 (0,7 - 1,9)	6	67,7	1,3 (0,6 - 3,0)	11	21,0	1,4 (0,7 - 2,5)	6	33,8	1,5 (0,7 - 3,4)
GGD Amsterdam	10	281,4	0,8 (0,4 - 1,4)	2	22,8	0,4 (0,1 - 1,8)	7	12,7	0,8 (0,4 - 1,8)	3	29,3	1,3 (0,4 - 4,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	7	460,8	1,2 (0,6 - 2,6)	3	76,9	1,5 (0,5 - 4,8)	3	13,1	0,9 (0,3 - 2,7)	2	22,2	1,0 (0,2 - 4,0)
GGD Hollands-Midden	11	377,7	1,0 (0,6 - 1,8)	2	28,1	0,6 (0,1 - 2,2)	6	15,2	1,0 (0,4 - 2,2)	2	15,2	0,7 (0,2 - 2,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	22	447,2	1,2 (0,8 - 1,9)	5	40,4	0,8 (0,3 - 1,9)	11	16,8	1,1 (0,6 - 2,0)	3	17,9	0,8 (0,2 - 2,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	4	355,6	1,0 (0,4 - 2,6)	1	39,4	0,8 (0,1 - 5,5)	4	29,0	1,9 (0,7 - 5,1)	1	23,1	1,0 (0,1 - 7,3)
GGD Zeeland	2	225,0	0,6 (0,2 - 2,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	14,1	0,9 (0,2 - 3,7)	2	30,8	1,4 (0,3 - 5,5)
GGD West-Brabant	20	391,3	1,1 (0,7 - 1,7)	4	32,0	0,6 (0,2 - 1,7)	13	16,4	1,1 (0,6 - 1,9)	7	23,0	1,0 (0,5 - 2,2)
GGD Hart voor Brabant	18	546,8	1,5 (0,9 - 2,4)	4	52,6	1,0 (0,4 - 2,8)	10	19,5	1,3 (0,7 - 2,4)	4	23,1	1,0 (0,4 - 2,8)
GGD Brabant-Zuidoost	19	391,8	1,1 (0,7 - 1,7)	6	57,6	1,1 (0,5 - 2,6)	10	14,8	1,0 (0,5 - 1,8)	6	24,9	1,1 (0,5 - 2,5)
GGD Limburg-Noord	1	340,1	0,9 (0,1 - 6,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	74,0	3,3 (0,8 - 13,2)
GGD Zuid-Limburg	6	252,2	0,7 (0,3 - 1,5)	2	34,9	0,7 (0,2 - 2,8)	6	15,5	1,0 (0,4 - 2,3)	5	27,9	1,2 (0,5 - 3,0)
GGD Haaglanden	8	376,3	1,0 (0,5 - 2,0)	5	110,6	2,2 (0,9 - 5,3)	7	27,2	1,8 (0,8 - 3,8)	2	24,7	1,1 (0,3 - 4,4)
GGD Fryslân	11	283,9	0,8 (0,4 - 1,4)	5	51,6	1,0 (0,4 - 2,5)	5	8,9	0,6 (0,2 - 1,4)	5	23,5	1,0 (0,4 - 2,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	8	506,3	1,4 (0,7 - 2,7)	3	77,0	1,5 (0,5 - 4,8)	3	12,2	0,8 (0,3 - 2,5)	1	11,4	0,5 (0,1 - 3,6)
Nederland	287	372,5	1,0 ref	94	50,9	1,0 ref	170	15,4	1,0 ref	84	22,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Virus met exantheem

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 22			week 21			week 20		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	5	10,1	0,9 (0,4 - 2,1)	1	2,0	0,2 (0,0 - 1,4)	3	6,0	0,6 (0,2 - 1,7)
GGD Drenthe	8	20,2	1,7 (0,9 - 3,4)	4	10,1	1,1 (0,4 - 2,8)	8	20,2	1,8 (0,9 - 3,6)
GGD IJsselland	6	11,0	0,9 (0,4 - 2,0)	2	3,7	0,4 (0,1 - 1,5)	5	9,2	0,8 (0,3 - 1,9)
GGD Twente	11	12,5	1,1 (0,6 - 1,9)	11	12,5	1,4 (0,8 - 2,5)	14	15,9	1,4 (0,8 - 2,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	7	6,2	0,6 (0,3 - 1,2)	6	5,3	0,6 (0,3 - 1,3)	9	7,9	0,8 (0,4 - 1,5)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	14	14,7	1,3 (0,8 - 2,2)	10	9,4	1,0 (0,6 - 1,9)	10	9,4	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	8,9	1,1 (0,4 - 3,0)	7	20,8	1,9 (0,9 - 3,9)
GGD Flevoland	22	15,8	1,1 (0,7 - 1,8)	19	13,7	1,2 (0,7 - 2,0)	20	14,4	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Regio Utrecht	12	9,0	0,7 (0,4 - 1,2)	16	12,0	1,2 (0,7 - 2,0)	14	10,5	0,9 (0,5 - 1,5)
GGD Hollands-Noorden	2	8,0	0,7 (0,2 - 2,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,0	0,4 (0,1 - 2,4)
GGD Kennemerland	12	14,5	1,2 (0,7 - 2,1)	9	10,9	1,1 (0,6 - 2,2)	14	16,9	1,4 (0,8 - 2,4)
GGD Amsterdam	11	14,1	1,1 (0,6 - 2,1)	4	5,1	0,5 (0,2 - 1,4)	5	6,4	0,5 (0,2 - 1,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	3	8,0	0,8 (0,3 - 2,2)	2	5,4	0,7 (0,2 - 2,3)	2	5,4	0,5 (0,1 - 1,8)
GGD Hollands-Midden	6	9,6	0,8 (0,3 - 1,7)	9	14,4	1,5 (0,8 - 2,8)	7	11,2	0,9 (0,4 - 1,9)
GGD Rotterdam-Rijnmond	13	13,1	0,9 (0,5 - 1,7)	14	14,1	1,3 (0,8 - 2,3)	11	11,1	0,8 (0,4 - 1,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	5	23,0	1,8 (0,7 - 4,4)	1	4,6	0,4 (0,1 - 3,2)	6	27,5	2,1 (0,9 - 4,9)
GGD Zeeland	2	8,4	0,8 (0,2 - 2,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	16,8	1,7 (0,7 - 4,1)
GGD West-Brabant	15	11,8	1,1 (0,7 - 1,8)	10	7,9	0,9 (0,5 - 1,7)	13	10,2	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Hart voor Brabant	13	16,4	1,5 (0,9 - 2,5)	6	7,6	0,8 (0,4 - 1,8)	13	16,4	1,4 (0,8 - 2,5)
GGD Brabant-Zuidoost	5	4,7	0,4 (0,2 - 0,9)	13	12,1	1,3 (0,8 - 2,3)	14	13,1	1,2 (0,7 - 1,9)
GGD Limburg-Noord	2	21,2	2,4 (0,8 - 7,7)	1	10,6	1,0 (0,1 - 7,5)	1	10,6	0,8 (0,1 - 6,2)
GGD Zuid-Limburg	17	26,3	2,4 (1,5 - 3,9)	7	10,8	1,3 (0,6 - 2,6)	7	12,3	1,3 (0,7 - 2,5)
GGD Haaglanden	5	12,3	0,9 (0,4 - 2,3)	8	19,7	1,9 (0,9 - 3,9)	5	13,1	1,0 (0,4 - 2,5)
GGD Fryslân	4	4,4	0,3 (0,1 - 0,9)	6	6,6	0,7 (0,3 - 1,6)	5	5,5	0,5 (0,2 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	7	18,1	1,5 (0,7 - 3,1)	2	5,2	0,5 (0,1 - 2,0)	3	7,7	0,7 (0,3 - 2,1)
Nederland	207	11,9	1,0 ref	164	9,4	1,0 ref	201	11,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Virus met exantheem

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 22	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	per			per			per			per		
	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	99,0	0,9 (0,2 - 3,8)	2	42,5	1,1 (0,3 - 4,6)	1	3,2	0,7 (0,1 - 5,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	3	179,9	1,7 (0,5 - 5,4)	2	46,6	1,2 (0,3 - 5,1)	2	8,2	1,8 (0,4 - 7,3)	1	10,8	6,7 (0,8 - 55,5)
GGD IJsselland	2	83,9	0,8 (0,2 - 3,2)	1	16,3	0,4 (0,1 - 3,1)	3	8,9	1,9 (0,6 - 6,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	8	207,9	2,0 (1,0 - 4,1)	2	20,8	0,6 (0,1 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	5,2	3,2 (0,4 - 26,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	3	71,1	0,7 (0,2 - 2,1)	2	19,0	0,5 (0,1 - 2,1)	2	2,9	0,6 (0,2 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	5	121,9	1,2 (0,5 - 2,9)	7	73,9	2,0 (0,9 - 4,3)	2	3,3	0,7 (0,2 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	9	117,9	1,1 (0,6 - 2,2)	4	22,8	0,6 (0,2 - 1,7)	9	9,5	2,0 (1,0 - 4,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	5	76,4	0,7 (0,3 - 1,8)	6	38,2	1,0 (0,4 - 2,4)	1	1,2	0,3 (0,0 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	1	97,0	0,9 (0,1 - 6,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	6,5	1,4 (0,2 - 10,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	5	131,0	1,2 (0,5 - 3,1)	1	11,3	0,3 (0,0 - 2,2)	6	11,5	2,5 (1,1 - 5,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	5	140,7	1,3 (0,5 - 3,3)	4	45,6	1,2 (0,4 - 3,3)	2	3,6	0,8 (0,2 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	131,7	1,3 (0,3 - 5,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,4	0,9 (0,1 - 6,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	2	68,7	0,7 (0,2 - 2,7)	2	28,1	0,8 (0,2 - 3,1)	2	5,1	1,1 (0,3 - 4,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	2	40,7	0,4 (0,1 - 1,6)	8	64,6	1,7 (0,8 - 3,6)	3	4,6	1,0 (0,3 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	177,8	1,7 (0,4 - 6,9)	1	39,4	1,1 (0,1 - 7,6)	2	14,5	3,1 (0,8 - 12,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	1	112,5	1,1 (0,1 - 7,7)	1	44,8	1,2 (0,2 - 8,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	9	176,1	1,7 (0,8 - 3,3)	5	40,0	1,1 (0,4 - 2,6)	1	1,3	0,3 (0,0 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	6	182,3	1,7 (0,8 - 4,0)	4	52,6	1,4 (0,5 - 3,9)	3	5,9	1,3 (0,4 - 4,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	1	20,6	0,2 (0,0 - 1,4)	1	9,6	0,3 (0,0 - 1,8)	2	3,0	0,6 (0,2 - 2,6)	1	4,1	2,6 (0,3 - 21,2)
GGD Limburg-Noord	1	340,1	3,2 (0,5 - 23,1)	1	126,6	3,4 (0,5 - 24,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	3	126,1	1,2 (0,4 - 3,8)	9	157,2	4,2 (2,1 - 8,4)	4	10,3	2,2 (0,8 - 6,2)	1	5,6	3,4 (0,4 - 28,6)
GGD Haaglanden	4	188,1	1,8 (0,7 - 4,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,9	0,8 (0,1 - 6,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	31,0	0,8 (0,3 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,7	2,9 (0,3 - 24,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	77,0	2,1 (0,6 - 6,5)	3	12,2	2,6 (0,8 - 8,5)	1	11,4	7,0 (0,8 - 58,3)
Nederland	81	105,1	1,0 ref	69	37,4	1,0 ref	51	4,6	1,0 ref	6	1,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Conjunctivitis

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 22			week 21			week 20		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	20	40,3	0,8 (0,5 - 1,2)	19	38,3	0,9 (0,5 - 1,4)	28	56,5	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Drenthe	30	75,8	1,4 (1,0 - 2,0)	27	68,2	1,5 (1,1 - 2,3)	22	55,6	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD IJsselland	23	42,3	0,8 (0,5 - 1,2)	21	38,6	0,9 (0,6 - 1,4)	25	45,9	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Twente	62	70,5	1,3 (1,0 - 1,7)	45	51,2	1,1 (0,8 - 1,5)	63	71,6	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	42	37,0	0,7 (0,5 - 0,9)	38	33,5	0,7 (0,5 - 1,0)	59	52,0	0,9 (0,7 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	51	53,6	1,0 (0,8 - 1,3)	49	46,2	1,0 (0,8 - 1,4)	60	56,6	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	19	56,4	1,1 (0,7 - 1,7)	17	50,5	1,1 (0,7 - 1,8)	13	38,6	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Flevoland	96	69,1	1,3 (1,0 - 1,6)	74	53,3	1,2 (0,9 - 1,5)	82	59,0	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Regio Utrecht	76	57,1	1,1 (0,8 - 1,3)	47	35,3	0,8 (0,6 - 1,0)	79	59,3	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	13	52,1	1,0 (0,6 - 1,7)	6	24,1	0,6 (0,3 - 1,2)	15	60,1	1,0 (0,6 - 1,8)
GGD Kennemerland	36	43,5	0,8 (0,6 - 1,1)	35	42,3	0,9 (0,7 - 1,3)	43	52,0	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Amsterdam	29	37,3	0,7 (0,5 - 1,0)	25	32,1	0,7 (0,5 - 1,1)	20	25,7	0,5 (0,3 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	15	40,2	0,8 (0,5 - 1,3)	17	45,6	1,1 (0,7 - 1,7)	14	37,5	0,7 (0,4 - 1,1)
GGD Hollands-Midden	35	56,0	1,0 (0,7 - 1,5)	26	41,6	0,9 (0,6 - 1,4)	26	41,6	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	74	74,5	1,4 (1,1 - 1,8)	65	65,4	1,4 (1,1 - 1,9)	75	75,5	1,4 (1,1 - 1,7)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	13	59,7	1,1 (0,6 - 1,9)	10	45,9	1,0 (0,6 - 1,9)	11	50,5	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD Zeeland	17	71,5	1,3 (0,8 - 2,1)	7	29,5	0,6 (0,3 - 1,3)	18	75,8	1,5 (1,0 - 2,3)
GGD West-Brabant	69	54,3	1,0 (0,8 - 1,3)	47	37,0	0,8 (0,6 - 1,1)	66	51,9	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	31	39,0	0,7 (0,5 - 1,1)	28	35,2	0,8 (0,5 - 1,1)	27	34,0	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Brabant-Zuidoost	54	50,4	0,9 (0,7 - 1,2)	54	50,4	1,1 (0,8 - 1,4)	53	49,5	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	4	42,4	0,8 (0,3 - 2,1)	4	42,4	0,8 (0,3 - 2,4)	4	42,4	0,8 (0,3 - 2,1)
GGD Zuid-Limburg	50	77,3	1,4 (1,0 - 1,8)	42	64,9	1,4 (1,0 - 1,9)	38	66,6	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Haaglanden	19	46,9	0,9 (0,5 - 1,4)	23	56,8	1,3 (0,8 - 1,9)	23	60,1	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Fryslân	39	42,9	0,8 (0,6 - 1,1)	40	44,0	1,0 (0,7 - 1,4)	46	50,6	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	14	36,1	0,7 (0,4 - 1,1)	17	43,8	1,0 (0,6 - 1,6)	33	85,1	1,6 (1,1 - 2,2)
Nederland	931	53,7	1,0 ref	783	44,9	1,0 ref	943	54,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Conjunctivitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 22	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	per			per			per			per		
	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	49,5	0,8 (0,1 - 6,0)	1	21,2	0,3 (0,0 - 2,5)	13	41,2	0,8 (0,5 - 1,4)	5	44,2	0,7 (0,3 - 1,8)
GGD Drenthe	1	60,0	1,0 (0,1 - 7,3)	3	69,9	1,1 (0,4 - 3,6)	17	69,6	1,4 (0,9 - 2,3)	9	97,5	1,6 (0,8 - 3,1)
GGD IJsselland	1	41,9	0,7 (0,1 - 5,1)	2	32,5	0,5 (0,1 - 2,1)	13	38,5	0,8 (0,4 - 1,3)	7	57,9	1,0 (0,5 - 2,0)
GGD Twente	2	52,0	0,9 (0,2 - 3,6)	9	93,6	1,5 (0,8 - 3,0)	35	63,4	1,3 (0,9 - 1,8)	16	82,9	1,4 (0,8 - 2,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	2	47,4	0,8 (0,2 - 3,3)	6	57,0	0,9 (0,4 - 2,1)	18	26,3	0,5 (0,3 - 0,8)	16	52,5	0,9 (0,5 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	3	73,2	1,2 (0,4 - 3,9)	7	73,9	1,2 (0,6 - 2,6)	33	54,8	1,1 (0,8 - 1,6)	8	37,3	0,6 (0,3 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	2	148,5	2,5 (0,6 - 10,2)	3	97,4	1,6 (0,5 - 5,0)	9	41,9	0,8 (0,4 - 1,6)	5	64,9	1,1 (0,4 - 2,6)
GGD Flevoland	5	65,5	1,1 (0,4 - 2,8)	15	85,4	1,4 (0,8 - 2,4)	63	66,2	1,3 (1,0 - 1,7)	13	70,0	1,2 (0,7 - 2,0)
GGD Regio Utrecht	4	61,1	1,0 (0,4 - 2,8)	10	63,7	1,0 (0,5 - 2,0)	41	47,8	1,0 (0,7 - 1,3)	21	83,4	1,4 (0,9 - 2,2)
GGD Hollands-Noorden	1	97,0	1,6 (0,2 - 11,8)	2	82,0	1,3 (0,3 - 5,4)	7	45,8	0,9 (0,4 - 1,9)	3	48,4	0,8 (0,3 - 2,5)
GGD Kennemerland	2	52,4	0,9 (0,2 - 3,6)	2	22,6	0,4 (0,1 - 1,5)	24	45,9	0,9 (0,6 - 1,4)	8	45,1	0,7 (0,4 - 1,5)
GGD Amsterdam	1	28,1	0,5 (0,1 - 3,4)	5	57,0	0,9 (0,4 - 2,3)	18	32,6	0,7 (0,4 - 1,0)	5	48,8	0,8 (0,3 - 2,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	12	52,5	1,1 (0,6 - 1,9)	3	33,3	0,6 (0,2 - 1,7)
GGD Hollands-Midden	2	68,7	1,2 (0,3 - 4,7)	5	70,1	1,1 (0,5 - 2,8)	22	55,9	1,1 (0,7 - 1,7)	6	45,7	0,8 (0,3 - 1,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	5	101,6	1,7 (0,7 - 4,3)	11	88,8	1,5 (0,8 - 2,7)	43	65,8	1,3 (1,0 - 1,8)	15	89,7	1,5 (0,9 - 2,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	118,1	1,9 (0,6 - 6,1)	9	65,3	1,3 (0,7 - 2,5)	1	23,1	0,4 (0,1 - 2,7)
GGD Zeeland	2	225,0	3,8 (0,9 - 15,5)	1	44,8	0,7 (0,1 - 5,2)	7	49,5	1,0 (0,5 - 2,1)	7	107,8	1,8 (0,8 - 3,8)
GGD West-Brabant	4	78,3	1,3 (0,5 - 3,6)	8	63,9	1,0 (0,5 - 2,1)	36	45,5	0,9 (0,7 - 1,3)	21	69,1	1,1 (0,7 - 1,8)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	78,8	1,3 (0,6 - 2,9)	22	43,0	0,9 (0,6 - 1,3)	3	17,3	0,3 (0,1 - 0,9)
GGD Brabant-Zuidoost	2	41,2	0,7 (0,2 - 2,8)	2	19,2	0,3 (0,1 - 1,3)	36	53,2	1,1 (0,8 - 1,5)	14	58,0	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	53,0	1,1 (0,3 - 3,3)	1	37,0	0,6 (0,1 - 4,4)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	34,9	0,6 (0,1 - 2,3)	29	75,0	1,5 (1,0 - 2,2)	19	106,0	1,8 (1,1 - 2,8)
GGD Haaglanden	3	141,1	2,4 (0,7 - 7,6)	2	44,2	0,7 (0,2 - 2,9)	9	34,9	0,7 (0,4 - 1,4)	5	61,7	1,0 (0,4 - 2,5)
GGD Fryslân	3	77,4	1,3 (0,4 - 4,2)	7	72,3	1,2 (0,6 - 2,5)	21	37,5	0,8 (0,5 - 1,2)	8	37,5	0,6 (0,3 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	25,7	0,4 (0,1 - 3,0)	9	36,7	0,7 (0,4 - 1,4)	4	45,5	0,8 (0,3 - 2,0)
Nederland	46	59,7	1,0 ref	113	61,2	1,0 ref	549	49,8	1,0 ref	223	60,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Otitis media acuta / myringitis
naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 22			week 21			week 20		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	14	28,2	0,8 (0,5 - 1,2)	18	36,3	1,1 (0,7 - 1,7)	17	34,3	0,7 (0,5 - 1,2)
GGD Drenthe	13	32,8	0,8 (0,5 - 1,4)	26	65,7	1,9 (1,3 - 2,8)	20	50,5	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD IJsselland	30	55,1	1,4 (1,0 - 2,0)	13	23,9	0,7 (0,4 - 1,1)	38	69,8	1,4 (1,0 - 1,9)
GGD Twente	46	52,3	1,3 (1,0 - 1,7)	28	31,8	0,9 (0,6 - 1,3)	62	70,5	1,4 (1,1 - 1,8)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	49	43,1	1,2 (0,9 - 1,6)	47	41,4	1,3 (1,0 - 1,7)	50	44,0	1,0 (0,8 - 1,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	45	47,3	1,2 (0,9 - 1,6)	52	49,1	1,4 (1,1 - 1,9)	63	59,5	1,2 (1,0 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	18	53,5	1,4 (0,9 - 2,2)	13	38,6	1,2 (0,7 - 2,0)	16	47,5	1,0 (0,7 - 1,7)
GGD Flevoland	43	30,9	0,7 (0,5 - 0,9)	36	25,9	0,6 (0,4 - 0,9)	67	48,2	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	42	31,5	0,7 (0,5 - 1,0)	36	27,0	0,7 (0,5 - 1,0)	64	48,1	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Hollands-Noorden	10	40,1	1,1 (0,6 - 1,9)	4	16,0	0,5 (0,2 - 1,2)	12	48,1	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Kennemerland	47	56,8	1,4 (1,0 - 1,9)	32	38,7	1,1 (0,8 - 1,5)	59	71,3	1,4 (1,1 - 1,8)
GGD Amsterdam	22	28,3	0,7 (0,5 - 1,1)	14	18,0	0,5 (0,3 - 0,8)	24	30,8	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	14	37,5	1,0 (0,6 - 1,6)	11	29,5	0,9 (0,5 - 1,5)	14	37,5	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Hollands-Midden	39	62,4	1,5 (1,1 - 2,1)	25	40,0	1,1 (0,7 - 1,6)	46	73,6	1,4 (1,1 - 1,9)
GGD Rotterdam-Rijnmond	40	40,3	0,9 (0,7 - 1,3)	27	27,2	0,7 (0,5 - 1,1)	50	50,3	0,9 (0,7 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	15	68,9	1,6 (0,9 - 2,6)	8	36,7	1,0 (0,5 - 1,9)	9	41,3	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD Zeeland	5	21,0	0,6 (0,2 - 1,3)	15	63,1	2,1 (1,3 - 3,3)	13	54,7	1,2 (0,7 - 2,0)
GGD West-Brabant	44	34,6	0,9 (0,7 - 1,3)	41	32,3	1,0 (0,8 - 1,3)	58	45,6	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	34	42,8	1,1 (0,8 - 1,6)	35	44,0	1,3 (1,0 - 1,8)	35	44,0	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	35	32,7	0,8 (0,6 - 1,2)	40	37,4	1,1 (0,8 - 1,4)	43	40,2	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	4	42,4	1,1 (0,4 - 2,8)	2	21,2	0,6 (0,1 - 2,2)	2	21,2	0,6 (0,2 - 1,9)
GGD Zuid-Limburg	20	30,9	0,8 (0,6 - 1,3)	22	34,0	1,0 (0,7 - 1,5)	23	40,3	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Haaglanden	26	64,2	1,5 (1,0 - 2,2)	16	39,5	1,0 (0,6 - 1,7)	18	47,0	0,9 (0,5 - 1,4)
GGD Fryslân	33	36,3	0,9 (0,6 - 1,2)	45	49,5	1,4 (1,1 - 1,9)	44	48,4	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	11	28,4	0,8 (0,4 - 1,3)	12	31,0	1,0 (0,6 - 1,6)	15	38,7	0,8 (0,5 - 1,3)
Nederland	699	40,3	1,0 ref	618	35,4	1,0 ref	862	49,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Otitis media acuta / myringitis
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 22	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	per			per			per			per		
	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	5	247,4	0,7 (0,3 - 1,6)	4	84,9	0,9 (0,3 - 2,4)	5	15,8	0,9 (0,4 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	5	299,8	0,8 (0,3 - 1,9)	4	93,2	1,0 (0,4 - 2,7)	3	12,3	0,7 (0,2 - 2,2)	1	10,8	0,9 (0,1 - 6,6)
GGD IJsselland	14	587,2	1,6 (0,9 - 2,7)	9	146,3	1,6 (0,8 - 3,0)	7	20,7	1,2 (0,6 - 2,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	20	519,8	1,4 (0,9 - 2,2)	14	145,7	1,5 (0,9 - 2,7)	10	18,1	1,0 (0,5 - 1,9)	2	10,4	0,9 (0,2 - 3,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	17	403,1	1,1 (0,7 - 1,8)	16	152,0	1,6 (1,0 - 2,7)	12	17,6	1,0 (0,6 - 1,8)	4	13,1	1,1 (0,4 - 3,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	17	414,5	1,1 (0,7 - 1,8)	13	137,2	1,5 (0,8 - 2,6)	13	21,6	1,2 (0,7 - 2,2)	2	9,3	0,8 (0,2 - 3,2)
GGD Gelderland-Zuid	6	445,4	1,2 (0,5 - 2,7)	5	162,4	1,7 (0,7 - 4,2)	7	32,6	1,9 (0,9 - 3,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	21	275,0	0,7 (0,5 - 1,1)	7	39,8	0,4 (0,2 - 0,9)	13	13,7	0,8 (0,4 - 1,4)	2	10,8	0,9 (0,2 - 3,7)
GGD Regio Utrecht	15	229,2	0,6 (0,4 - 1,0)	8	50,9	0,5 (0,3 - 1,1)	17	19,8	1,1 (0,7 - 1,9)	2	7,9	0,7 (0,2 - 2,8)
GGD Hollands-Noorden	5	485,0	1,3 (0,5 - 3,1)	2	82,0	0,9 (0,2 - 3,5)	3	19,6	1,1 (0,4 - 3,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	23	602,6	1,6 (1,1 - 2,5)	8	90,2	1,0 (0,5 - 1,9)	13	24,9	1,4 (0,8 - 2,5)	3	16,9	1,4 (0,4 - 4,6)
GGD Amsterdam	8	225,1	0,6 (0,3 - 1,2)	5	57,0	0,6 (0,2 - 1,5)	5	9,1	0,5 (0,2 - 1,2)	4	39,1	3,3 (1,2 - 9,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	7	460,8	1,2 (0,6 - 2,6)	2	51,3	0,5 (0,1 - 2,2)	3	13,1	0,7 (0,2 - 2,3)	2	22,2	1,9 (0,5 - 7,7)
GGD Hollands-Midden	17	583,8	1,6 (1,0 - 2,6)	11	154,3	1,6 (0,9 - 3,0)	10	25,4	1,4 (0,8 - 2,7)	1	7,6	0,6 (0,1 - 4,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	10	203,3	0,5 (0,3 - 1,0)	11	88,8	0,9 (0,5 - 1,7)	16	24,5	1,4 (0,8 - 2,3)	3	17,9	1,5 (0,5 - 4,9)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	7	622,2	1,7 (0,8 - 3,5)	4	157,4	1,7 (0,6 - 4,5)	4	29,0	1,6 (0,6 - 4,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	2	225,0	0,6 (0,2 - 2,4)	1	44,8	0,5 (0,1 - 3,4)	1	7,1	0,4 (0,1 - 2,9)	1	15,4	1,3 (0,2 - 9,4)
GGD West-Brabant	24	469,6	1,3 (0,8 - 1,9)	9	71,9	0,8 (0,4 - 1,5)	9	11,4	0,6 (0,3 - 1,3)	2	6,6	0,6 (0,1 - 2,3)
GGD Hart voor Brabant	16	486,0	1,3 (0,8 - 2,2)	7	92,0	1,0 (0,5 - 2,1)	9	17,6	1,0 (0,5 - 1,9)	2	11,5	1,0 (0,2 - 4,0)
GGD Brabant-Zuidoost	18	371,1	1,0 (0,6 - 1,6)	8	76,8	0,8 (0,4 - 1,7)	8	11,8	0,7 (0,3 - 1,4)	1	4,1	0,3 (0,0 - 2,5)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	253,2	2,7 (0,7 - 10,8)	1	17,7	1,0 (0,1 - 7,2)	1	37,0	3,1 (0,4 - 22,6)
GGD Zuid-Limburg	5	210,2	0,6 (0,2 - 1,4)	7	122,3	1,3 (0,6 - 2,8)	5	12,9	0,7 (0,3 - 1,8)	3	16,7	1,4 (0,4 - 4,5)
GGD Haaglanden	10	470,4	1,3 (0,7 - 2,4)	9	199,1	2,1 (1,1 - 4,1)	6	23,3	1,3 (0,6 - 3,0)	1	12,3	1,0 (0,1 - 7,5)
GGD Fryslân	10	258,1	0,7 (0,4 - 1,3)	5	51,6	0,5 (0,2 - 1,3)	11	19,6	1,1 (0,6 - 2,0)	7	32,8	2,8 (1,2 - 6,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	5	316,5	0,8 (0,4 - 2,1)	3	77,0	0,8 (0,3 - 2,6)	3	12,2	0,7 (0,2 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	287	372,5	1,0 ref	174	94,3	1,0 ref	194	17,6	1,0 ref	44	11,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Kinkhoest

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 22			week 21			week 20		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	6	12,1	1,8 (0,8 - 4,0)	9	18,1	2,5 (1,3 - 4,9)	9	18,1	2,0 (1,0 - 3,9)
GGD Drenthe	4	10,1	1,6 (0,6 - 4,1)	3	7,6	1,1 (0,4 - 3,2)	4	10,1	1,1 (0,4 - 3,0)
GGD IJsselland	7	12,9	1,9 (0,9 - 4,0)	1	1,8	0,2 (0,0 - 1,7)	7	12,9	1,4 (0,7 - 3,0)
GGD Twente	5	5,7	0,9 (0,4 - 2,1)	4	4,5	0,6 (0,2 - 1,7)	1	1,1	0,1 (0,0 - 0,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	5	4,4	0,7 (0,3 - 1,7)	6	5,3	0,7 (0,3 - 1,6)	3	2,6	0,3 (0,1 - 0,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	4	4,2	0,6 (0,2 - 1,7)	5	4,7	0,7 (0,3 - 1,6)	6	5,7	0,6 (0,3 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,0	0,4 (0,1 - 2,8)	1	3,0	0,3 (0,1 - 2,3)
GGD Flevoland	9	6,5	0,9 (0,4 - 1,8)	14	10,1	1,3 (0,7 - 2,3)	16	11,5	1,2 (0,7 - 2,0)
GGD Regio Utrecht	11	8,3	1,2 (0,6 - 2,2)	9	6,8	0,9 (0,5 - 1,8)	14	10,5	1,1 (0,7 - 1,9)
GGD Hollands-Noorden	1	4,0	0,6 (0,1 - 4,2)	3	12,0	1,7 (0,5 - 5,1)	5	20,0	2,3 (1,0 - 5,4)
GGD Kennemerland	12	14,5	2,1 (1,2 - 3,8)	8	9,7	1,3 (0,7 - 2,7)	15	18,1	2,0 (1,2 - 3,4)
GGD Amsterdam	2	2,6	0,4 (0,1 - 1,5)	5	6,4	0,8 (0,3 - 2,1)	6	7,7	0,8 (0,3 - 1,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	5,4	0,7 (0,2 - 3,1)	5	13,4	1,8 (0,8 - 4,4)	4	10,7	1,2 (0,4 - 3,2)
GGD Hollands-Midden	9	14,4	2,1 (1,1 - 4,1)	9	14,4	1,9 (1,0 - 3,8)	10	16,0	1,7 (0,9 - 3,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	11	11,1	1,6 (0,8 - 3,0)	13	13,1	1,7 (0,9 - 3,0)	14	14,1	1,5 (0,9 - 2,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	4,6	0,6 (0,1 - 4,8)	1	4,6	0,6 (0,1 - 4,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	4	16,8	2,5 (0,9 - 6,7)	2	8,4	1,3 (0,4 - 4,8)	1	4,2	0,5 (0,1 - 3,3)
GGD West-Brabant	9	7,1	1,0 (0,5 - 2,0)	9	7,1	1,0 (0,5 - 1,9)	10	7,9	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Hart voor Brabant	2	2,5	0,3 (0,1 - 1,4)	4	5,0	0,7 (0,3 - 1,8)	6	7,6	0,8 (0,3 - 1,8)
GGD Brabant-Zuidoost	4	3,7	0,6 (0,2 - 1,5)	6	5,6	0,8 (0,3 - 1,7)	7	6,5	0,7 (0,3 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,6	1,7 (0,3 - 10,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	1	1,5	0,3 (0,0 - 1,6)	3	4,6	0,6 (0,2 - 2,0)	5	8,8	1,0 (0,4 - 2,4)
GGD Haaglanden	1	2,5	0,3 (0,0 - 2,6)	1	2,5	0,3 (0,0 - 2,3)	3	7,8	0,8 (0,2 - 2,6)
GGD Fryslân	5	5,5	0,8 (0,3 - 2,0)	5	5,5	0,8 (0,3 - 1,8)	7	7,7	0,8 (0,4 - 1,7)
GGD Zaanstreek/Waterland	2	5,2	0,7 (0,2 - 3,0)	1	2,6	0,3 (0,0 - 2,5)	4	10,3	1,1 (0,4 - 3,0)
Nederland	117	6,7	1,0 ref	128	7,3	1,0 ref	158	9,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Kinkhoest

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 22	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	per			per			per			per		
	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	15,8	2,6 (1,0 - 6,4)	1	8,8	1,9 (0,3 - 14,4)
GGD Drenthe	1	60,0	3,3 (0,4 - 25,1)	1	23,3	2,4 (0,3 - 17,9)	2	8,2	1,3 (0,3 - 5,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	48,8	5,0 (1,5 - 17,0)	3	8,9	1,4 (0,5 - 4,6)	1	8,3	1,8 (0,2 - 13,5)
GGD Twente	1	26,0	1,4 (0,2 - 10,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	7,2	1,2 (0,4 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	23,7	1,3 (0,2 - 9,9)	1	9,5	1,0 (0,1 - 7,3)	3	4,4	0,7 (0,2 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	21,1	2,2 (0,5 - 9,3)	2	3,3	0,5 (0,1 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	1	13,1	0,7 (0,1 - 5,5)	2	11,4	1,2 (0,3 - 5,0)	6	6,3	1,0 (0,4 - 2,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	3	45,8	2,5 (0,7 - 8,8)	1	6,4	0,7 (0,1 - 4,9)	6	7,0	1,1 (0,5 - 2,6)	1	4,0	0,9 (0,1 - 6,5)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	6,5	1,1 (0,1 - 7,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	2	52,4	2,9 (0,7 - 12,7)	1	11,3	1,2 (0,2 - 8,7)	7	13,4	2,2 (1,0 - 4,7)	2	11,3	2,5 (0,6 - 10,6)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	3,6	0,6 (0,1 - 2,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,4	0,7 (0,1 - 5,1)	1	11,1	2,4 (0,3 - 18,1)
GGD Hollands-Midden	2	68,7	3,8 (0,9 - 16,6)	2	28,1	2,9 (0,7 - 12,4)	3	7,6	1,2 (0,4 - 3,9)	2	15,2	3,3 (0,8 - 14,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	2	40,7	2,2 (0,5 - 9,8)	1	8,1	0,8 (0,1 - 6,2)	8	12,3	2,0 (1,0 - 4,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	23,1	5,0 (0,7 - 37,8)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	44,8	4,6 (0,6 - 34,3)	2	14,1	2,3 (0,6 - 9,4)	1	15,4	3,4 (0,4 - 25,2)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	16,0	1,6 (0,4 - 7,1)	4	5,1	0,8 (0,3 - 2,2)	3	9,9	2,1 (0,6 - 7,3)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	11,5	2,5 (0,6 - 10,9)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	5,9	1,0 (0,3 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,6	0,4 (0,1 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	1	47,0	2,6 (0,3 - 19,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,3	1,1 (0,1 - 7,9)	3	5,4	0,9 (0,3 - 2,8)	1	4,7	1,0 (0,1 - 7,7)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,1	0,7 (0,1 - 4,8)	1	11,4	2,5 (0,3 - 18,6)
Nederland	14	18,2	1,0 ref	18	9,8	1,0 ref	68	6,2	1,0 ref	17	4,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Streptokokken-angina/roodvonk

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 22			week 21			week 20		
	per		SPR (95% BI)	per		SPR (95% BI)	per		SPR (95% BI)
	aantal	100.000		aantal	100.000		aantal	100.000	
GGD Groningen	3	6,0	3,9 (1,3 - 11,8)	4	8,1	3,9 (1,4 - 10,7)	5	10,1	3,0 (1,2 - 7,6)
GGD Drenthe	3	7,6	4,3 (1,4 - 13,9)	1	2,5	1,3 (0,2 - 8,6)	1	2,5	0,8 (0,1 - 5,6)
GGD IJsselland	2	3,7	2,1 (0,5 - 8,6)	2	3,7	1,7 (0,4 - 7,1)	3	5,5	1,7 (0,5 - 5,4)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	2,3	1,1 (0,3 - 4,4)	1	1,1	0,4 (0,0 - 2,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	0,9	0,7 (0,1 - 3,7)	1	0,9	0,6 (0,1 - 3,1)	1	0,9	0,3 (0,0 - 2,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	3	3,2	1,8 (0,6 - 5,8)	3	2,8	1,4 (0,5 - 4,4)	6	5,7	1,9 (0,8 - 4,2)
GGD Gelderland-Zuid	2	5,9	3,0 (0,7 - 13,4)	1	3,0	1,4 (0,2 - 10,1)	1	3,0	0,9 (0,1 - 6,6)
GGD Flevoland	3	2,2	1,1 (0,3 - 3,7)	4	2,9	1,2 (0,4 - 3,6)	7	5,0	1,4 (0,6 - 3,2)
GGD Regio Utrecht	1	0,8	0,4 (0,1 - 3,0)	2	1,5	0,7 (0,2 - 2,9)	3	2,3	0,7 (0,2 - 2,2)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,0	1,4 (0,2 - 8,9)
GGD Kennemerland	3	3,6	2,2 (0,7 - 6,8)	1	1,2	0,6 (0,1 - 4,1)	2	2,4	0,8 (0,2 - 3,1)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	2,7	1,6 (0,2 - 10,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	5,4	1,8 (0,5 - 6,9)
GGD Hollands-Midden	2	3,2	1,8 (0,4 - 7,5)	1	1,6	0,8 (0,1 - 5,5)	1	1,6	0,5 (0,1 - 3,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	1	1,0	0,6 (0,1 - 4,1)	3	3,0	1,3 (0,4 - 4,5)	6	6,0	1,7 (0,7 - 4,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	9,2	4,2 (1,0 - 17,7)	1	4,6	1,4 (0,2 - 10,1)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	2	1,6	1,0 (0,3 - 3,8)	1	0,8	0,5 (0,1 - 2,7)	2	1,6	0,5 (0,1 - 2,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	2	3,1	1,9 (0,5 - 7,3)	4	6,2	3,6 (1,4 - 9,2)	3	5,3	1,6 (0,5 - 5,2)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	7,4	3,4 (1,0 - 11,1)	2	5,2	1,5 (0,4 - 6,4)
GGD Fryslân	1	1,1	0,6 (0,1 - 4,5)	1	1,1	0,6 (0,1 - 3,8)	6	6,6	2,1 (0,9 - 4,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,6	0,8 (0,1 - 5,7)
Nederland	30	1,7	1,0 ref	36	2,1	1,0 ref	55	3,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Streptokokken-angina/roodvonk
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 22	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	per			per			per			per		
	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	99,0	10,9 (2,3 - 52,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,2	1,7 (0,2 - 13,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	23,3	21,5 (2,0 - 236,9)	2	8,2	4,5 (1,1 - 19,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	5,9	3,3 (0,8 - 14,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	23,7	2,6 (0,3 - 21,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	5,0	2,7 (0,8 - 9,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,7	2,6 (0,3 - 19,1)	1	13,0	48,0 (3,0 - 766,6)
GGD Flevoland	2	26,2	2,9 (0,6 - 13,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,1	0,6 (0,1 - 4,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,2	0,6 (0,1 - 4,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	2	52,4	5,8 (1,2 - 27,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,9	1,1 (0,1 - 7,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,4	2,4 (0,3 - 18,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	5,1	2,8 (0,7 - 12,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,5	0,8 (0,1 - 6,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	2,5	1,4 (0,3 - 6,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	5,2	2,9 (0,7 - 12,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,3	9,5 (0,9 - 105,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	7	9,1	1,0 ref	2	1,1	1,0 ref	20	1,8	1,0 ref	1	0,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Scabies/andere aandoening door mijten
naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 22			week 21			week 20		
	per		SPR (95% BI)	per		SPR (95% BI)	per		SPR (95% BI)
	aantal	100.000		aantal	100.000		aantal	100.000	
GGD Groningen	10	20,2	0,8 (0,4 - 1,5)	17	34,3	1,6 (1,0 - 2,5)	13	26,2	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD Drenthe	4	10,1	0,4 (0,2 - 1,1)	5	12,6	0,6 (0,3 - 1,4)	14	35,4	1,2 (0,7 - 2,0)
GGD IJsselland	16	29,4	1,2 (0,7 - 1,9)	5	9,2	0,4 (0,2 - 1,0)	10	18,4	0,6 (0,3 - 1,1)
GGD Twente	20	22,7	0,9 (0,6 - 1,4)	21	23,9	1,1 (0,7 - 1,7)	25	28,4	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	27	23,8	1,0 (0,7 - 1,5)	11	9,7	0,5 (0,3 - 0,8)	12	10,6	0,4 (0,2 - 0,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	25	26,3	1,1 (0,7 - 1,6)	16	15,1	0,7 (0,4 - 1,2)	20	18,9	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Gelderland-Zuid	14	41,6	1,6 (0,9 - 2,7)	9	26,7	1,3 (0,7 - 2,4)	4	11,9	0,4 (0,1 - 1,0)
GGD Flevoland	30	21,6	0,8 (0,5 - 1,1)	39	28,1	1,2 (0,8 - 1,6)	61	43,9	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Regio Utrecht	55	41,3	1,6 (1,2 - 2,1)	36	27,0	1,2 (0,8 - 1,7)	57	42,8	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Hollands-Noorden	6	24,1	1,0 (0,5 - 2,2)	3	12,0	0,6 (0,2 - 1,7)	6	24,1	0,8 (0,3 - 1,7)
GGD Kennemerland	23	27,8	1,1 (0,7 - 1,7)	22	26,6	1,2 (0,8 - 1,9)	26	31,4	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Amsterdam	22	28,3	1,0 (0,6 - 1,6)	22	28,3	1,1 (0,7 - 1,8)	40	51,4	1,5 (1,1 - 2,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	22	59,0	2,4 (1,5 - 3,6)	27	72,4	3,4 (2,3 - 4,9)	18	48,3	1,6 (1,0 - 2,5)
GGD Hollands-Midden	11	17,6	0,7 (0,4 - 1,2)	10	16,0	0,7 (0,4 - 1,4)	17	27,2	0,9 (0,5 - 1,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	17	17,1	0,7 (0,4 - 1,1)	15	15,1	0,7 (0,4 - 1,1)	33	33,2	1,0 (0,7 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	8	36,7	1,4 (0,7 - 2,8)	3	13,8	0,6 (0,2 - 1,9)	5	23,0	0,7 (0,3 - 1,7)
GGD Zeeland	2	8,4	0,3 (0,1 - 1,3)	2	8,4	0,4 (0,1 - 1,5)	12	50,5	1,8 (1,0 - 3,0)
GGD West-Brabant	49	38,6	1,6 (1,2 - 2,1)	45	35,4	1,7 (1,3 - 2,3)	36	28,3	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	11	13,8	0,5 (0,3 - 1,0)	11	13,8	0,6 (0,3 - 1,1)	12	15,1	0,5 (0,3 - 0,8)
GGD Brabant-Zuidoost	30	28,0	1,1 (0,8 - 1,6)	22	20,6	0,9 (0,6 - 1,4)	40	37,4	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Limburg-Noord	2	21,2	1,0 (0,3 - 3,5)	2	21,2	1,1 (0,3 - 4,0)	2	21,2	0,8 (0,2 - 2,9)
GGD Zuid-Limburg	14	21,6	0,9 (0,6 - 1,5)	6	9,3	0,5 (0,2 - 1,0)	15	26,3	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Haaglanden	6	14,8	0,6 (0,3 - 1,3)	2	4,9	0,2 (0,1 - 0,9)	4	10,4	0,3 (0,1 - 0,9)
GGD Fryslân	19	20,9	0,8 (0,5 - 1,3)	25	27,5	1,3 (0,9 - 1,9)	49	53,9	1,8 (1,3 - 2,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	2	5,2	0,2 (0,1 - 0,8)	7	18,1	0,8 (0,4 - 1,7)	15	38,7	1,2 (0,7 - 2,0)
Nederland	445	25,7	1,0 ref	383	21,9	1,0 ref	546	31,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Scabies/andere aandoening door mijten
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 22	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	per			per			per			per		
	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	31,7	1,0 (0,5 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	16,4	0,5 (0,2 - 1,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	1	41,9	1,8 (0,2 - 13,4)	2	32,5	1,4 (0,3 - 5,8)	12	35,5	1,1 (0,6 - 1,9)	1	8,3	1,4 (0,2 - 10,3)
GGD Twente	2	52,0	2,2 (0,5 - 9,6)	2	20,8	0,9 (0,2 - 3,7)	15	27,2	0,8 (0,5 - 1,4)	1	5,2	0,9 (0,1 - 6,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	3	71,1	3,0 (0,9 - 10,3)	3	28,5	1,2 (0,4 - 3,9)	20	29,3	0,9 (0,6 - 1,4)	1	3,3	0,6 (0,1 - 4,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	4	97,5	4,2 (1,4 - 12,3)	2	21,1	0,9 (0,2 - 3,7)	19	31,6	1,0 (0,6 - 1,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	65,0	2,8 (0,7 - 11,5)	12	55,9	1,7 (1,0 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	1	13,1	0,6 (0,1 - 4,2)	4	22,8	1,0 (0,4 - 2,7)	25	26,3	0,8 (0,5 - 1,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	38,2	1,6 (0,7 - 3,9)	44	51,3	1,6 (1,1 - 2,1)	5	19,8	3,3 (1,3 - 8,8)
GGD Hollands-Noorden	2	194,0	8,3 (1,9 - 35,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	26,2	0,8 (0,3 - 2,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	22,6	1,0 (0,2 - 4,0)	21	40,2	1,2 (0,8 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	2	56,3	2,4 (0,6 - 10,4)	4	45,6	2,0 (0,7 - 5,5)	15	27,2	0,8 (0,5 - 1,4)	1	9,8	1,6 (0,2 - 12,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	21	91,8	2,8 (1,8 - 4,3)	1	11,1	1,9 (0,3 - 13,8)
GGD Hollands-Midden	1	34,3	1,5 (0,2 - 11,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	20,3	0,6 (0,3 - 1,2)	2	15,2	2,6 (0,6 - 10,9)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	8,1	0,3 (0,0 - 2,5)	12	18,4	0,6 (0,3 - 1,0)	4	23,9	4,0 (1,4 - 11,7)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	88,9	3,8 (0,5 - 28,4)	1	39,4	1,7 (0,2 - 12,3)	6	43,5	1,3 (0,6 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	44,8	1,9 (0,3 - 13,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	15,4	2,6 (0,3 - 19,2)
GGD West-Brabant	1	19,6	0,8 (0,1 - 6,3)	1	8,0	0,3 (0,0 - 2,5)	45	56,9	1,7 (1,3 - 2,4)	2	6,6	1,1 (0,3 - 4,7)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	19,5	0,6 (0,3 - 1,1)	1	5,8	1,0 (0,1 - 7,2)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	28,8	1,2 (0,4 - 4,0)	26	38,4	1,2 (0,8 - 1,7)	1	4,1	0,7 (0,1 - 5,2)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	35,4	1,1 (0,3 - 4,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	104,8	4,5 (1,9 - 10,6)	7	18,1	0,6 (0,3 - 1,2)	1	5,6	0,9 (0,1 - 7,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	23,3	0,7 (0,3 - 1,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	31,0	1,3 (0,4 - 4,3)	16	28,5	0,9 (0,5 - 1,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	8,2	0,2 (0,1 - 1,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	18	23,4	1,0 ref	43	23,3	1,0 ref	362	32,8	1,0 ref	22	5,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 22			week 21			week 20		
	per		SPR (95% BI)	per		SPR (95% BI)	per		SPR (95% BI)
	aantal	100.000		aantal	100.000		aantal	100.000	
GGD Groningen	11	22,2	0,7 (0,4 - 1,3)	13	26,2	1,0 (0,6 - 1,7)	15	30,2	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Drenthe	16	40,4	1,3 (0,8 - 2,1)	14	35,4	1,3 (0,8 - 2,2)	16	40,4	1,2 (0,7 - 2,0)
GGD IJsselland	30	55,1	1,7 (1,2 - 2,4)	21	38,6	1,4 (0,9 - 2,2)	33	60,7	1,8 (1,3 - 2,6)
GGD Twente	29	33,0	1,0 (0,7 - 1,5)	27	30,7	1,1 (0,8 - 1,7)	37	42,1	1,3 (0,9 - 1,8)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	35	30,8	1,1 (0,8 - 1,5)	29	25,5	1,1 (0,8 - 1,5)	38	33,5	1,1 (0,8 - 1,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	34	35,7	1,2 (0,8 - 1,6)	31	29,3	1,1 (0,8 - 1,6)	38	35,9	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	24	71,3	2,4 (1,7 - 3,6)	7	20,8	0,8 (0,4 - 1,7)	9	26,7	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD Flevoland	46	33,1	1,0 (0,7 - 1,3)	44	31,7	1,1 (0,8 - 1,5)	45	32,4	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Regio Utrecht	41	30,8	0,9 (0,7 - 1,3)	32	24,0	0,8 (0,6 - 1,2)	44	33,0	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	10	40,1	1,3 (0,7 - 2,4)	8	32,1	1,3 (0,6 - 2,5)	8	32,1	1,0 (0,5 - 1,9)
GGD Kennemerland	25	30,2	0,9 (0,6 - 1,4)	17	20,5	0,8 (0,5 - 1,2)	20	24,2	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Amsterdam	15	19,3	0,5 (0,3 - 0,9)	14	18,0	0,6 (0,4 - 1,0)	27	34,7	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Gooi en Vechtstreek	14	37,5	1,2 (0,7 - 2,0)	8	21,5	0,8 (0,4 - 1,6)	10	26,8	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Hollands-Midden	17	27,2	0,8 (0,5 - 1,3)	18	28,8	1,0 (0,6 - 1,6)	33	52,8	1,6 (1,1 - 2,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	34	34,2	1,0 (0,7 - 1,4)	27	27,2	0,9 (0,6 - 1,4)	38	38,3	1,1 (0,8 - 1,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	3	13,8	0,4 (0,1 - 1,3)	8	36,7	1,3 (0,6 - 2,6)	1	4,6	0,1 (0,0 - 1,0)
GGD Zeeland	8	33,7	1,1 (0,6 - 2,2)	5	21,0	0,8 (0,4 - 1,9)	10	42,1	1,5 (0,8 - 2,7)
GGD West-Brabant	27	21,2	0,7 (0,5 - 1,0)	23	18,1	0,7 (0,5 - 1,1)	26	20,5	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Hart voor Brabant	26	32,7	1,1 (0,7 - 1,6)	28	35,2	1,4 (1,0 - 2,0)	24	30,2	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Brabant-Zuidoost	40	37,4	1,2 (0,9 - 1,6)	28	26,2	1,0 (0,7 - 1,5)	42	39,2	1,2 (0,9 - 1,7)
GGD Limburg-Noord	2	21,2	0,6 (0,2 - 2,6)	3	31,8	1,6 (0,6 - 4,1)	4	42,4	1,6 (0,7 - 3,8)
GGD Zuid-Limburg	15	23,2	0,9 (0,5 - 1,4)	21	32,5	1,4 (0,9 - 2,1)	13	22,8	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Haaglanden	11	27,2	0,8 (0,4 - 1,5)	8	19,7	0,7 (0,3 - 1,4)	4	10,4	0,3 (0,1 - 0,8)
GGD Fryslân	26	28,6	0,9 (0,6 - 1,4)	22	24,2	0,9 (0,6 - 1,4)	20	22,0	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	13	33,5	1,1 (0,6 - 1,8)	11	28,4	1,1 (0,6 - 2,0)	9	23,2	0,8 (0,4 - 1,4)
Nederland	552	31,8	1,0 ref	467	26,8	1,0 ref	564	32,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 22	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	per			per			per			per		
	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	106,2	1,2 (0,5 - 2,9)	5	15,8	0,8 (0,3 - 2,0)	1	8,8	0,5 (0,1 - 3,9)
GGD Drenthe	5	299,8	1,9 (0,8 - 4,6)	2	46,6	0,5 (0,1 - 2,1)	5	20,5	1,1 (0,4 - 2,6)	4	43,3	2,7 (1,0 - 7,3)
GGD IJsselland	1	41,9	0,3 (0,0 - 1,9)	10	162,6	1,9 (1,0 - 3,5)	15	44,4	2,4 (1,4 - 4,0)	4	33,1	2,0 (0,7 - 5,6)
GGD Twente	5	129,9	0,8 (0,3 - 2,0)	7	72,8	0,8 (0,4 - 1,8)	14	25,4	1,4 (0,8 - 2,3)	3	15,6	1,0 (0,3 - 3,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	12	284,6	1,8 (1,0 - 3,2)	7	66,5	0,8 (0,4 - 1,6)	12	17,6	0,9 (0,5 - 1,7)	4	13,1	0,8 (0,3 - 2,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	9	219,5	1,4 (0,7 - 2,7)	10	105,6	1,2 (0,6 - 2,3)	13	21,6	1,2 (0,7 - 2,0)	2	9,3	0,6 (0,1 - 2,4)
GGD Gelderland-Zuid	8	593,9	3,7 (1,8 - 7,6)	5	162,4	1,8 (0,8 - 4,5)	10	46,6	2,5 (1,3 - 4,7)	1	13,0	0,8 (0,1 - 5,8)
GGD Flevoland	15	196,5	1,2 (0,7 - 2,1)	7	39,8	0,5 (0,2 - 1,0)	21	22,1	1,2 (0,8 - 1,8)	3	16,2	1,0 (0,3 - 3,2)
GGD Regio Utrecht	11	168,1	1,1 (0,6 - 1,9)	13	82,8	0,9 (0,5 - 1,7)	12	14,0	0,7 (0,4 - 1,3)	5	19,8	1,2 (0,5 - 3,0)
GGD Hollands-Noorden	4	388,0	2,4 (0,9 - 6,6)	2	82,0	0,9 (0,2 - 3,8)	3	19,6	1,0 (0,3 - 3,3)	1	16,1	1,0 (0,1 - 7,2)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	112,8	1,3 (0,7 - 2,4)	11	21,0	1,1 (0,6 - 2,1)	4	22,5	1,4 (0,5 - 3,8)
GGD Amsterdam	3	84,4	0,5 (0,2 - 1,7)	3	34,2	0,4 (0,1 - 1,2)	9	16,3	0,9 (0,4 - 1,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	131,7	0,8 (0,2 - 3,3)	4	102,6	1,2 (0,4 - 3,1)	7	30,6	1,6 (0,8 - 3,5)	1	11,1	0,7 (0,1 - 4,9)
GGD Hollands-Midden	3	103,0	0,6 (0,2 - 2,0)	5	70,1	0,8 (0,3 - 1,9)	6	15,2	0,8 (0,4 - 1,8)	3	22,9	1,4 (0,4 - 4,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	4	81,3	0,5 (0,2 - 1,4)	16	129,2	1,5 (0,9 - 2,5)	12	18,4	1,0 (0,5 - 1,8)	2	12,0	0,7 (0,2 - 3,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	21,8	1,2 (0,4 - 3,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	2	225,0	1,4 (0,3 - 5,7)	4	179,1	2,0 (0,8 - 5,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	30,8	1,9 (0,5 - 7,8)
GGD West-Brabant	4	78,3	0,5 (0,2 - 1,3)	10	79,9	0,9 (0,5 - 1,7)	9	11,4	0,6 (0,3 - 1,2)	4	13,2	0,8 (0,3 - 2,2)
GGD Hart voor Brabant	5	151,9	1,0 (0,4 - 2,3)	8	105,1	1,2 (0,6 - 2,4)	7	13,7	0,7 (0,3 - 1,5)	6	34,6	2,1 (0,9 - 4,9)
GGD Brabant-Zuidoost	12	247,4	1,5 (0,9 - 2,8)	11	105,6	1,2 (0,7 - 2,2)	12	17,7	0,9 (0,5 - 1,7)	5	20,7	1,3 (0,5 - 3,2)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	126,6	1,4 (0,2 - 10,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	37,0	2,3 (0,3 - 16,5)
GGD Zuid-Limburg	5	210,2	1,3 (0,5 - 3,2)	5	87,4	1,0 (0,4 - 2,4)	4	10,3	0,6 (0,2 - 1,5)	1	5,6	0,3 (0,0 - 2,5)
GGD Haaglanden	4	188,1	1,2 (0,4 - 3,2)	3	66,4	0,8 (0,2 - 2,4)	4	15,5	0,8 (0,3 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	6	154,8	1,0 (0,4 - 2,2)	11	113,6	1,3 (0,7 - 2,4)	8	14,3	0,8 (0,4 - 1,5)	1	4,7	0,3 (0,0 - 2,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	3	189,9	1,2 (0,4 - 3,7)	3	77,0	0,9 (0,3 - 2,7)	5	20,4	1,1 (0,4 - 2,6)	2	22,8	1,4 (0,3 - 5,7)
Nederland	123	159,7	1,0 ref	162	87,8	1,0 ref	207	18,8	1,0 ref	60	16,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval