

Bijlage bij: Surveillance Bulletin

Wekelijkse Nivel Surveillance-cijfers per GGD-regio: regionale cijfers voor een selectie van voorkomende ziekten en aandoeningen

| Inhoud | bijgewerkt op: 11 juni 2024 CONCEPT - cijfers onder voorbehoud |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Populatie</p> <p>Acute respiratoire infecties (cluster)</p> <p>Acute infectie bovenste luchtwegen</p> <p>Pneumonie</p> <p>Andere infectie(s) luchtwegen</p> <p>Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie</p> <p>Koorts</p> <p>Virus met exantheem</p> <p>Conjunctivitis</p> <p>Otitis media acuta / myringitis</p> <p>Kinkhoest</p> <p>Streptokokken-angina/roodvonk</p> <p>Impetigo/impetiginisatie</p> <p><i>Statistisch significante gestandaardiseerde prevalentie ratio's (SPR) zijn geel gemarkeerd.</i></p> <p><i>Cijfers over overige aandoeningen op verzoek beschikbaar voor de GGD.</i></p> | <p>BIJLAGE bij het <u>NIVEL surveillance bulletin</u> met cijfers per GGD regio</p> <p>Ruwe en gestandaardiseerde prevalentiecijfers</p> <p>Om rekening te houden met verschillen in leeftijdsopbouw tussen regio's is gestandaardiseerd naar de leeftijdsverdeling van de totale Nederlandse populatie (directe standaardisatie). De gestandaardiseerde prevalentie ratio (SPR) is de verhouding tussen het gestandaardiseerde weekcijfer in de regio en dat van heel Nederland. Bij een SPR van 1 is het weekcijfer in de regio gelijk aan dat van heel Nederland. Als de SPR groter is dan 1, dan zijn er in de regio meer mensen met die aandoening bij de huisarts geweest in vergelijking met heel Nederland. Het betrouwbaarheidsinterval (bthi) geeft aan dat als deze meting 100 maal wordt herhaald, de SPR 95 maal binnen het gegeven interval zal liggen. Als de ondergrens van dit betrouwbaarheidsinterval groter is dan 1, dan is de SPR in de regio 'statistisch significant' hoger dan het Nederlandse gemiddelde.</p> <p>Leeftijd onbekend</p> <p>Soms is de leeftijd van een patient niet bij ons bekend. Dat kan zijn omdat het een passant betreft die niet in de huisartsenpraktijk is ingeschreven, of een nieuw-ingeschreven patient waarvan wij de leeftijd nog niet hebben ontvangen in de database. Bij de ruwe cijfers is de teller gebaseerd op <i>alle</i> patienten, ook die met onbekende leeftijd. Bij de gestandaardiseerde cijfers zijn patienten met onbekende leeftijd <i>niet</i> meegeteld.</p> <p>Aantal praktijken</p> <p>Als er in een regio <i>minder dan 3</i> rapporterende praktijken zijn, dan worden er geen uitspraken gedaan. De cijfers zijn dan op missing gezet of er staan allemaal nullen. Werving van praktijken is gaande.</p> |

Beschrijving populatie
naar GGD regio

| | week 23 | | week 22 | | week 21 | |
|------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | aantal praktijken | populatie | aantal praktijken | populatie | aantal praktijken | populatie |
| GGD Groningen | 12 | 49.600 | 12 | 49.600 | 12 | 49.600 |
| GGD Drenthe | 9 | 39.598 | 9 | 39.598 | 9 | 39.598 |
| GGD IJsselland | 14 | 54.410 | 14 | 54.410 | 14 | 54.410 |
| GGD Twente | 30 | 87.935 | 30 | 87.935 | 30 | 87.935 |
| GGD Noord- en Oost-Gelderland | 34 | 113.559 | 34 | 113.559 | 34 | 113.559 |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl | 25 | 95.183 | 25 | 95.183 | 27 | 105.967 |
| GGD Gelderland-Zuid | 6 | 33.671 | 6 | 33.671 | 6 | 33.671 |
| GGD Flevoland | 16 | 138.964 | 16 | 138.964 | 16 | 138.964 |
| GGD Regio Utrecht | 33 | 133.135 | 33 | 133.135 | 33 | 133.135 |
| GGD Hollands-Noorden | 7 | 24.945 | 7 | 24.945 | 7 | 24.945 |
| GGD Kennemerland | 25 | 82.731 | 25 | 82.731 | 25 | 82.731 |
| GGD Amsterdam | 16 | 77.811 | 16 | 77.811 | 16 | 77.811 |
| GGD Gooi en Vechtstreek | 5 | 37.293 | 5 | 37.293 | 5 | 37.293 |
| GGD Hollands-Midden | 13 | 62.538 | 13 | 62.538 | 13 | 62.538 |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 18 | 99.339 | 18 | 99.339 | 18 | 99.339 |
| Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 7 | 21.783 | 7 | 21.783 | 7 | 21.783 |
| GGD Zeeland | 5 | 23.762 | 5 | 23.762 | 5 | 23.762 |
| GGD West-Brabant | 24 | 127.105 | 24 | 127.105 | 24 | 127.105 |
| GGD Hart voor Brabant | 19 | 79.463 | 19 | 79.463 | 19 | 79.463 |
| GGD Brabant-Zuidoost | 22 | 107.040 | 22 | 107.040 | 22 | 107.040 |
| GGD Limburg-Noord | 3 | 9.442 | 3 | 9.442 | 3 | 9.442 |
| GGD Zuid-Limburg | 13 | 64.707 | 13 | 64.707 | 13 | 64.707 |
| GGD Haaglanden | 13 | 40.514 | 13 | 40.514 | 13 | 40.514 |
| GGD Fryslân | 26 | 90.922 | 26 | 90.922 | 26 | 90.922 |
| GGD Zaanstreek/Waterland | 9 | 38.770 | 9 | 38.770 | 9 | 38.770 |
| Nederland | 404 | 1.734.220 | 404 | 1.734.220 | 406 | 1.745.004 |

Opmerking: het aantal rapporterende praktijken kan verschillen van week tot week, doordat praktijken af en toe gesloten zijn of omdat er iets mis kan gaan bij de datalevering.

Acute respiratoire infecties excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)
naar GGD-regio, alle leeftijden

| | week 23 | | | week 22 | | | week 21 | | |
|-------------------------------------------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) |
| GGD Groningen | 119 | 239,9 | 1,3 (1,1 - 1,6) | 111 | 223,8 | 1,3 (1,1 - 1,6) | 114 | 229,8 | 1,5 (1,2 - 1,8) |
| GGD Drenthe | 91 | 229,8 | 1,3 (1,0 - 1,6) | 91 | 229,8 | 1,3 (1,1 - 1,6) | 85 | 214,7 | 1,4 (1,1 - 1,7) |
| GGD IJsselland | 81 | 148,9 | 0,8 (0,7 - 1,0) | 100 | 183,8 | 1,1 (0,9 - 1,3) | 71 | 130,5 | 0,8 (0,7 - 1,1) |
| GGD Twente | 184 | 209,2 | 1,2 (1,0 - 1,3) | 181 | 205,8 | 1,2 (1,0 - 1,3) | 147 | 167,2 | 1,1 (0,9 - 1,3) |
| GGD Noord- en Oost-Gelderland | 165 | 145,3 | 0,8 (0,7 - 1,0) | 178 | 156,7 | 0,9 (0,8 - 1,0) | 155 | 136,5 | 0,9 (0,7 - 1,0) |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla | 158 | 166,0 | 0,9 (0,8 - 1,1) | 166 | 174,4 | 1,0 (0,9 - 1,2) | 143 | 134,9 | 0,9 (0,7 - 1,0) |
| GGD Gelderland-Zuid | 69 | 204,9 | 1,1 (0,9 - 1,4) | 67 | 199,0 | 1,1 (0,9 - 1,4) | 50 | 148,5 | 1,0 (0,7 - 1,3) |
| GGD Flevoland | 201 | 144,6 | 0,8 (0,7 - 0,9) | 197 | 141,8 | 0,8 (0,7 - 0,9) | 189 | 136,0 | 0,9 (0,8 - 1,0) |
| GGD Regio Utrecht | 213 | 160,0 | 0,9 (0,8 - 1,0) | 185 | 139,0 | 0,8 (0,7 - 0,9) | 176 | 132,2 | 0,8 (0,7 - 1,0) |
| GGD Hollands-Noorden | 41 | 164,4 | 0,9 (0,7 - 1,2) | 36 | 144,3 | 0,8 (0,6 - 1,1) | 33 | 132,3 | 0,8 (0,6 - 1,2) |
| GGD Kennemerland | 145 | 175,3 | 1,0 (0,8 - 1,1) | 126 | 152,3 | 0,9 (0,7 - 1,0) | 120 | 145,0 | 0,9 (0,8 - 1,1) |
| GGD Amsterdam | 79 | 101,5 | 0,6 (0,5 - 0,7) | 70 | 90,0 | 0,5 (0,4 - 0,7) | 69 | 88,7 | 0,6 (0,4 - 0,7) |
| GGD Gooi en Vechtstreek | 66 | 177,0 | 1,0 (0,8 - 1,2) | 62 | 166,3 | 0,9 (0,7 - 1,2) | 55 | 147,5 | 0,9 (0,7 - 1,2) |
| GGD Hollands-Midden | 155 | 247,8 | 1,4 (1,2 - 1,6) | 134 | 214,3 | 1,2 (1,0 - 1,5) | 132 | 211,1 | 1,3 (1,1 - 1,6) |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 172 | 173,1 | 1,0 (0,8 - 1,1) | 186 | 187,2 | 1,1 (0,9 - 1,2) | 166 | 167,1 | 1,1 (0,9 - 1,3) |
| Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 37 | 169,9 | 0,9 (0,7 - 1,3) | 22 | 101,0 | 0,6 (0,4 - 0,9) | 27 | 123,9 | 0,8 (0,5 - 1,1) |
| GGD Zeeland | 45 | 189,4 | 1,1 (0,8 - 1,4) | 46 | 193,6 | 1,1 (0,9 - 1,5) | 46 | 193,6 | 1,2 (0,9 - 1,6) |
| GGD West-Brabant | 258 | 203,0 | 1,1 (1,0 - 1,3) | 273 | 214,8 | 1,2 (1,1 - 1,4) | 216 | 169,9 | 1,1 (1,0 - 1,3) |
| GGD Hart voor Brabant | 116 | 146,0 | 0,8 (0,7 - 1,0) | 119 | 149,8 | 0,9 (0,7 - 1,0) | 100 | 125,8 | 0,8 (0,7 - 1,0) |
| GGD Brabant-Zuidoost | 192 | 179,4 | 1,0 (0,9 - 1,2) | 183 | 171,0 | 1,0 (0,8 - 1,1) | 194 | 181,2 | 1,2 (1,0 - 1,3) |
| GGD Limburg-Noord | 16 | 169,5 | 1,0 (0,6 - 1,6) | 12 | 127,1 | 0,6 (0,3 - 1,1) | 8 | 84,7 | 0,5 (0,2 - 1,0) |
| GGD Zuid-Limburg | 173 | 267,4 | 1,4 (1,2 - 1,7) | 150 | 231,8 | 1,3 (1,1 - 1,6) | 149 | 230,3 | 1,4 (1,2 - 1,7) |
| GGD Haaglanden | 93 | 229,6 | 1,3 (1,0 - 1,5) | 89 | 219,7 | 1,2 (1,0 - 1,5) | 75 | 185,1 | 1,2 (0,9 - 1,5) |
| GGD Fryslân | 178 | 195,8 | 1,1 (0,9 - 1,3) | 180 | 198,0 | 1,1 (1,0 - 1,3) | 153 | 168,3 | 1,1 (0,9 - 1,2) |
| GGD Zaanstreek/Waterland | 76 | 196,0 | 1,1 (0,9 - 1,4) | 68 | 175,4 | 1,0 (0,8 - 1,3) | 58 | 149,6 | 1,0 (0,7 - 1,2) |
| Nederland | 3123 | 180,1 | 1,0 ref | 3032 | 174,8 | 1,0 ref | 2731 | 156,5 | 1,0 ref |

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Acute respiratoire infecties excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

| week 23 | 0 - 4 jaar | | | 5 - 14 jaar | | | 15 - 64 jaar | | | 65 jaar en ouder | | |
|---------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|
| | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) |
| GGD Groningen | 15 | 742,2 | 1,2 (0,7 - 1,9) | 9 | 191,1 | 1,3 (0,7 - 2,5) | 62 | 196,5 | 1,3 (1,0 - 1,7) | 32 | 282,8 | 1,4 (1,0 - 2,1) |
| GGD Drenthe | 12 | 719,4 | 1,1 (0,6 - 2,0) | 6 | 139,8 | 0,9 (0,4 - 2,1) | 53 | 217,1 | 1,5 (1,1 - 1,9) | 20 | 216,7 | 1,1 (0,7 - 1,7) |
| GGD IJsselland | 11 | 461,4 | 0,7 (0,4 - 1,3) | 11 | 178,8 | 1,2 (0,6 - 2,2) | 43 | 127,3 | 0,9 (0,6 - 1,2) | 16 | 132,3 | 0,7 (0,4 - 1,1) |
| GGD Twente | 21 | 545,7 | 0,9 (0,6 - 1,3) | 15 | 156,1 | 1,0 (0,6 - 1,7) | 99 | 179,4 | 1,2 (1,0 - 1,5) | 49 | 254,0 | 1,3 (1,0 - 1,7) |
| GGD Noord- en Oost-Gelderland | 22 | 521,7 | 0,8 (0,5 - 1,3) | 13 | 123,5 | 0,8 (0,5 - 1,4) | 88 | 128,8 | 0,9 (0,7 - 1,1) | 42 | 137,7 | 0,7 (0,5 - 1,0) |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland | 24 | 585,2 | 0,9 (0,6 - 1,4) | 13 | 137,2 | 0,9 (0,5 - 1,6) | 85 | 141,3 | 1,0 (0,8 - 1,2) | 36 | 168,0 | 0,9 (0,6 - 1,2) |
| GGD Gelderland-Zuid | 10 | 742,4 | 1,2 (0,6 - 2,2) | 2 | 65,0 | 0,4 (0,1 - 1,7) | 37 | 172,3 | 1,2 (0,8 - 1,6) | 17 | 220,7 | 1,1 (0,7 - 1,8) |
| GGD Flevoland | 43 | 563,2 | 0,9 (0,6 - 1,2) | 24 | 136,6 | 0,9 (0,6 - 1,4) | 111 | 116,6 | 0,8 (0,7 - 1,0) | 23 | 123,9 | 0,6 (0,4 - 1,0) |
| GGD Regio Utrecht | 43 | 657,1 | 1,0 (0,8 - 1,4) | 12 | 76,4 | 0,5 (0,3 - 0,9) | 112 | 130,7 | 0,9 (0,7 - 1,1) | 46 | 182,6 | 0,9 (0,7 - 1,3) |
| GGD Hollands-Noorden | 4 | 388,0 | 0,6 (0,2 - 1,6) | 4 | 163,9 | 1,1 (0,4 - 2,9) | 19 | 124,3 | 0,8 (0,5 - 1,3) | 14 | 226,0 | 1,2 (0,7 - 2,0) |
| GGD Kennemerland | 30 | 786,0 | 1,2 (0,9 - 1,8) | 13 | 146,6 | 1,0 (0,6 - 1,7) | 66 | 126,2 | 0,9 (0,7 - 1,1) | 35 | 197,1 | 1,0 (0,7 - 1,4) |
| GGD Amsterdam | 17 | 478,3 | 0,8 (0,5 - 1,2) | 10 | 114,0 | 0,8 (0,4 - 1,4) | 38 | 68,8 | 0,5 (0,3 - 0,6) | 14 | 136,8 | 0,7 (0,4 - 1,2) |
| GGD Gooi en Vechtstreek | 9 | 592,5 | 0,9 (0,5 - 1,8) | 9 | 230,8 | 1,5 (0,8 - 3,0) | 25 | 109,3 | 0,7 (0,5 - 1,1) | 23 | 255,3 | 1,3 (0,9 - 2,0) |
| GGD Hollands-Midden | 22 | 755,5 | 1,2 (0,8 - 1,8) | 17 | 238,5 | 1,6 (1,0 - 2,6) | 77 | 195,6 | 1,3 (1,1 - 1,7) | 39 | 297,1 | 1,5 (1,1 - 2,1) |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 38 | 772,4 | 1,2 (0,9 - 1,7) | 22 | 177,6 | 1,2 (0,8 - 1,8) | 84 | 128,6 | 0,9 (0,7 - 1,1) | 27 | 161,4 | 0,8 (0,6 - 1,2) |
| Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 7 | 622,2 | 1,0 (0,5 - 2,1) | 4 | 157,4 | 1,0 (0,4 - 2,8) | 18 | 130,5 | 0,9 (0,6 - 1,4) | 8 | 184,8 | 0,9 (0,5 - 1,9) |
| GGD Zeeland | 5 | 562,4 | 0,9 (0,4 - 2,1) | 3 | 134,3 | 0,9 (0,3 - 2,8) | 27 | 190,9 | 1,3 (0,9 - 1,9) | 10 | 154,0 | 0,8 (0,4 - 1,5) |
| GGD West-Brabant | 37 | 723,9 | 1,1 (0,8 - 1,6) | 19 | 151,8 | 1,0 (0,6 - 1,6) | 136 | 172,0 | 1,2 (1,0 - 1,4) | 66 | 217,1 | 1,1 (0,9 - 1,4) |
| GGD Hart voor Brabant | 20 | 607,5 | 1,0 (0,6 - 1,5) | 8 | 105,1 | 0,7 (0,3 - 1,4) | 61 | 119,1 | 0,8 (0,6 - 1,0) | 27 | 155,7 | 0,8 (0,5 - 1,2) |
| GGD Brabant-Zuidoost | 31 | 639,2 | 1,0 (0,7 - 1,4) | 17 | 163,2 | 1,1 (0,7 - 1,8) | 100 | 147,8 | 1,0 (0,8 - 1,2) | 44 | 182,4 | 0,9 (0,7 - 1,3) |
| GGD Limburg-Noord | 1 | 340,1 | 0,5 (0,1 - 3,8) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 13 | 229,8 | 1,6 (0,9 - 2,7) | 2 | 74,0 | 0,4 (0,1 - 1,5) |
| GGD Zuid-Limburg | 13 | 546,4 | 0,9 (0,5 - 1,5) | 15 | 262,1 | 1,7 (1,0 - 2,9) | 81 | 209,4 | 1,4 (1,1 - 1,8) | 64 | 357,0 | 1,8 (1,4 - 2,4) |
| GGD Haaglanden | 17 | 799,6 | 1,3 (0,8 - 2,0) | 9 | 199,1 | 1,3 (0,7 - 2,6) | 51 | 198,0 | 1,3 (1,0 - 1,8) | 16 | 197,4 | 1,0 (0,6 - 1,7) |
| GGD Fryslân | 24 | 619,4 | 1,0 (0,6 - 1,5) | 20 | 206,5 | 1,4 (0,9 - 2,1) | 90 | 160,6 | 1,1 (0,9 - 1,4) | 43 | 201,8 | 1,0 (0,8 - 1,4) |
| GGD Zaanstreek/Waterland | 15 | 949,4 | 1,5 (0,9 - 2,5) | 4 | 102,6 | 0,7 (0,3 - 1,8) | 45 | 183,6 | 1,2 (0,9 - 1,7) | 12 | 136,6 | 0,7 (0,4 - 1,2) |
| Nederland | 491 | 637,3 | 1,0 ref | 279 | 151,2 | 1,0 ref | 1621 | 147,0 | 1,0 ref | 725 | 196,0 | 1,0 ref |

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, alle leeftijden

| | week 23 | | | week 22 | | | week 21 | | |
|-------------------------------------------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) |
| GGD Groningen | 71 | 143,1 | 1,2 (1,0 - 1,6) | 64 | 129,0 | 1,2 (0,9 - 1,5) | 80 | 161,3 | 1,6 (1,3 - 2,0) |
| GGD Drenthe | 51 | 128,8 | 1,1 (0,8 - 1,5) | 48 | 121,2 | 1,1 (0,8 - 1,5) | 46 | 116,2 | 1,2 (0,9 - 1,6) |
| GGD IJsselland | 42 | 77,2 | 0,7 (0,5 - 0,9) | 52 | 95,6 | 0,9 (0,7 - 1,2) | 38 | 69,8 | 0,7 (0,5 - 1,0) |
| GGD Twente | 117 | 133,1 | 1,1 (1,0 - 1,4) | 96 | 109,2 | 1,0 (0,8 - 1,2) | 83 | 94,4 | 1,0 (0,8 - 1,2) |
| GGD Noord- en Oost-Gelderland | 99 | 87,2 | 0,8 (0,7 - 1,0) | 104 | 91,6 | 0,9 (0,7 - 1,0) | 94 | 82,8 | 0,8 (0,7 - 1,0) |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla | 105 | 110,3 | 1,0 (0,8 - 1,2) | 101 | 106,1 | 1,0 (0,8 - 1,2) | 98 | 92,5 | 0,9 (0,8 - 1,1) |
| GGD Gelderland-Zuid | 42 | 124,7 | 1,0 (0,8 - 1,4) | 39 | 115,8 | 1,1 (0,8 - 1,5) | 33 | 98,0 | 1,0 (0,7 - 1,4) |
| GGD Flevoland | 133 | 95,7 | 0,8 (0,7 - 0,9) | 125 | 90,0 | 0,8 (0,7 - 1,0) | 125 | 90,0 | 0,9 (0,8 - 1,1) |
| GGD Regio Utrecht | 141 | 105,9 | 0,9 (0,8 - 1,1) | 121 | 90,9 | 0,8 (0,7 - 1,0) | 119 | 89,4 | 0,9 (0,7 - 1,1) |
| GGD Hollands-Noorden | 24 | 96,2 | 0,8 (0,5 - 1,2) | 17 | 68,1 | 0,6 (0,4 - 1,0) | 14 | 56,1 | 0,6 (0,4 - 1,0) |
| GGD Kennemerland | 92 | 111,2 | 1,0 (0,8 - 1,2) | 77 | 93,1 | 0,8 (0,7 - 1,1) | 77 | 93,1 | 0,9 (0,7 - 1,2) |
| GGD Amsterdam | 56 | 72,0 | 0,7 (0,5 - 0,9) | 45 | 57,8 | 0,5 (0,4 - 0,7) | 46 | 59,1 | 0,6 (0,4 - 0,8) |
| GGD Gooi en Vechtstreek | 43 | 115,3 | 1,0 (0,7 - 1,3) | 41 | 109,9 | 1,0 (0,7 - 1,4) | 29 | 77,8 | 0,8 (0,5 - 1,1) |
| GGD Hollands-Midden | 102 | 163,1 | 1,4 (1,1 - 1,7) | 91 | 145,5 | 1,3 (1,1 - 1,6) | 84 | 134,3 | 1,3 (1,1 - 1,7) |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 113 | 113,8 | 1,0 (0,8 - 1,2) | 130 | 130,9 | 1,2 (1,0 - 1,4) | 111 | 111,7 | 1,1 (0,9 - 1,4) |
| Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 22 | 101,0 | 0,8 (0,6 - 1,3) | 14 | 64,3 | 0,6 (0,3 - 1,0) | 16 | 73,5 | 0,7 (0,4 - 1,2) |
| GGD Zeeland | 23 | 96,8 | 0,9 (0,6 - 1,3) | 27 | 113,6 | 1,1 (0,8 - 1,6) | 22 | 92,6 | 1,0 (0,7 - 1,5) |
| GGD West-Brabant | 168 | 132,2 | 1,2 (1,0 - 1,4) | 185 | 145,5 | 1,4 (1,2 - 1,6) | 140 | 110,1 | 1,1 (1,0 - 1,4) |
| GGD Hart voor Brabant | 73 | 91,9 | 0,8 (0,6 - 1,0) | 79 | 99,4 | 0,9 (0,7 - 1,2) | 70 | 88,1 | 0,9 (0,7 - 1,1) |
| GGD Brabant-Zuidoost | 135 | 126,1 | 1,1 (0,9 - 1,3) | 119 | 111,2 | 1,0 (0,9 - 1,2) | 131 | 122,4 | 1,2 (1,0 - 1,5) |
| GGD Limburg-Noord | 10 | 105,9 | 0,9 (0,5 - 1,7) | 8 | 84,7 | 0,7 (0,3 - 1,4) | 5 | 53,0 | 0,5 (0,2 - 1,2) |
| GGD Zuid-Limburg | 121 | 187,0 | 1,6 (1,3 - 1,9) | 107 | 165,4 | 1,5 (1,3 - 1,9) | 102 | 157,6 | 1,6 (1,3 - 1,9) |
| GGD Haaglanden | 68 | 167,8 | 1,4 (1,1 - 1,8) | 64 | 158,0 | 1,4 (1,1 - 1,8) | 53 | 130,8 | 1,3 (1,0 - 1,7) |
| GGD Fryslân | 103 | 113,3 | 1,0 (0,8 - 1,2) | 96 | 105,6 | 1,0 (0,8 - 1,2) | 86 | 94,6 | 0,9 (0,7 - 1,1) |
| GGD Zaanstreek/Waterland | 48 | 123,8 | 1,1 (0,9 - 1,5) | 32 | 82,5 | 0,8 (0,5 - 1,1) | 32 | 82,5 | 0,9 (0,6 - 1,2) |
| Nederland | 2002 | 115,4 | 1,0 ref | 1882 | 108,5 | 1,0 ref | 1734 | 99,4 | 1,0 ref |

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

| week 23 | 0 - 4 jaar | | | 5 - 14 jaar | | | 15 - 64 jaar | | | 65 jaar en ouder | | |
|---------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|
| | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) |
| GGD Groningen | 13 | 643,2 | 1,2 (0,7 - 2,0) | 8 | 169,9 | 1,4 (0,7 - 2,9) | 35 | 110,9 | 1,3 (0,9 - 1,8) | 14 | 123,7 | 1,1 (0,6 - 1,9) |
| GGD Drenthe | 9 | 539,6 | 1,0 (0,5 - 1,9) | 5 | 116,5 | 1,0 (0,4 - 2,4) | 24 | 98,3 | 1,2 (0,8 - 1,7) | 13 | 140,8 | 1,3 (0,7 - 2,2) |
| GGD IJsselland | 9 | 377,5 | 0,7 (0,4 - 1,3) | 9 | 146,3 | 1,2 (0,6 - 2,4) | 18 | 53,3 | 0,6 (0,4 - 1,0) | 6 | 49,6 | 0,4 (0,2 - 1,0) |
| GGD Twente | 18 | 467,8 | 0,9 (0,5 - 1,4) | 11 | 114,5 | 1,0 (0,5 - 1,8) | 63 | 114,2 | 1,3 (1,0 - 1,7) | 25 | 129,6 | 1,2 (0,8 - 1,7) |
| GGD Noord- en Oost-Gelderland | 18 | 426,8 | 0,8 (0,5 - 1,2) | 10 | 95,0 | 0,8 (0,4 - 1,5) | 51 | 74,7 | 0,9 (0,7 - 1,2) | 20 | 65,6 | 0,6 (0,4 - 0,9) |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland | 21 | 512,1 | 0,9 (0,6 - 1,4) | 11 | 116,1 | 1,0 (0,5 - 1,8) | 51 | 84,8 | 1,0 (0,8 - 1,3) | 22 | 102,7 | 0,9 (0,6 - 1,4) |
| GGD Gelderland-Zuid | 8 | 593,9 | 1,1 (0,5 - 2,2) | 2 | 65,0 | 0,5 (0,1 - 2,2) | 20 | 93,1 | 1,1 (0,7 - 1,7) | 10 | 129,8 | 1,2 (0,6 - 2,2) |
| GGD Flevoland | 36 | 471,5 | 0,9 (0,6 - 1,2) | 21 | 119,5 | 1,0 (0,6 - 1,6) | 62 | 65,1 | 0,8 (0,6 - 1,0) | 14 | 75,4 | 0,7 (0,4 - 1,1) |
| GGD Regio Utrecht | 35 | 534,8 | 1,0 (0,7 - 1,4) | 10 | 63,7 | 0,5 (0,3 - 1,0) | 68 | 79,4 | 0,9 (0,7 - 1,2) | 28 | 111,1 | 1,0 (0,7 - 1,5) |
| GGD Hollands-Noorden | 4 | 388,0 | 0,7 (0,3 - 1,9) | 3 | 123,0 | 1,0 (0,3 - 3,2) | 9 | 58,9 | 0,7 (0,4 - 1,3) | 8 | 129,2 | 1,2 (0,6 - 2,3) |
| GGD Kennemerland | 25 | 655,0 | 1,2 (0,8 - 1,8) | 9 | 101,5 | 0,8 (0,4 - 1,6) | 34 | 65,0 | 0,8 (0,5 - 1,1) | 24 | 135,2 | 1,2 (0,8 - 1,8) |
| GGD Amsterdam | 16 | 450,2 | 0,8 (0,5 - 1,3) | 7 | 79,8 | 0,7 (0,3 - 1,4) | 22 | 39,8 | 0,5 (0,3 - 0,7) | 11 | 107,5 | 1,0 (0,5 - 1,7) |
| GGD Gooi en Vechtstreek | 9 | 592,5 | 1,1 (0,6 - 2,1) | 6 | 153,9 | 1,3 (0,6 - 2,9) | 15 | 65,6 | 0,8 (0,5 - 1,3) | 13 | 144,3 | 1,3 (0,7 - 2,2) |
| GGD Hollands-Midden | 19 | 652,5 | 1,2 (0,8 - 1,9) | 12 | 168,4 | 1,4 (0,8 - 2,5) | 51 | 129,5 | 1,5 (1,1 - 2,0) | 20 | 152,4 | 1,4 (0,9 - 2,1) |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 36 | 731,7 | 1,3 (0,9 - 1,9) | 17 | 137,3 | 1,1 (0,7 - 1,9) | 46 | 70,4 | 0,8 (0,6 - 1,1) | 13 | 77,7 | 0,7 (0,4 - 1,2) |
| Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 7 | 622,2 | 1,1 (0,5 - 2,4) | 4 | 157,4 | 1,3 (0,5 - 3,5) | 5 | 36,3 | 0,4 (0,2 - 1,0) | 6 | 138,6 | 1,2 (0,6 - 2,8) |
| GGD Zeeland | 5 | 562,4 | 1,0 (0,4 - 2,5) | 3 | 134,3 | 1,1 (0,4 - 3,5) | 9 | 63,6 | 0,7 (0,4 - 1,4) | 6 | 92,4 | 0,8 (0,4 - 1,8) |
| GGD West-Brabant | 32 | 626,1 | 1,1 (0,8 - 1,6) | 11 | 87,9 | 0,7 (0,4 - 1,3) | 87 | 110,0 | 1,3 (1,0 - 1,6) | 38 | 125,0 | 1,1 (0,8 - 1,6) |
| GGD Hart voor Brabant | 16 | 486,0 | 0,9 (0,5 - 1,5) | 7 | 92,0 | 0,8 (0,4 - 1,6) | 34 | 66,4 | 0,8 (0,6 - 1,1) | 16 | 92,3 | 0,8 (0,5 - 1,4) |
| GGD Brabant-Zuidoost | 29 | 597,9 | 1,1 (0,7 - 1,6) | 14 | 134,4 | 1,1 (0,7 - 1,9) | 64 | 94,6 | 1,1 (0,9 - 1,4) | 28 | 116,0 | 1,0 (0,7 - 1,5) |
| GGD Limburg-Noord | 1 | 340,1 | 0,6 (0,1 - 4,4) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 7 | 123,8 | 1,5 (0,7 - 3,1) | 2 | 74,0 | 0,7 (0,2 - 2,6) |
| GGD Zuid-Limburg | 10 | 420,3 | 0,8 (0,4 - 1,4) | 13 | 227,1 | 1,9 (1,1 - 3,3) | 52 | 134,4 | 1,6 (1,2 - 2,1) | 46 | 256,6 | 2,3 (1,7 - 3,1) |
| GGD Haaglanden | 16 | 752,6 | 1,4 (0,8 - 2,3) | 7 | 154,9 | 1,3 (0,6 - 2,7) | 37 | 143,6 | 1,7 (1,2 - 2,3) | 8 | 98,7 | 0,9 (0,4 - 1,8) |
| GGD Fryslân | 19 | 490,3 | 0,9 (0,6 - 1,4) | 17 | 175,5 | 1,5 (0,9 - 2,4) | 46 | 82,1 | 1,0 (0,7 - 1,3) | 21 | 98,5 | 0,9 (0,6 - 1,4) |
| GGD Zaanstreek/Waterland | 12 | 759,5 | 1,4 (0,8 - 2,4) | 4 | 102,6 | 0,9 (0,3 - 2,3) | 29 | 118,3 | 1,4 (1,0 - 2,0) | 3 | 34,1 | 0,3 (0,1 - 0,9) |
| Nederland | 423 | 549,1 | 1,0 ref | 221 | 119,8 | 1,0 ref | 939 | 85,2 | 1,0 ref | 415 | 112,2 | 1,0 ref |

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Pneumonie

naar GGD-regio, alle leeftijden

| | week 23 | | | week 22 | | | week 21 | | |
|-------------------------------------------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) |
| GGD Groningen | 23 | 46,4 | 0,9 (0,6 - 1,4) | 21 | 42,3 | 0,8 (0,5 - 1,2) | 22 | 44,4 | 0,8 (0,5 - 1,2) |
| GGD Drenthe | 22 | 55,6 | 1,1 (0,7 - 1,7) | 39 | 98,5 | 1,8 (1,3 - 2,5) | 27 | 68,2 | 1,2 (0,8 - 1,8) |
| GGD IJsselland | 24 | 44,1 | 0,9 (0,6 - 1,3) | 25 | 45,9 | 0,8 (0,6 - 1,3) | 25 | 45,9 | 0,8 (0,6 - 1,3) |
| GGD Twente | 46 | 52,3 | 1,0 (0,8 - 1,4) | 49 | 55,7 | 1,0 (0,8 - 1,4) | 49 | 55,7 | 1,0 (0,7 - 1,3) |
| GGD Noord- en Oost-Gelderland | 56 | 49,3 | 0,9 (0,7 - 1,2) | 69 | 60,8 | 1,0 (0,8 - 1,3) | 52 | 45,8 | 0,8 (0,6 - 1,0) |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla | 59 | 62,0 | 1,3 (1,0 - 1,6) | 68 | 71,4 | 1,3 (1,0 - 1,6) | 81 | 76,4 | 1,4 (1,1 - 1,7) |
| GGD Gelderland-Zuid | 18 | 53,5 | 1,1 (0,7 - 1,7) | 25 | 74,2 | 1,3 (0,9 - 2,0) | 26 | 77,2 | 1,4 (0,9 - 2,1) |
| GGD Flevoland | 58 | 41,7 | 1,0 (0,8 - 1,3) | 58 | 41,7 | 0,9 (0,7 - 1,2) | 67 | 48,2 | 1,1 (0,8 - 1,3) |
| GGD Regio Utrecht | 58 | 43,6 | 0,9 (0,7 - 1,2) | 58 | 43,6 | 0,9 (0,7 - 1,1) | 72 | 54,1 | 1,1 (0,8 - 1,3) |
| GGD Hollands-Noorden | 12 | 48,1 | 0,9 (0,5 - 1,7) | 18 | 72,2 | 1,2 (0,8 - 2,0) | 17 | 68,1 | 1,1 (0,7 - 1,9) |
| GGD Kennemerland | 39 | 47,1 | 0,9 (0,7 - 1,3) | 59 | 71,3 | 1,3 (1,0 - 1,7) | 56 | 67,7 | 1,2 (0,9 - 1,6) |
| GGD Amsterdam | 27 | 34,7 | 0,9 (0,6 - 1,3) | 21 | 27,0 | 0,6 (0,4 - 0,9) | 36 | 46,3 | 1,0 (0,8 - 1,4) |
| GGD Gooi en Vechtstreek | 14 | 37,5 | 0,7 (0,4 - 1,2) | 19 | 50,9 | 0,9 (0,5 - 1,4) | 20 | 53,6 | 0,9 (0,6 - 1,5) |
| GGD Hollands-Midden | 31 | 49,6 | 1,0 (0,7 - 1,5) | 37 | 59,2 | 1,1 (0,8 - 1,5) | 42 | 67,2 | 1,2 (0,9 - 1,7) |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 39 | 39,3 | 0,9 (0,7 - 1,2) | 46 | 46,3 | 0,9 (0,7 - 1,3) | 42 | 42,3 | 0,9 (0,6 - 1,2) |
| Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 6 | 27,5 | 0,6 (0,3 - 1,3) | 11 | 50,5 | 1,0 (0,5 - 1,7) | 10 | 45,9 | 0,9 (0,5 - 1,6) |
| GGD Zeeland | 10 | 42,1 | 0,8 (0,4 - 1,6) | 12 | 50,5 | 0,9 (0,5 - 1,7) | 11 | 46,3 | 0,8 (0,4 - 1,5) |
| GGD West-Brabant | 82 | 64,5 | 1,2 (0,9 - 1,5) | 59 | 46,4 | 0,8 (0,6 - 1,1) | 55 | 43,3 | 0,7 (0,6 - 1,0) |
| GGD Hart voor Brabant | 42 | 52,9 | 1,0 (0,8 - 1,4) | 50 | 62,9 | 1,1 (0,9 - 1,5) | 44 | 55,4 | 1,0 (0,7 - 1,3) |
| GGD Brabant-Zuidoost | 66 | 61,7 | 1,2 (0,9 - 1,6) | 71 | 66,3 | 1,2 (0,9 - 1,5) | 54 | 50,4 | 0,9 (0,7 - 1,2) |
| GGD Limburg-Noord | 6 | 63,5 | 1,0 (0,4 - 2,5) | 4 | 42,4 | 0,7 (0,3 - 2,1) | 3 | 31,8 | 0,5 (0,1 - 1,7) |
| GGD Zuid-Limburg | 30 | 46,4 | 0,8 (0,6 - 1,2) | 36 | 55,6 | 0,9 (0,6 - 1,2) | 46 | 71,1 | 1,1 (0,8 - 1,6) |
| GGD Haaglanden | 22 | 54,3 | 1,1 (0,7 - 1,7) | 20 | 49,4 | 1,0 (0,6 - 1,5) | 20 | 49,4 | 1,0 (0,6 - 1,5) |
| GGD Fryslân | 48 | 52,8 | 1,0 (0,7 - 1,4) | 47 | 51,7 | 0,9 (0,7 - 1,2) | 59 | 64,9 | 1,1 (0,8 - 1,5) |
| GGD Zaanstreek/Waterland | 16 | 41,3 | 0,8 (0,5 - 1,4) | 20 | 51,6 | 0,9 (0,6 - 1,5) | 18 | 46,4 | 0,8 (0,5 - 1,3) |
| Nederland | 854 | 49,2 | 1,0 ref | 942 | 54,3 | 1,0 ref | 954 | 54,7 | 1,0 ref |

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Pneumonie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

| week 23 | 0 - 4 jaar | | | 5 - 14 jaar | | | 15 - 64 jaar | | | 65 jaar en ouder | | |
|---------------------------------------------|------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|
| | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) |
| GGD Groningen | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 21,2 | 1,1 (0,2 - 8,2) | 13 | 41,2 | 1,3 (0,8 - 2,3) | 9 | 79,5 | 0,6 (0,3 - 1,2) |
| GGD Drenthe | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 11 | 45,1 | 1,5 (0,8 - 2,7) | 11 | 119,2 | 1,0 (0,5 - 1,7) |
| GGD IJsselland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 32,5 | 1,7 (0,4 - 7,1) | 8 | 23,7 | 0,8 (0,4 - 1,5) | 14 | 115,7 | 0,9 (0,5 - 1,6) |
| GGD Twente | 1 | 26,0 | 1,2 (0,2 - 8,8) | 3 | 31,2 | 1,6 (0,5 - 5,4) | 16 | 29,0 | 0,9 (0,6 - 1,5) | 26 | 134,8 | 1,1 (0,7 - 1,6) |
| GGD Noord- en Oost-Gelderland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 3 | 28,5 | 1,5 (0,5 - 4,9) | 19 | 27,8 | 0,9 (0,6 - 1,4) | 34 | 111,5 | 0,9 (0,6 - 1,3) |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland | 3 | 73,2 | 3,3 (1,0 - 11,3) | 5 | 52,8 | 2,8 (1,1 - 7,1) | 24 | 39,9 | 1,3 (0,9 - 2,0) | 27 | 126,0 | 1,0 (0,7 - 1,5) |
| GGD Gelderland-Zuid | 1 | 74,2 | 3,4 (0,4 - 25,2) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 8 | 37,2 | 1,2 (0,6 - 2,4) | 9 | 116,8 | 0,9 (0,5 - 1,8) |
| GGD Flevoland | 2 | 26,2 | 1,2 (0,3 - 5,1) | 3 | 17,1 | 0,9 (0,3 - 2,9) | 33 | 34,7 | 1,1 (0,8 - 1,6) | 20 | 107,7 | 0,9 (0,6 - 1,4) |
| GGD Regio Utrecht | 1 | 15,3 | 0,7 (0,1 - 5,2) | 4 | 25,5 | 1,3 (0,5 - 3,8) | 25 | 29,2 | 0,9 (0,6 - 1,4) | 28 | 111,1 | 0,9 (0,6 - 1,3) |
| GGD Hollands-Noorden | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 41,0 | 2,2 (0,3 - 15,8) | 3 | 19,6 | 0,6 (0,2 - 2,0) | 8 | 129,2 | 1,0 (0,5 - 2,1) |
| GGD Kennemerland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 16 | 30,6 | 1,0 (0,6 - 1,6) | 23 | 129,5 | 1,0 (0,7 - 1,6) |
| GGD Amsterdam | 2 | 56,3 | 2,6 (0,6 - 11,0) | 1 | 11,4 | 0,6 (0,1 - 4,4) | 11 | 19,9 | 0,6 (0,4 - 1,2) | 13 | 127,0 | 1,0 (0,6 - 1,8) |
| GGD Gooi en Vechtstreek | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 51,3 | 2,7 (0,7 - 11,2) | 4 | 17,5 | 0,6 (0,2 - 1,5) | 8 | 88,8 | 0,7 (0,4 - 1,4) |
| GGD Hollands-Midden | 1 | 34,3 | 1,6 (0,2 - 11,7) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 18 | 45,7 | 1,5 (0,9 - 2,4) | 12 | 91,4 | 0,7 (0,4 - 1,3) |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 16,1 | 0,9 (0,2 - 3,5) | 19 | 29,1 | 0,9 (0,6 - 1,5) | 18 | 107,6 | 0,9 (0,5 - 1,4) |
| Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 4 | 29,0 | 0,9 (0,4 - 2,5) | 2 | 46,2 | 0,4 (0,1 - 1,5) |
| GGD Zeeland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 5 | 35,3 | 1,1 (0,5 - 2,8) | 5 | 77,0 | 0,6 (0,3 - 1,5) |
| GGD West-Brabant | 1 | 19,6 | 0,9 (0,1 - 6,7) | 2 | 16,0 | 0,8 (0,2 - 3,5) | 25 | 31,6 | 1,0 (0,7 - 1,5) | 54 | 177,6 | 1,4 (1,1 - 1,9) |
| GGD Hart voor Brabant | 1 | 30,4 | 1,4 (0,2 - 10,3) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 14 | 27,3 | 0,9 (0,5 - 1,5) | 27 | 155,7 | 1,2 (0,8 - 1,8) |
| GGD Brabant-Zuidoost | 1 | 20,6 | 0,9 (0,1 - 7,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 23 | 34,0 | 1,1 (0,7 - 1,7) | 42 | 174,1 | 1,4 (1,0 - 1,9) |
| GGD Limburg-Noord | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 17,7 | 0,6 (0,1 - 4,1) | 5 | 185,1 | 1,5 (0,6 - 3,6) |
| GGD Zuid-Limburg | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 34,9 | 1,8 (0,4 - 7,7) | 11 | 28,4 | 0,9 (0,5 - 1,7) | 17 | 94,8 | 0,8 (0,5 - 1,2) |
| GGD Haaglanden | 3 | 141,1 | 6,4 (1,9 - 21,8) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 7 | 27,2 | 0,9 (0,4 - 1,9) | 12 | 148,0 | 1,2 (0,7 - 2,1) |
| GGD Fryslân | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 20,6 | 1,1 (0,3 - 4,5) | 14 | 25,0 | 0,8 (0,5 - 1,4) | 32 | 150,1 | 1,2 (0,8 - 1,7) |
| GGD Zaanstreek/Waterland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 51,3 | 2,7 (0,7 - 11,2) | 9 | 36,7 | 1,2 (0,6 - 2,3) | 5 | 56,9 | 0,5 (0,2 - 1,1) |
| Nederland | 17 | 22,1 | 1,0 ref | 35 | 19,0 | 1,0 ref | 341 | 30,9 | 1,0 ref | 461 | 124,6 | 1,0 ref |

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Andere infectie(s) luchtwegen (R83)

naar GGD-regio, alle leeftijden

| | week 23 | | | week 22 | | | week 21 | | |
|-------------------------------------------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) |
| GGD Groningen | 9 | 18,1 | 0,9 (0,5 - 1,8) | 4 | 8,1 | 0,5 (0,2 - 1,2) | 9 | 18,1 | 1,1 (0,6 - 2,2) |
| GGD Drenthe | 8 | 20,2 | 1,1 (0,5 - 2,2) | 6 | 15,2 | 0,8 (0,4 - 1,9) | 6 | 15,2 | 1,0 (0,4 - 2,2) |
| GGD IJsselland | 13 | 23,9 | 1,3 (0,7 - 2,2) | 11 | 20,2 | 1,1 (0,6 - 2,0) | 13 | 23,9 | 1,5 (0,9 - 2,7) |
| GGD Twente | 16 | 18,2 | 1,0 (0,6 - 1,6) | 19 | 21,6 | 1,2 (0,7 - 1,9) | 12 | 13,6 | 0,9 (0,5 - 1,5) |
| GGD Noord- en Oost-Gelderland | 17 | 15,0 | 0,8 (0,5 - 1,3) | 29 | 25,5 | 1,4 (1,0 - 2,0) | 18 | 15,9 | 0,9 (0,6 - 1,5) |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla | 19 | 20,0 | 1,0 (0,6 - 1,6) | 18 | 18,9 | 1,0 (0,7 - 1,7) | 16 | 15,1 | 0,9 (0,6 - 1,6) |
| GGD Gelderland-Zuid | 12 | 35,6 | 1,8 (1,0 - 3,3) | 4 | 11,9 | 0,7 (0,3 - 1,8) | 5 | 14,8 | 0,9 (0,4 - 2,2) |
| GGD Flevoland | 25 | 18,0 | 1,0 (0,6 - 1,4) | 15 | 10,8 | 0,6 (0,4 - 1,0) | 17 | 12,2 | 0,8 (0,5 - 1,3) |
| GGD Regio Utrecht | 26 | 19,5 | 1,0 (0,7 - 1,6) | 31 | 23,3 | 1,3 (0,9 - 1,9) | 27 | 20,3 | 1,3 (0,9 - 1,9) |
| GGD Hollands-Noorden | 3 | 12,0 | 0,6 (0,2 - 2,0) | 5 | 20,0 | 1,1 (0,4 - 2,6) | 5 | 20,0 | 1,2 (0,5 - 3,0) |
| GGD Kennemerland | 20 | 24,2 | 1,3 (0,8 - 2,0) | 19 | 23,0 | 1,3 (0,8 - 2,0) | 13 | 15,7 | 1,0 (0,6 - 1,7) |
| GGD Amsterdam | 5 | 6,4 | 0,4 (0,2 - 0,9) | 7 | 9,0 | 0,5 (0,3 - 1,1) | 9 | 11,6 | 0,8 (0,5 - 1,6) |
| GGD Gooi en Vechtstreek | 9 | 24,1 | 1,2 (0,6 - 2,4) | 7 | 18,8 | 1,0 (0,5 - 2,1) | 2 | 5,4 | 0,3 (0,1 - 1,4) |
| GGD Hollands-Midden | 12 | 19,2 | 1,0 (0,6 - 1,8) | 12 | 19,2 | 1,1 (0,6 - 1,9) | 8 | 12,8 | 0,8 (0,4 - 1,7) |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 16 | 16,1 | 0,9 (0,5 - 1,4) | 16 | 16,1 | 0,9 (0,6 - 1,5) | 20 | 20,1 | 1,3 (0,8 - 2,1) |
| Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 5 | 23,0 | 1,2 (0,5 - 3,0) | 5 | 23,0 | 1,3 (0,6 - 3,2) | 5 | 23,0 | 1,5 (0,6 - 3,5) |
| GGD Zeeland | 6 | 25,3 | 1,3 (0,6 - 3,0) | 5 | 21,0 | 1,2 (0,5 - 2,9) | 3 | 12,6 | 0,6 (0,2 - 2,3) |
| GGD West-Brabant | 23 | 18,1 | 0,9 (0,6 - 1,4) | 24 | 18,9 | 1,0 (0,7 - 1,5) | 13 | 10,2 | 0,6 (0,4 - 1,1) |
| GGD Hart voor Brabant | 11 | 13,8 | 0,7 (0,4 - 1,3) | 22 | 27,7 | 1,5 (1,0 - 2,3) | 22 | 27,7 | 1,7 (1,1 - 2,6) |
| GGD Brabant-Zuidoost | 22 | 20,6 | 1,1 (0,7 - 1,7) | 17 | 15,9 | 0,9 (0,5 - 1,4) | 17 | 15,9 | 1,0 (0,6 - 1,6) |
| GGD Limburg-Noord | 1 | 10,6 | 0,7 (0,1 - 4,0) | 1 | 10,6 | 0,7 (0,1 - 4,2) | 1 | 10,6 | 0,6 (0,1 - 4,8) |
| GGD Zuid-Limburg | 14 | 21,6 | 1,0 (0,6 - 1,8) | 6 | 9,3 | 0,4 (0,2 - 1,0) | 9 | 13,9 | 0,9 (0,5 - 1,7) |
| GGD Haaglanden | 10 | 24,7 | 1,3 (0,7 - 2,5) | 4 | 9,9 | 0,6 (0,2 - 1,5) | 5 | 12,3 | 0,8 (0,3 - 1,9) |
| GGD Fryslân | 22 | 24,2 | 1,3 (0,8 - 2,0) | 22 | 24,2 | 1,3 (0,9 - 2,1) | 18 | 19,8 | 1,3 (0,8 - 2,0) |
| GGD Zaanstreek/Waterland | 5 | 12,9 | 0,7 (0,3 - 1,6) | 6 | 15,5 | 0,9 (0,4 - 1,9) | 5 | 12,9 | 0,8 (0,3 - 2,0) |
| Nederland | 329 | 19,0 | 1,0 ref | 315 | 18,2 | 1,0 ref | 278 | 15,9 | 1,0 ref |

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Andere infectie(s) luchtwegen (R83)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

| week 23 | 0 - 4 jaar | | | 5 - 14 jaar | | | 15 - 64 jaar | | | 65 jaar en ouder | | |
|---------------------------------------------|------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|
| | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) |
| GGD Groningen | 1 | 49,5 | 7,6 (0,9 - 65,2) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 6 | 19,0 | 0,8 (0,4 - 1,9) | 2 | 17,7 | 1,0 (0,2 - 4,0) |
| GGD Drenthe | 1 | 60,0 | 9,2 (1,1 - 79,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 5 | 20,5 | 0,9 (0,4 - 2,2) | 2 | 21,7 | 1,2 (0,3 - 5,0) |
| GGD IJsselland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 10 | 29,6 | 1,3 (0,7 - 2,4) | 3 | 24,8 | 1,4 (0,4 - 4,4) |
| GGD Twente | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 10,4 | 3,8 (0,4 - 32,9) | 12 | 21,7 | 0,9 (0,5 - 1,7) | 3 | 15,6 | 0,9 (0,3 - 2,8) |
| GGD Noord- en Oost-Gelderland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 9,5 | 3,5 (0,4 - 30,0) | 14 | 20,5 | 0,9 (0,5 - 1,5) | 2 | 6,6 | 0,4 (0,1 - 1,5) |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 12 | 19,9 | 0,9 (0,5 - 1,6) | 7 | 32,7 | 1,8 (0,8 - 4,0) |
| GGD Gelderland-Zuid | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 9 | 41,9 | 1,8 (0,9 - 3,6) | 3 | 38,9 | 2,2 (0,7 - 6,9) |
| GGD Flevoland | 1 | 13,1 | 2,0 (0,2 - 17,3) | 1 | 5,7 | 2,1 (0,2 - 18,0) | 20 | 21,0 | 0,9 (0,6 - 1,4) | 3 | 16,2 | 0,9 (0,3 - 2,9) |
| GGD Regio Utrecht | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 22 | 25,7 | 1,1 (0,7 - 1,7) | 4 | 15,9 | 0,9 (0,3 - 2,4) |
| GGD Hollands-Noorden | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 3 | 19,6 | 0,9 (0,3 - 2,7) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Kennemerland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 17 | 32,5 | 1,4 (0,9 - 2,3) | 3 | 16,9 | 0,9 (0,3 - 3,0) |
| GGD Amsterdam | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 3 | 5,4 | 0,2 (0,1 - 0,7) | 2 | 19,5 | 1,1 (0,3 - 4,5) |
| GGD Gooi en Vechtstreek | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 7 | 30,6 | 1,3 (0,6 - 2,8) | 2 | 22,2 | 1,2 (0,3 - 5,1) |
| GGD Hollands-Midden | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 9 | 22,9 | 1,0 (0,5 - 1,9) | 3 | 22,9 | 1,3 (0,4 - 4,1) |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 1 | 20,3 | 3,1 (0,4 - 26,8) | 1 | 8,1 | 3,0 (0,3 - 25,5) | 13 | 19,9 | 0,9 (0,5 - 1,5) | 1 | 6,0 | 0,3 (0,0 - 2,4) |
| Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 4 | 29,0 | 1,3 (0,5 - 3,4) | 1 | 23,1 | 1,3 (0,2 - 9,3) |
| GGD Zeeland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 5 | 35,3 | 1,5 (0,6 - 3,7) | 1 | 15,4 | 0,9 (0,1 - 6,2) |
| GGD West-Brabant | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 19 | 24,0 | 1,0 (0,7 - 1,7) | 4 | 13,2 | 0,7 (0,3 - 2,0) |
| GGD Hart voor Brabant | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 11 | 21,5 | 0,9 (0,5 - 1,7) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Brabant-Zuidoost | 1 | 20,6 | 3,2 (0,4 - 27,2) | 1 | 9,6 | 3,5 (0,4 - 30,3) | 14 | 20,7 | 0,9 (0,5 - 1,5) | 6 | 24,9 | 1,4 (0,6 - 3,2) |
| GGD Limburg-Noord | 0 | 0,0 | 0,1 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 17,7 | 0,8 (0,1 - 5,5) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Zuid-Limburg | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 7 | 18,1 | 0,8 (0,4 - 1,7) | 7 | 39,0 | 2,2 (1,0 - 4,8) |
| GGD Haaglanden | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 10 | 38,8 | 1,7 (0,9 - 3,2) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Fryslân | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 16 | 28,5 | 1,2 (0,8 - 2,1) | 6 | 28,2 | 1,6 (0,7 - 3,6) |
| GGD Zaanstreek/Waterland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 4 | 16,3 | 0,7 (0,3 - 1,9) | 1 | 11,4 | 0,6 (0,1 - 4,6) |
| Nederland | 5 | 6,5 | 1,0 ref | 5 | 2,7 | 1,0 ref | 253 | 22,9 | 1,0 ref | 66 | 17,8 | 1,0 ref |

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie
naar GGD-regio, alle leeftijden

| | week 23 | | | week 22 | | | week 21 | | |
|-------------------------------------------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) |
| GGD Groningen | 35 | 70,6 | 0,9 (0,6 - 1,2) | 32 | 64,5 | 0,8 (0,5 - 1,1) | 25 | 50,4 | 0,6 (0,4 - 0,9) |
| GGD Drenthe | 37 | 93,4 | 1,2 (0,9 - 1,6) | 18 | 45,5 | 0,5 (0,3 - 0,9) | 27 | 68,2 | 0,9 (0,6 - 1,4) |
| GGD IJsselland | 31 | 57,0 | 0,7 (0,5 - 1,0) | 39 | 71,7 | 0,8 (0,6 - 1,2) | 33 | 60,7 | 0,8 (0,5 - 1,1) |
| GGD Twente | 53 | 60,3 | 0,7 (0,5 - 1,0) | 71 | 80,7 | 0,9 (0,7 - 1,2) | 61 | 69,4 | 0,9 (0,7 - 1,2) |
| GGD Noord- en Oost-Gelderland | 80 | 70,4 | 0,9 (0,7 - 1,1) | 98 | 86,3 | 1,0 (0,8 - 1,3) | 76 | 66,9 | 0,9 (0,7 - 1,1) |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla | 76 | 79,8 | 1,0 (0,8 - 1,3) | 81 | 85,1 | 1,0 (0,8 - 1,2) | 94 | 88,7 | 1,1 (0,9 - 1,4) |
| GGD Gelderland-Zuid | 23 | 68,3 | 0,8 (0,5 - 1,2) | 30 | 89,1 | 1,0 (0,7 - 1,5) | 18 | 53,5 | 0,7 (0,4 - 1,1) |
| GGD Flevoland | 125 | 90,0 | 1,2 (1,0 - 1,4) | 139 | 100,0 | 1,2 (1,0 - 1,4) | 137 | 98,6 | 1,3 (1,1 - 1,5) |
| GGD Regio Utrecht | 108 | 81,1 | 1,0 (0,8 - 1,2) | 114 | 85,6 | 1,0 (0,8 - 1,2) | 114 | 85,6 | 1,1 (0,9 - 1,3) |
| GGD Hollands-Noorden | 23 | 92,2 | 1,1 (0,7 - 1,7) | 13 | 52,1 | 0,6 (0,4 - 1,1) | 21 | 84,2 | 1,0 (0,6 - 1,6) |
| GGD Kennemerland | 60 | 72,5 | 0,9 (0,7 - 1,2) | 73 | 88,2 | 1,0 (0,8 - 1,3) | 74 | 89,4 | 1,2 (0,9 - 1,5) |
| GGD Amsterdam | 48 | 61,7 | 0,8 (0,6 - 1,1) | 53 | 68,1 | 0,8 (0,6 - 1,1) | 44 | 56,5 | 0,7 (0,5 - 1,0) |
| GGD Gooi en Vechtstreek | 29 | 77,8 | 1,1 (0,7 - 1,5) | 35 | 93,9 | 1,2 (0,8 - 1,6) | 25 | 67,0 | 0,9 (0,6 - 1,3) |
| GGD Hollands-Midden | 71 | 113,5 | 1,4 (1,1 - 1,8) | 60 | 95,9 | 1,1 (0,9 - 1,5) | 60 | 95,9 | 1,3 (1,0 - 1,6) |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 99 | 99,7 | 1,3 (1,0 - 1,5) | 99 | 99,7 | 1,2 (1,0 - 1,5) | 101 | 101,7 | 1,3 (1,1 - 1,6) |
| Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 13 | 59,7 | 0,7 (0,4 - 1,3) | 16 | 73,5 | 0,9 (0,5 - 1,4) | 15 | 68,9 | 0,9 (0,5 - 1,5) |
| GGD Zeeland | 20 | 84,2 | 1,2 (0,8 - 1,8) | 19 | 80,0 | 1,0 (0,6 - 1,6) | 18 | 75,8 | 1,0 (0,7 - 1,6) |
| GGD West-Brabant | 109 | 85,8 | 1,1 (0,9 - 1,3) | 111 | 87,3 | 1,1 (0,9 - 1,3) | 100 | 78,7 | 1,0 (0,8 - 1,2) |
| GGD Hart voor Brabant | 58 | 73,0 | 0,9 (0,7 - 1,2) | 68 | 85,6 | 1,0 (0,8 - 1,3) | 71 | 89,3 | 1,2 (0,9 - 1,5) |
| GGD Brabant-Zuidoost | 85 | 79,4 | 1,0 (0,8 - 1,2) | 79 | 73,8 | 0,9 (0,7 - 1,1) | 64 | 59,8 | 0,8 (0,6 - 1,0) |
| GGD Limburg-Noord | 7 | 74,1 | 0,7 (0,3 - 1,7) | 11 | 116,5 | 1,4 (0,7 - 2,5) | 11 | 116,5 | 1,4 (0,8 - 2,6) |
| GGD Zuid-Limburg | 54 | 83,5 | 1,0 (0,8 - 1,4) | 63 | 97,4 | 1,1 (0,9 - 1,4) | 54 | 83,5 | 1,1 (0,8 - 1,4) |
| GGD Haaglanden | 33 | 81,5 | 1,0 (0,7 - 1,4) | 30 | 74,0 | 0,9 (0,6 - 1,2) | 20 | 49,4 | 0,6 (0,4 - 1,0) |
| GGD Fryslân | 59 | 64,9 | 0,8 (0,6 - 1,0) | 59 | 64,9 | 0,8 (0,6 - 1,0) | 44 | 48,4 | 0,6 (0,5 - 0,8) |
| GGD Zaanstreek/Waterland | 45 | 116,1 | 1,5 (1,1 - 2,0) | 49 | 126,4 | 1,5 (1,2 - 2,0) | 31 | 80,0 | 1,1 (0,8 - 1,5) |
| Nederland | 1381 | 79,6 | 1,0 ref | 1460 | 84,2 | 1,0 ref | 1338 | 76,7 | 1,0 ref |

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

| week 23 | 0 - 4 jaar | | | 5 - 14 jaar | | | 15 - 64 jaar | | | 65 jaar en ouder | | |
|---------------------------------------------|------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|
| | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) |
| GGD Groningen | 4 | 197,9 | 0,7 (0,3 - 2,0) | 3 | 63,7 | 1,1 (0,4 - 3,5) | 18 | 57,0 | 0,9 (0,6 - 1,5) | 10 | 88,4 | 0,8 (0,4 - 1,5) |
| GGD Drenthe | 7 | 419,7 | 1,5 (0,7 - 3,3) | 2 | 46,6 | 0,8 (0,2 - 3,3) | 17 | 69,6 | 1,2 (0,7 - 1,9) | 11 | 119,2 | 1,1 (0,6 - 2,0) |
| GGD IJsselland | 7 | 293,6 | 1,1 (0,5 - 2,3) | 1 | 16,3 | 0,3 (0,0 - 2,0) | 16 | 47,4 | 0,8 (0,5 - 1,3) | 7 | 57,9 | 0,5 (0,3 - 1,1) |
| GGD Twente | 2 | 52,0 | 0,2 (0,0 - 0,8) | 2 | 20,8 | 0,4 (0,1 - 1,5) | 24 | 43,5 | 0,7 (0,5 - 1,1) | 25 | 129,6 | 1,2 (0,8 - 1,8) |
| GGD Noord- en Oost-Gelderland | 11 | 260,8 | 1,0 (0,5 - 1,8) | 2 | 19,0 | 0,3 (0,1 - 1,4) | 36 | 52,7 | 0,9 (0,6 - 1,2) | 31 | 101,6 | 0,9 (0,6 - 1,3) |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland | 8 | 195,1 | 0,7 (0,4 - 1,5) | 7 | 73,9 | 1,3 (0,6 - 2,8) | 36 | 59,8 | 1,0 (0,7 - 1,4) | 25 | 116,7 | 1,1 (0,7 - 1,6) |
| GGD Gelderland-Zuid | 2 | 148,5 | 0,5 (0,1 - 2,2) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 9 | 41,9 | 0,7 (0,4 - 1,3) | 11 | 142,8 | 1,3 (0,7 - 2,4) |
| GGD Flevoland | 35 | 458,4 | 1,7 (1,2 - 2,4) | 12 | 68,3 | 1,2 (0,7 - 2,2) | 53 | 55,7 | 0,9 (0,7 - 1,2) | 25 | 134,6 | 1,2 (0,8 - 1,9) |
| GGD Regio Utrecht | 17 | 259,8 | 1,0 (0,6 - 1,6) | 9 | 57,3 | 1,0 (0,5 - 2,0) | 60 | 70,0 | 1,2 (0,9 - 1,5) | 22 | 87,3 | 0,8 (0,5 - 1,2) |
| GGD Hollands-Noorden | 1 | 97,0 | 0,4 (0,1 - 2,5) | 1 | 41,0 | 0,7 (0,1 - 5,2) | 13 | 85,1 | 1,4 (0,8 - 2,4) | 8 | 129,2 | 1,2 (0,6 - 2,4) |
| GGD Kennemerland | 7 | 183,4 | 0,7 (0,3 - 1,4) | 6 | 67,7 | 1,2 (0,5 - 2,7) | 28 | 53,5 | 0,9 (0,6 - 1,3) | 19 | 107,0 | 1,0 (0,6 - 1,6) |
| GGD Amsterdam | 8 | 225,1 | 0,8 (0,4 - 1,7) | 3 | 34,2 | 0,6 (0,2 - 1,9) | 30 | 54,3 | 0,9 (0,6 - 1,3) | 7 | 68,4 | 0,6 (0,3 - 1,3) |
| GGD Gooi en Vechtstreek | 9 | 592,5 | 2,2 (1,1 - 4,2) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 15 | 65,6 | 1,1 (0,7 - 1,8) | 5 | 55,5 | 0,5 (0,2 - 1,2) |
| GGD Hollands-Midden | 12 | 412,1 | 1,5 (0,8 - 2,7) | 9 | 126,3 | 2,2 (1,1 - 4,4) | 28 | 71,1 | 1,2 (0,8 - 1,7) | 22 | 167,6 | 1,5 (1,0 - 2,4) |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 13 | 264,2 | 1,0 (0,6 - 1,7) | 12 | 96,9 | 1,7 (0,9 - 3,1) | 51 | 78,1 | 1,3 (1,0 - 1,7) | 23 | 137,5 | 1,3 (0,8 - 1,9) |
| Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 1 | 88,9 | 0,3 (0,0 - 2,3) | 3 | 118,1 | 2,1 (0,7 - 6,5) | 6 | 43,5 | 0,7 (0,3 - 1,6) | 3 | 69,3 | 0,6 (0,2 - 2,0) |
| GGD Zeeland | 3 | 337,5 | 1,2 (0,4 - 3,9) | 2 | 89,5 | 1,6 (0,4 - 6,4) | 13 | 91,9 | 1,5 (0,9 - 2,6) | 2 | 30,8 | 0,3 (0,1 - 1,1) |
| GGD West-Brabant | 14 | 273,9 | 1,0 (0,6 - 1,7) | 8 | 63,9 | 1,1 (0,5 - 2,3) | 52 | 65,8 | 1,1 (0,8 - 1,4) | 35 | 115,1 | 1,1 (0,8 - 1,5) |
| GGD Hart voor Brabant | 9 | 273,4 | 1,0 (0,5 - 2,0) | 4 | 52,6 | 0,9 (0,3 - 2,5) | 26 | 50,8 | 0,8 (0,6 - 1,2) | 19 | 109,5 | 1,0 (0,6 - 1,6) |
| GGD Brabant-Zuidoost | 19 | 391,8 | 1,4 (0,9 - 2,3) | 6 | 57,6 | 1,0 (0,4 - 2,3) | 34 | 50,3 | 0,8 (0,6 - 1,2) | 26 | 107,8 | 1,0 (0,7 - 1,5) |
| GGD Limburg-Noord | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 35,4 | 0,6 (0,1 - 2,4) | 5 | 185,1 | 1,7 (0,7 - 4,1) |
| GGD Zuid-Limburg | 5 | 210,2 | 0,8 (0,3 - 1,9) | 1 | 17,5 | 0,3 (0,0 - 2,2) | 32 | 82,7 | 1,4 (1,0 - 2,0) | 16 | 89,3 | 0,8 (0,5 - 1,4) |
| GGD Haaglanden | 4 | 188,1 | 0,7 (0,3 - 1,9) | 4 | 88,5 | 1,6 (0,6 - 4,2) | 16 | 62,1 | 1,0 (0,6 - 1,7) | 9 | 111,0 | 1,0 (0,5 - 2,0) |
| GGD Fryslân | 3 | 77,4 | 0,3 (0,1 - 0,9) | 3 | 31,0 | 0,5 (0,2 - 1,7) | 29 | 51,7 | 0,9 (0,6 - 1,2) | 24 | 112,6 | 1,0 (0,7 - 1,6) |
| GGD Zaanstreek/Waterland | 8 | 506,3 | 1,9 (0,9 - 3,8) | 5 | 128,3 | 2,3 (0,9 - 5,5) | 20 | 81,6 | 1,4 (0,9 - 2,1) | 12 | 136,6 | 1,3 (0,7 - 2,2) |
| Nederland | 209 | 271,3 | 1,0 ref | 105 | 56,9 | 1,0 ref | 664 | 60,2 | 1,0 ref | 402 | 108,7 | 1,0 ref |

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Koorts

naar GGD-regio, alle leeftijden

| | week 23 | | | week 22 | | | week 21 | | |
|-------------------------------------------|---------|-------------|-------------------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) |
| GGD Groningen | 20 | 40,3 | 1,3 (0,8 - 1,9) | 13 | 26,2 | 0,7 (0,4 - 1,2) | 7 | 14,1 | 0,4 (0,2 - 0,9) |
| GGD Drenthe | 18 | 45,5 | 1,3 (0,8 - 2,1) | 18 | 45,5 | 1,2 (0,7 - 1,9) | 15 | 37,9 | 1,2 (0,7 - 1,9) |
| GGD IJsselland | 16 | 29,4 | 0,8 (0,5 - 1,4) | 10 | 18,4 | 0,5 (0,3 - 0,9) | 12 | 22,1 | 0,7 (0,4 - 1,2) |
| GGD Twente | 25 | 28,4 | 0,8 (0,6 - 1,2) | 21 | 23,9 | 0,6 (0,4 - 1,0) | 22 | 25,0 | 0,8 (0,5 - 1,2) |
| GGD Noord- en Oost-Gelderland | 28 | 24,7 | 0,7 (0,5 - 1,1) | 38 | 33,5 | 0,9 (0,7 - 1,3) | 46 | 40,5 | 1,3 (1,0 - 1,8) |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla | 24 | 25,2 | 0,7 (0,5 - 1,1) | 33 | 34,7 | 1,0 (0,7 - 1,3) | 32 | 30,2 | 0,9 (0,6 - 1,2) |
| GGD Gelderland-Zuid | 12 | 35,6 | 1,1 (0,6 - 1,9) | 19 | 56,4 | 1,5 (1,0 - 2,4) | 9 | 26,7 | 0,9 (0,5 - 1,6) |
| GGD Flevoland | 70 | 50,4 | 1,4 (1,1 - 1,8) | 76 | 54,7 | 1,3 (1,0 - 1,7) | 68 | 48,9 | 1,4 (1,1 - 1,8) |
| GGD Regio Utrecht | 61 | 45,8 | 1,3 (1,0 - 1,7) | 55 | 41,3 | 1,0 (0,8 - 1,4) | 44 | 33,0 | 1,0 (0,7 - 1,3) |
| GGD Hollands-Noorden | 6 | 24,1 | 0,7 (0,3 - 1,6) | 4 | 16,0 | 0,5 (0,2 - 1,1) | 3 | 12,0 | 0,4 (0,1 - 1,1) |
| GGD Kennemerland | 29 | 35,1 | 1,0 (0,7 - 1,5) | 42 | 50,8 | 1,3 (1,0 - 1,8) | 24 | 29,0 | 0,9 (0,6 - 1,3) |
| GGD Amsterdam | 25 | 32,1 | 0,9 (0,6 - 1,3) | 22 | 28,3 | 0,8 (0,5 - 1,1) | 20 | 25,7 | 0,8 (0,5 - 1,2) |
| GGD Gooi en Vechtstreek | 12 | 32,2 | 1,0 (0,6 - 1,7) | 16 | 42,9 | 1,2 (0,7 - 1,9) | 13 | 34,9 | 1,1 (0,7 - 1,9) |
| GGD Hollands-Midden | 20 | 32,0 | 0,9 (0,6 - 1,4) | 22 | 35,2 | 0,9 (0,6 - 1,4) | 17 | 27,2 | 0,8 (0,5 - 1,3) |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 40 | 40,3 | 1,1 (0,8 - 1,5) | 41 | 41,3 | 1,0 (0,7 - 1,4) | 38 | 38,3 | 1,1 (0,8 - 1,5) |
| Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 10 | 45,9 | 1,2 (0,6 - 2,3) | 10 | 45,9 | 1,1 (0,6 - 2,1) | 5 | 23,0 | 0,7 (0,3 - 1,6) |
| GGD Zeeland | 10 | 42,1 | 1,4 (0,8 - 2,5) | 6 | 25,3 | 0,7 (0,3 - 1,4) | 13 | 54,7 | 1,6 (0,9 - 2,8) |
| GGD West-Brabant | 44 | 34,6 | 1,1 (0,8 - 1,4) | 45 | 35,4 | 1,0 (0,7 - 1,3) | 38 | 29,9 | 0,9 (0,7 - 1,2) |
| GGD Hart voor Brabant | 19 | 23,9 | 0,8 (0,5 - 1,2) | 37 | 46,6 | 1,3 (0,9 - 1,8) | 34 | 42,8 | 1,4 (1,0 - 1,9) |
| GGD Brabant-Zuidoost | 32 | 29,9 | 0,8 (0,6 - 1,2) | 42 | 39,2 | 1,0 (0,8 - 1,4) | 25 | 23,4 | 0,7 (0,5 - 1,0) |
| GGD Limburg-Noord | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 3 | 31,8 | 0,8 (0,2 - 2,5) | 4 | 42,4 | 1,4 (0,6 - 3,5) |
| GGD Zuid-Limburg | 19 | 29,4 | 1,0 (0,7 - 1,6) | 19 | 29,4 | 0,8 (0,5 - 1,2) | 21 | 32,5 | 1,1 (0,7 - 1,6) |
| GGD Haaglanden | 17 | 42,0 | 1,1 (0,7 - 1,9) | 22 | 54,3 | 1,3 (0,9 - 2,0) | 21 | 51,8 | 1,5 (0,9 - 2,3) |
| GGD Fryslân | 25 | 27,5 | 0,8 (0,5 - 1,2) | 27 | 29,7 | 0,8 (0,5 - 1,1) | 33 | 36,3 | 1,1 (0,8 - 1,6) |
| GGD Zaanstreek/Waterland | 11 | 28,4 | 0,9 (0,5 - 1,5) | 17 | 43,8 | 1,2 (0,8 - 1,9) | 17 | 43,8 | 1,4 (0,9 - 2,2) |
| Nederland | 593 | 34,2 | 1,0 ref | 658 | 37,9 | 1,0 ref | 581 | 33,3 | 1,0 ref |

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Koorts

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

| week 23 | 0 - 4 jaar | | | 5 - 14 jaar | | | 15 - 64 jaar | | | 65 jaar en ouder | | |
|---------------------------------------------|------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) |
| GGD Groningen | 11 | 544,3 | 1,5 (0,8 - 2,7) | 1 | 21,2 | 0,5 (0,1 - 3,4) | 6 | 19,0 | 1,5 (0,7 - 3,5) | 2 | 17,7 | 0,7 (0,2 - 2,9) |
| GGD Drenthe | 7 | 419,7 | 1,2 (0,5 - 2,4) | 4 | 93,2 | 2,1 (0,8 - 5,7) | 2 | 8,2 | 0,7 (0,2 - 2,7) | 5 | 54,2 | 2,2 (0,9 - 5,3) |
| GGD IJsselland | 8 | 335,6 | 0,9 (0,5 - 1,9) | 1 | 16,3 | 0,4 (0,1 - 2,6) | 3 | 8,9 | 0,7 (0,2 - 2,2) | 4 | 33,1 | 1,3 (0,5 - 3,6) |
| GGD Twente | 10 | 259,9 | 0,7 (0,4 - 1,3) | 3 | 31,2 | 0,7 (0,2 - 2,2) | 8 | 14,5 | 1,2 (0,6 - 2,4) | 4 | 20,7 | 0,8 (0,3 - 2,2) |
| GGD Noord- en Oost-Gelderland | 12 | 284,6 | 0,8 (0,4 - 1,4) | 4 | 38,0 | 0,9 (0,3 - 2,3) | 3 | 4,4 | 0,4 (0,1 - 1,1) | 9 | 29,5 | 1,2 (0,6 - 2,3) |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland | 5 | 121,9 | 0,3 (0,1 - 0,8) | 5 | 52,8 | 1,2 (0,5 - 2,9) | 8 | 13,3 | 1,1 (0,5 - 2,2) | 6 | 28,0 | 1,1 (0,5 - 2,5) |
| GGD Gelderland-Zuid | 3 | 222,7 | 0,6 (0,2 - 1,9) | 2 | 65,0 | 1,5 (0,4 - 5,9) | 5 | 23,3 | 1,9 (0,8 - 4,6) | 2 | 26,0 | 1,0 (0,3 - 4,2) |
| GGD Flevoland | 36 | 471,5 | 1,3 (0,9 - 1,8) | 14 | 79,7 | 1,8 (1,0 - 3,2) | 11 | 11,6 | 0,9 (0,5 - 1,7) | 9 | 48,5 | 1,9 (1,0 - 3,8) |
| GGD Regio Utrecht | 27 | 412,6 | 1,1 (0,8 - 1,7) | 8 | 50,9 | 1,1 (0,6 - 2,4) | 19 | 22,2 | 1,8 (1,1 - 2,9) | 7 | 27,8 | 1,1 (0,5 - 2,4) |
| GGD Hollands-Noorden | 4 | 388,0 | 1,1 (0,4 - 2,8) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 32,3 | 1,3 (0,3 - 5,2) |
| GGD Kennemerland | 15 | 393,0 | 1,1 (0,6 - 1,8) | 5 | 56,4 | 1,3 (0,5 - 3,1) | 7 | 13,4 | 1,1 (0,5 - 2,3) | 2 | 11,3 | 0,4 (0,1 - 1,8) |
| GGD Amsterdam | 11 | 309,5 | 0,8 (0,5 - 1,5) | 6 | 68,4 | 1,5 (0,7 - 3,5) | 7 | 12,7 | 1,0 (0,5 - 2,2) | 1 | 9,8 | 0,4 (0,1 - 2,8) |
| GGD Gooi en Vechtstreek | 7 | 460,8 | 1,3 (0,6 - 2,7) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 3 | 13,1 | 1,1 (0,3 - 3,3) | 2 | 22,2 | 0,9 (0,2 - 3,6) |
| GGD Hollands-Midden | 11 | 377,7 | 1,0 (0,6 - 1,9) | 2 | 28,1 | 0,6 (0,2 - 2,6) | 1 | 2,5 | 0,2 (0,0 - 1,5) | 6 | 45,7 | 1,8 (0,8 - 4,2) |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 25 | 508,1 | 1,4 (0,9 - 2,1) | 4 | 32,3 | 0,7 (0,3 - 2,0) | 8 | 12,3 | 1,0 (0,5 - 2,0) | 3 | 17,9 | 0,7 (0,2 - 2,3) |
| Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 6 | 533,3 | 1,5 (0,7 - 3,3) | 2 | 78,7 | 1,8 (0,4 - 7,2) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 46,2 | 1,8 (0,5 - 7,5) |
| GGD Zeeland | 7 | 787,4 | 2,2 (1,0 - 4,6) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 7,1 | 0,6 (0,1 - 4,1) | 2 | 30,8 | 1,2 (0,3 - 5,0) |
| GGD West-Brabant | 22 | 430,4 | 1,2 (0,8 - 1,8) | 4 | 32,0 | 0,7 (0,3 - 2,0) | 11 | 13,9 | 1,1 (0,6 - 2,1) | 7 | 23,0 | 0,9 (0,4 - 2,0) |
| GGD Hart voor Brabant | 11 | 334,1 | 0,9 (0,5 - 1,7) | 2 | 26,3 | 0,6 (0,1 - 2,4) | 5 | 9,8 | 0,8 (0,3 - 1,9) | 1 | 5,8 | 0,2 (0,0 - 1,6) |
| GGD Brabant-Zuidoost | 11 | 226,8 | 0,6 (0,3 - 1,1) | 3 | 28,8 | 0,6 (0,2 - 2,1) | 10 | 14,8 | 1,2 (0,6 - 2,3) | 8 | 33,2 | 1,3 (0,6 - 2,7) |
| GGD Limburg-Noord | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Zuid-Limburg | 12 | 504,4 | 1,4 (0,8 - 2,5) | 4 | 69,9 | 1,6 (0,6 - 4,3) | 2 | 5,2 | 0,4 (0,1 - 1,7) | 1 | 5,6 | 0,2 (0,0 - 1,6) |
| GGD Haaglanden | 5 | 235,2 | 0,6 (0,3 - 1,6) | 3 | 66,4 | 1,5 (0,5 - 4,7) | 7 | 27,2 | 2,2 (1,0 - 4,7) | 2 | 24,7 | 1,0 (0,2 - 4,0) |
| GGD Fryslân | 10 | 258,1 | 0,7 (0,4 - 1,3) | 3 | 31,0 | 0,7 (0,2 - 2,2) | 8 | 14,3 | 1,1 (0,6 - 2,3) | 4 | 18,8 | 0,7 (0,3 - 2,0) |
| GGD Zaanstreek/Waterland | 5 | 316,5 | 0,9 (0,4 - 2,1) | 2 | 51,3 | 1,2 (0,3 - 4,7) | 2 | 8,2 | 0,7 (0,2 - 2,7) | 2 | 22,8 | 0,9 (0,2 - 3,7) |
| Nederland | 281 | 364,8 | 1,0 ref | 82 | 44,4 | 1,0 ref | 137 | 12,4 | 1,0 ref | 93 | 25,1 | 1,0 ref |

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Virus met exantheem

naar GGD-regio, alle leeftijden

| | week 23 | | | week 22 | | | week 21 | | |
|-------------------------------------------|---------|-------------|-------------------|---------|-------------|-------------------|---------|-------------|-------------------|
| | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) |
| GGD Groningen | 3 | 6,0 | 0,6 (0,2 - 1,8) | 5 | 10,1 | 0,9 (0,4 - 2,1) | 1 | 2,0 | 0,2 (0,0 - 1,4) |
| GGD Drenthe | 4 | 10,1 | 1,0 (0,4 - 2,5) | 8 | 20,2 | 1,7 (0,8 - 3,3) | 4 | 10,1 | 1,1 (0,4 - 2,8) |
| GGD IJsselland | 4 | 7,4 | 0,7 (0,3 - 1,8) | 6 | 11,0 | 0,9 (0,4 - 2,0) | 2 | 3,7 | 0,4 (0,1 - 1,5) |
| GGD Twente | 5 | 5,7 | 0,5 (0,2 - 1,2) | 11 | 12,5 | 1,1 (0,6 - 1,9) | 11 | 12,5 | 1,4 (0,8 - 2,5) |
| GGD Noord- en Oost-Gelderland | 11 | 9,7 | 1,0 (0,5 - 1,7) | 7 | 6,2 | 0,6 (0,3 - 1,2) | 6 | 5,3 | 0,6 (0,3 - 1,3) |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla | 10 | 10,5 | 1,0 (0,6 - 1,9) | 14 | 14,7 | 1,3 (0,7 - 2,1) | 10 | 9,4 | 1,0 (0,6 - 1,9) |
| GGD Gelderland-Zuid | 4 | 11,9 | 1,2 (0,5 - 3,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 3 | 8,9 | 1,1 (0,4 - 3,0) |
| GGD Flevoland | 17 | 12,2 | 1,0 (0,6 - 1,6) | 23 | 16,6 | 1,2 (0,7 - 1,8) | 19 | 13,7 | 1,2 (0,7 - 2,0) |
| GGD Regio Utrecht | 20 | 15,0 | 1,3 (0,8 - 2,0) | 15 | 11,3 | 0,8 (0,5 - 1,4) | 16 | 12,0 | 1,2 (0,7 - 2,0) |
| GGD Hollands-Noorden | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 8,0 | 0,7 (0,2 - 2,6) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Kennemerland | 13 | 15,7 | 1,5 (0,9 - 2,5) | 12 | 14,5 | 1,2 (0,7 - 2,1) | 9 | 10,9 | 1,1 (0,6 - 2,2) |
| GGD Amsterdam | 4 | 5,1 | 0,5 (0,2 - 1,2) | 11 | 14,1 | 1,1 (0,6 - 2,0) | 4 | 5,1 | 0,5 (0,2 - 1,4) |
| GGD Gooi en Vechtstreek | 6 | 16,1 | 1,5 (0,7 - 3,3) | 3 | 8,0 | 0,7 (0,3 - 2,1) | 2 | 5,4 | 0,7 (0,2 - 2,3) |
| GGD Hollands-Midden | 9 | 14,4 | 1,3 (0,7 - 2,5) | 7 | 11,2 | 0,9 (0,4 - 1,9) | 9 | 14,4 | 1,5 (0,8 - 2,8) |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 9 | 9,1 | 0,8 (0,4 - 1,5) | 13 | 13,1 | 0,9 (0,5 - 1,7) | 14 | 14,1 | 1,3 (0,8 - 2,3) |
| Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 3 | 13,8 | 1,2 (0,4 - 3,7) | 5 | 23,0 | 1,8 (0,7 - 4,3) | 1 | 4,6 | 0,4 (0,1 - 3,2) |
| GGD Zeeland | 2 | 8,4 | 0,9 (0,3 - 3,2) | 2 | 8,4 | 0,8 (0,2 - 2,8) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD West-Brabant | 12 | 9,4 | 1,0 (0,6 - 1,6) | 15 | 11,8 | 1,1 (0,7 - 1,8) | 10 | 7,9 | 0,9 (0,5 - 1,7) |
| GGD Hart voor Brabant | 10 | 12,6 | 1,2 (0,7 - 2,3) | 13 | 16,4 | 1,4 (0,9 - 2,4) | 6 | 7,6 | 0,8 (0,4 - 1,8) |
| GGD Brabant-Zuidoost | 7 | 6,5 | 0,6 (0,3 - 1,3) | 5 | 4,7 | 0,4 (0,2 - 0,9) | 13 | 12,1 | 1,3 (0,8 - 2,3) |
| GGD Limburg-Noord | 1 | 10,6 | 1,2 (0,2 - 6,8) | 2 | 21,2 | 2,4 (0,7 - 7,5) | 1 | 10,6 | 1,0 (0,1 - 7,5) |
| GGD Zuid-Limburg | 17 | 26,3 | 2,9 (1,9 - 4,5) | 17 | 26,3 | 2,4 (1,5 - 3,8) | 7 | 10,8 | 1,3 (0,6 - 2,6) |
| GGD Haaglanden | 4 | 9,9 | 0,8 (0,3 - 2,3) | 5 | 12,3 | 0,9 (0,4 - 2,3) | 8 | 19,7 | 1,9 (0,9 - 3,9) |
| GGD Fryslân | 6 | 6,6 | 0,6 (0,3 - 1,4) | 4 | 4,4 | 0,3 (0,1 - 0,9) | 6 | 6,6 | 0,7 (0,3 - 1,6) |
| GGD Zaanstreek/Waterland | 6 | 15,5 | 1,4 (0,7 - 3,2) | 7 | 18,1 | 1,5 (0,7 - 3,0) | 2 | 5,2 | 0,5 (0,1 - 2,0) |
| Nederland | 187 | 10,8 | 1,0 ref | 212 | 12,2 | 1,0 ref | 164 | 9,4 | 1,0 ref |

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Virus met exantheem

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

| week 23 | 0 - 4 jaar | | | 5 - 14 jaar | | | 15 - 64 jaar | | | 65 jaar en ouder | | |
|---------------------------------------------|------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) |
| GGD Groningen | 1 | 49,5 | 0,5 (0,1 - 3,6) | 2 | 42,5 | 1,2 (0,3 - 4,8) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Drenthe | 2 | 119,9 | 1,2 (0,3 - 4,9) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 8,2 | 2,3 (0,6 - 9,6) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD IJsselland | 2 | 83,9 | 0,9 (0,2 - 3,5) | 2 | 32,5 | 0,9 (0,2 - 3,7) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Twente | 1 | 26,0 | 0,3 (0,0 - 1,9) | 1 | 10,4 | 0,3 (0,0 - 2,1) | 2 | 3,6 | 1,0 (0,2 - 4,2) | 1 | 5,2 | 3,2 (0,4 - 26,5) |
| GGD Noord- en Oost-Gelderland | 3 | 71,1 | 0,7 (0,2 - 2,3) | 4 | 38,0 | 1,1 (0,4 - 2,9) | 2 | 2,9 | 0,8 (0,2 - 3,4) | 2 | 6,6 | 4,0 (0,8 - 20,0) |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland | 5 | 121,9 | 1,2 (0,5 - 3,1) | 4 | 42,2 | 1,2 (0,4 - 3,2) | 1 | 1,7 | 0,5 (0,1 - 3,4) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Gelderland-Zuid | 1 | 74,2 | 0,8 (0,1 - 5,4) | 2 | 65,0 | 1,8 (0,4 - 7,4) | 1 | 4,7 | 1,3 (0,2 - 9,6) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Flevoland | 9 | 117,9 | 1,2 (0,6 - 2,4) | 2 | 11,4 | 0,3 (0,1 - 1,3) | 6 | 6,3 | 1,8 (0,8 - 4,2) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Regio Utrecht | 9 | 137,5 | 1,4 (0,7 - 2,8) | 9 | 57,3 | 1,6 (0,8 - 3,2) | 2 | 2,3 | 0,7 (0,2 - 2,7) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Hollands-Noorden | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Kennemerland | 8 | 209,6 | 2,1 (1,0 - 4,4) | 1 | 11,3 | 0,3 (0,0 - 2,3) | 4 | 7,6 | 2,2 (0,8 - 6,1) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Amsterdam | 2 | 56,3 | 0,6 (0,1 - 2,3) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 3,6 | 1,0 (0,2 - 4,2) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Gooi en Vechtstreek | 2 | 131,7 | 1,3 (0,3 - 5,4) | 1 | 25,6 | 0,7 (0,1 - 5,2) | 2 | 8,7 | 2,5 (0,6 - 10,2) | 1 | 11,1 | 6,8 (0,8 - 56,8) |
| GGD Hollands-Midden | 4 | 137,4 | 1,4 (0,5 - 3,8) | 2 | 28,1 | 0,8 (0,2 - 3,2) | 3 | 7,6 | 2,2 (0,7 - 7,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 4 | 81,3 | 0,8 (0,3 - 2,3) | 3 | 24,2 | 0,7 (0,2 - 2,2) | 2 | 3,1 | 0,9 (0,2 - 3,6) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 78,7 | 2,2 (0,5 - 9,0) | 1 | 7,3 | 2,1 (0,3 - 14,9) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Zeeland | 1 | 112,5 | 1,1 (0,2 - 8,2) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 7,1 | 2,0 (0,3 - 14,5) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD West-Brabant | 4 | 78,3 | 0,8 (0,3 - 2,2) | 5 | 40,0 | 1,1 (0,5 - 2,8) | 3 | 3,8 | 1,1 (0,3 - 3,5) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Hart voor Brabant | 4 | 121,5 | 1,2 (0,5 - 3,4) | 4 | 52,6 | 1,5 (0,5 - 4,0) | 1 | 2,0 | 0,6 (0,1 - 4,0) | 1 | 5,8 | 3,6 (0,4 - 29,5) |
| GGD Brabant-Zuidoost | 3 | 61,9 | 0,6 (0,2 - 2,0) | 3 | 28,8 | 0,8 (0,3 - 2,6) | 1 | 1,5 | 0,4 (0,1 - 3,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Limburg-Noord | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 126,6 | 3,5 (0,5 - 25,4) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Zuid-Limburg | 5 | 210,2 | 2,1 (0,9 - 5,3) | 10 | 174,7 | 4,9 (2,5 - 9,5) | 2 | 5,2 | 1,5 (0,4 - 6,1) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Haaglanden | 2 | 94,1 | 1,0 (0,2 - 3,9) | 2 | 44,2 | 1,2 (0,3 - 5,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Fryslân | 3 | 77,4 | 0,8 (0,2 - 2,5) | 3 | 31,0 | 0,9 (0,3 - 2,8) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Zaanstreek/Waterland | 1 | 63,3 | 0,6 (0,1 - 4,6) | 3 | 77,0 | 2,2 (0,7 - 6,8) | 1 | 4,1 | 1,2 (0,2 - 8,4) | 1 | 11,4 | 7,0 (0,8 - 58,3) |
| Nederland | 76 | 98,7 | 1,0 ref | 66 | 35,8 | 1,0 ref | 39 | 3,5 | 1,0 ref | 6 | 1,6 | 1,0 ref |

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Conjunctivitis

naar GGD-regio, alle leeftijden

| | week 23 | | | week 22 | | | week 21 | | |
|-------------------------------------------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) |
| GGD Groningen | 25 | 50,4 | 1,0 (0,7 - 1,4) | 20 | 40,3 | 0,7 (0,5 - 1,2) | 19 | 38,3 | 0,9 (0,5 - 1,4) |
| GGD Drenthe | 14 | 35,4 | 0,7 (0,4 - 1,2) | 30 | 75,8 | 1,4 (0,9 - 2,0) | 27 | 68,2 | 1,5 (1,1 - 2,3) |
| GGD IJsselland | 19 | 34,9 | 0,7 (0,4 - 1,1) | 24 | 44,1 | 0,8 (0,5 - 1,2) | 21 | 38,6 | 0,9 (0,6 - 1,4) |
| GGD Twente | 44 | 50,0 | 0,9 (0,7 - 1,3) | 62 | 70,5 | 1,3 (1,0 - 1,7) | 45 | 51,2 | 1,1 (0,8 - 1,5) |
| GGD Noord- en Oost-Gelderland | 56 | 49,3 | 0,9 (0,7 - 1,2) | 43 | 37,9 | 0,7 (0,5 - 0,9) | 38 | 33,5 | 0,7 (0,5 - 1,0) |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla | 61 | 64,1 | 1,2 (0,9 - 1,6) | 51 | 53,6 | 1,0 (0,8 - 1,3) | 49 | 46,2 | 1,0 (0,8 - 1,4) |
| GGD Gelderland-Zuid | 17 | 50,5 | 1,0 (0,6 - 1,6) | 19 | 56,4 | 1,0 (0,7 - 1,6) | 17 | 50,5 | 1,1 (0,7 - 1,8) |
| GGD Flevoland | 79 | 56,8 | 1,1 (0,8 - 1,3) | 96 | 69,1 | 1,3 (1,0 - 1,6) | 74 | 53,3 | 1,2 (0,9 - 1,5) |
| GGD Regio Utrecht | 69 | 51,8 | 1,0 (0,8 - 1,3) | 79 | 59,3 | 1,1 (0,9 - 1,4) | 47 | 35,3 | 0,8 (0,6 - 1,0) |
| GGD Hollands-Noorden | 10 | 40,1 | 0,7 (0,4 - 1,3) | 13 | 52,1 | 1,0 (0,6 - 1,7) | 6 | 24,1 | 0,6 (0,3 - 1,2) |
| GGD Kennemerland | 40 | 48,3 | 0,9 (0,7 - 1,3) | 36 | 43,5 | 0,8 (0,6 - 1,1) | 35 | 42,3 | 0,9 (0,7 - 1,3) |
| GGD Amsterdam | 25 | 32,1 | 0,6 (0,4 - 0,9) | 29 | 37,3 | 0,7 (0,5 - 1,0) | 25 | 32,1 | 0,7 (0,5 - 1,1) |
| GGD Gooi en Vechtstreek | 16 | 42,9 | 0,8 (0,5 - 1,3) | 16 | 42,9 | 0,8 (0,5 - 1,3) | 17 | 45,6 | 1,1 (0,7 - 1,7) |
| GGD Hollands-Midden | 28 | 44,8 | 0,9 (0,6 - 1,2) | 35 | 56,0 | 1,0 (0,7 - 1,4) | 26 | 41,6 | 0,9 (0,6 - 1,4) |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 72 | 72,5 | 1,4 (1,1 - 1,8) | 76 | 76,5 | 1,4 (1,1 - 1,8) | 65 | 65,4 | 1,4 (1,1 - 1,9) |
| Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 18 | 82,6 | 1,6 (1,0 - 2,5) | 13 | 59,7 | 1,1 (0,6 - 1,9) | 10 | 45,9 | 1,0 (0,6 - 1,9) |
| GGD Zeeland | 12 | 50,5 | 1,0 (0,6 - 1,8) | 17 | 71,5 | 1,3 (0,8 - 2,1) | 7 | 29,5 | 0,6 (0,3 - 1,3) |
| GGD West-Brabant | 65 | 51,1 | 1,0 (0,8 - 1,3) | 71 | 55,9 | 1,0 (0,8 - 1,3) | 47 | 37,0 | 0,8 (0,6 - 1,1) |
| GGD Hart voor Brabant | 40 | 50,3 | 1,0 (0,7 - 1,4) | 31 | 39,0 | 0,7 (0,5 - 1,0) | 28 | 35,2 | 0,8 (0,5 - 1,1) |
| GGD Brabant-Zuidoost | 58 | 54,2 | 1,0 (0,8 - 1,3) | 55 | 51,4 | 0,9 (0,7 - 1,2) | 54 | 50,4 | 1,1 (0,8 - 1,4) |
| GGD Limburg-Noord | 3 | 31,8 | 0,7 (0,2 - 2,0) | 4 | 42,4 | 0,8 (0,3 - 2,1) | 4 | 42,4 | 0,8 (0,3 - 2,4) |
| GGD Zuid-Limburg | 39 | 60,3 | 1,2 (0,9 - 1,7) | 50 | 77,3 | 1,4 (1,0 - 1,8) | 42 | 64,9 | 1,4 (1,0 - 1,9) |
| GGD Haaglanden | 31 | 76,5 | 1,5 (1,0 - 2,1) | 21 | 51,8 | 0,9 (0,6 - 1,5) | 23 | 56,8 | 1,3 (0,8 - 1,9) |
| GGD Fryslân | 38 | 41,8 | 0,8 (0,6 - 1,1) | 39 | 42,9 | 0,8 (0,6 - 1,1) | 40 | 44,0 | 1,0 (0,7 - 1,4) |
| GGD Zaanstreek/Waterland | 23 | 59,3 | 1,1 (0,7 - 1,7) | 14 | 36,1 | 0,6 (0,4 - 1,1) | 17 | 43,8 | 1,0 (0,6 - 1,6) |
| Nederland | 902 | 52,0 | 1,0 ref | 944 | 54,4 | 1,0 ref | 783 | 44,9 | 1,0 ref |

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Conjunctivitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

| week 23 | 0 - 4 jaar | | | 5 - 14 jaar | | | 15 - 64 jaar | | | 65 jaar en ouder | | |
|---------------------------------------------|------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|
| | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) |
| GGD Groningen | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 42,5 | 0,7 (0,2 - 2,9) | 20 | 63,4 | 1,3 (0,8 - 2,0) | 3 | 26,5 | 0,5 (0,2 - 1,6) |
| GGD Drenthe | 2 | 119,9 | 2,1 (0,5 - 8,6) | 1 | 23,3 | 0,4 (0,1 - 2,8) | 9 | 36,9 | 0,7 (0,4 - 1,4) | 2 | 21,7 | 0,4 (0,1 - 1,7) |
| GGD IJsselland | 1 | 41,9 | 0,7 (0,1 - 5,3) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 13 | 38,5 | 0,8 (0,4 - 1,3) | 5 | 41,3 | 0,8 (0,3 - 2,0) |
| GGD Twente | 1 | 26,0 | 0,5 (0,1 - 3,3) | 3 | 31,2 | 0,5 (0,2 - 1,7) | 27 | 48,9 | 1,0 (0,7 - 1,4) | 13 | 67,4 | 1,3 (0,7 - 2,3) |
| GGD Noord- en Oost-Gelderland | 1 | 23,7 | 0,4 (0,1 - 3,0) | 7 | 66,5 | 1,1 (0,5 - 2,4) | 29 | 42,5 | 0,8 (0,6 - 1,2) | 19 | 62,3 | 1,2 (0,8 - 1,9) |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland | 4 | 97,5 | 1,7 (0,6 - 4,8) | 7 | 73,9 | 1,3 (0,6 - 2,7) | 36 | 59,8 | 1,2 (0,8 - 1,7) | 14 | 65,3 | 1,3 (0,7 - 2,2) |
| GGD Gelderland-Zuid | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 65,0 | 1,1 (0,3 - 4,5) | 12 | 55,9 | 1,1 (0,6 - 2,0) | 3 | 38,9 | 0,8 (0,2 - 2,4) |
| GGD Flevoland | 5 | 65,5 | 1,1 (0,5 - 2,9) | 12 | 68,3 | 1,2 (0,6 - 2,1) | 54 | 56,7 | 1,1 (0,8 - 1,5) | 8 | 43,1 | 0,8 (0,4 - 1,7) |
| GGD Regio Utrecht | 6 | 91,7 | 1,6 (0,7 - 3,8) | 6 | 38,2 | 0,6 (0,3 - 1,5) | 46 | 53,7 | 1,1 (0,8 - 1,4) | 11 | 43,7 | 0,9 (0,5 - 1,6) |
| GGD Hollands-Noorden | 1 | 97,0 | 1,7 (0,2 - 12,3) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 3 | 19,6 | 0,4 (0,1 - 1,2) | 6 | 96,9 | 1,9 (0,8 - 4,2) |
| GGD Kennemerland | 3 | 78,6 | 1,4 (0,4 - 4,4) | 3 | 33,8 | 0,6 (0,2 - 1,8) | 26 | 49,7 | 1,0 (0,7 - 1,5) | 8 | 45,1 | 0,9 (0,4 - 1,8) |
| GGD Amsterdam | 1 | 28,1 | 0,5 (0,1 - 3,6) | 6 | 68,4 | 1,2 (0,5 - 2,6) | 14 | 25,3 | 0,5 (0,3 - 0,8) | 4 | 39,1 | 0,8 (0,3 - 2,0) |
| GGD Gooi en Vechtstreek | 1 | 65,8 | 1,2 (0,2 - 8,4) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 10 | 43,7 | 0,9 (0,5 - 1,6) | 5 | 55,5 | 1,1 (0,4 - 2,6) |
| GGD Hollands-Midden | 1 | 34,3 | 0,6 (0,1 - 4,4) | 6 | 84,2 | 1,4 (0,6 - 3,2) | 15 | 38,1 | 0,8 (0,5 - 1,3) | 6 | 45,7 | 0,9 (0,4 - 2,0) |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 5 | 101,6 | 1,8 (0,7 - 4,5) | 14 | 113,0 | 1,9 (1,1 - 3,3) | 41 | 62,8 | 1,2 (0,9 - 1,7) | 12 | 71,7 | 1,4 (0,8 - 2,5) |
| Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 2 | 177,8 | 3,1 (0,8 - 12,8) | 4 | 157,4 | 2,7 (1,0 - 7,2) | 9 | 65,3 | 1,3 (0,7 - 2,5) | 3 | 69,3 | 1,3 (0,4 - 4,2) |
| GGD Zeeland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 3 | 134,3 | 2,3 (0,7 - 7,2) | 8 | 56,5 | 1,1 (0,6 - 2,2) | 1 | 15,4 | 0,3 (0,0 - 2,1) |
| GGD West-Brabant | 2 | 39,1 | 0,7 (0,2 - 2,8) | 8 | 63,9 | 1,1 (0,5 - 2,2) | 40 | 50,6 | 1,0 (0,7 - 1,4) | 15 | 49,3 | 1,0 (0,6 - 1,6) |
| GGD Hart voor Brabant | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 9 | 118,3 | 2,0 (1,0 - 3,9) | 25 | 48,8 | 1,0 (0,6 - 1,4) | 6 | 34,6 | 0,7 (0,3 - 1,5) |
| GGD Brabant-Zuidoost | 5 | 103,1 | 1,8 (0,7 - 4,5) | 4 | 38,4 | 0,7 (0,2 - 1,8) | 29 | 42,9 | 0,8 (0,6 - 1,2) | 20 | 82,9 | 1,6 (1,0 - 2,6) |
| GGD Limburg-Noord | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 3 | 53,0 | 1,0 (0,3 - 3,3) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Zuid-Limburg | 1 | 42,0 | 0,7 (0,1 - 5,3) | 7 | 122,3 | 2,1 (1,0 - 4,4) | 24 | 62,1 | 1,2 (0,8 - 1,8) | 7 | 39,0 | 0,8 (0,4 - 1,6) |
| GGD Haaglanden | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 44,2 | 0,7 (0,2 - 3,0) | 23 | 89,3 | 1,8 (1,2 - 2,7) | 6 | 74,0 | 1,4 (0,6 - 3,2) |
| GGD Fryslân | 1 | 25,8 | 0,5 (0,1 - 3,3) | 1 | 10,3 | 0,2 (0,0 - 1,3) | 28 | 50,0 | 1,0 (0,7 - 1,4) | 8 | 37,5 | 0,7 (0,4 - 1,5) |
| GGD Zaanstreek/Waterland | 1 | 63,3 | 1,1 (0,2 - 8,0) | 2 | 51,3 | 0,9 (0,2 - 3,5) | 15 | 61,2 | 1,2 (0,7 - 2,0) | 5 | 56,9 | 1,1 (0,5 - 2,7) |
| Nederland | 44 | 57,1 | 1,0 ref | 109 | 59,1 | 1,0 ref | 559 | 50,7 | 1,0 ref | 190 | 51,4 | 1,0 ref |

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Otitis media acuta / myringitis
naar GGD-regio, alle leeftijden

| | week 23 | | | week 22 | | | week 21 | | |
|-------------------------------------------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) |
| GGD Groningen | 21 | 42,3 | 1,1 (0,7 - 1,6) | 14 | 28,2 | 0,7 (0,4 - 1,2) | 18 | 36,3 | 1,1 (0,7 - 1,7) |
| GGD Drenthe | 25 | 63,1 | 1,5 (1,1 - 2,3) | 14 | 35,4 | 0,9 (0,5 - 1,4) | 26 | 65,7 | 1,9 (1,3 - 2,8) |
| GGD IJsselland | 15 | 27,6 | 0,6 (0,4 - 1,0) | 31 | 57,0 | 1,4 (1,0 - 1,9) | 13 | 23,9 | 0,7 (0,4 - 1,1) |
| GGD Twente | 42 | 47,8 | 1,1 (0,8 - 1,5) | 47 | 53,4 | 1,3 (1,0 - 1,7) | 28 | 31,8 | 0,9 (0,6 - 1,3) |
| GGD Noord- en Oost-Gelderland | 59 | 52,0 | 1,4 (1,1 - 1,8) | 54 | 47,6 | 1,3 (1,0 - 1,6) | 47 | 41,4 | 1,3 (1,0 - 1,7) |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla | 47 | 49,4 | 1,2 (0,9 - 1,6) | 49 | 51,5 | 1,3 (1,0 - 1,7) | 52 | 49,1 | 1,4 (1,1 - 1,9) |
| GGD Gelderland-Zuid | 15 | 44,5 | 1,2 (0,7 - 1,9) | 19 | 56,4 | 1,5 (1,0 - 2,2) | 13 | 38,6 | 1,2 (0,7 - 2,0) |
| GGD Flevoland | 50 | 36,0 | 0,7 (0,5 - 1,0) | 44 | 31,7 | 0,7 (0,5 - 0,9) | 36 | 25,9 | 0,6 (0,4 - 0,9) |
| GGD Regio Utrecht | 64 | 48,1 | 1,0 (0,8 - 1,4) | 47 | 35,3 | 0,8 (0,6 - 1,1) | 36 | 27,0 | 0,7 (0,5 - 1,0) |
| GGD Hollands-Noorden | 7 | 28,1 | 0,7 (0,3 - 1,4) | 10 | 40,1 | 1,0 (0,6 - 1,9) | 4 | 16,0 | 0,5 (0,2 - 1,2) |
| GGD Kennemerland | 33 | 39,9 | 0,9 (0,6 - 1,3) | 47 | 56,8 | 1,3 (1,0 - 1,8) | 32 | 38,7 | 1,1 (0,8 - 1,5) |
| GGD Amsterdam | 24 | 30,8 | 0,7 (0,5 - 1,1) | 22 | 28,3 | 0,7 (0,5 - 1,1) | 15 | 19,3 | 0,5 (0,3 - 0,8) |
| GGD Gooi en Vechtstreek | 13 | 34,9 | 0,8 (0,5 - 1,4) | 14 | 37,5 | 0,9 (0,6 - 1,6) | 11 | 29,5 | 0,9 (0,5 - 1,5) |
| GGD Hollands-Midden | 31 | 49,6 | 1,1 (0,8 - 1,6) | 40 | 64,0 | 1,5 (1,1 - 2,0) | 25 | 40,0 | 1,1 (0,7 - 1,6) |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 44 | 44,3 | 0,9 (0,7 - 1,3) | 40 | 40,3 | 0,9 (0,6 - 1,2) | 27 | 27,2 | 0,7 (0,5 - 1,1) |
| Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 17 | 78,0 | 1,6 (1,0 - 2,7) | 15 | 68,9 | 1,5 (0,9 - 2,5) | 8 | 36,7 | 0,9 (0,5 - 1,9) |
| GGD Zeeland | 11 | 46,3 | 1,2 (0,7 - 2,1) | 5 | 21,0 | 0,5 (0,2 - 1,2) | 15 | 63,1 | 2,1 (1,3 - 3,3) |
| GGD West-Brabant | 51 | 40,1 | 1,0 (0,8 - 1,3) | 45 | 35,4 | 0,9 (0,7 - 1,2) | 41 | 32,3 | 1,0 (0,8 - 1,3) |
| GGD Hart voor Brabant | 28 | 35,2 | 0,9 (0,6 - 1,2) | 34 | 42,8 | 1,1 (0,8 - 1,5) | 35 | 44,0 | 1,3 (1,0 - 1,8) |
| GGD Brabant-Zuidoost | 34 | 31,8 | 0,7 (0,5 - 1,0) | 35 | 32,7 | 0,8 (0,6 - 1,1) | 40 | 37,4 | 1,1 (0,8 - 1,4) |
| GGD Limburg-Noord | 4 | 42,4 | 1,0 (0,4 - 2,7) | 4 | 42,4 | 1,1 (0,4 - 2,7) | 2 | 21,2 | 0,6 (0,1 - 2,2) |
| GGD Zuid-Limburg | 20 | 30,9 | 0,8 (0,5 - 1,1) | 20 | 30,9 | 0,8 (0,5 - 1,2) | 22 | 34,0 | 1,0 (0,7 - 1,5) |
| GGD Haaglanden | 20 | 49,4 | 1,1 (0,7 - 1,7) | 27 | 66,6 | 1,5 (1,0 - 2,2) | 16 | 39,5 | 1,0 (0,6 - 1,7) |
| GGD Fryslân | 50 | 55,0 | 1,3 (1,0 - 1,7) | 34 | 37,4 | 0,9 (0,6 - 1,2) | 45 | 49,5 | 1,4 (1,1 - 1,9) |
| GGD Zaanstreek/Waterland | 17 | 43,8 | 1,1 (0,7 - 1,7) | 13 | 33,5 | 0,9 (0,5 - 1,4) | 12 | 31,0 | 1,0 (0,6 - 1,6) |
| Nederland | 742 | 42,8 | 1,0 ref | 724 | 41,7 | 1,0 ref | 619 | 35,5 | 1,0 ref |

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Otitis media acuta / myringitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

| week 23 | 0 - 4 jaar | | | 5 - 14 jaar | | | 15 - 64 jaar | | | 65 jaar en ouder | | |
|---------------------------------------------|------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|
| | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) |
| GGD Groningen | 8 | 395,8 | 1,1 (0,5 - 2,1) | 8 | 169,9 | 1,5 (0,8 - 3,1) | 3 | 9,5 | 0,5 (0,2 - 1,6) | 2 | 17,7 | 1,6 (0,4 - 6,8) |
| GGD Drenthe | 11 | 659,5 | 1,8 (1,0 - 3,2) | 3 | 69,9 | 0,6 (0,2 - 2,0) | 10 | 41,0 | 2,2 (1,1 - 4,1) | 1 | 10,8 | 1,0 (0,1 - 7,3) |
| GGD IJsselland | 6 | 251,7 | 0,7 (0,3 - 1,5) | 4 | 65,0 | 0,6 (0,2 - 1,6) | 4 | 11,8 | 0,6 (0,2 - 1,7) | 1 | 8,3 | 0,8 (0,1 - 5,6) |
| GGD Twente | 14 | 363,8 | 1,0 (0,6 - 1,7) | 11 | 114,5 | 1,0 (0,6 - 1,9) | 16 | 29,0 | 1,5 (0,9 - 2,5) | 1 | 5,2 | 0,5 (0,1 - 3,5) |
| GGD Noord- en Oost-Gelderland | 28 | 664,0 | 1,8 (1,2 - 2,6) | 16 | 152,0 | 1,4 (0,8 - 2,3) | 12 | 17,6 | 0,9 (0,5 - 1,7) | 3 | 9,8 | 0,9 (0,3 - 2,9) |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland | 16 | 390,1 | 1,0 (0,6 - 1,7) | 14 | 147,8 | 1,3 (0,8 - 2,3) | 15 | 24,9 | 1,3 (0,8 - 2,2) | 2 | 9,3 | 0,9 (0,2 - 3,6) |
| GGD Gelderland-Zuid | 9 | 668,2 | 1,8 (0,9 - 3,5) | 3 | 97,4 | 0,9 (0,3 - 2,7) | 3 | 14,0 | 0,7 (0,2 - 2,3) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Flevoland | 18 | 235,8 | 0,6 (0,4 - 1,0) | 14 | 79,7 | 0,7 (0,4 - 1,2) | 18 | 18,9 | 1,0 (0,6 - 1,6) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Regio Utrecht | 12 | 183,4 | 0,5 (0,3 - 0,9) | 18 | 114,6 | 1,0 (0,6 - 1,7) | 34 | 39,7 | 2,1 (1,5 - 3,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Hollands-Noorden | 2 | 194,0 | 0,5 (0,1 - 2,1) | 1 | 41,0 | 0,4 (0,1 - 2,6) | 3 | 19,6 | 1,0 (0,3 - 3,2) | 1 | 16,1 | 1,5 (0,2 - 10,9) |
| GGD Kennemerland | 12 | 314,4 | 0,8 (0,5 - 1,5) | 9 | 101,5 | 0,9 (0,5 - 1,8) | 9 | 17,2 | 0,9 (0,5 - 1,8) | 3 | 16,9 | 1,6 (0,5 - 5,1) |
| GGD Amsterdam | 13 | 365,8 | 1,0 (0,6 - 1,7) | 5 | 57,0 | 0,5 (0,2 - 1,2) | 4 | 7,2 | 0,4 (0,1 - 1,0) | 2 | 19,5 | 1,8 (0,4 - 7,5) |
| GGD Gooi en Vechtstreek | 5 | 329,2 | 0,9 (0,4 - 2,1) | 4 | 102,6 | 0,9 (0,3 - 2,5) | 3 | 13,1 | 0,7 (0,2 - 2,2) | 1 | 11,1 | 1,0 (0,1 - 7,5) |
| GGD Hollands-Midden | 14 | 480,8 | 1,3 (0,8 - 2,2) | 6 | 84,2 | 0,8 (0,3 - 1,7) | 9 | 22,9 | 1,2 (0,6 - 2,3) | 2 | 15,2 | 1,4 (0,3 - 5,8) |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 16 | 325,2 | 0,9 (0,5 - 1,4) | 16 | 129,2 | 1,2 (0,7 - 1,9) | 9 | 13,8 | 0,7 (0,4 - 1,4) | 3 | 17,9 | 1,7 (0,5 - 5,4) |
| Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 6 | 533,3 | 1,4 (0,6 - 3,2) | 9 | 354,2 | 3,2 (1,6 - 6,2) | 2 | 14,5 | 0,8 (0,2 - 3,1) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Zeeland | 6 | 674,9 | 1,8 (0,8 - 4,1) | 2 | 89,5 | 0,8 (0,2 - 3,2) | 2 | 14,1 | 0,7 (0,2 - 3,0) | 1 | 15,4 | 1,4 (0,2 - 10,4) |
| GGD West-Brabant | 28 | 547,8 | 1,5 (1,0 - 2,2) | 9 | 71,9 | 0,6 (0,3 - 1,3) | 10 | 12,6 | 0,7 (0,4 - 1,3) | 4 | 13,2 | 1,2 (0,4 - 3,4) |
| GGD Hart voor Brabant | 11 | 334,1 | 0,9 (0,5 - 1,6) | 8 | 105,1 | 0,9 (0,5 - 1,9) | 7 | 13,7 | 0,7 (0,3 - 1,5) | 2 | 11,5 | 1,1 (0,3 - 4,4) |
| GGD Brabant-Zuidoost | 16 | 329,9 | 0,9 (0,5 - 1,5) | 4 | 38,4 | 0,3 (0,1 - 0,9) | 12 | 17,7 | 0,9 (0,5 - 1,7) | 2 | 8,3 | 0,8 (0,2 - 3,2) |
| GGD Limburg-Noord | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 253,2 | 2,3 (0,6 - 9,1) | 1 | 17,7 | 0,9 (0,1 - 6,6) | 1 | 37,0 | 3,4 (0,5 - 24,9) |
| GGD Zuid-Limburg | 5 | 210,2 | 0,6 (0,2 - 1,4) | 6 | 104,8 | 0,9 (0,4 - 2,1) | 4 | 10,3 | 0,5 (0,2 - 1,5) | 5 | 27,9 | 2,6 (1,0 - 6,5) |
| GGD Haaglanden | 5 | 235,2 | 0,6 (0,3 - 1,5) | 12 | 265,5 | 2,4 (1,3 - 4,3) | 2 | 7,8 | 0,4 (0,1 - 1,6) | 1 | 12,3 | 1,1 (0,2 - 8,3) |
| GGD Fryslân | 17 | 438,7 | 1,2 (0,7 - 1,9) | 17 | 175,5 | 1,6 (1,0 - 2,6) | 15 | 26,8 | 1,4 (0,8 - 2,4) | 1 | 4,7 | 0,4 (0,1 - 3,2) |
| GGD Zaanstreek/Waterland | 9 | 569,6 | 1,5 (0,8 - 3,0) | 4 | 102,6 | 0,9 (0,3 - 2,5) | 3 | 12,2 | 0,6 (0,2 - 2,0) | 1 | 11,4 | 1,1 (0,1 - 7,7) |
| Nederland | 287 | 372,5 | 1,0 ref | 205 | 111,1 | 1,0 ref | 210 | 19,0 | 1,0 ref | 40 | 10,8 | 1,0 ref |

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Kinkhoest

naar GGD-regio, alle leeftijden

| | week 23 | | | week 22 | | | week 21 | | |
|-------------------------------------------|---------|-------------|-------------------|---------|-------------|-------------------|---------|-------------|------------------|
| | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) |
| GGD Groningen | 5 | 10,1 | 1,5 (0,6 - 3,6) | 6 | 12,1 | 1,5 (0,7 - 3,4) | 9 | 18,1 | 2,5 (1,3 - 4,9) |
| GGD Drenthe | 3 | 7,6 | 1,2 (0,4 - 3,6) | 4 | 10,1 | 1,3 (0,5 - 3,5) | 3 | 7,6 | 1,1 (0,4 - 3,2) |
| GGD IJsselland | 4 | 7,4 | 1,0 (0,4 - 2,8) | 7 | 12,9 | 1,6 (0,7 - 3,3) | 1 | 1,8 | 0,2 (0,0 - 1,7) |
| GGD Twente | 8 | 9,1 | 1,3 (0,7 - 2,7) | 5 | 5,7 | 0,7 (0,3 - 1,8) | 4 | 4,5 | 0,6 (0,2 - 1,7) |
| GGD Noord- en Oost-Gelderland | 5 | 4,4 | 0,6 (0,2 - 1,5) | 7 | 6,2 | 0,9 (0,4 - 1,8) | 6 | 5,3 | 0,7 (0,3 - 1,6) |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla | 9 | 9,5 | 1,4 (0,7 - 2,8) | 5 | 5,3 | 0,7 (0,3 - 1,6) | 5 | 4,7 | 0,7 (0,3 - 1,6) |
| GGD Gelderland-Zuid | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 3,0 | 0,4 (0,1 - 2,8) |
| GGD Flevoland | 8 | 5,8 | 0,8 (0,4 - 1,7) | 15 | 10,8 | 1,3 (0,7 - 2,2) | 14 | 10,1 | 1,3 (0,7 - 2,3) |
| GGD Regio Utrecht | 12 | 9,0 | 1,3 (0,7 - 2,3) | 12 | 9,0 | 1,1 (0,6 - 2,0) | 9 | 6,8 | 0,9 (0,5 - 1,8) |
| GGD Hollands-Noorden | 2 | 8,0 | 1,1 (0,3 - 4,6) | 1 | 4,0 | 0,5 (0,1 - 3,5) | 3 | 12,0 | 1,7 (0,5 - 5,1) |
| GGD Kennemerland | 13 | 15,7 | 2,3 (1,3 - 4,1) | 14 | 16,9 | 2,1 (1,2 - 3,6) | 8 | 9,7 | 1,3 (0,7 - 2,7) |
| GGD Amsterdam | 6 | 7,7 | 1,0 (0,4 - 2,3) | 2 | 2,6 | 0,3 (0,1 - 1,2) | 5 | 6,4 | 0,8 (0,3 - 2,1) |
| GGD Gooi en Vechtstreek | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 5,4 | 0,6 (0,1 - 2,6) | 5 | 13,4 | 1,8 (0,8 - 4,4) |
| GGD Hollands-Midden | 5 | 8,0 | 1,2 (0,5 - 2,8) | 13 | 20,8 | 2,6 (1,5 - 4,5) | 9 | 14,4 | 1,9 (1,0 - 3,8) |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 11 | 11,1 | 1,6 (0,9 - 3,0) | 12 | 12,1 | 1,5 (0,8 - 2,6) | 13 | 13,1 | 1,7 (0,9 - 3,0) |
| Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 4,6 | 0,5 (0,1 - 4,0) | 1 | 4,6 | 0,6 (0,1 - 4,4) |
| GGD Zeeland | 1 | 4,2 | 0,7 (0,1 - 4,3) | 4 | 16,8 | 2,1 (0,8 - 5,6) | 2 | 8,4 | 1,3 (0,4 - 4,8) |
| GGD West-Brabant | 7 | 5,5 | 0,8 (0,4 - 1,7) | 12 | 9,4 | 1,1 (0,6 - 2,1) | 9 | 7,1 | 1,0 (0,5 - 1,9) |
| GGD Hart voor Brabant | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 2,5 | 0,3 (0,1 - 1,2) | 4 | 5,0 | 0,7 (0,3 - 1,8) |
| GGD Brabant-Zuidoost | 6 | 5,6 | 0,8 (0,3 - 1,8) | 4 | 3,7 | 0,5 (0,2 - 1,3) | 6 | 5,6 | 0,8 (0,3 - 1,7) |
| GGD Limburg-Noord | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 10,6 | 1,7 (0,3 - 10,2) |
| GGD Zuid-Limburg | 2 | 3,1 | 0,5 (0,1 - 1,8) | 1 | 1,5 | 0,2 (0,0 - 1,4) | 3 | 4,6 | 0,6 (0,2 - 2,0) |
| GGD Haaglanden | 2 | 4,9 | 0,7 (0,2 - 2,8) | 2 | 4,9 | 0,6 (0,1 - 2,4) | 1 | 2,5 | 0,3 (0,0 - 2,3) |
| GGD Fryslân | 7 | 7,7 | 1,1 (0,5 - 2,4) | 6 | 6,6 | 0,8 (0,4 - 1,8) | 5 | 5,5 | 0,8 (0,3 - 1,8) |
| GGD Zaanstreek/Waterland | 3 | 7,7 | 0,9 (0,3 - 3,2) | 2 | 5,2 | 0,6 (0,1 - 2,5) | 1 | 2,6 | 0,3 (0,0 - 2,5) |
| Nederland | 119 | 6,9 | 1,0 ref | 139 | 8,0 | 1,0 ref | 128 | 7,3 | 1,0 ref |

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Kinkhoest

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

| week 23 | 0 - 4 jaar | | | 5 - 14 jaar | | | 15 - 64 jaar | | | 65 jaar en ouder | | |
|---------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) |
| GGD Groningen | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 5 | 15,8 | 2,5 (1,0 - 6,1) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Drenthe | 1 | 60,0 | 3,1 (0,4 - 23,3) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 8,2 | 1,3 (0,3 - 5,2) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD IJsselland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 16,3 | 1,9 (0,2 - 14,1) | 2 | 5,9 | 0,9 (0,2 - 3,7) | 1 | 8,3 | 1,8 (0,2 - 13,5) |
| GGD Twente | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 10,4 | 1,2 (0,2 - 9,0) | 6 | 10,9 | 1,7 (0,7 - 3,9) | 1 | 5,2 | 1,1 (0,2 - 8,5) |
| GGD Noord- en Oost-Gelderland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 3 | 4,4 | 0,7 (0,2 - 2,2) | 2 | 6,6 | 1,4 (0,3 - 6,2) |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland | 1 | 24,4 | 1,3 (0,2 - 9,5) | 1 | 10,6 | 1,2 (0,2 - 9,2) | 6 | 10,0 | 1,5 (0,7 - 3,6) | 1 | 4,7 | 1,0 (0,1 - 7,6) |
| GGD Gelderland-Zuid | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Flevoland | 1 | 13,1 | 0,7 (0,1 - 5,1) | 2 | 11,4 | 1,3 (0,3 - 5,7) | 4 | 4,2 | 0,7 (0,2 - 1,8) | 1 | 5,4 | 1,2 (0,2 - 8,8) |
| GGD Regio Utrecht | 3 | 45,8 | 2,4 (0,7 - 8,1) | 2 | 12,7 | 1,5 (0,3 - 6,4) | 6 | 7,0 | 1,1 (0,5 - 2,5) | 1 | 4,0 | 0,9 (0,1 - 6,5) |
| GGD Hollands-Noorden | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 6,5 | 1,0 (0,1 - 7,3) | 1 | 16,1 | 3,5 (0,5 - 26,4) |
| GGD Kennemerland | 4 | 104,8 | 5,4 (1,8 - 16,2) | 2 | 22,6 | 2,6 (0,6 - 11,3) | 6 | 11,5 | 1,8 (0,8 - 4,1) | 1 | 5,6 | 1,2 (0,2 - 9,2) |
| GGD Amsterdam | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 11,4 | 1,3 (0,2 - 9,9) | 5 | 9,1 | 1,4 (0,6 - 3,5) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Gooi en Vechtstreek | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Hollands-Midden | 2 | 68,7 | 3,5 (0,8 - 15,4) | 1 | 14,0 | 1,6 (0,2 - 12,2) | 2 | 5,1 | 0,8 (0,2 - 3,2) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 1 | 20,3 | 1,0 (0,1 - 7,9) | 1 | 8,1 | 0,9 (0,1 - 7,0) | 9 | 13,8 | 2,1 (1,1 - 4,3) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Zeeland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 44,8 | 5,2 (0,7 - 38,9) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD West-Brabant | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 8,0 | 0,9 (0,1 - 6,9) | 4 | 5,1 | 0,8 (0,3 - 2,2) | 2 | 6,6 | 1,4 (0,3 - 6,2) |
| GGD Hart voor Brabant | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Brabant-Zuidoost | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 9,6 | 1,1 (0,1 - 8,3) | 3 | 4,4 | 0,7 (0,2 - 2,2) | 2 | 8,3 | 1,8 (0,4 - 7,8) |
| GGD Limburg-Noord | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Zuid-Limburg | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 5,2 | 0,8 (0,2 - 3,3) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Haaglanden | 2 | 94,1 | 4,8 (1,1 - 21,1) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Fryslân | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 10,3 | 1,2 (0,2 - 9,0) | 5 | 8,9 | 1,4 (0,6 - 3,4) | 1 | 4,7 | 1,0 (0,1 - 7,7) |
| GGD Zaanstreek/Waterland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 3 | 34,1 | 7,4 (2,2 - 25,3) |
| Nederland | 15 | 19,5 | 1,0 ref | 16 | 8,7 | 1,0 ref | 71 | 6,4 | 1,0 ref | 17 | 4,6 | 1,0 ref |

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Streptokokken-angina/roodvonk

naar GGD-regio, alle leeftijden

| | week 23 | | | week 22 | | | week 21 | | |
|-------------------------------------------|---------|-------------|-------------------|---------|-------------|-------------------|---------|-------------|-------------------|
| | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) |
| GGD Groningen | 3 | 6,0 | 5,0 (1,6 - 15,5) | 3 | 6,0 | 3,9 (1,3 - 11,8) | 4 | 8,1 | 3,9 (1,4 - 10,7) |
| GGD Drenthe | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 3 | 7,6 | 4,3 (1,4 - 13,9) | 1 | 2,5 | 1,3 (0,2 - 8,6) |
| GGD IJsselmeer | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 3,7 | 2,1 (0,5 - 8,6) | 2 | 3,7 | 1,7 (0,4 - 7,1) |
| GGD Twente | 2 | 2,3 | 1,7 (0,4 - 7,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 2,3 | 1,1 (0,3 - 4,4) |
| GGD Noord- en Oost-Gelderland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 0,9 | 0,7 (0,1 - 3,7) | 1 | 0,9 | 0,6 (0,1 - 3,1) |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla | 3 | 3,2 | 2,5 (0,8 - 7,9) | 3 | 3,2 | 1,8 (0,6 - 5,8) | 3 | 2,8 | 1,4 (0,5 - 4,4) |
| GGD Gelderland-Zuid | 1 | 3,0 | 2,1 (0,3 - 15,9) | 2 | 5,9 | 3,0 (0,7 - 13,4) | 1 | 3,0 | 1,4 (0,2 - 10,1) |
| GGD Flevoland | 1 | 0,7 | 0,5 (0,1 - 3,8) | 3 | 2,2 | 1,1 (0,3 - 3,7) | 4 | 2,9 | 1,2 (0,4 - 3,6) |
| GGD Regio Utrecht | 1 | 0,8 | 0,5 (0,1 - 4,0) | 1 | 0,8 | 0,4 (0,1 - 3,0) | 2 | 1,5 | 0,7 (0,2 - 2,9) |
| GGD Hollands-Noorden | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Kennemerland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 3 | 3,6 | 2,2 (0,7 - 6,8) | 1 | 1,2 | 0,6 (0,1 - 4,1) |
| GGD Amsterdam | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Gooi en Vechtstreek | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 2,7 | 1,6 (0,2 - 10,9) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Hollands-Midden | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 3,2 | 1,8 (0,4 - 7,5) | 1 | 1,6 | 0,8 (0,1 - 5,5) |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 2 | 2,0 | 1,4 (0,3 - 6,0) | 1 | 1,0 | 0,6 (0,1 - 4,1) | 3 | 3,0 | 1,3 (0,4 - 4,5) |
| Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 9,2 | 4,2 (1,0 - 17,7) |
| GGD Zeeland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD West-Brabant | 2 | 1,6 | 1,3 (0,3 - 5,0) | 2 | 1,6 | 1,0 (0,3 - 3,8) | 1 | 0,8 | 0,5 (0,1 - 2,7) |
| GGD Hart voor Brabant | 1 | 1,3 | 1,1 (0,2 - 6,8) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Brabant-Zuidoost | 1 | 0,9 | 0,7 (0,1 - 5,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Limburg-Noord | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Zuid-Limburg | 2 | 3,1 | 2,7 (0,7 - 10,1) | 2 | 3,1 | 1,9 (0,5 - 7,3) | 4 | 6,2 | 3,6 (1,4 - 9,2) |
| GGD Haaglanden | 1 | 2,5 | 1,7 (0,2 - 13,2) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 3 | 7,4 | 3,4 (1,0 - 11,1) |
| GGD Fryslân | 3 | 3,3 | 2,6 (0,8 - 8,3) | 1 | 1,1 | 0,6 (0,1 - 4,5) | 1 | 1,1 | 0,6 (0,1 - 3,8) |
| GGD Zaanstreek/Waterland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| Nederland | 23 | 1,3 | 1,0 ref | 30 | 1,7 | 1,0 ref | 36 | 2,1 | 1,0 ref |

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Streptokokken-angina/roodvonk

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

| week 23 | 0 - 4 jaar | | | 5 - 14 jaar | | | 15 - 64 jaar | | | 65 jaar en ouder | | |
|---------------------------------------------|------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|--------------------|
| | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) |
| GGD Groningen | 1 | 49,5 | 7,6 (0,9 - 65,2) | 1 | 21,2 | 9,8 (1,1 - 87,6) | 1 | 3,2 | 2,7 (0,4 - 20,5) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Drenthe | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD IJsselland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Twente | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 10,4 | 4,8 (0,5 - 42,9) | 1 | 1,8 | 1,5 (0,2 - 11,7) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Noord- en Oost-Gelderland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 10,6 | 4,9 (0,5 - 43,6) | 2 | 3,3 | 2,8 (0,6 - 12,5) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Gelderland-Zuid | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 4,7 | 4,0 (0,5 - 30,2) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Flevoland | 1 | 13,1 | 2,0 (0,2 - 17,3) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Regio Utrecht | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 1,2 | 1,0 (0,1 - 7,6) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Hollands-Noorden | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,1 (0,0 - 999,0) |
| GGD Kennemerland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Amsterdam | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Gooi en Vechtstreek | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Hollands-Midden | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 3,1 | 2,6 (0,6 - 11,5) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,1 (0,0 - 999,0) |
| GGD Zeeland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,1 (0,0 - 999,0) |
| GGD West-Brabant | 1 | 19,6 | 3,0 (0,4 - 25,8) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 1,3 | 1,1 (0,1 - 8,2) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Hart voor Brabant | 1 | 30,4 | 4,7 (0,5 - 40,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Brabant-Zuidoost | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 1,5 | 1,3 (0,2 - 9,6) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Limburg-Noord | 0 | 0,0 | 0,1 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,1 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,1 (0,0 - 999,0) |
| GGD Zuid-Limburg | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 17,5 | 8,1 (0,9 - 72,1) | 1 | 2,6 | 2,2 (0,3 - 16,8) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Haaglanden | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 12,3 | 45,6 (2,9 - 728,4) |
| GGD Fryslân | 1 | 25,8 | 4,0 (0,5 - 34,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 3,6 | 3,0 (0,7 - 13,4) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Zaanstreek/Waterland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| Nederland | 5 | 6,5 | 1,0 ref | 4 | 2,2 | 1,0 ref | 13 | 1,2 | 1,0 ref | 1 | 0,3 | 1,0 ref |

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Scabies/andere aandoening door mijten

naar GGD-regio, alle leeftijden

| | week 23 | | | week 22 | | | week 21 | | |
|-------------------------------------------|---------|-------------|-------------------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) |
| GGD Groningen | 16 | 32,3 | 1,3 (0,8 - 2,1) | 10 | 20,2 | 0,8 (0,4 - 1,5) | 17 | 34,3 | 1,6 (1,0 - 2,5) |
| GGD Drenthe | 8 | 20,2 | 0,8 (0,4 - 1,7) | 4 | 10,1 | 0,4 (0,2 - 1,1) | 5 | 12,6 | 0,6 (0,3 - 1,4) |
| GGD IJsselland | 9 | 16,5 | 0,7 (0,4 - 1,3) | 17 | 31,2 | 1,2 (0,8 - 2,0) | 5 | 9,2 | 0,4 (0,2 - 1,0) |
| GGD Twente | 26 | 29,6 | 1,2 (0,8 - 1,8) | 20 | 22,7 | 0,9 (0,6 - 1,4) | 21 | 23,9 | 1,1 (0,7 - 1,7) |
| GGD Noord- en Oost-Gelderland | 18 | 15,9 | 0,7 (0,5 - 1,1) | 29 | 25,5 | 1,1 (0,8 - 1,5) | 11 | 9,7 | 0,5 (0,3 - 0,8) |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla | 5 | 5,3 | 0,2 (0,1 - 0,5) | 25 | 26,3 | 1,1 (0,7 - 1,6) | 16 | 15,1 | 0,7 (0,4 - 1,2) |
| GGD Gelderland-Zuid | 12 | 35,6 | 1,4 (0,8 - 2,5) | 14 | 41,6 | 1,6 (0,9 - 2,7) | 9 | 26,7 | 1,3 (0,7 - 2,4) |
| GGD Flevoland | 17 | 12,2 | 0,5 (0,3 - 0,8) | 30 | 21,6 | 0,7 (0,5 - 1,1) | 39 | 28,1 | 1,2 (0,8 - 1,6) |
| GGD Regio Utrecht | 42 | 31,5 | 1,2 (0,9 - 1,7) | 55 | 41,3 | 1,5 (1,2 - 2,0) | 36 | 27,0 | 1,2 (0,8 - 1,7) |
| GGD Hollands-Noorden | 5 | 20,0 | 0,8 (0,3 - 1,9) | 6 | 24,1 | 1,0 (0,5 - 2,2) | 3 | 12,0 | 0,6 (0,2 - 1,7) |
| GGD Kennemerland | 36 | 43,5 | 1,8 (1,3 - 2,5) | 25 | 30,2 | 1,2 (0,8 - 1,8) | 22 | 26,6 | 1,2 (0,8 - 1,9) |
| GGD Amsterdam | 14 | 18,0 | 0,6 (0,4 - 1,1) | 22 | 28,3 | 1,0 (0,6 - 1,5) | 22 | 28,3 | 1,1 (0,7 - 1,8) |
| GGD Gooi en Vechtstreek | 12 | 32,2 | 1,4 (0,8 - 2,4) | 22 | 59,0 | 2,3 (1,5 - 3,5) | 27 | 72,4 | 3,4 (2,3 - 4,9) |
| GGD Hollands-Midden | 18 | 28,8 | 1,2 (0,7 - 1,8) | 11 | 17,6 | 0,7 (0,4 - 1,2) | 10 | 16,0 | 0,7 (0,4 - 1,4) |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 32 | 32,2 | 1,2 (0,9 - 1,8) | 18 | 18,1 | 0,7 (0,4 - 1,1) | 15 | 15,1 | 0,7 (0,4 - 1,1) |
| Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 9 | 41,3 | 1,6 (0,8 - 3,1) | 8 | 36,7 | 1,4 (0,7 - 2,8) | 3 | 13,8 | 0,6 (0,2 - 1,9) |
| GGD Zeeland | 2 | 8,4 | 0,3 (0,1 - 1,3) | 2 | 8,4 | 0,3 (0,1 - 1,2) | 2 | 8,4 | 0,4 (0,1 - 1,5) |
| GGD West-Brabant | 41 | 32,3 | 1,4 (1,0 - 1,9) | 49 | 38,6 | 1,6 (1,2 - 2,1) | 45 | 35,4 | 1,7 (1,3 - 2,3) |
| GGD Hart voor Brabant | 31 | 39,0 | 1,6 (1,1 - 2,3) | 11 | 13,8 | 0,5 (0,3 - 0,9) | 11 | 13,8 | 0,6 (0,3 - 1,1) |
| GGD Brabant-Zuidoost | 24 | 22,4 | 0,9 (0,6 - 1,3) | 30 | 28,0 | 1,1 (0,7 - 1,5) | 22 | 20,6 | 0,9 (0,6 - 1,4) |
| GGD Limburg-Noord | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 21,2 | 1,0 (0,3 - 3,4) | 2 | 21,2 | 1,1 (0,3 - 4,0) |
| GGD Zuid-Limburg | 15 | 23,2 | 1,0 (0,6 - 1,7) | 14 | 21,6 | 0,9 (0,6 - 1,5) | 6 | 9,3 | 0,5 (0,2 - 1,0) |
| GGD Haaglanden | 11 | 27,2 | 1,1 (0,6 - 1,9) | 6 | 14,8 | 0,6 (0,3 - 1,3) | 2 | 4,9 | 0,2 (0,1 - 0,9) |
| GGD Fryslân | 21 | 23,1 | 1,0 (0,6 - 1,5) | 20 | 22,0 | 0,9 (0,6 - 1,3) | 25 | 27,5 | 1,3 (0,9 - 1,9) |
| GGD Zaanstreek/Waterland | 7 | 18,1 | 0,7 (0,3 - 1,5) | 2 | 5,2 | 0,2 (0,1 - 0,8) | 7 | 18,1 | 0,8 (0,4 - 1,7) |
| Nederland | 431 | 24,9 | 1,0 ref | 452 | 26,1 | 1,0 ref | 383 | 21,9 | 1,0 ref |

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Scabies/andere aandoening door mijten

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

| week 23 | 0 - 4 jaar | | | 5 - 14 jaar | | | 15 - 64 jaar | | | 65 jaar en ouder | | |
|---------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) |
| GGD Groningen | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 16 | 50,7 | 1,6 (1,0 - 2,7) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Drenthe | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 8 | 32,8 | 1,0 (0,5 - 2,1) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD IJsselland | 2 | 83,9 | 4,3 (1,0 - 18,8) | 2 | 32,5 | 1,2 (0,3 - 4,9) | 5 | 14,8 | 0,5 (0,2 - 1,1) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Twente | 1 | 26,0 | 1,3 (0,2 - 10,1) | 4 | 41,6 | 1,5 (0,6 - 4,3) | 20 | 36,2 | 1,1 (0,7 - 1,8) | 1 | 5,2 | 1,1 (0,1 - 8,0) |
| GGD Noord- en Oost-Gelderland | 3 | 71,1 | 3,7 (1,1 - 12,6) | 1 | 9,5 | 0,4 (0,0 - 2,5) | 14 | 20,5 | 0,6 (0,4 - 1,1) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland | 1 | 24,4 | 1,3 (0,2 - 9,5) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 3 | 5,0 | 0,2 (0,1 - 0,5) | 1 | 4,7 | 1,0 (0,1 - 7,2) |
| GGD Gelderland-Zuid | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 12 | 55,9 | 1,8 (1,0 - 3,1) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Flevoland | 1 | 13,1 | 0,7 (0,1 - 5,1) | 1 | 5,7 | 0,2 (0,0 - 1,5) | 14 | 14,7 | 0,5 (0,3 - 0,8) | 1 | 5,4 | 1,1 (0,1 - 8,3) |
| GGD Regio Utrecht | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 5 | 31,8 | 1,2 (0,5 - 2,9) | 37 | 43,2 | 1,4 (1,0 - 1,9) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Hollands-Noorden | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 4 | 26,2 | 0,8 (0,3 - 2,2) | 1 | 16,1 | 3,3 (0,4 - 24,8) |
| GGD Kennemerland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 7 | 78,9 | 2,9 (1,3 - 6,4) | 27 | 51,6 | 1,6 (1,1 - 2,4) | 2 | 11,3 | 2,3 (0,5 - 10,0) |
| GGD Amsterdam | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 14 | 25,3 | 0,8 (0,5 - 1,4) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Gooi en Vechtstreek | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 12 | 52,5 | 1,7 (0,9 - 3,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Hollands-Midden | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 14,0 | 0,5 (0,1 - 3,7) | 17 | 43,2 | 1,4 (0,8 - 2,2) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 16,1 | 0,6 (0,1 - 2,4) | 27 | 41,3 | 1,3 (0,9 - 1,9) | 3 | 17,9 | 3,7 (1,1 - 12,5) |
| Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 4 | 157,4 | 5,8 (2,1 - 16,1) | 5 | 36,3 | 1,1 (0,5 - 2,8) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Zeeland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 7,1 | 0,2 (0,0 - 1,6) | 1 | 15,4 | 3,2 (0,4 - 23,7) |
| GGD West-Brabant | 2 | 39,1 | 2,0 (0,5 - 8,8) | 7 | 55,9 | 2,1 (0,9 - 4,6) | 32 | 40,5 | 1,3 (0,9 - 1,8) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Hart voor Brabant | 1 | 30,4 | 1,6 (0,2 - 11,8) | 6 | 78,8 | 2,9 (1,2 - 6,8) | 21 | 41,0 | 1,3 (0,8 - 2,0) | 3 | 17,3 | 3,6 (1,0 - 12,1) |
| GGD Brabant-Zuidoost | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 19,2 | 0,7 (0,2 - 2,9) | 20 | 29,6 | 0,9 (0,6 - 1,5) | 2 | 8,3 | 1,7 (0,4 - 7,3) |
| GGD Limburg-Noord | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Zuid-Limburg | 2 | 84,1 | 4,3 (1,0 - 18,9) | 4 | 69,9 | 2,6 (0,9 - 7,1) | 8 | 20,7 | 0,7 (0,3 - 1,3) | 1 | 5,6 | 1,1 (0,2 - 8,6) |
| GGD Haaglanden | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 2 | 44,2 | 1,6 (0,4 - 6,7) | 9 | 34,9 | 1,1 (0,6 - 2,1) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Fryslân | 2 | 51,6 | 2,7 (0,6 - 11,6) | 2 | 20,6 | 0,8 (0,2 - 3,1) | 16 | 28,5 | 0,9 (0,5 - 1,5) | 1 | 4,7 | 1,0 (0,1 - 7,2) |
| GGD Zaanstreek/Waterland | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 6 | 24,5 | 0,8 (0,3 - 1,7) | 1 | 11,4 | 2,3 (0,3 - 17,5) |
| Nederland | 15 | 19,5 | 1,0 ref | 50 | 27,1 | 1,0 ref | 348 | 31,6 | 1,0 ref | 18 | 4,9 | 1,0 ref |

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, alle leeftijden

| | week 23 | | | week 22 | | | week 21 | | |
|-------------------------------------------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100.000 | SPR (95% BI) |
| GGD Groningen | 12 | 24,2 | 0,8 (0,5 - 1,4) | 11 | 22,2 | 0,7 (0,4 - 1,3) | 13 | 26,2 | 1,0 (0,6 - 1,7) |
| GGD Drenthe | 17 | 42,9 | 1,3 (0,8 - 2,1) | 16 | 40,4 | 1,2 (0,8 - 2,0) | 14 | 35,4 | 1,3 (0,8 - 2,2) |
| GGD IJsselland | 20 | 36,8 | 1,1 (0,7 - 1,7) | 31 | 57,0 | 1,7 (1,2 - 2,4) | 21 | 38,6 | 1,4 (0,9 - 2,2) |
| GGD Twente | 30 | 34,1 | 1,0 (0,7 - 1,5) | 29 | 33,0 | 1,0 (0,7 - 1,5) | 27 | 30,7 | 1,1 (0,8 - 1,7) |
| GGD Noord- en Oost-Gelderland | 40 | 35,2 | 1,2 (0,9 - 1,6) | 36 | 31,7 | 1,1 (0,8 - 1,5) | 29 | 25,5 | 1,1 (0,8 - 1,5) |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla | 35 | 36,8 | 1,2 (0,9 - 1,7) | 35 | 36,8 | 1,2 (0,9 - 1,6) | 31 | 29,3 | 1,1 (0,8 - 1,6) |
| GGD Gelderland-Zuid | 10 | 29,7 | 1,0 (0,5 - 1,8) | 26 | 77,2 | 2,6 (1,8 - 3,8) | 7 | 20,8 | 0,8 (0,4 - 1,7) |
| GGD Flevoland | 56 | 40,3 | 1,1 (0,8 - 1,5) | 46 | 33,1 | 0,9 (0,7 - 1,3) | 44 | 31,7 | 1,1 (0,8 - 1,5) |
| GGD Regio Utrecht | 45 | 33,8 | 1,0 (0,7 - 1,3) | 41 | 30,8 | 0,9 (0,7 - 1,2) | 32 | 24,0 | 0,8 (0,6 - 1,2) |
| GGD Hollands-Noorden | 9 | 36,1 | 1,1 (0,6 - 2,1) | 10 | 40,1 | 1,3 (0,7 - 2,4) | 8 | 32,1 | 1,3 (0,6 - 2,5) |
| GGD Kennemerland | 33 | 39,9 | 1,2 (0,8 - 1,7) | 25 | 30,2 | 0,9 (0,6 - 1,3) | 17 | 20,5 | 0,8 (0,5 - 1,2) |
| GGD Amsterdam | 20 | 25,7 | 0,8 (0,5 - 1,2) | 17 | 21,8 | 0,6 (0,4 - 1,0) | 14 | 18,0 | 0,6 (0,4 - 1,0) |
| GGD Gooi en Vechtstreek | 12 | 32,2 | 1,0 (0,6 - 1,7) | 14 | 37,5 | 1,2 (0,7 - 2,0) | 8 | 21,5 | 0,8 (0,4 - 1,6) |
| GGD Hollands-Midden | 21 | 33,6 | 1,0 (0,7 - 1,6) | 19 | 30,4 | 0,9 (0,6 - 1,4) | 18 | 28,8 | 1,0 (0,6 - 1,6) |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 29 | 29,2 | 0,8 (0,6 - 1,2) | 34 | 34,2 | 1,0 (0,7 - 1,4) | 27 | 27,2 | 0,9 (0,6 - 1,4) |
| Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 2 | 9,2 | 0,3 (0,1 - 1,1) | 3 | 13,8 | 0,4 (0,1 - 1,3) | 8 | 36,7 | 1,3 (0,6 - 2,6) |
| GGD Zeeland | 8 | 33,7 | 1,1 (0,5 - 2,1) | 8 | 33,7 | 1,1 (0,6 - 2,1) | 5 | 21,0 | 0,8 (0,4 - 1,9) |
| GGD West-Brabant | 45 | 35,4 | 1,2 (0,9 - 1,6) | 27 | 21,2 | 0,7 (0,5 - 1,0) | 23 | 18,1 | 0,7 (0,5 - 1,1) |
| GGD Hart voor Brabant | 31 | 39,0 | 1,3 (0,9 - 1,8) | 29 | 36,5 | 1,2 (0,8 - 1,7) | 28 | 35,2 | 1,4 (1,0 - 2,0) |
| GGD Brabant-Zuidoost | 33 | 30,8 | 1,0 (0,7 - 1,4) | 40 | 37,4 | 1,2 (0,9 - 1,6) | 28 | 26,2 | 1,0 (0,7 - 1,5) |
| GGD Limburg-Noord | 1 | 10,6 | 0,4 (0,1 - 2,3) | 2 | 21,2 | 0,6 (0,2 - 2,5) | 3 | 31,8 | 1,6 (0,6 - 4,1) |
| GGD Zuid-Limburg | 14 | 21,6 | 0,7 (0,4 - 1,2) | 15 | 23,2 | 0,8 (0,5 - 1,3) | 21 | 32,5 | 1,4 (0,9 - 2,1) |
| GGD Haaglanden | 8 | 19,7 | 0,6 (0,3 - 1,1) | 11 | 27,2 | 0,8 (0,4 - 1,4) | 8 | 19,7 | 0,7 (0,3 - 1,4) |
| GGD Fryslân | 27 | 29,7 | 0,9 (0,7 - 1,4) | 26 | 28,6 | 0,9 (0,6 - 1,3) | 22 | 24,2 | 0,9 (0,6 - 1,4) |
| GGD Zaanstreek/Waterland | 7 | 18,1 | 0,6 (0,3 - 1,2) | 13 | 33,5 | 1,1 (0,6 - 1,8) | 11 | 28,4 | 1,1 (0,6 - 2,0) |
| Nederland | 565 | 32,6 | 1,0 ref | 564 | 32,5 | 1,0 ref | 467 | 26,8 | 1,0 ref |

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

| week 23 | 0 - 4 jaar | | | 5 - 14 jaar | | | 15 - 64 jaar | | | 65 jaar en ouder | | |
|---------------------------------------------|------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) | aantal | per 100 000 | SPR (95% BI) |
| GGD Groningen | 4 | 197,9 | 1,1 (0,4 - 2,9) | 3 | 63,7 | 0,7 (0,2 - 2,1) | 4 | 12,7 | 0,8 (0,3 - 2,0) | 1 | 8,8 | 0,6 (0,1 - 4,1) |
| GGD Drenthe | 3 | 179,9 | 1,0 (0,3 - 3,0) | 5 | 116,5 | 1,2 (0,5 - 2,9) | 7 | 28,7 | 1,7 (0,8 - 3,6) | 2 | 21,7 | 1,4 (0,3 - 5,8) |
| GGD IJsselland | 5 | 209,7 | 1,1 (0,5 - 2,7) | 2 | 32,5 | 0,3 (0,1 - 1,4) | 9 | 26,6 | 1,6 (0,8 - 3,1) | 4 | 33,1 | 2,1 (0,8 - 5,9) |
| GGD Twente | 7 | 181,9 | 1,0 (0,5 - 2,1) | 7 | 72,8 | 0,8 (0,4 - 1,6) | 13 | 23,6 | 1,4 (0,8 - 2,5) | 3 | 15,6 | 1,0 (0,3 - 3,2) |
| GGD Noord- en Oost-Gelderland | 12 | 284,6 | 1,5 (0,8 - 2,7) | 12 | 114,0 | 1,2 (0,7 - 2,1) | 12 | 17,6 | 1,0 (0,6 - 1,9) | 4 | 13,1 | 0,9 (0,3 - 2,3) |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland | 13 | 317,0 | 1,7 (1,0 - 3,0) | 12 | 126,7 | 1,3 (0,7 - 2,4) | 9 | 15,0 | 0,9 (0,5 - 1,7) | 1 | 4,7 | 0,3 (0,0 - 2,2) |
| GGD Gelderland-Zuid | 1 | 74,2 | 0,4 (0,1 - 2,8) | 4 | 129,9 | 1,3 (0,5 - 3,6) | 5 | 23,3 | 1,4 (0,6 - 3,4) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Flevoland | 8 | 104,8 | 0,6 (0,3 - 1,1) | 21 | 119,5 | 1,2 (0,8 - 1,9) | 25 | 26,3 | 1,6 (1,0 - 2,4) | 2 | 10,8 | 0,7 (0,2 - 2,9) |
| GGD Regio Utrecht | 10 | 152,8 | 0,8 (0,4 - 1,6) | 15 | 95,5 | 1,0 (0,6 - 1,7) | 16 | 18,7 | 1,1 (0,7 - 1,8) | 4 | 15,9 | 1,0 (0,4 - 2,8) |
| GGD Hollands-Noorden | 1 | 97,0 | 0,5 (0,1 - 3,7) | 4 | 163,9 | 1,7 (0,6 - 4,6) | 3 | 19,6 | 1,2 (0,4 - 3,6) | 1 | 16,1 | 1,0 (0,1 - 7,6) |
| GGD Kennemerland | 5 | 131,0 | 0,7 (0,3 - 1,7) | 11 | 124,1 | 1,3 (0,7 - 2,4) | 8 | 15,3 | 0,9 (0,4 - 1,8) | 9 | 50,7 | 3,3 (1,6 - 6,6) |
| GGD Amsterdam | 7 | 197,0 | 1,1 (0,5 - 2,2) | 6 | 68,4 | 0,7 (0,3 - 1,6) | 5 | 9,1 | 0,5 (0,2 - 1,3) | 2 | 19,5 | 1,3 (0,3 - 5,2) |
| GGD Gooi en Vechtstreek | 2 | 131,7 | 0,7 (0,2 - 2,8) | 1 | 25,6 | 0,3 (0,0 - 1,9) | 7 | 30,6 | 1,8 (0,9 - 3,9) | 2 | 22,2 | 1,4 (0,4 - 5,9) |
| GGD Hollands-Midden | 11 | 377,7 | 2,0 (1,1 - 3,7) | 2 | 28,1 | 0,3 (0,1 - 1,2) | 6 | 15,2 | 0,9 (0,4 - 2,0) | 2 | 15,2 | 1,0 (0,2 - 4,1) |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 5 | 101,6 | 0,5 (0,2 - 1,3) | 13 | 105,0 | 1,1 (0,6 - 1,9) | 8 | 12,3 | 0,7 (0,4 - 1,5) | 3 | 17,9 | 1,2 (0,4 - 3,7) |
| Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 7,3 | 0,4 (0,1 - 3,1) | 1 | 23,1 | 1,5 (0,2 - 10,8) |
| GGD Zeeland | 2 | 225,0 | 1,2 (0,3 - 4,8) | 1 | 44,8 | 0,5 (0,1 - 3,3) | 3 | 21,2 | 1,3 (0,4 - 3,9) | 2 | 30,8 | 2,0 (0,5 - 8,2) |
| GGD West-Brabant | 14 | 273,9 | 1,5 (0,8 - 2,5) | 14 | 111,9 | 1,2 (0,7 - 2,0) | 13 | 16,4 | 1,0 (0,6 - 1,7) | 4 | 13,2 | 0,9 (0,3 - 2,4) |
| GGD Hart voor Brabant | 8 | 243,0 | 1,3 (0,6 - 2,6) | 9 | 118,3 | 1,2 (0,6 - 2,4) | 10 | 19,5 | 1,2 (0,6 - 2,2) | 4 | 23,1 | 1,5 (0,5 - 4,1) |
| GGD Brabant-Zuidoost | 11 | 226,8 | 1,2 (0,7 - 2,2) | 14 | 134,4 | 1,4 (0,8 - 2,4) | 4 | 5,9 | 0,4 (0,1 - 0,9) | 4 | 16,6 | 1,1 (0,4 - 3,0) |
| GGD Limburg-Noord | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 1 | 126,6 | 1,3 (0,2 - 9,3) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Zuid-Limburg | 1 | 42,0 | 0,2 (0,0 - 1,6) | 6 | 104,8 | 1,1 (0,5 - 2,5) | 6 | 15,5 | 0,9 (0,4 - 2,1) | 1 | 5,6 | 0,4 (0,1 - 2,6) |
| GGD Haaglanden | 4 | 188,1 | 1,0 (0,4 - 2,7) | 4 | 88,5 | 0,9 (0,3 - 2,5) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Fryslân | 8 | 206,5 | 1,1 (0,5 - 2,2) | 9 | 92,9 | 1,0 (0,5 - 1,9) | 10 | 17,8 | 1,1 (0,6 - 2,0) | 0 | 0,0 | 0,0 (0,0 - 999,0) |
| GGD Zaanstreek/Waterland | 2 | 126,6 | 0,7 (0,2 - 2,7) | 2 | 51,3 | 0,5 (0,1 - 2,1) | 2 | 8,2 | 0,5 (0,1 - 1,9) | 1 | 11,4 | 0,7 (0,1 - 5,3) |
| Nederland | 144 | 186,9 | 1,0 ref | 178 | 96,5 | 1,0 ref | 186 | 16,9 | 1,0 ref | 57 | 15,4 | 1,0 ref |

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval