

## Bijlage bij: Surveillance Bulletin

Wekelijkse Nivel Surveillance-cijfers per GGD-regio: regionale cijfers voor een selectie van voorkomende ziekten en aandoeningen

Inhoud	bijgewerkt op: 19 juni 2024	CONCEPT - cijfers onder voorbehoud
<p>Populatie            Acute respiratoire infecties (cluster)            Acute infectie bovenste luchtwegen            Pneumonie            Andere infectie(s) luchtwegen            Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie            Koorts            Virus met exantheem            Conjunctivitis            Otitis media acuta / myringitis            Kinkhoest            Streptokokken-angina/roodvonk            Impetigo/impetiginisatie</p> <p><i>Statistisch significant gestandaardiseerde prevalentie ratio's (SPR) zijn geel gemarkeerd.</i></p> <p><i>Cijfers over overige aandoeningen op verzoek beschikbaar voor de GGD.</i></p>	<p><b>BIJLAGE bij het <u>NIVEL surveillance bulletin</u> met cijfers per GGD regio</b></p> <p><b>Ruwe en gestandaardiseerde prevalentiecijfers</b>            Om rekening te houden met verschillen in leeftijdsopbouw tussen regio's is gestandaardiseerd naar de leeftijdsverdeling van de totale Nederlandse populatie (directe standaardisatie). De gestandaardiseerde prevalentie ratio (SPR) is de verhouding tussen het gestandaardiseerde weekcijfer in de regio en dat van heel Nederland. Bij een SPR van 1 is het weekcijfer in de regio gelijk aan dat van heel Nederland. Als de SPR groter is dan 1, dan zijn er in de regio meer mensen met die aandoening bij de huisarts geweest in vergelijking met heel Nederland. Het betrouwbaarheidsinterval (bthi) geeft aan dat als deze meting 100 maal wordt herhaald, de SPR 95 maal binnen het gegeven interval zal liggen. Als de ondergrens van dit betrouwbaarheidsinterval groter is dan 1, dan is de SPR in de regio 'statistisch significant' hoger dan het Nederlandse gemiddelde.</p> <p><b>Leeftijd onbekend</b>            Soms is de leeftijd van een patient niet bij ons bekend. Dat kan zijn omdat het een passant betreft die niet in de huisartsenpraktijk is ingeschreven, of een nieuw-ingeschreven patient waarvan wij de leeftijd nog niet hebben ontvangen in de database. Bij de ruwe cijfers is de teller gebaseerd op <i>alle</i> patienten, ook die met onbekende leeftijd. Bij de gestandaardiseerde cijfers zijn patienten met onbekende leeftijd <i>niet</i> meegeteld.</p> <p><b>Aantal praktijken</b>            Als er in een regio <i>minder dan 3</i> rapporterende praktijken zijn, dan worden er geen uitspraken gedaan. De cijfers zijn dan op missing gezet of er staan allemaal nullen. Werving van praktijken is gaande.</p>	

**Beschrijving populatie  
naar GGD regio**

	week 24		week 23		week 22	
	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie
GGD Groningen	12	49.600	12	49.600	12	49.600
GGD Drenthe	9	39.598	9	39.598	9	39.598
GGD IJsselland	14	54.410	14	54.410	14	54.410
GGD Twente	30	87.935	30	87.935	30	87.935
GGD Noord- en Oost-Gelderland	34	113.559	34	113.559	34	113.559
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	25	95.183	25	95.183	25	95.183
GGD Gelderland-Zuid	6	33.671	6	33.671	6	33.671
GGD Flevoland	16	138.964	16	138.964	16	138.964
GGD Regio Utrecht	33	133.135	33	133.135	33	133.135
GGD Hollands-Noorden	7	24.945	7	24.945	7	24.945
GGD Kennemerland	25	82.731	25	82.731	25	82.731
GGD Amsterdam	16	77.811	16	77.811	16	77.811
GGD Gooi en Vechtstreek	5	37.293	5	37.293	5	37.293
GGD Hollands-Midden	13	62.538	13	62.538	13	62.538
GGD Rotterdam-Rijnmond	18	99.339	18	99.339	18	99.339
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	7	21.783	7	21.783	7	21.783
GGD Zeeland	5	23.762	5	23.762	5	23.762
GGD West-Brabant	24	127.105	24	127.105	24	127.105
GGD Hart voor Brabant	19	79.463	19	79.463	19	79.463
GGD Brabant-Zuidoost	22	107.040	22	107.040	22	107.040
GGD Limburg-Noord	3	9.442	3	9.442	3	9.442
GGD Zuid-Limburg	13	64.707	13	64.707	13	64.707
GGD Haaglanden	13	40.514	13	40.514	13	40.514
GGD Fryslân	26	90.922	26	90.922	26	90.922
GGD Zaanstreek/Waterland	9	38.770	9	38.770	9	38.770
Nederland	404	1.734.220	404	1.734.220	404	1.734.220

Opmerking: het aantal rapporterende praktijken kan verschillen van week tot week, doordat praktijken af en toe gesloten zijn of omdat er iets mis kan gaan bij de datalevering.

**Acute respiratoire infecties excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)**  
**naar GGD-regio, alle leeftijden**

	week 24			week 23			week 22		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	107	215,7	1,1 (0,9 - 1,4)	121	244,0	1,3 (1,1 - 1,6)	111	223,8	1,3 (1,1 - 1,6)
GGD Drenthe	75	189,4	1,0 (0,8 - 1,3)	92	232,3	1,3 (1,0 - 1,6)	91	229,8	1,3 (1,1 - 1,6)
GGD IJsselland	99	182,0	1,0 (0,8 - 1,2)	84	154,4	0,8 (0,7 - 1,0)	100	183,8	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Twente	192	218,3	1,2 (1,0 - 1,4)	187	212,7	1,1 (1,0 - 1,3)	181	205,8	1,2 (1,0 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	158	139,1	0,8 (0,6 - 0,9)	168	147,9	0,8 (0,7 - 0,9)	178	156,7	0,9 (0,8 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	171	179,7	1,0 (0,8 - 1,1)	159	167,0	0,9 (0,8 - 1,1)	166	174,4	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	64	190,1	1,0 (0,8 - 1,3)	71	210,9	1,1 (0,9 - 1,4)	67	199,0	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Flevoland	212	152,6	0,8 (0,7 - 0,9)	208	149,7	0,8 (0,7 - 0,9)	197	141,8	0,8 (0,7 - 0,9)
GGD Regio Utrecht	267	200,5	1,1 (1,0 - 1,2)	222	166,7	0,9 (0,8 - 1,0)	185	139,0	0,8 (0,7 - 0,9)
GGD Hollands-Noorden	50	200,4	1,1 (0,8 - 1,4)	41	164,4	0,9 (0,6 - 1,2)	36	144,3	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Kennemerland	143	172,8	0,9 (0,8 - 1,1)	150	181,3	1,0 (0,8 - 1,1)	126	152,3	0,9 (0,7 - 1,0)
GGD Amsterdam	69	88,7	0,5 (0,4 - 0,6)	79	101,5	0,6 (0,5 - 0,7)	70	90,0	0,5 (0,4 - 0,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	75	201,1	1,1 (0,9 - 1,4)	67	179,7	1,0 (0,7 - 1,2)	62	166,3	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Hollands-Midden	137	219,1	1,2 (1,0 - 1,4)	160	255,8	1,4 (1,2 - 1,6)	134	214,3	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	205	206,4	1,1 (1,0 - 1,3)	176	177,2	1,0 (0,8 - 1,1)	186	187,2	1,1 (0,9 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	31	142,3	0,8 (0,5 - 1,1)	37	169,9	0,9 (0,7 - 1,3)	22	101,0	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Zeeland	41	172,5	0,9 (0,7 - 1,3)	46	193,6	1,1 (0,8 - 1,4)	46	193,6	1,1 (0,9 - 1,5)
GGD West-Brabant	254	199,8	1,1 (0,9 - 1,2)	262	206,1	1,1 (1,0 - 1,3)	273	214,8	1,2 (1,1 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	118	148,5	0,8 (0,7 - 1,0)	120	151,0	0,8 (0,7 - 1,0)	119	149,8	0,9 (0,7 - 1,0)
GGD Brabant-Zuidoost	218	203,7	1,1 (1,0 - 1,3)	197	184,0	1,0 (0,9 - 1,2)	183	171,0	1,0 (0,8 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	22	233,0	1,2 (0,8 - 1,9)	16	169,5	0,9 (0,6 - 1,5)	12	127,1	0,6 (0,3 - 1,1)
GGD Zuid-Limburg	168	259,6	1,3 (1,1 - 1,6)	174	268,9	1,4 (1,2 - 1,6)	150	231,8	1,3 (1,1 - 1,6)
GGD Haaglanden	78	192,5	1,0 (0,8 - 1,3)	94	232,0	1,2 (1,0 - 1,5)	89	219,7	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Fryslân	200	220,0	1,2 (1,0 - 1,4)	185	203,5	1,1 (1,0 - 1,3)	180	198,0	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	63	162,5	0,9 (0,7 - 1,1)	77	198,6	1,1 (0,9 - 1,4)	68	175,4	1,0 (0,8 - 1,3)
Nederland	3217	185,5	1,0 ref	3193	184,1	1,0 ref	3032	174,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Acute respiratoire infecties excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 24	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	per			per			per			per		
	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	11	544,3	0,9 (0,5 - 1,6)	8	169,9	1,1 (0,5 - 2,2)	53	168,0	1,1 (0,8 - 1,4)	35	309,3	1,6 (1,1 - 2,2)
GGD Drenthe	9	539,6	0,9 (0,4 - 1,6)	5	116,5	0,7 (0,3 - 1,8)	46	188,5	1,2 (0,9 - 1,6)	15	162,5	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD IJsselland	11	461,4	0,7 (0,4 - 1,3)	14	227,6	1,4 (0,8 - 2,5)	52	154,0	1,0 (0,7 - 1,3)	22	181,8	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Twente	27	701,7	1,1 (0,8 - 1,6)	17	176,9	1,1 (0,7 - 1,8)	109	197,5	1,3 (1,0 - 1,5)	39	202,2	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	23	545,4	0,9 (0,6 - 1,3)	19	180,5	1,1 (0,7 - 1,8)	73	106,9	0,7 (0,5 - 0,9)	43	141,0	0,7 (0,5 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	27	658,4	1,0 (0,7 - 1,5)	10	105,6	0,7 (0,4 - 1,3)	95	157,9	1,0 (0,8 - 1,2)	39	182,0	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	11	816,6	1,3 (0,7 - 2,3)	1	32,5	0,2 (0,0 - 1,5)	36	167,6	1,1 (0,8 - 1,5)	15	194,7	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Flevoland	55	720,4	1,1 (0,9 - 1,5)	23	130,9	0,8 (0,5 - 1,3)	115	120,8	0,8 (0,6 - 0,9)	19	102,3	0,5 (0,3 - 0,8)
GGD Regio Utrecht	45	687,7	1,1 (0,8 - 1,5)	21	133,7	0,8 (0,5 - 1,3)	148	172,7	1,1 (0,9 - 1,3)	53	210,4	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	9	872,9	1,4 (0,7 - 2,7)	2	82,0	0,5 (0,1 - 2,1)	23	150,5	1,0 (0,6 - 1,5)	16	258,3	1,3 (0,8 - 2,2)
GGD Kennemerland	25	655,0	1,0 (0,7 - 1,5)	15	169,2	1,1 (0,6 - 1,8)	75	143,4	0,9 (0,7 - 1,2)	28	157,7	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Amsterdam	17	478,3	0,8 (0,5 - 1,2)	5	57,0	0,4 (0,1 - 0,9)	38	68,8	0,4 (0,3 - 0,6)	9	87,9	0,5 (0,2 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	13	855,8	1,4 (0,8 - 2,3)	10	256,5	1,6 (0,9 - 3,0)	33	144,3	0,9 (0,7 - 1,3)	19	210,9	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Hollands-Midden	21	721,2	1,1 (0,7 - 1,8)	13	182,4	1,2 (0,7 - 2,0)	73	185,4	1,2 (0,9 - 1,5)	30	228,6	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	34	691,1	1,1 (0,8 - 1,5)	19	153,4	1,0 (0,6 - 1,5)	119	182,2	1,2 (1,0 - 1,4)	33	197,3	1,0 (0,7 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	4	355,6	0,6 (0,2 - 1,5)	3	118,1	0,7 (0,2 - 2,3)	18	130,5	0,8 (0,5 - 1,3)	6	138,6	0,7 (0,3 - 1,6)
GGD Zeeland	4	449,9	0,7 (0,3 - 1,9)	4	179,1	1,1 (0,4 - 3,0)	21	148,4	1,0 (0,6 - 1,5)	12	184,8	1,0 (0,5 - 1,7)
GGD West-Brabant	29	567,4	0,9 (0,6 - 1,3)	19	151,8	1,0 (0,6 - 1,5)	143	180,8	1,2 (1,0 - 1,4)	63	207,2	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	20	607,5	1,0 (0,6 - 1,5)	11	144,5	0,9 (0,5 - 1,7)	60	117,1	0,8 (0,6 - 1,0)	27	155,7	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Brabant-Zuidoost	27	556,7	0,9 (0,6 - 1,3)	18	172,8	1,1 (0,7 - 1,8)	126	186,3	1,2 (1,0 - 1,4)	47	194,8	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	3	1020,4	1,6 (0,5 - 5,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	12	212,2	1,4 (0,8 - 2,4)	7	259,2	1,3 (0,6 - 2,8)
GGD Zuid-Limburg	16	672,6	1,1 (0,6 - 1,8)	9	157,2	1,0 (0,5 - 1,9)	82	212,0	1,4 (1,1 - 1,7)	61	340,3	1,8 (1,4 - 2,3)
GGD Haaglanden	8	376,3	0,6 (0,3 - 1,2)	13	287,6	1,8 (1,0 - 3,2)	38	147,5	0,9 (0,7 - 1,3)	19	234,4	1,2 (0,8 - 1,9)
GGD Fryslân	27	696,8	1,1 (0,8 - 1,6)	28	289,1	1,8 (1,2 - 2,7)	98	174,9	1,1 (0,9 - 1,4)	47	220,5	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	10	632,9	1,0 (0,5 - 1,9)	5	128,3	0,8 (0,3 - 2,0)	34	138,7	0,9 (0,6 - 1,2)	14	159,3	0,8 (0,5 - 1,4)
Nederland	486	630,8	1,0 ref	292	158,2	1,0 ref	1720	156,0	1,0 ref	718	194,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 24			week 23			week 22		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	72	145,2	1,2 (1,0 - 1,5)	73	147,2	1,3 (1,0 - 1,6)	64	129,0	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Drenthe	56	141,4	1,2 (0,9 - 1,6)	52	131,3	1,1 (0,8 - 1,5)	48	121,2	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD IJsselland	61	112,1	0,9 (0,7 - 1,2)	43	79,0	0,7 (0,5 - 0,9)	52	95,6	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Twente	121	137,6	1,2 (1,0 - 1,4)	119	135,3	1,1 (1,0 - 1,4)	96	109,2	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	84	74,0	0,6 (0,5 - 0,8)	100	88,1	0,8 (0,6 - 0,9)	104	91,6	0,9 (0,7 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	102	107,2	0,9 (0,8 - 1,1)	105	110,3	0,9 (0,8 - 1,1)	101	106,1	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	41	121,8	1,0 (0,8 - 1,4)	44	130,7	1,1 (0,8 - 1,5)	39	115,8	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Flevoland	146	105,1	0,8 (0,7 - 1,0)	139	100,0	0,8 (0,7 - 1,0)	125	90,0	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	168	126,2	1,1 (0,9 - 1,2)	149	111,9	0,9 (0,8 - 1,1)	121	90,9	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Hollands-Noorden	28	112,2	1,0 (0,7 - 1,4)	24	96,2	0,8 (0,5 - 1,2)	17	68,1	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Kennemerland	98	118,5	1,0 (0,8 - 1,2)	95	114,8	1,0 (0,8 - 1,2)	77	93,1	0,8 (0,7 - 1,1)
GGD Amsterdam	47	60,4	0,5 (0,4 - 0,7)	56	72,0	0,7 (0,5 - 0,8)	45	57,8	0,5 (0,4 - 0,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	50	134,1	1,2 (0,9 - 1,5)	43	115,3	1,0 (0,7 - 1,3)	41	109,9	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Hollands-Midden	91	145,5	1,2 (1,0 - 1,5)	107	171,1	1,4 (1,2 - 1,7)	91	145,5	1,3 (1,1 - 1,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	122	122,8	1,0 (0,8 - 1,2)	116	116,8	1,0 (0,8 - 1,2)	130	130,9	1,2 (1,0 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	18	82,6	0,7 (0,4 - 1,1)	22	101,0	0,8 (0,5 - 1,3)	14	64,3	0,6 (0,3 - 1,0)
GGD Zeeland	24	101,0	0,8 (0,6 - 1,3)	23	96,8	0,8 (0,6 - 1,3)	27	113,6	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD West-Brabant	156	122,7	1,1 (0,9 - 1,2)	170	133,7	1,2 (1,0 - 1,3)	185	145,5	1,4 (1,2 - 1,6)
GGD Hart voor Brabant	72	90,6	0,8 (0,6 - 1,0)	75	94,4	0,8 (0,7 - 1,0)	79	99,4	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Brabant-Zuidoost	153	142,9	1,2 (1,0 - 1,4)	138	128,9	1,1 (0,9 - 1,3)	119	111,2	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	14	148,3	1,3 (0,8 - 2,1)	10	105,9	0,9 (0,5 - 1,7)	8	84,7	0,7 (0,3 - 1,4)
GGD Zuid-Limburg	114	176,2	1,5 (1,2 - 1,8)	121	187,0	1,5 (1,3 - 1,8)	107	165,4	1,5 (1,3 - 1,9)
GGD Haaglanden	54	133,3	1,1 (0,8 - 1,4)	69	170,3	1,4 (1,1 - 1,8)	64	158,0	1,4 (1,1 - 1,8)
GGD Fryslân	107	117,7	1,0 (0,8 - 1,2)	106	116,6	1,0 (0,8 - 1,2)	96	105,6	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	43	110,9	1,0 (0,7 - 1,3)	48	123,8	1,1 (0,8 - 1,5)	32	82,5	0,8 (0,5 - 1,1)
Nederland	2042	117,7	1,0 ref	2047	118,0	1,0 ref	1882	108,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 24	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	per			per			per			per		
	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	11	544,3	1,0 (0,5 - 1,8)	6	127,4	1,0 (0,5 - 2,3)	33	104,6	1,1 (0,8 - 1,6)	22	194,4	1,9 (1,2 - 2,9)
GGD Drenthe	9	539,6	1,0 (0,5 - 1,9)	5	116,5	0,9 (0,4 - 2,3)	32	131,1	1,4 (1,0 - 2,0)	10	108,3	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD IJsselland	9	377,5	0,7 (0,4 - 1,3)	11	178,8	1,4 (0,8 - 2,6)	31	91,8	1,0 (0,7 - 1,4)	10	82,7	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD Twente	25	649,7	1,2 (0,8 - 1,8)	12	124,9	1,0 (0,6 - 1,8)	64	116,0	1,3 (1,0 - 1,6)	20	103,7	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	17	403,1	0,7 (0,5 - 1,2)	14	133,0	1,1 (0,6 - 1,8)	33	48,3	0,5 (0,4 - 0,7)	20	65,6	0,6 (0,4 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	22	536,5	1,0 (0,6 - 1,5)	8	84,5	0,7 (0,3 - 1,4)	55	91,4	1,0 (0,8 - 1,3)	17	79,3	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	10	742,4	1,3 (0,7 - 2,5)	1	32,5	0,3 (0,0 - 1,9)	22	102,4	1,1 (0,7 - 1,7)	7	90,9	0,9 (0,4 - 1,9)
GGD Flevoland	47	615,6	1,1 (0,8 - 1,5)	19	108,1	0,9 (0,5 - 1,4)	68	71,4	0,8 (0,6 - 1,0)	12	64,6	0,6 (0,4 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	40	611,2	1,1 (0,8 - 1,5)	18	114,6	0,9 (0,6 - 1,5)	82	95,7	1,0 (0,8 - 1,3)	28	111,1	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	9	872,9	1,6 (0,8 - 3,1)	1	41,0	0,3 (0,0 - 2,3)	11	72,0	0,8 (0,4 - 1,4)	7	113,0	1,1 (0,5 - 2,3)
GGD Kennemerland	21	550,2	1,0 (0,6 - 1,5)	11	124,1	1,0 (0,5 - 1,8)	44	84,1	0,9 (0,7 - 1,2)	22	123,9	1,2 (0,8 - 1,9)
GGD Amsterdam	13	365,8	0,7 (0,4 - 1,2)	5	57,0	0,5 (0,2 - 1,1)	23	41,6	0,5 (0,3 - 0,7)	6	58,6	0,6 (0,3 - 1,3)
GGD Gooi en Vechtstreek	13	855,8	1,6 (0,9 - 2,7)	9	230,8	1,9 (1,0 - 3,6)	19	83,1	0,9 (0,6 - 1,4)	9	99,9	1,0 (0,5 - 1,9)
GGD Hollands-Midden	18	618,1	1,1 (0,7 - 1,8)	9	126,3	1,0 (0,5 - 2,0)	48	121,9	1,3 (1,0 - 1,8)	16	121,9	1,2 (0,7 - 2,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	27	548,8	1,0 (0,7 - 1,5)	14	113,0	0,9 (0,5 - 1,6)	64	98,0	1,1 (0,8 - 1,4)	17	101,6	1,0 (0,6 - 1,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	3	266,7	0,5 (0,2 - 1,5)	2	78,7	0,6 (0,2 - 2,5)	7	50,8	0,6 (0,3 - 1,2)	6	138,6	1,4 (0,6 - 3,0)
GGD Zeeland	2	225,0	0,4 (0,1 - 1,6)	4	179,1	1,4 (0,5 - 3,9)	10	70,7	0,8 (0,4 - 1,4)	8	123,2	1,2 (0,6 - 2,4)
GGD West-Brabant	25	489,1	0,9 (0,6 - 1,3)	15	119,9	1,0 (0,6 - 1,6)	91	115,1	1,3 (1,0 - 1,6)	25	82,2	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	16	486,0	0,9 (0,5 - 1,4)	8	105,1	0,8 (0,4 - 1,7)	33	64,4	0,7 (0,5 - 1,0)	15	86,5	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD Brabant-Zuidoost	26	536,1	1,0 (0,7 - 1,4)	15	144,0	1,2 (0,7 - 1,9)	85	125,7	1,4 (1,1 - 1,7)	27	111,9	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Limburg-Noord	3	1020,4	1,8 (0,6 - 5,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	123,8	1,4 (0,6 - 2,8)	4	148,1	1,5 (0,5 - 3,9)
GGD Zuid-Limburg	16	672,6	1,2 (0,7 - 2,0)	8	139,8	1,1 (0,6 - 2,3)	53	137,0	1,5 (1,1 - 2,0)	37	206,4	2,0 (1,4 - 2,8)
GGD Haaglanden	8	376,3	0,7 (0,3 - 1,4)	10	221,2	1,8 (0,9 - 3,3)	26	100,9	1,1 (0,7 - 1,6)	10	123,4	1,2 (0,6 - 2,3)
GGD Fryslân	25	645,2	1,2 (0,8 - 1,7)	20	206,5	1,7 (1,0 - 2,6)	46	82,1	0,9 (0,7 - 1,2)	16	75,1	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	10	632,9	1,1 (0,6 - 2,1)	5	128,3	1,0 (0,4 - 2,5)	22	89,8	1,0 (0,6 - 1,5)	6	68,3	0,7 (0,3 - 1,5)
Nederland	425	551,7	1,0 ref	230	124,6	1,0 ref	1009	91,5	1,0 ref	377	101,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Pneumonie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 24			week 23			week 22		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	20	40,3	0,8 (0,5 - 1,3)	24	48,4	0,9 (0,6 - 1,4)	21	42,3	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Drenthe	27	68,2	1,4 (0,9 - 2,0)	23	58,1	1,1 (0,7 - 1,7)	39	98,5	1,8 (1,3 - 2,5)
GGD IJsselland	32	58,8	1,2 (0,8 - 1,7)	27	49,6	0,9 (0,6 - 1,4)	25	45,9	0,8 (0,6 - 1,3)
GGD Twente	37	42,1	0,9 (0,6 - 1,2)	48	54,6	1,0 (0,8 - 1,4)	49	55,7	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	60	52,8	1,0 (0,7 - 1,3)	59	52,0	0,9 (0,7 - 1,2)	69	60,8	1,0 (0,8 - 1,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	54	56,7	1,1 (0,9 - 1,5)	61	64,1	1,2 (0,9 - 1,6)	68	71,4	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	18	53,5	1,1 (0,7 - 1,7)	19	56,4	1,1 (0,7 - 1,8)	25	74,2	1,3 (0,9 - 2,0)
GGD Flevoland	52	37,4	0,9 (0,7 - 1,2)	63	45,3	1,1 (0,8 - 1,3)	58	41,7	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Regio Utrecht	56	42,1	0,9 (0,7 - 1,2)	60	45,1	0,9 (0,7 - 1,2)	58	43,6	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	9	36,1	0,7 (0,3 - 1,3)	12	48,1	0,9 (0,5 - 1,6)	18	72,2	1,2 (0,8 - 2,0)
GGD Kennemerland	49	59,2	1,2 (0,9 - 1,6)	41	49,6	1,0 (0,7 - 1,3)	59	71,3	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Amsterdam	32	41,1	1,0 (0,8 - 1,5)	27	34,7	0,9 (0,6 - 1,2)	21	27,0	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	12	32,2	0,6 (0,3 - 1,1)	15	40,2	0,7 (0,4 - 1,2)	19	50,9	0,9 (0,5 - 1,4)
GGD Hollands-Midden	42	67,2	1,4 (1,0 - 1,9)	34	54,4	1,1 (0,8 - 1,5)	37	59,2	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	33	33,2	0,8 (0,5 - 1,1)	41	41,3	0,9 (0,7 - 1,2)	46	46,3	0,9 (0,7 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	5	23,0	0,5 (0,2 - 1,2)	6	27,5	0,6 (0,3 - 1,3)	11	50,5	1,0 (0,5 - 1,7)
GGD Zeeland	11	46,3	0,8 (0,4 - 1,6)	10	42,1	0,8 (0,4 - 1,5)	12	50,5	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD West-Brabant	67	52,7	1,0 (0,8 - 1,3)	85	66,9	1,2 (0,9 - 1,5)	59	46,4	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Hart voor Brabant	45	56,6	1,1 (0,8 - 1,5)	45	56,6	1,1 (0,8 - 1,4)	50	62,9	1,1 (0,9 - 1,5)
GGD Brabant-Zuidoost	69	64,5	1,3 (1,0 - 1,7)	67	62,6	1,2 (0,9 - 1,5)	71	66,3	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	1	10,6	0,2 (0,0 - 1,6)	6	63,5	0,9 (0,4 - 2,4)	4	42,4	0,7 (0,3 - 2,1)
GGD Zuid-Limburg	27	41,7	0,7 (0,5 - 1,1)	30	46,4	0,8 (0,5 - 1,2)	36	55,6	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Haaglanden	28	69,1	1,4 (1,0 - 2,1)	23	56,8	1,1 (0,7 - 1,7)	20	49,4	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Fryslân	45	49,5	1,0 (0,7 - 1,3)	51	56,1	1,0 (0,8 - 1,4)	47	51,7	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	17	43,8	0,9 (0,5 - 1,4)	16	41,3	0,8 (0,5 - 1,3)	20	51,6	0,9 (0,6 - 1,5)
Nederland	848	48,9	1,0 ref	893	51,5	1,0 ref	942	54,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Pneumonie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 24	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	per			per			per			per		
	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	42,5	2,4 (0,6 - 10,2)	12	38,0	1,3 (0,7 - 2,3)	6	53,0	0,4 (0,2 - 0,9)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	69,9	4,0 (1,2 - 13,2)	11	45,1	1,5 (0,8 - 2,8)	13	140,8	1,1 (0,6 - 1,9)
GGD IJsselland	2	83,9	2,8 (0,7 - 11,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	26,6	0,9 (0,5 - 1,7)	21	173,6	1,4 (0,9 - 2,1)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	20,8	1,2 (0,3 - 5,0)	18	32,6	1,1 (0,7 - 1,8)	17	88,1	0,7 (0,4 - 1,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	2	47,4	1,6 (0,4 - 6,7)	1	9,5	0,5 (0,1 - 4,0)	20	29,3	1,0 (0,6 - 1,5)	37	121,3	1,0 (0,7 - 1,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	1	24,4	0,8 (0,1 - 6,0)	2	21,1	1,2 (0,3 - 5,1)	24	39,9	1,3 (0,9 - 2,0)	27	126,0	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	32,5	1,9 (0,3 - 13,7)	6	27,9	0,9 (0,4 - 2,1)	11	142,8	1,1 (0,6 - 2,1)
GGD Flevoland	1	13,1	0,4 (0,1 - 3,2)	2	11,4	0,7 (0,2 - 2,7)	27	28,4	1,0 (0,6 - 1,4)	22	118,5	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Regio Utrecht	2	30,6	1,0 (0,2 - 4,3)	2	12,7	0,7 (0,2 - 3,1)	20	23,3	0,8 (0,5 - 1,2)	32	127,0	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	41,0	2,4 (0,3 - 17,3)	1	6,5	0,2 (0,0 - 1,6)	7	113,0	0,9 (0,4 - 1,9)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	33,8	2,0 (0,6 - 6,4)	18	34,4	1,2 (0,7 - 1,9)	28	157,7	1,3 (0,9 - 1,8)
GGD Amsterdam	1	28,1	0,9 (0,1 - 7,0)	2	22,8	1,3 (0,3 - 5,5)	14	25,3	0,9 (0,5 - 1,5)	15	146,5	1,2 (0,7 - 1,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	65,8	2,2 (0,3 - 16,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	13,1	0,4 (0,1 - 1,4)	8	88,8	0,7 (0,4 - 1,4)
GGD Hollands-Midden	3	103,0	3,5 (1,0 - 11,5)	3	42,1	2,4 (0,7 - 7,9)	17	43,2	1,5 (0,9 - 2,4)	19	144,8	1,2 (0,7 - 1,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	32,3	1,9 (0,7 - 5,3)	15	23,0	0,8 (0,5 - 1,3)	14	83,7	0,7 (0,4 - 1,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	39,4	2,3 (0,3 - 16,6)	1	7,3	0,2 (0,0 - 1,7)	3	69,3	0,6 (0,2 - 1,7)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	28,3	1,0 (0,4 - 2,5)	7	107,8	0,9 (0,4 - 1,8)
GGD West-Brabant	2	39,1	1,3 (0,3 - 5,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	19	24,0	0,8 (0,5 - 1,3)	46	151,3	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Hart voor Brabant	1	30,4	1,0 (0,1 - 7,5)	1	13,1	0,8 (0,1 - 5,5)	16	31,2	1,1 (0,6 - 1,7)	27	155,7	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Brabant-Zuidoost	3	61,9	2,1 (0,6 - 6,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	27	39,9	1,3 (0,9 - 2,0)	39	161,6	1,3 (0,9 - 1,8)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,7	0,6 (0,1 - 4,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	11	28,4	1,0 (0,5 - 1,7)	16	89,3	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Haaglanden	3	141,1	4,7 (1,4 - 15,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	34,9	1,2 (0,6 - 2,3)	16	197,4	1,6 (1,0 - 2,6)
GGD Fryslân	1	25,8	0,9 (0,1 - 6,4)	2	20,6	1,2 (0,3 - 5,0)	18	32,1	1,1 (0,7 - 1,7)	24	112,6	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	28,6	1,0 (0,5 - 2,0)	10	113,8	0,9 (0,5 - 1,7)
Nederland	23	29,9	1,0 ref	32	17,3	1,0 ref	328	29,7	1,0 ref	465	125,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Andere infectie(s) luchtwegen (R83)**  
**naar GGD-regio, alle leeftijden**

	week 24			week 23			week 22		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	15	30,2	1,4 (0,8 - 2,4)	9	18,1	0,9 (0,5 - 1,8)	4	8,1	0,5 (0,2 - 1,2)
GGD Drenthe	7	17,7	0,8 (0,4 - 1,8)	8	20,2	1,0 (0,5 - 2,1)	6	15,2	0,8 (0,4 - 1,9)
GGD IJsselland	13	23,9	1,1 (0,7 - 2,0)	13	23,9	1,2 (0,7 - 2,1)	11	20,2	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD Twente	26	29,6	1,4 (0,9 - 2,1)	17	19,3	1,0 (0,6 - 1,6)	19	21,6	1,2 (0,7 - 1,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	29	25,5	1,1 (0,8 - 1,7)	19	16,7	0,9 (0,6 - 1,4)	29	25,5	1,4 (1,0 - 2,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	22	23,1	1,1 (0,7 - 1,6)	20	21,0	1,0 (0,6 - 1,6)	18	18,9	1,0 (0,7 - 1,7)
GGD Gelderland-Zuid	8	23,8	1,1 (0,6 - 2,3)	12	35,6	1,8 (1,0 - 3,2)	4	11,9	0,7 (0,3 - 1,8)
GGD Flevoland	18	13,0	0,7 (0,4 - 1,1)	25	18,0	0,9 (0,6 - 1,4)	15	10,8	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	33	24,8	1,2 (0,8 - 1,7)	28	21,0	1,1 (0,7 - 1,6)	31	23,3	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Hollands-Noorden	5	20,0	0,9 (0,4 - 2,3)	3	12,0	0,6 (0,2 - 1,9)	5	20,0	1,1 (0,4 - 2,6)
GGD Kennemerland	16	19,3	0,9 (0,5 - 1,5)	20	24,2	1,2 (0,8 - 2,0)	19	23,0	1,3 (0,8 - 2,0)
GGD Amsterdam	9	11,6	0,5 (0,3 - 1,1)	5	6,4	0,4 (0,2 - 0,9)	7	9,0	0,5 (0,3 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	14	37,5	1,8 (1,0 - 3,0)	10	26,8	1,3 (0,7 - 2,5)	7	18,8	1,0 (0,5 - 2,1)
GGD Hollands-Midden	7	11,2	0,5 (0,2 - 1,1)	12	19,2	1,0 (0,6 - 1,8)	12	19,2	1,1 (0,6 - 1,9)
GGD Rotterdam-Rijnmond	10	10,1	0,5 (0,3 - 0,9)	16	16,1	0,8 (0,5 - 1,4)	16	16,1	0,9 (0,6 - 1,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	6	27,5	1,3 (0,6 - 2,9)	5	23,0	1,2 (0,5 - 2,9)	5	23,0	1,3 (0,6 - 3,2)
GGD Zeeland	7	29,5	1,3 (0,6 - 2,8)	6	25,3	1,3 (0,6 - 2,9)	5	21,0	1,2 (0,5 - 2,9)
GGD West-Brabant	20	15,7	0,7 (0,5 - 1,1)	23	18,1	0,9 (0,6 - 1,4)	24	18,9	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	21	26,4	1,2 (0,8 - 1,9)	11	13,8	0,7 (0,4 - 1,3)	22	27,7	1,5 (1,0 - 2,3)
GGD Brabant-Zuidoost	27	25,2	1,2 (0,8 - 1,8)	23	21,5	1,1 (0,7 - 1,7)	17	15,9	0,9 (0,5 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	3	31,8	1,4 (0,4 - 4,6)	1	10,6	0,7 (0,1 - 3,9)	1	10,6	0,7 (0,1 - 4,2)
GGD Zuid-Limburg	11	17,0	0,8 (0,4 - 1,4)	14	21,6	1,0 (0,6 - 1,7)	6	9,3	0,4 (0,2 - 1,0)
GGD Haaglanden	13	32,1	1,5 (0,9 - 2,7)	13	32,1	1,7 (1,0 - 2,9)	4	9,9	0,6 (0,2 - 1,5)
GGD Fryslân	17	18,7	0,9 (0,6 - 1,5)	23	25,3	1,3 (0,8 - 2,0)	22	24,2	1,3 (0,9 - 2,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	12	31,0	1,4 (0,8 - 2,6)	5	12,9	0,7 (0,3 - 1,6)	6	15,5	0,9 (0,4 - 1,9)
Nederland	369	21,3	1,0 ref	341	19,7	1,0 ref	315	18,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Andere infectie(s) luchtwegen (R83)**  
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 24	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	per aantal 100 000 SPR (95% BI)			per aantal 100 000 SPR (95% BI)			per aantal 100 000 SPR (95% BI)			per aantal 100 000 SPR (95% BI)		
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	44,4	1,8 (1,0 - 3,0)	1	8,8	0,4 (0,1 - 3,1)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	24,6	1,0 (0,4 - 2,2)	1	10,8	0,5 (0,1 - 3,7)
GGD IJsselland	1	41,9	5,4 (0,6 - 44,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	29,6	1,2 (0,6 - 2,2)	2	16,5	0,8 (0,2 - 3,2)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,4	2,7 (0,3 - 22,3)	19	34,4	1,4 (0,9 - 2,2)	6	31,1	1,5 (0,7 - 3,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	20	29,3	1,2 (0,7 - 1,8)	9	29,5	1,4 (0,7 - 2,8)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,6	2,8 (0,3 - 22,6)	15	24,9	1,0 (0,6 - 1,7)	6	28,0	1,3 (0,6 - 3,1)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	32,6	1,3 (0,6 - 2,7)	1	13,0	0,6 (0,1 - 4,5)
GGD Flevoland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	14,7	0,6 (0,3 - 1,0)	4	21,5	1,0 (0,4 - 2,8)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	25	29,2	1,2 (0,8 - 1,7)	8	31,8	1,5 (0,7 - 3,2)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	26,2	1,0 (0,4 - 2,8)	1	16,1	0,8 (0,1 - 5,6)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	13	24,9	1,0 (0,6 - 1,7)	3	16,9	0,8 (0,3 - 2,6)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	14,5	0,6 (0,3 - 1,2)	1	9,8	0,5 (0,1 - 3,4)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	65,8	8,5 (1,0 - 70,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	11	48,1	1,9 (1,0 - 3,5)	2	22,2	1,1 (0,3 - 4,3)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	14,0	3,7 (0,5 - 30,1)	4	10,2	0,4 (0,1 - 1,1)	2	15,2	0,7 (0,2 - 3,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	8,1	2,1 (0,3 - 17,3)	7	10,7	0,4 (0,2 - 0,9)	2	12,0	0,6 (0,1 - 2,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	39,4	10,4 (1,3 - 84,3)	5	36,3	1,4 (0,6 - 3,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	35,3	1,4 (0,6 - 3,4)	2	30,8	1,5 (0,4 - 6,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	15	19,0	0,7 (0,4 - 1,3)	5	16,4	0,8 (0,3 - 2,0)
GGD Hart voor Brabant	1	30,4	3,9 (0,5 - 32,4)	1	13,1	3,5 (0,4 - 28,1)	16	31,2	1,2 (0,7 - 2,0)	3	17,3	0,8 (0,3 - 2,6)
GGD Brabant-Zuidoost	1	20,6	2,6 (0,3 - 22,0)	1	9,6	2,5 (0,3 - 20,6)	21	31,0	1,2 (0,8 - 1,9)	4	16,6	0,8 (0,3 - 2,2)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	35,4	1,4 (0,3 - 5,6)	1	37,0	1,8 (0,2 - 12,8)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	18,1	0,7 (0,3 - 1,5)	4	22,3	1,1 (0,4 - 2,9)
GGD Haaglanden	1	47,0	6,0 (0,7 - 50,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	31,1	1,2 (0,6 - 2,5)	4	49,3	2,4 (0,9 - 6,5)
GGD Fryslân	1	25,8	3,3 (0,4 - 27,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	25,0	1,0 (0,6 - 1,7)	2	9,4	0,5 (0,1 - 1,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	36,7	1,5 (0,7 - 2,8)	3	34,1	1,6 (0,5 - 5,2)
Nederland	6	7,8	1,0 ref	7	3,8	1,0 ref	279	25,3	1,0 ref	77	20,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie**  
**naar GGD-regio, alle leeftijden**

	week 24			week 23			week 22		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	33	66,5	0,9 (0,6 - 1,2)	35	70,6	0,9 (0,6 - 1,2)	32	64,5	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Drenthe	27	68,2	0,9 (0,6 - 1,3)	38	96,0	1,2 (0,9 - 1,6)	18	45,5	0,5 (0,3 - 0,9)
GGD IJsselland	32	58,8	0,8 (0,5 - 1,1)	31	57,0	0,7 (0,5 - 1,0)	39	71,7	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Twente	58	66,0	0,9 (0,7 - 1,1)	54	61,4	0,7 (0,5 - 0,9)	71	80,7	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	86	75,7	1,0 (0,8 - 1,2)	82	72,2	0,9 (0,7 - 1,1)	98	86,3	1,0 (0,8 - 1,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	55	57,8	0,8 (0,6 - 1,0)	80	84,0	1,0 (0,8 - 1,3)	81	85,1	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	27	80,2	1,0 (0,7 - 1,5)	23	68,3	0,7 (0,5 - 1,2)	30	89,1	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Flevoland	141	101,5	1,3 (1,1 - 1,6)	134	96,4	1,2 (1,0 - 1,4)	139	100,0	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Regio Utrecht	118	88,6	1,2 (1,0 - 1,4)	114	85,6	1,0 (0,9 - 1,2)	114	85,6	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Hollands-Noorden	21	84,2	1,1 (0,7 - 1,7)	23	92,2	1,1 (0,7 - 1,7)	13	52,1	0,6 (0,4 - 1,1)
GGD Kennemerland	63	76,2	1,0 (0,8 - 1,3)	62	74,9	0,9 (0,7 - 1,2)	73	88,2	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Amsterdam	44	56,5	0,7 (0,5 - 1,0)	48	61,7	0,8 (0,6 - 1,0)	53	68,1	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	22	59,0	0,8 (0,5 - 1,2)	29	77,8	1,0 (0,7 - 1,4)	35	93,9	1,2 (0,8 - 1,6)
GGD Hollands-Midden	50	80,0	1,1 (0,8 - 1,4)	75	119,9	1,4 (1,1 - 1,8)	60	95,9	1,1 (0,9 - 1,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	90	90,6	1,2 (1,0 - 1,5)	101	101,7	1,2 (1,0 - 1,5)	99	99,7	1,2 (1,0 - 1,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	10	45,9	0,6 (0,3 - 1,1)	13	59,7	0,7 (0,4 - 1,2)	16	73,5	0,9 (0,5 - 1,4)
GGD Zeeland	13	54,7	0,8 (0,5 - 1,3)	21	88,4	1,1 (0,8 - 1,7)	19	80,0	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD West-Brabant	94	74,0	1,0 (0,8 - 1,2)	113	88,9	1,1 (0,9 - 1,3)	111	87,3	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	61	76,8	1,0 (0,8 - 1,3)	63	79,3	1,0 (0,8 - 1,2)	68	85,6	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	73	68,2	0,9 (0,7 - 1,1)	86	80,3	1,0 (0,8 - 1,2)	79	73,8	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	7	74,1	0,9 (0,4 - 1,9)	7	74,1	0,7 (0,3 - 1,6)	11	116,5	1,4 (0,7 - 2,5)
GGD Zuid-Limburg	63	97,4	1,2 (0,9 - 1,6)	54	83,5	1,0 (0,8 - 1,3)	63	97,4	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Haaglanden	35	86,4	1,1 (0,8 - 1,6)	36	88,9	1,1 (0,8 - 1,5)	30	74,0	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Fryslân	50	55,0	0,7 (0,5 - 1,0)	65	71,5	0,8 (0,7 - 1,1)	59	64,9	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	38	98,0	1,3 (1,0 - 1,8)	46	118,6	1,5 (1,1 - 2,0)	49	126,4	1,5 (1,2 - 2,0)
Nederland	1311	75,6	1,0 ref	1433	82,6	1,0 ref	1460	84,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 24	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	per			per			per			per		
	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	5	247,4	1,0 (0,4 - 2,5)	1	21,2	0,4 (0,1 - 3,0)	12	38,0	0,6 (0,4 - 1,1)	15	132,6	1,3 (0,8 - 2,1)
GGD Drenthe	4	239,8	1,0 (0,4 - 2,7)	2	46,6	0,9 (0,2 - 3,8)	15	61,5	1,0 (0,6 - 1,7)	6	65,0	0,6 (0,3 - 1,4)
GGD IJsselland	5	209,7	0,9 (0,4 - 2,1)	3	48,8	1,0 (0,3 - 3,1)	13	38,5	0,7 (0,4 - 1,1)	11	90,9	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Twente	8	207,9	0,9 (0,4 - 1,8)	3	31,2	0,6 (0,2 - 2,0)	30	54,4	0,9 (0,6 - 1,3)	17	88,1	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	10	237,1	1,0 (0,5 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	41	60,0	1,0 (0,7 - 1,4)	35	114,7	1,1 (0,8 - 1,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	10	243,8	1,0 (0,5 - 1,9)	4	42,2	0,8 (0,3 - 2,3)	26	43,2	0,7 (0,5 - 1,1)	15	70,0	0,7 (0,4 - 1,1)
GGD Gelderland-Zuid	5	371,2	1,5 (0,6 - 3,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	37,2	0,6 (0,3 - 1,3)	14	181,7	1,7 (1,0 - 3,0)
GGD Flevoland	27	353,6	1,5 (1,0 - 2,2)	23	130,9	2,6 (1,6 - 4,1)	68	71,4	1,2 (0,9 - 1,6)	23	123,9	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Regio Utrecht	18	275,1	1,1 (0,7 - 1,9)	8	50,9	1,0 (0,5 - 2,1)	61	71,2	1,2 (0,9 - 1,6)	31	123,1	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	82,0	1,6 (0,4 - 6,6)	11	72,0	1,2 (0,7 - 2,2)	8	129,2	1,2 (0,6 - 2,5)
GGD Kennemerland	9	235,8	1,0 (0,5 - 1,9)	6	67,7	1,3 (0,6 - 3,1)	34	65,0	1,1 (0,8 - 1,6)	14	78,8	0,8 (0,4 - 1,3)
GGD Amsterdam	6	168,8	0,7 (0,3 - 1,6)	1	11,4	0,2 (0,0 - 1,6)	32	57,9	1,0 (0,7 - 1,4)	5	48,8	0,5 (0,2 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	131,7	0,5 (0,1 - 2,2)	3	76,9	1,5 (0,5 - 4,8)	10	43,7	0,7 (0,4 - 1,4)	7	77,7	0,7 (0,4 - 1,6)
GGD Hollands-Midden	11	377,7	1,6 (0,9 - 2,9)	7	98,2	1,9 (0,9 - 4,2)	20	50,8	0,9 (0,6 - 1,4)	12	91,4	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	10	203,3	0,8 (0,4 - 1,6)	7	56,5	1,1 (0,5 - 2,4)	49	75,0	1,3 (1,0 - 1,7)	24	143,5	1,4 (0,9 - 2,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	3	266,7	1,1 (0,4 - 3,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	36,3	0,6 (0,3 - 1,5)	2	46,2	0,4 (0,1 - 1,8)
GGD Zeeland	2	225,0	0,9 (0,2 - 3,8)	1	44,8	0,9 (0,1 - 6,4)	8	56,5	1,0 (0,5 - 1,9)	2	30,8	0,3 (0,1 - 1,2)
GGD West-Brabant	11	215,2	0,9 (0,5 - 1,6)	4	32,0	0,6 (0,2 - 1,7)	47	59,4	1,0 (0,8 - 1,4)	32	105,3	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	8	243,0	1,0 (0,5 - 2,1)	1	13,1	0,3 (0,0 - 1,9)	27	52,7	0,9 (0,6 - 1,3)	25	144,1	1,4 (0,9 - 2,1)
GGD Brabant-Zuidoost	10	206,2	0,9 (0,5 - 1,6)	4	38,4	0,8 (0,3 - 2,1)	34	50,3	0,9 (0,6 - 1,2)	25	103,6	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	70,7	1,2 (0,5 - 3,2)	3	111,1	1,1 (0,3 - 3,3)
GGD Zuid-Limburg	3	126,1	0,5 (0,2 - 1,6)	5	87,4	1,7 (0,7 - 4,3)	27	69,8	1,2 (0,8 - 1,7)	28	156,2	1,5 (1,0 - 2,2)
GGD Haaglanden	6	282,2	1,2 (0,5 - 2,6)	3	66,4	1,3 (0,4 - 4,2)	18	69,9	1,2 (0,7 - 1,9)	8	98,7	0,9 (0,5 - 1,9)
GGD Fryslân	7	180,6	0,8 (0,4 - 1,6)	2	20,6	0,4 (0,1 - 1,7)	25	44,6	0,8 (0,5 - 1,1)	16	75,1	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	5	316,5	1,3 (0,5 - 3,2)	3	77,0	1,5 (0,5 - 4,8)	22	89,8	1,5 (1,0 - 2,3)	8	91,0	0,9 (0,4 - 1,8)
Nederland	185	240,1	1,0 ref	93	50,4	1,0 ref	647	58,7	1,0 ref	386	104,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Koorts

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 24			week 23			week 22		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	16	32,3	0,9 (0,6 - 1,5)	20	40,3	1,1 (0,7 - 1,7)	13	26,2	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Drenthe	10	25,3	0,7 (0,4 - 1,3)	18	45,5	1,2 (0,7 - 1,9)	18	45,5	1,2 (0,7 - 1,9)
GGD IJsselland	15	27,6	0,8 (0,5 - 1,2)	20	36,8	0,9 (0,6 - 1,4)	10	18,4	0,5 (0,3 - 0,9)
GGD Twente	18	20,5	0,6 (0,4 - 0,9)	30	34,1	0,9 (0,6 - 1,3)	21	23,9	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	27	23,8	0,7 (0,5 - 1,0)	32	28,2	0,8 (0,6 - 1,1)	38	33,5	0,9 (0,7 - 1,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	33	34,7	1,0 (0,7 - 1,3)	27	28,4	0,7 (0,5 - 1,1)	33	34,7	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	16	47,5	1,3 (0,8 - 2,2)	12	35,6	1,0 (0,6 - 1,7)	19	56,4	1,5 (1,0 - 2,4)
GGD Flevoland	69	49,7	1,3 (1,0 - 1,6)	74	53,3	1,3 (1,0 - 1,7)	76	54,7	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Regio Utrecht	62	46,6	1,2 (0,9 - 1,6)	70	52,6	1,3 (1,0 - 1,7)	55	41,3	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	2	8,0	0,2 (0,1 - 0,9)	8	32,1	0,9 (0,5 - 1,7)	4	16,0	0,5 (0,2 - 1,1)
GGD Kennemerland	30	36,3	1,0 (0,7 - 1,4)	33	39,9	1,0 (0,7 - 1,5)	42	50,8	1,3 (1,0 - 1,8)
GGD Amsterdam	27	34,7	0,9 (0,6 - 1,4)	26	33,4	0,9 (0,6 - 1,3)	22	28,3	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	12	32,2	0,9 (0,5 - 1,6)	14	37,5	1,0 (0,6 - 1,7)	16	42,9	1,2 (0,7 - 1,9)
GGD Hollands-Midden	18	28,8	0,8 (0,5 - 1,2)	21	33,6	0,9 (0,6 - 1,3)	22	35,2	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	62	62,4	1,6 (1,2 - 2,1)	46	46,3	1,2 (0,9 - 1,6)	41	41,3	1,0 (0,7 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	9	41,3	1,0 (0,5 - 2,0)	10	45,9	1,1 (0,6 - 2,1)	10	45,9	1,1 (0,6 - 2,1)
GGD Zeeland	7	29,5	0,7 (0,3 - 1,5)	12	50,5	1,4 (0,8 - 2,5)	6	25,3	0,7 (0,3 - 1,4)
GGD West-Brabant	44	34,6	1,0 (0,7 - 1,3)	47	37,0	1,0 (0,8 - 1,4)	45	35,4	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	28	35,2	1,0 (0,7 - 1,5)	20	25,2	0,7 (0,5 - 1,1)	37	46,6	1,3 (0,9 - 1,8)
GGD Brabant-Zuidoost	44	41,1	1,1 (0,8 - 1,5)	32	29,9	0,8 (0,5 - 1,1)	42	39,2	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	1	10,6	0,2 (0,0 - 2,0)	1	10,6	0,2 (0,0 - 2,0)	3	31,8	0,8 (0,2 - 2,5)
GGD Zuid-Limburg	22	34,0	1,0 (0,7 - 1,5)	19	29,4	0,9 (0,6 - 1,4)	19	29,4	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Haaglanden	20	49,4	1,2 (0,8 - 1,9)	23	56,8	1,4 (0,9 - 2,1)	22	54,3	1,3 (0,9 - 2,0)
GGD Fryslân	25	27,5	0,7 (0,5 - 1,1)	30	33,0	0,9 (0,6 - 1,2)	27	29,7	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	19	49,0	1,4 (0,9 - 2,2)	12	31,0	0,9 (0,5 - 1,5)	17	43,8	1,2 (0,8 - 1,9)
Nederland	636	36,7	1,0 ref	657	37,9	1,0 ref	658	37,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Koorts

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 24	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	per			per			per			per		
	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	5	247,4	0,6 (0,3 - 1,5)	4	84,9	2,0 (0,7 - 5,4)	6	19,0	1,4 (0,6 - 3,1)	1	8,8	0,3 (0,0 - 2,4)
GGD Drenthe	5	299,8	0,7 (0,3 - 1,8)	2	46,6	1,1 (0,3 - 4,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	32,5	1,2 (0,4 - 3,9)
GGD IJsselland	7	293,6	0,7 (0,3 - 1,5)	2	32,5	0,8 (0,2 - 3,1)	4	11,8	0,9 (0,3 - 2,3)	2	16,5	0,6 (0,2 - 2,6)
GGD Twente	11	285,9	0,7 (0,4 - 1,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	5,4	0,4 (0,1 - 1,2)	4	20,7	0,8 (0,3 - 2,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	10	237,1	0,6 (0,3 - 1,1)	5	47,5	1,1 (0,4 - 2,7)	5	7,3	0,5 (0,2 - 1,3)	7	22,9	0,9 (0,4 - 1,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	13	317,0	0,8 (0,5 - 1,4)	3	31,7	0,7 (0,2 - 2,3)	13	21,6	1,6 (0,9 - 2,8)	4	18,7	0,7 (0,3 - 1,9)
GGD Gelderland-Zuid	5	371,2	0,9 (0,4 - 2,2)	4	129,9	3,0 (1,1 - 8,3)	3	14,0	1,0 (0,3 - 3,2)	4	51,9	2,0 (0,7 - 5,4)
GGD Flevoland	40	523,9	1,3 (0,9 - 1,8)	10	56,9	1,3 (0,7 - 2,6)	10	10,5	0,8 (0,4 - 1,5)	9	48,5	1,8 (0,9 - 3,7)
GGD Regio Utrecht	28	427,9	1,1 (0,7 - 1,6)	11	70,0	1,6 (0,9 - 3,1)	15	17,5	1,3 (0,8 - 2,2)	8	31,8	1,2 (0,6 - 2,5)
GGD Hollands-Noorden	1	97,0	0,2 (0,0 - 1,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	6,5	0,5 (0,1 - 3,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	10	262,0	0,7 (0,3 - 1,2)	6	67,7	1,6 (0,7 - 3,6)	10	19,1	1,4 (0,7 - 2,6)	4	22,5	0,9 (0,3 - 2,3)
GGD Amsterdam	13	365,8	0,9 (0,5 - 1,6)	5	57,0	1,3 (0,5 - 3,3)	7	12,7	0,9 (0,4 - 2,0)	2	19,5	0,7 (0,2 - 3,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	7	460,8	1,1 (0,5 - 2,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	17,5	1,3 (0,5 - 3,4)	1	11,1	0,4 (0,1 - 3,0)
GGD Hollands-Midden	8	274,7	0,7 (0,3 - 1,4)	2	28,1	0,7 (0,2 - 2,7)	5	12,7	0,9 (0,4 - 2,3)	3	22,9	0,9 (0,3 - 2,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	35	711,4	1,8 (1,3 - 2,5)	9	72,7	1,7 (0,9 - 3,4)	16	24,5	1,8 (1,1 - 3,0)	2	12,0	0,5 (0,1 - 1,8)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	5	444,4	1,1 (0,5 - 2,7)	1	39,4	0,9 (0,1 - 6,6)	1	7,3	0,5 (0,1 - 3,8)	2	46,2	1,8 (0,4 - 7,1)
GGD Zeeland	1	112,5	0,3 (0,0 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,1	0,5 (0,1 - 3,7)	5	77,0	2,9 (1,2 - 7,2)
GGD West-Brabant	17	332,6	0,8 (0,5 - 1,4)	4	32,0	0,7 (0,3 - 2,0)	14	17,7	1,3 (0,7 - 2,2)	9	29,6	1,1 (0,6 - 2,2)
GGD Hart voor Brabant	15	455,7	1,1 (0,7 - 1,9)	2	26,3	0,6 (0,2 - 2,5)	6	11,7	0,9 (0,4 - 1,9)	5	28,8	1,1 (0,4 - 2,7)
GGD Brabant-Zuidoost	29	597,9	1,5 (1,0 - 2,2)	1	9,6	0,2 (0,0 - 1,6)	7	10,3	0,8 (0,4 - 1,6)	7	29,0	1,1 (0,5 - 2,4)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	37,0	1,4 (0,2 - 10,1)
GGD Zuid-Limburg	9	378,3	0,9 (0,5 - 1,8)	3	52,4	1,2 (0,4 - 3,9)	5	12,9	0,9 (0,4 - 2,3)	5	27,9	1,1 (0,4 - 2,6)
GGD Haaglanden	14	658,5	1,6 (1,0 - 2,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	23,3	1,7 (0,8 - 3,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	10	258,1	0,6 (0,3 - 1,2)	5	51,6	1,2 (0,5 - 3,0)	4	7,1	0,5 (0,2 - 1,4)	6	28,2	1,1 (0,5 - 2,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	11	696,2	1,7 (1,0 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	20,4	1,5 (0,6 - 3,6)	3	34,1	1,3 (0,4 - 4,1)
Nederland	309	401,1	1,0 ref	79	42,8	1,0 ref	151	13,7	1,0 ref	97	26,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Virus met exantheem**

*naar GGD-regio, alle leeftijden*

	week 24			week 23			week 22		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	6	12,1	1,4 (0,7 - 3,0)	3	6,0	0,6 (0,2 - 1,8)	5	10,1	0,9 (0,4 - 2,1)
GGD Drenthe	6	15,2	1,6 (0,7 - 3,5)	4	10,1	1,0 (0,4 - 2,5)	8	20,2	1,7 (0,8 - 3,3)
GGD IJsselland	1	1,8	0,2 (0,0 - 1,3)	4	7,4	0,7 (0,3 - 1,7)	6	11,0	0,9 (0,4 - 2,0)
GGD Twente	4	4,5	0,5 (0,2 - 1,3)	5	5,7	0,5 (0,2 - 1,2)	11	12,5	1,1 (0,6 - 1,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	7	6,2	0,7 (0,3 - 1,4)	12	10,6	1,0 (0,6 - 1,7)	7	6,2	0,6 (0,3 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	14	14,7	1,7 (1,0 - 2,8)	10	10,5	1,0 (0,6 - 1,9)	14	14,7	1,3 (0,7 - 2,1)
GGD Gelderland-Zuid	5	14,8	1,8 (0,8 - 4,0)	4	11,9	1,2 (0,5 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	15	10,8	1,0 (0,5 - 1,7)	17	12,2	0,9 (0,6 - 1,6)	23	16,6	1,2 (0,7 - 1,8)
GGD Regio Utrecht	11	8,3	0,8 (0,4 - 1,5)	20	15,0	1,3 (0,8 - 2,0)	15	11,3	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	8,0	0,7 (0,2 - 2,6)
GGD Kennemerland	12	14,5	1,5 (0,9 - 2,7)	14	16,9	1,6 (0,9 - 2,6)	12	14,5	1,2 (0,7 - 2,1)
GGD Amsterdam	1	1,3	0,1 (0,0 - 0,9)	4	5,1	0,5 (0,2 - 1,2)	11	14,1	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	3	8,0	1,0 (0,4 - 2,8)	6	16,1	1,5 (0,7 - 3,3)	3	8,0	0,7 (0,3 - 2,1)
GGD Hollands-Midden	6	9,6	1,0 (0,5 - 2,2)	9	14,4	1,3 (0,7 - 2,5)	7	11,2	0,9 (0,4 - 1,9)
GGD Rotterdam-Rijnmond	13	13,1	1,3 (0,7 - 2,3)	10	10,1	0,8 (0,4 - 1,6)	13	13,1	0,9 (0,5 - 1,7)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	13,8	1,2 (0,4 - 3,7)	5	23,0	1,8 (0,7 - 4,3)
GGD Zeeland	5	21,0	2,6 (1,1 - 5,7)	2	8,4	0,9 (0,3 - 3,2)	2	8,4	0,8 (0,2 - 2,8)
GGD West-Brabant	11	8,7	1,0 (0,5 - 1,7)	12	9,4	0,9 (0,5 - 1,6)	15	11,8	1,1 (0,7 - 1,8)
GGD Hart voor Brabant	6	7,6	0,9 (0,4 - 1,9)	10	12,6	1,2 (0,7 - 2,2)	13	16,4	1,4 (0,9 - 2,4)
GGD Brabant-Zuidoost	9	8,4	0,9 (0,5 - 1,7)	7	6,5	0,6 (0,3 - 1,3)	5	4,7	0,4 (0,2 - 0,9)
GGD Limburg-Noord	1	10,6	1,4 (0,2 - 7,7)	1	10,6	1,2 (0,2 - 6,6)	2	21,2	2,4 (0,7 - 7,5)
GGD Zuid-Limburg	10	15,5	1,9 (1,1 - 3,4)	17	26,3	2,9 (1,8 - 4,5)	17	26,3	2,4 (1,5 - 3,8)
GGD Haaglanden	3	7,4	0,7 (0,2 - 2,3)	4	9,9	0,8 (0,3 - 2,2)	5	12,3	0,9 (0,4 - 2,3)
GGD Fryslân	9	9,9	1,1 (0,6 - 2,1)	6	6,6	0,6 (0,3 - 1,4)	4	4,4	0,3 (0,1 - 0,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	4	10,3	1,2 (0,5 - 3,0)	6	15,5	1,4 (0,6 - 3,1)	7	18,1	1,5 (0,7 - 3,0)
Nederland	162	9,3	1,0 ref	190	11,0	1,0 ref	212	12,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Virus met exantheem

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 24	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	per			per			per			per		
	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	3	148,4	1,3 (0,4 - 4,2)	3	63,7	2,5 (0,8 - 8,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	1	60,0	0,5 (0,1 - 3,9)	3	69,9	2,7 (0,9 - 8,8)	2	8,2	3,3 (0,8 - 14,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	1	41,9	0,4 (0,1 - 2,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	1	26,0	0,2 (0,0 - 1,7)	1	10,4	0,4 (0,1 - 3,0)	2	3,6	1,5 (0,4 - 6,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	3	71,1	0,6 (0,2 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	2,9	1,2 (0,3 - 5,0)	2	6,6	12,1 (1,7 - 86,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	8	195,1	1,7 (0,8 - 3,6)	4	42,2	1,7 (0,6 - 4,6)	2	3,3	1,4 (0,3 - 5,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	3	222,7	2,0 (0,6 - 6,3)	1	32,5	1,3 (0,2 - 9,2)	1	4,7	1,9 (0,3 - 14,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	7	91,7	0,8 (0,4 - 1,8)	7	39,8	1,6 (0,7 - 3,5)	1	1,1	0,4 (0,1 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	9	137,5	1,2 (0,6 - 2,4)	2	12,7	0,5 (0,1 - 2,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	6	157,2	1,4 (0,6 - 3,2)	1	11,3	0,4 (0,1 - 3,2)	5	9,6	3,9 (1,5 - 10,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	1	28,1	0,3 (0,0 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	3	197,5	1,8 (0,6 - 5,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	5	171,7	1,5 (0,6 - 3,8)	1	14,0	0,6 (0,1 - 4,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	8	162,6	1,5 (0,7 - 3,0)	2	16,1	0,6 (0,2 - 2,6)	3	4,6	1,9 (0,6 - 6,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	2	225,0	2,0 (0,5 - 8,2)	3	134,3	5,3 (1,6 - 16,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	4	78,3	0,7 (0,3 - 1,9)	3	24,0	0,9 (0,3 - 3,0)	4	5,1	2,1 (0,7 - 5,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	5	151,9	1,4 (0,6 - 3,3)	1	13,1	0,5 (0,1 - 3,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	4	82,5	0,7 (0,3 - 2,0)	4	38,4	1,5 (0,5 - 4,2)	1	1,5	0,6 (0,1 - 4,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	126,6	5,0 (0,7 - 35,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	3	126,1	1,1 (0,4 - 3,6)	6	104,8	4,1 (1,8 - 9,6)	1	2,6	1,1 (0,1 - 7,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	3	141,1	1,3 (0,4 - 4,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	4	103,2	0,9 (0,3 - 2,5)	3	31,0	1,2 (0,4 - 3,9)	2	3,6	1,5 (0,3 - 6,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	2	126,6	1,1 (0,3 - 4,6)	1	25,7	1,0 (0,1 - 7,3)	1	4,1	1,7 (0,2 - 12,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	86	111,6	1,0 ref	47	25,5	1,0 ref	27	2,4	1,0 ref	2	0,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Conjunctivitis

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 24			week 23			week 22		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	12	24,2	0,5 (0,3 - 1,0)	25	50,4	1,0 (0,6 - 1,4)	20	40,3	0,7 (0,5 - 1,2)
GGD Drenthe	21	53,0	1,2 (0,8 - 1,8)	14	35,4	0,7 (0,4 - 1,2)	30	75,8	1,4 (0,9 - 2,0)
GGD IJsselland	27	49,6	1,1 (0,8 - 1,7)	19	34,9	0,7 (0,4 - 1,0)	24	44,1	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Twente	51	58,0	1,3 (1,0 - 1,7)	44	50,0	0,9 (0,7 - 1,3)	62	70,5	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	36	31,7	0,7 (0,5 - 1,0)	56	49,3	0,9 (0,7 - 1,2)	43	37,9	0,7 (0,5 - 0,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	52	54,6	1,2 (0,9 - 1,6)	61	64,1	1,2 (0,9 - 1,6)	51	53,6	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	12	35,6	0,8 (0,5 - 1,4)	17	50,5	1,0 (0,6 - 1,6)	19	56,4	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD Flevoland	70	50,4	1,1 (0,9 - 1,4)	79	56,8	1,0 (0,8 - 1,3)	96	69,1	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD Regio Utrecht	60	45,1	1,0 (0,8 - 1,3)	71	53,3	1,0 (0,8 - 1,3)	79	59,3	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	7	28,1	0,7 (0,3 - 1,4)	11	44,1	0,7 (0,4 - 1,4)	13	52,1	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Kennemerland	36	43,5	1,0 (0,7 - 1,4)	42	50,8	1,0 (0,7 - 1,3)	36	43,5	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Amsterdam	17	21,8	0,5 (0,3 - 0,8)	25	32,1	0,6 (0,4 - 0,9)	29	37,3	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	13	34,9	0,8 (0,4 - 1,3)	18	48,3	0,9 (0,6 - 1,4)	16	42,9	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Hollands-Midden	23	36,8	0,8 (0,6 - 1,3)	29	46,4	0,9 (0,6 - 1,3)	35	56,0	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	56	56,4	1,3 (1,0 - 1,7)	73	73,5	1,4 (1,1 - 1,8)	76	76,5	1,4 (1,1 - 1,8)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	13	59,7	1,4 (0,8 - 2,4)	18	82,6	1,6 (1,0 - 2,5)	13	59,7	1,1 (0,6 - 1,9)
GGD Zeeland	11	46,3	1,0 (0,6 - 1,9)	13	54,7	1,1 (0,6 - 1,9)	17	71,5	1,3 (0,8 - 2,1)
GGD West-Brabant	64	50,4	1,1 (0,9 - 1,5)	66	51,9	1,0 (0,8 - 1,3)	71	55,9	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	34	42,8	0,9 (0,7 - 1,3)	42	52,9	1,0 (0,8 - 1,4)	31	39,0	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Brabant-Zuidoost	42	39,2	0,9 (0,6 - 1,2)	58	54,2	1,0 (0,8 - 1,3)	55	51,4	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	1	10,6	0,2 (0,0 - 1,8)	3	31,8	0,7 (0,2 - 2,0)	4	42,4	0,8 (0,3 - 2,1)
GGD Zuid-Limburg	38	58,7	1,3 (1,0 - 1,9)	39	60,3	1,2 (0,9 - 1,7)	50	77,3	1,4 (1,0 - 1,8)
GGD Haaglanden	23	56,8	1,3 (0,8 - 1,9)	32	79,0	1,5 (1,1 - 2,2)	21	51,8	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Fryslân	36	39,6	0,9 (0,7 - 1,3)	39	42,9	0,8 (0,6 - 1,1)	39	42,9	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	12	31,0	0,7 (0,4 - 1,2)	23	59,3	1,1 (0,7 - 1,7)	14	36,1	0,6 (0,4 - 1,1)
Nederland	767	44,2	1,0 ref	917	52,9	1,0 ref	944	54,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Conjunctivitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 24	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	per			per			per			per		
	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	31,7	0,7 (0,4 - 1,3)	2	17,7	0,4 (0,1 - 1,6)
GGD Drenthe	2	119,9	1,9 (0,5 - 7,9)	1	23,3	0,7 (0,1 - 5,1)	9	36,9	0,8 (0,4 - 1,6)	9	97,5	2,1 (1,1 - 4,2)
GGD IJsselland	1	41,9	0,7 (0,1 - 4,9)	2	32,5	1,0 (0,2 - 4,0)	20	59,2	1,3 (0,9 - 2,1)	4	33,1	0,7 (0,3 - 2,0)
GGD Twente	2	52,0	0,8 (0,2 - 3,4)	5	52,0	1,6 (0,6 - 3,9)	31	56,2	1,3 (0,9 - 1,8)	13	67,4	1,5 (0,8 - 2,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	2	47,4	0,8 (0,2 - 3,1)	2	19,0	0,6 (0,1 - 2,4)	21	30,7	0,7 (0,4 - 1,1)	11	36,1	0,8 (0,4 - 1,5)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	3	73,2	1,2 (0,4 - 3,8)	2	21,1	0,6 (0,2 - 2,6)	36	59,8	1,3 (1,0 - 1,9)	11	51,3	1,1 (0,6 - 2,1)
GGD Gelderland-Zuid	1	74,2	1,2 (0,2 - 8,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	37,2	0,8 (0,4 - 1,7)	3	38,9	0,9 (0,3 - 2,7)
GGD Flevoland	8	104,8	1,7 (0,8 - 3,6)	12	68,3	2,1 (1,1 - 3,8)	44	46,2	1,0 (0,8 - 1,4)	6	32,3	0,7 (0,3 - 1,6)
GGD Regio Utrecht	3	45,8	0,7 (0,2 - 2,4)	4	25,5	0,8 (0,3 - 2,1)	39	45,5	1,0 (0,7 - 1,4)	14	55,6	1,2 (0,7 - 2,1)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	39,3	0,9 (0,4 - 2,0)	1	16,1	0,4 (0,0 - 2,5)
GGD Kennemerland	2	52,4	0,8 (0,2 - 3,5)	4	45,1	1,4 (0,5 - 3,8)	18	34,4	0,8 (0,5 - 1,2)	12	67,6	1,5 (0,8 - 2,7)
GGD Amsterdam	2	56,3	0,9 (0,2 - 3,7)	1	11,4	0,3 (0,0 - 2,5)	12	21,7	0,5 (0,3 - 0,9)	2	19,5	0,4 (0,1 - 1,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	25,6	0,8 (0,1 - 5,6)	9	39,4	0,9 (0,5 - 1,7)	3	33,3	0,7 (0,2 - 2,3)
GGD Hollands-Midden	3	103,0	1,7 (0,5 - 5,3)	2	28,1	0,8 (0,2 - 3,5)	13	33,0	0,7 (0,4 - 1,3)	5	38,1	0,8 (0,3 - 2,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	4	81,3	1,3 (0,5 - 3,6)	7	56,5	1,7 (0,8 - 3,7)	39	59,7	1,3 (1,0 - 1,9)	6	35,9	0,8 (0,3 - 1,8)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	88,9	1,4 (0,2 - 10,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	11	79,8	1,8 (1,0 - 3,3)	1	23,1	0,5 (0,1 - 3,6)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	56,5	1,3 (0,6 - 2,6)	3	46,2	1,0 (0,3 - 3,2)
GGD West-Brabant	2	39,1	0,6 (0,2 - 2,6)	7	55,9	1,7 (0,8 - 3,7)	39	49,3	1,1 (0,8 - 1,5)	16	52,6	1,2 (0,7 - 1,9)
GGD Hart voor Brabant	1	30,4	0,5 (0,1 - 3,5)	2	26,3	0,8 (0,2 - 3,3)	18	35,1	0,8 (0,5 - 1,3)	13	75,0	1,7 (0,9 - 2,9)
GGD Brabant-Zuidoost	2	41,2	0,7 (0,2 - 2,7)	1	9,6	0,3 (0,0 - 2,1)	27	39,9	0,9 (0,6 - 1,3)	12	49,7	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	37,0	0,8 (0,1 - 5,8)
GGD Zuid-Limburg	2	84,1	1,3 (0,3 - 5,5)	1	17,5	0,5 (0,1 - 3,8)	26	67,2	1,5 (1,0 - 2,2)	9	50,2	1,1 (0,6 - 2,2)
GGD Haaglanden	3	141,1	2,3 (0,7 - 7,3)	1	22,1	0,7 (0,1 - 4,8)	16	62,1	1,4 (0,8 - 2,3)	3	37,0	0,8 (0,3 - 2,6)
GGD Fryslân	4	103,2	1,7 (0,6 - 4,6)	4	41,3	1,2 (0,5 - 3,4)	22	39,3	0,9 (0,6 - 1,4)	6	28,2	0,6 (0,3 - 1,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	51,3	1,6 (0,4 - 6,3)	8	32,6	0,7 (0,4 - 1,5)	2	22,8	0,5 (0,1 - 2,0)
Nederland	48	62,3	1,0 ref	61	33,1	1,0 ref	490	44,4	1,0 ref	168	45,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Otitis media acuta / myringitis  
naar GGD-regio, alle leeftijden**

	week 24			week 23			week 22		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	25	50,4	1,4 (0,9 - 2,0)	21	42,3	1,0 (0,7 - 1,6)	14	28,2	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Drenthe	20	50,5	1,3 (0,9 - 2,0)	25	63,1	1,5 (1,0 - 2,2)	14	35,4	0,9 (0,5 - 1,4)
GGD IJsselland	27	49,6	1,2 (0,8 - 1,8)	16	29,4	0,7 (0,4 - 1,1)	31	57,0	1,4 (1,0 - 1,9)
GGD Twente	43	48,9	1,2 (0,9 - 1,7)	42	47,8	1,1 (0,8 - 1,5)	47	53,4	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	47	41,4	1,2 (0,9 - 1,5)	61	53,7	1,4 (1,1 - 1,8)	54	47,6	1,3 (1,0 - 1,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	41	43,1	1,1 (0,8 - 1,5)	48	50,4	1,2 (0,9 - 1,6)	49	51,5	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Gelderland-Zuid	24	71,3	2,0 (1,3 - 2,9)	15	44,5	1,2 (0,7 - 1,8)	19	56,4	1,5 (1,0 - 2,2)
GGD Flevoland	51	36,7	0,8 (0,6 - 1,1)	50	36,0	0,7 (0,5 - 1,0)	44	31,7	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Regio Utrecht	49	36,8	0,9 (0,6 - 1,1)	64	48,1	1,0 (0,8 - 1,3)	47	35,3	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	4	16,0	0,5 (0,2 - 1,1)	7	28,1	0,7 (0,3 - 1,3)	10	40,1	1,0 (0,6 - 1,9)
GGD Kennemerland	33	39,9	1,0 (0,7 - 1,4)	33	39,9	0,9 (0,6 - 1,3)	47	56,8	1,3 (1,0 - 1,8)
GGD Amsterdam	28	36,0	0,9 (0,6 - 1,3)	25	32,1	0,7 (0,5 - 1,1)	22	28,3	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	12	32,2	0,9 (0,5 - 1,5)	14	37,5	0,9 (0,5 - 1,5)	14	37,5	0,9 (0,6 - 1,6)
GGD Hollands-Midden	29	46,4	1,1 (0,8 - 1,6)	31	49,6	1,1 (0,8 - 1,6)	40	64,0	1,5 (1,1 - 2,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	35	35,2	0,8 (0,6 - 1,1)	45	45,3	0,9 (0,7 - 1,3)	40	40,3	0,9 (0,6 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	10	45,9	1,0 (0,5 - 2,0)	18	82,6	1,7 (1,1 - 2,8)	15	68,9	1,5 (0,9 - 2,5)
GGD Zeeland	8	33,7	1,0 (0,5 - 1,8)	11	46,3	1,2 (0,7 - 2,1)	5	21,0	0,5 (0,2 - 1,2)
GGD West-Brabant	55	43,3	1,2 (0,9 - 1,5)	53	41,7	1,0 (0,8 - 1,4)	45	35,4	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	27	34,0	0,9 (0,6 - 1,3)	29	36,5	0,9 (0,6 - 1,3)	34	42,8	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Brabant-Zuidoost	32	29,9	0,8 (0,5 - 1,1)	34	31,8	0,7 (0,5 - 1,0)	35	32,7	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	1	10,6	0,3 (0,1 - 1,8)	4	42,4	1,0 (0,4 - 2,6)	4	42,4	1,1 (0,4 - 2,7)
GGD Zuid-Limburg	27	41,7	1,2 (0,8 - 1,7)	20	30,9	0,7 (0,5 - 1,1)	20	30,9	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Haaglanden	18	44,4	1,0 (0,6 - 1,6)	22	54,3	1,1 (0,7 - 1,7)	27	66,6	1,5 (1,0 - 2,2)
GGD Fryslân	30	33,0	0,8 (0,6 - 1,2)	52	57,2	1,3 (1,0 - 1,8)	34	37,4	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	16	41,3	1,1 (0,7 - 1,7)	18	46,4	1,1 (0,7 - 1,8)	13	33,5	0,9 (0,5 - 1,4)
Nederland	692	39,9	1,0 ref	758	43,7	1,0 ref	724	41,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Otitis media acuta / myringitis**  
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 24	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	per			per			per			per		
	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	14	692,7	1,5 (0,9 - 2,6)	6	127,4	1,4 (0,6 - 3,2)	4	12,7	0,9 (0,3 - 2,5)	1	8,8	1,2 (0,2 - 8,9)
GGD Drenthe	12	719,4	1,6 (0,9 - 2,9)	3	69,9	0,8 (0,2 - 2,4)	5	20,5	1,5 (0,6 - 3,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	8	335,6	0,7 (0,4 - 1,5)	5	81,3	0,9 (0,4 - 2,2)	12	35,5	2,6 (1,4 - 4,6)	2	16,5	2,3 (0,5 - 9,5)
GGD Twente	21	545,7	1,2 (0,8 - 1,9)	11	114,5	1,3 (0,7 - 2,3)	9	16,3	1,2 (0,6 - 2,3)	2	10,4	1,4 (0,3 - 6,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	22	521,7	1,2 (0,8 - 1,8)	14	133,0	1,5 (0,8 - 2,5)	9	13,2	1,0 (0,5 - 1,9)	2	6,6	0,9 (0,2 - 3,8)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	20	487,7	1,1 (0,7 - 1,7)	7	73,9	0,8 (0,4 - 1,7)	13	21,6	1,6 (0,9 - 2,8)	1	4,7	0,6 (0,1 - 4,7)
GGD Gelderland-Zuid	15	1113,6	2,5 (1,5 - 4,2)	3	97,4	1,1 (0,3 - 3,3)	5	23,3	1,7 (0,7 - 4,1)	1	13,0	1,8 (0,2 - 13,1)
GGD Flevoland	26	340,5	0,8 (0,5 - 1,1)	12	68,3	0,8 (0,4 - 1,3)	11	11,6	0,8 (0,5 - 1,5)	2	10,8	1,5 (0,4 - 6,2)
GGD Regio Utrecht	20	305,6	0,7 (0,4 - 1,1)	12	76,4	0,8 (0,5 - 1,5)	16	18,7	1,4 (0,8 - 2,3)	1	4,0	0,5 (0,1 - 4,0)
GGD Hollands-Noorden	4	388,0	0,9 (0,3 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	14	366,8	0,8 (0,5 - 1,4)	8	90,2	1,0 (0,5 - 2,0)	8	15,3	1,1 (0,5 - 2,3)	3	16,9	2,3 (0,7 - 7,6)
GGD Amsterdam	16	450,2	1,0 (0,6 - 1,7)	8	91,2	1,0 (0,5 - 2,0)	3	5,4	0,4 (0,1 - 1,2)	1	9,8	1,3 (0,2 - 9,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	7	460,8	1,0 (0,5 - 2,2)	3	76,9	0,8 (0,3 - 2,6)	2	8,7	0,6 (0,2 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	11	377,7	0,8 (0,5 - 1,5)	10	140,3	1,5 (0,8 - 2,9)	8	20,3	1,5 (0,7 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	20	406,5	0,9 (0,6 - 1,4)	12	96,9	1,1 (0,6 - 1,9)	2	3,1	0,2 (0,1 - 0,9)	1	6,0	0,8 (0,1 - 6,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	6	533,3	1,2 (0,5 - 2,7)	3	118,1	1,3 (0,4 - 4,1)	1	7,3	0,5 (0,1 - 3,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	4	449,9	1,0 (0,4 - 2,7)	3	134,3	1,5 (0,5 - 4,6)	1	7,1	0,5 (0,1 - 3,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	32	626,1	1,4 (1,0 - 2,0)	10	79,9	0,9 (0,5 - 1,7)	12	15,2	1,1 (0,6 - 2,0)	1	3,3	0,5 (0,1 - 3,3)
GGD Hart voor Brabant	16	486,0	1,1 (0,7 - 1,8)	7	92,0	1,0 (0,5 - 2,2)	3	5,9	0,4 (0,1 - 1,3)	1	5,8	0,8 (0,1 - 5,8)
GGD Brabant-Zuidoost	18	371,1	0,8 (0,5 - 1,3)	7	67,2	0,7 (0,3 - 1,6)	7	10,3	0,8 (0,4 - 1,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	126,6	1,4 (0,2 - 9,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	11	462,4	1,0 (0,6 - 1,9)	7	122,3	1,3 (0,6 - 2,9)	6	15,5	1,1 (0,5 - 2,5)	3	16,7	2,3 (0,7 - 7,6)
GGD Haaglanden	10	470,4	1,1 (0,6 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	23,3	1,7 (0,7 - 3,8)	2	24,7	3,4 (0,8 - 14,2)
GGD Fryslân	11	283,9	0,6 (0,3 - 1,2)	11	113,6	1,2 (0,7 - 2,3)	6	10,7	0,8 (0,3 - 1,8)	2	9,4	1,3 (0,3 - 5,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	7	443,0	1,0 (0,5 - 2,1)	5	128,3	1,4 (0,6 - 3,4)	3	12,2	0,9 (0,3 - 2,8)	1	11,4	1,6 (0,2 - 11,5)
Nederland	345	447,8	1,0 ref	168	91,0	1,0 ref	152	13,8	1,0 ref	27	7,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Kinkhoest

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 24			week 23			week 22		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	3	6,0	0,9 (0,3 - 2,8)	5	10,1	1,4 (0,6 - 3,3)	6	12,1	1,5 (0,7 - 3,4)
GGD Drenthe	4	10,1	1,4 (0,5 - 3,9)	3	7,6	1,1 (0,4 - 3,3)	4	10,1	1,3 (0,5 - 3,5)
GGD IJsselland	6	11,0	1,7 (0,8 - 3,8)	6	11,0	1,4 (0,6 - 3,2)	7	12,9	1,6 (0,7 - 3,3)
GGD Twente	21	23,9	3,6 (2,3 - 5,7)	9	10,2	1,4 (0,7 - 2,7)	5	5,7	0,7 (0,3 - 1,8)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	10	8,8	1,4 (0,8 - 2,6)	5	4,4	0,5 (0,2 - 1,4)	7	6,2	0,9 (0,4 - 1,8)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	2	2,1	0,3 (0,1 - 1,3)	9	9,5	1,3 (0,7 - 2,5)	5	5,3	0,7 (0,3 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	12	8,6	1,1 (0,6 - 2,1)	10	7,2	0,9 (0,5 - 1,7)	15	10,8	1,3 (0,7 - 2,2)
GGD Regio Utrecht	8	6,0	0,9 (0,4 - 1,8)	14	10,5	1,4 (0,8 - 2,4)	12	9,0	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD Hollands-Noorden	2	8,0	1,2 (0,3 - 4,8)	2	8,0	1,0 (0,2 - 4,2)	1	4,0	0,5 (0,1 - 3,5)
GGD Kennemerland	4	4,8	0,7 (0,3 - 1,9)	13	15,7	2,1 (1,2 - 3,7)	14	16,9	2,1 (1,2 - 3,6)
GGD Amsterdam	5	6,4	1,0 (0,4 - 2,3)	6	7,7	0,9 (0,4 - 2,1)	2	2,6	0,3 (0,1 - 1,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	5,4	0,6 (0,1 - 2,6)
GGD Hollands-Midden	5	8,0	1,2 (0,5 - 2,9)	7	11,2	1,5 (0,7 - 3,2)	13	20,8	2,6 (1,5 - 4,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	10	10,1	1,4 (0,7 - 2,7)	12	12,1	1,6 (0,9 - 2,9)	12	12,1	1,5 (0,8 - 2,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,6	0,5 (0,1 - 4,0)
GGD Zeeland	3	12,6	1,6 (0,5 - 5,4)	1	4,2	0,6 (0,1 - 4,0)	4	16,8	2,1 (0,8 - 5,6)
GGD West-Brabant	3	2,4	0,4 (0,1 - 1,1)	7	5,5	0,7 (0,3 - 1,5)	12	9,4	1,1 (0,6 - 2,1)
GGD Hart voor Brabant	1	1,3	0,2 (0,0 - 1,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	2,5	0,3 (0,1 - 1,2)
GGD Brabant-Zuidoost	2	1,9	0,3 (0,1 - 1,1)	6	5,6	0,7 (0,3 - 1,6)	4	3,7	0,5 (0,2 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	1	1,5	0,2 (0,0 - 1,6)	2	3,1	0,4 (0,1 - 1,7)	1	1,5	0,2 (0,0 - 1,4)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	4,9	0,6 (0,1 - 2,6)	2	4,9	0,6 (0,1 - 2,4)
GGD Fryslân	9	9,9	1,5 (0,8 - 2,9)	8	8,8	1,2 (0,6 - 2,4)	6	6,6	0,8 (0,4 - 1,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	5	12,9	1,9 (0,8 - 4,6)	3	7,7	0,9 (0,2 - 3,0)	2	5,2	0,6 (0,1 - 2,5)
Nederland	116	6,7	1,0 ref	130	7,5	1,0 ref	139	8,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Kinkhoest

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 24	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	per			per			per			per		
	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	9,5	1,8 (0,6 - 5,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	46,6	3,2 (0,8 - 13,4)	1	4,1	0,8 (0,1 - 5,6)	1	10,8	4,0 (0,5 - 31,3)
GGD IJsselland	2	83,9	3,1 (0,7 - 13,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	8,9	1,7 (0,5 - 5,4)	1	8,3	3,1 (0,4 - 23,9)
GGD Twente	6	155,9	5,7 (2,3 - 14,2)	7	72,8	5,0 (2,2 - 11,4)	7	12,7	2,4 (1,1 - 5,3)	1	5,2	1,9 (0,2 - 15,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	2	47,4	1,7 (0,4 - 7,4)	2	19,0	1,3 (0,3 - 5,5)	4	5,9	1,1 (0,4 - 3,1)	2	6,6	2,4 (0,5 - 11,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	1	24,4	0,9 (0,1 - 6,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,7	0,3 (0,0 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	2	26,2	1,0 (0,2 - 4,1)	2	11,4	0,8 (0,2 - 3,3)	8	8,4	1,6 (0,8 - 3,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	2	30,6	1,1 (0,3 - 4,8)	2	12,7	0,9 (0,2 - 3,7)	4	4,7	0,9 (0,3 - 2,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	41,0	2,8 (0,4 - 20,6)	1	6,5	1,2 (0,2 - 9,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	1	26,2	1,0 (0,1 - 7,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	3,8	0,7 (0,2 - 3,0)	1	5,6	2,1 (0,3 - 16,3)
GGD Amsterdam	1	28,1	1,0 (0,1 - 7,7)	1	11,4	0,8 (0,1 - 5,7)	3	5,4	1,0 (0,3 - 3,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	12,7	2,4 (1,0 - 6,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	1	20,3	0,7 (0,1 - 5,5)	2	16,1	1,1 (0,3 - 4,6)	7	10,7	2,0 (0,9 - 4,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	44,8	3,1 (0,4 - 22,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	30,8	11,4 (2,5 - 52,0)
GGD West-Brabant	1	19,6	0,7 (0,1 - 5,3)	1	8,0	0,5 (0,1 - 4,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,3	1,2 (0,2 - 9,5)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,0	0,4 (0,1 - 2,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	9,6	0,7 (0,1 - 4,8)	1	1,5	0,3 (0,0 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,6	0,5 (0,1 - 3,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	2	51,6	1,9 (0,4 - 8,1)	5	51,6	3,5 (1,4 - 9,2)	2	3,6	0,7 (0,2 - 2,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	16,3	3,1 (1,1 - 8,5)	1	11,4	4,2 (0,5 - 32,9)
Nederland	21	27,3	1,0 ref	27	14,6	1,0 ref	58	5,3	1,0 ref	10	2,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Streptokokken-angina/roodvonk

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 24			week 23			week 22		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	4	8,1	3,6 (1,3 - 10,0)	3	6,0	4,1 (1,3 - 12,6)	3	6,0	3,9 (1,3 - 11,8)
GGD Drenthe	1	2,5	1,1 (0,2 - 8,2)	1	2,5	1,5 (0,2 - 11,0)	3	7,6	4,3 (1,4 - 13,9)
GGD IJsselland	1	1,8	0,9 (0,1 - 6,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	3,7	2,1 (0,5 - 8,6)
GGD Twente	3	3,4	1,6 (0,5 - 5,0)	2	2,3	1,4 (0,3 - 5,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	0,9	0,7 (0,1 - 3,7)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	1	1,1	0,5 (0,1 - 3,4)	3	3,2	2,0 (0,6 - 6,4)	3	3,2	1,8 (0,6 - 5,8)
GGD Gelderland-Zuid	3	8,9	3,7 (1,1 - 12,4)	1	3,0	1,7 (0,2 - 13,0)	2	5,9	3,0 (0,7 - 13,4)
GGD Flevoland	2	1,4	0,6 (0,1 - 2,6)	2	1,4	0,8 (0,2 - 3,5)	3	2,2	1,1 (0,3 - 3,7)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	0,8	0,4 (0,1 - 3,3)	1	0,8	0,4 (0,1 - 3,0)
GGD Hollands-Noorden	3	12,0	5,8 (1,8 - 17,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	1	1,2	0,5 (0,1 - 3,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	3,6	2,2 (0,7 - 6,8)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,3	0,8 (0,1 - 5,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	3	8,0	4,0 (1,3 - 12,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,7	1,6 (0,2 - 10,9)
GGD Hollands-Midden	2	3,2	1,5 (0,4 - 5,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	3,2	1,8 (0,4 - 7,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	3	3,0	1,3 (0,4 - 4,3)	2	2,0	1,1 (0,3 - 4,9)	1	1,0	0,6 (0,1 - 4,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	4,6	2,1 (0,3 - 14,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	1	4,2	2,2 (0,3 - 13,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	3	2,4	1,2 (0,4 - 3,6)	2	1,6	1,0 (0,3 - 4,1)	2	1,6	1,0 (0,3 - 3,8)
GGD Hart voor Brabant	1	1,3	0,6 (0,1 - 4,1)	2	2,5	1,8 (0,5 - 6,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	1	0,9	0,4 (0,1 - 3,0)	1	0,9	0,6 (0,1 - 4,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	2	3,1	1,7 (0,4 - 6,1)	2	3,1	2,2 (0,6 - 8,2)	2	3,1	1,9 (0,5 - 7,3)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,5	1,4 (0,2 - 10,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	2	2,2	1,1 (0,3 - 4,2)	4	4,4	2,8 (1,0 - 7,8)	1	1,1	0,6 (0,1 - 4,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	38	2,2	1,0 ref	28	1,6	1,0 ref	30	1,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Streptokokken-angina/roodvonk**  
**naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep**

week 24	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	per			per			per			per		
	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	21,2	4,9 (0,6 - 39,1)	2	6,3	2,9 (0,7 - 12,3)	1	8,8	16,4 (1,5 - 180,2)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,1	1,9 (0,3 - 13,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,0	1,4 (0,2 - 10,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	1	26,0	5,0 (0,6 - 44,8)	1	10,4	2,4 (0,3 - 19,2)	1	1,8	0,8 (0,1 - 6,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,6	2,4 (0,3 - 19,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	9,3	4,3 (1,0 - 18,1)	1	13,0	24,0 (2,2 - 264,6)
GGD Flevoland	1	13,1	2,5 (0,3 - 22,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,1	0,5 (0,1 - 3,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	19,6	9,0 (2,7 - 30,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,9	0,9 (0,1 - 6,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	13,1	6,0 (1,8 - 20,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	5,1	2,3 (0,6 - 9,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	1	20,3	3,9 (0,4 - 35,0)	1	8,1	1,9 (0,2 - 14,9)	1	1,5	0,7 (0,1 - 5,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,3	3,3 (0,5 - 24,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	44,8	10,3 (1,3 - 82,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	8,0	1,8 (0,2 - 14,7)	2	2,5	1,2 (0,3 - 4,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	13,1	3,0 (0,4 - 24,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,5	0,7 (0,1 - 5,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,5	4,0 (0,5 - 32,2)	1	2,6	1,2 (0,2 - 8,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	1	25,8	5,0 (0,6 - 44,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,8	0,8 (0,1 - 6,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	4	5,2	1,0 ref	8	4,3	1,0 ref	24	2,2	1,0 ref	2	0,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Scabies/andere aandoening door mijten**  
**naar GGD-regio, alle leeftijden**

	week 24			week 23			week 22		
	per aantal	100.000	SPR (95% BI)	per aantal	100.000	SPR (95% BI)	per aantal	100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	15	30,2	1,3 (0,8 - 2,1)	17	34,3	1,4 (0,9 - 2,2)	10	20,2	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD Drenthe	13	32,8	1,3 (0,8 - 2,3)	8	20,2	0,8 (0,4 - 1,6)	4	10,1	0,4 (0,2 - 1,0)
GGD IJsselland	10	18,4	0,8 (0,4 - 1,4)	9	16,5	0,7 (0,4 - 1,3)	17	31,2	1,2 (0,8 - 2,0)
GGD Twente	36	40,9	1,7 (1,2 - 2,4)	27	30,7	1,2 (0,8 - 1,8)	20	22,7	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	17	15,0	0,7 (0,4 - 1,1)	18	15,9	0,7 (0,5 - 1,1)	29	25,5	1,1 (0,8 - 1,5)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	6	6,3	0,3 (0,1 - 0,6)	5	5,3	0,2 (0,1 - 0,5)	25	26,3	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	16	47,5	2,0 (1,2 - 3,2)	13	38,6	1,5 (0,9 - 2,6)	14	41,6	1,6 (0,9 - 2,7)
GGD Flevoland	22	15,8	0,6 (0,4 - 0,9)	17	12,2	0,4 (0,3 - 0,7)	30	21,6	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	35	26,3	1,0 (0,7 - 1,5)	45	33,8	1,3 (0,9 - 1,7)	55	41,3	1,5 (1,2 - 2,0)
GGD Hollands-Noorden	1	4,0	0,1 (0,0 - 1,2)	5	20,0	0,8 (0,3 - 1,9)	6	24,1	1,0 (0,5 - 2,2)
GGD Kennemerland	21	25,4	1,1 (0,7 - 1,6)	36	43,5	1,7 (1,2 - 2,4)	25	30,2	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Amsterdam	28	36,0	1,3 (0,9 - 2,0)	14	18,0	0,6 (0,3 - 1,1)	23	29,6	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD Gooi en Vechtstreek	7	18,8	0,8 (0,4 - 1,6)	12	32,2	1,3 (0,8 - 2,3)	22	59,0	2,3 (1,5 - 3,5)
GGD Hollands-Midden	14	22,4	0,9 (0,5 - 1,6)	18	28,8	1,1 (0,7 - 1,8)	11	17,6	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	31	31,2	1,2 (0,8 - 1,8)	33	33,2	1,3 (0,9 - 1,8)	18	18,1	0,7 (0,4 - 1,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	6	27,5	1,1 (0,5 - 2,5)	9	41,3	1,5 (0,8 - 3,0)	8	36,7	1,4 (0,7 - 2,8)
GGD Zeeland	1	4,2	0,2 (0,0 - 1,2)	2	8,4	0,3 (0,1 - 1,2)	2	8,4	0,3 (0,1 - 1,2)
GGD West-Brabant	53	41,7	1,8 (1,4 - 2,4)	42	33,0	1,4 (1,0 - 1,9)	49	38,6	1,6 (1,2 - 2,1)
GGD Hart voor Brabant	8	10,1	0,4 (0,2 - 0,8)	32	40,3	1,6 (1,1 - 2,3)	11	13,8	0,5 (0,3 - 0,9)
GGD Brabant-Zuidoost	27	25,2	1,1 (0,7 - 1,6)	24	22,4	0,9 (0,6 - 1,3)	30	28,0	1,1 (0,7 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	1	10,6	0,5 (0,1 - 3,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	21,2	1,0 (0,3 - 3,4)
GGD Zuid-Limburg	12	18,5	0,8 (0,5 - 1,4)	15	23,2	1,0 (0,6 - 1,7)	14	21,6	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Haaglanden	2	4,9	0,2 (0,0 - 0,8)	11	27,2	1,0 (0,6 - 1,9)	6	14,8	0,6 (0,3 - 1,3)
GGD Fryslân	34	37,4	1,6 (1,1 - 2,2)	21	23,1	0,9 (0,6 - 1,4)	20	22,0	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	4	10,3	0,4 (0,2 - 1,2)	7	18,1	0,7 (0,3 - 1,5)	2	5,2	0,2 (0,1 - 0,8)
Nederland	420	24,2	1,0 ref	440	25,4	1,0 ref	453	26,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Scabies/andere aandoening door mijten

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 24	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	per			per			per			per		
	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	15	47,5	1,6 (1,0 - 2,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	11	45,1	1,5 (0,8 - 2,8)	2	21,7	4,5 (1,0 - 19,2)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	16,3	0,5 (0,1 - 3,7)	9	26,6	0,9 (0,5 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	2	52,0	2,1 (0,5 - 9,0)	9	93,6	3,0 (1,5 - 6,0)	24	43,5	1,5 (1,0 - 2,2)	1	5,2	1,1 (0,1 - 8,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	23,7	1,0 (0,1 - 7,2)	1	9,5	0,3 (0,0 - 2,2)	14	20,5	0,7 (0,4 - 1,2)	1	3,3	0,7 (0,1 - 5,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	8,3	0,3 (0,1 - 0,7)	1	4,7	1,0 (0,1 - 7,2)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	65,0	2,1 (0,5 - 8,5)	14	65,2	2,2 (1,3 - 3,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	2	26,2	1,1 (0,2 - 4,6)	5	28,5	0,9 (0,4 - 2,3)	14	14,7	0,5 (0,3 - 0,9)	1	5,4	1,1 (0,1 - 8,3)
GGD Regio Utrecht	2	30,6	1,2 (0,3 - 5,3)	2	12,7	0,4 (0,1 - 1,7)	30	35,0	1,2 (0,8 - 1,7)	1	4,0	0,8 (0,1 - 6,1)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	16,1	3,3 (0,4 - 24,8)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	56,4	1,8 (0,7 - 4,5)	16	30,6	1,0 (0,6 - 1,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	2	56,3	2,3 (0,5 - 9,8)	4	45,6	1,5 (0,5 - 4,0)	22	39,8	1,4 (0,9 - 2,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	25,6	0,8 (0,1 - 5,9)	5	21,9	0,7 (0,3 - 1,8)	1	11,1	2,3 (0,3 - 17,1)
GGD Hollands-Midden	1	34,3	1,4 (0,2 - 10,4)	1	14,0	0,4 (0,1 - 3,2)	12	30,5	1,0 (0,6 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	2	40,7	1,6 (0,4 - 7,1)	2	16,1	0,5 (0,1 - 2,1)	25	38,3	1,3 (0,9 - 2,0)	2	12,0	2,5 (0,6 - 10,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	43,5	1,5 (0,7 - 3,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,1	0,2 (0,0 - 1,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	11	87,9	2,8 (1,5 - 5,3)	38	48,1	1,6 (1,2 - 2,3)	4	13,2	2,7 (0,9 - 8,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	13,7	0,5 (0,2 - 1,0)	1	5,8	1,2 (0,2 - 8,9)
GGD Brabant-Zuidoost	3	61,9	2,5 (0,7 - 8,5)	7	67,2	2,1 (1,0 - 4,7)	17	25,1	0,9 (0,5 - 1,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,7	0,6 (0,1 - 4,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	52,4	1,7 (0,5 - 5,3)	8	20,7	0,7 (0,3 - 1,4)	1	5,6	1,1 (0,2 - 8,6)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	7,8	0,3 (0,1 - 1,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	4	103,2	4,2 (1,4 - 12,3)	4	41,3	1,3 (0,5 - 3,6)	25	44,6	1,5 (1,0 - 2,3)	1	4,7	1,0 (0,1 - 7,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	16,3	0,6 (0,2 - 1,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	19	24,7	1,0 ref	58	31,4	1,0 ref	325	29,5	1,0 ref	18	4,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 24			week 23			week 22		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	14	28,2	1,0 (0,6 - 1,6)	12	24,2	0,8 (0,5 - 1,3)	11	22,2	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD Drenthe	11	27,8	0,9 (0,5 - 1,6)	18	45,5	1,4 (0,9 - 2,2)	16	40,4	1,2 (0,8 - 2,0)
GGD IJsselland	26	47,8	1,5 (1,0 - 2,2)	20	36,8	1,1 (0,7 - 1,7)	31	57,0	1,7 (1,2 - 2,4)
GGD Twente	31	35,3	1,2 (0,8 - 1,7)	30	34,1	1,0 (0,7 - 1,5)	29	33,0	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	33	29,1	1,0 (0,8 - 1,5)	40	35,2	1,2 (0,9 - 1,6)	36	31,7	1,1 (0,8 - 1,5)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	23	24,2	0,8 (0,5 - 1,2)	35	36,8	1,2 (0,8 - 1,6)	35	36,8	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	12	35,6	1,2 (0,7 - 2,1)	10	29,7	1,0 (0,5 - 1,7)	26	77,2	2,6 (1,8 - 3,8)
GGD Flevoland	41	29,5	0,9 (0,6 - 1,2)	58	41,7	1,1 (0,8 - 1,5)	46	33,1	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	47	35,3	1,1 (0,8 - 1,5)	46	34,6	1,0 (0,7 - 1,3)	41	30,8	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Hollands-Noorden	7	28,1	1,0 (0,5 - 2,0)	9	36,1	1,1 (0,6 - 2,1)	10	40,1	1,3 (0,7 - 2,4)
GGD Kennemerland	31	37,5	1,2 (0,8 - 1,7)	33	39,9	1,2 (0,8 - 1,6)	25	30,2	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Amsterdam	19	24,4	0,8 (0,5 - 1,2)	20	25,7	0,8 (0,5 - 1,2)	17	21,8	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	6	16,1	0,6 (0,3 - 1,2)	12	32,2	1,0 (0,6 - 1,7)	14	37,5	1,2 (0,7 - 2,0)
GGD Hollands-Midden	16	25,6	0,8 (0,5 - 1,3)	22	35,2	1,1 (0,7 - 1,6)	19	30,4	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	27	27,2	0,8 (0,6 - 1,3)	30	30,2	0,8 (0,6 - 1,2)	34	34,2	1,0 (0,7 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	9	41,3	1,2 (0,6 - 2,4)	2	9,2	0,3 (0,1 - 1,1)	3	13,8	0,4 (0,1 - 1,3)
GGD Zeeland	6	25,3	1,0 (0,5 - 2,1)	8	33,7	1,1 (0,5 - 2,1)	8	33,7	1,1 (0,6 - 2,1)
GGD West-Brabant	33	26,0	0,9 (0,7 - 1,3)	46	36,2	1,2 (0,9 - 1,6)	27	21,2	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Hart voor Brabant	30	37,8	1,3 (0,9 - 1,9)	33	41,5	1,3 (0,9 - 1,8)	29	36,5	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Brabant-Zuidoost	41	38,3	1,3 (0,9 - 1,7)	33	30,8	1,0 (0,7 - 1,3)	40	37,4	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,6	0,4 (0,1 - 2,2)	2	21,2	0,6 (0,2 - 2,5)
GGD Zuid-Limburg	23	35,5	1,3 (0,9 - 1,9)	14	21,6	0,7 (0,4 - 1,2)	15	23,2	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Haaglanden	10	24,7	0,8 (0,4 - 1,4)	8	19,7	0,6 (0,3 - 1,1)	11	27,2	0,8 (0,4 - 1,4)
GGD Fryslân	26	28,6	0,9 (0,6 - 1,4)	27	29,7	0,9 (0,6 - 1,4)	26	28,6	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	11	28,4	1,0 (0,6 - 1,8)	7	18,1	0,6 (0,3 - 1,2)	13	33,5	1,1 (0,6 - 1,8)
Nederland	533	30,7	1,0 ref	574	33,1	1,0 ref	564	32,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 24	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	per			per			per			per		
	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)	aantal	100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	99,0	0,5 (0,1 - 2,2)	7	148,6	1,8 (0,8 - 3,8)	4	12,7	0,8 (0,3 - 2,1)	1	8,8	0,6 (0,1 - 4,0)
GGD Drenthe	3	179,9	1,0 (0,3 - 3,1)	3	69,9	0,8 (0,3 - 2,7)	3	12,3	0,7 (0,2 - 2,3)	2	21,7	1,4 (0,3 - 5,6)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	113,8	1,4 (0,6 - 2,9)	13	38,5	2,3 (1,3 - 4,1)	6	49,6	3,1 (1,3 - 7,2)
GGD Twente	8	207,9	1,1 (0,6 - 2,3)	7	72,8	0,9 (0,4 - 1,9)	14	25,4	1,5 (0,9 - 2,6)	2	10,4	0,7 (0,2 - 2,7)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	7	166,0	0,9 (0,4 - 1,9)	12	114,0	1,4 (0,8 - 2,5)	11	16,1	1,0 (0,5 - 1,8)	3	9,8	0,6 (0,2 - 2,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	6	146,3	0,8 (0,4 - 1,8)	4	42,2	0,5 (0,2 - 1,4)	6	10,0	0,6 (0,3 - 1,4)	7	32,7	2,0 (0,9 - 4,5)
GGD Gelderland-Zuid	4	297,0	1,6 (0,6 - 4,4)	2	65,0	0,8 (0,2 - 3,2)	5	23,3	1,4 (0,6 - 3,4)	1	13,0	0,8 (0,1 - 5,9)
GGD Flevoland	17	222,7	1,2 (0,7 - 2,0)	8	45,5	0,6 (0,3 - 1,1)	14	14,7	0,9 (0,5 - 1,5)	2	10,8	0,7 (0,2 - 2,8)
GGD Regio Utrecht	9	137,5	0,8 (0,4 - 1,5)	18	114,6	1,4 (0,9 - 2,3)	14	16,3	1,0 (0,6 - 1,7)	6	23,8	1,5 (0,6 - 3,5)
GGD Hollands-Noorden	2	194,0	1,1 (0,3 - 4,3)	1	41,0	0,5 (0,1 - 3,6)	4	26,2	1,6 (0,6 - 4,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	9	235,8	1,3 (0,7 - 2,5)	10	112,8	1,4 (0,7 - 2,6)	5	9,6	0,6 (0,2 - 1,4)	7	39,4	2,5 (1,1 - 5,4)
GGD Amsterdam	3	84,4	0,5 (0,1 - 1,5)	5	57,0	0,7 (0,3 - 1,7)	9	16,3	1,0 (0,5 - 1,9)	2	19,5	1,2 (0,3 - 5,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	131,7	0,7 (0,2 - 2,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	17,5	1,1 (0,4 - 2,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	5	171,7	0,9 (0,4 - 2,3)	4	56,1	0,7 (0,3 - 1,8)	4	10,2	0,6 (0,2 - 1,7)	3	22,9	1,4 (0,4 - 4,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	4	81,3	0,4 (0,2 - 1,2)	7	56,5	0,7 (0,3 - 1,5)	12	18,4	1,1 (0,6 - 2,0)	4	23,9	1,5 (0,5 - 4,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	177,8	1,0 (0,2 - 3,9)	4	157,4	1,9 (0,7 - 5,2)	2	14,5	0,9 (0,2 - 3,5)	1	23,1	1,4 (0,2 - 10,4)
GGD Zeeland	4	449,9	2,5 (0,9 - 6,7)	2	89,5	1,1 (0,3 - 4,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	9	176,1	1,0 (0,5 - 1,9)	11	87,9	1,1 (0,6 - 2,0)	12	15,2	0,9 (0,5 - 1,6)	1	3,3	0,2 (0,0 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	10	303,8	1,7 (0,9 - 3,2)	9	118,3	1,4 (0,7 - 2,8)	10	19,5	1,2 (0,6 - 2,2)	1	5,8	0,4 (0,1 - 2,6)
GGD Brabant-Zuidoost	10	206,2	1,1 (0,6 - 2,2)	10	96,0	1,2 (0,6 - 2,2)	17	25,1	1,5 (0,9 - 2,5)	4	16,6	1,0 (0,4 - 2,9)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	9	378,3	2,1 (1,1 - 4,1)	4	69,9	0,8 (0,3 - 2,3)	7	18,1	1,1 (0,5 - 2,3)	3	16,7	1,0 (0,3 - 3,3)
GGD Haaglanden	3	141,1	0,8 (0,2 - 2,4)	2	44,2	0,5 (0,1 - 2,2)	5	19,4	1,2 (0,5 - 2,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	7	180,6	1,0 (0,5 - 2,1)	12	123,9	1,5 (0,8 - 2,7)	5	8,9	0,5 (0,2 - 1,3)	2	9,4	0,6 (0,1 - 2,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	5	316,5	1,7 (0,7 - 4,2)	3	77,0	0,9 (0,3 - 2,9)	2	8,2	0,5 (0,1 - 2,0)	1	11,4	0,7 (0,1 - 5,1)
Nederland	140	181,7	1,0 ref	152	82,4	1,0 ref	182	16,5	1,0 ref	59	15,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval