

Bijlage bij: Surveillance Bulletin

Wekelijkse Nivel Surveillance-cijfers per GGD-regio: regionale cijfers voor een selectie van voorkomende ziekten en aandoeningen

Inhoud	bijgewerkt op: 25 juni 2024 CONCEPT - cijfers onder voorbehoud
<p>Populatie</p> <p>Acute respiratoire infecties (cluster)</p> <p>Acute infectie bovenste luchtwegen</p> <p>Pneumonie</p> <p>Andere infectie(s) luchtwegen</p> <p>Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie</p> <p>Koorts</p> <p>Virus met exantheem</p> <p>Conjunctivitis</p> <p>Otitis media acuta / myringitis</p> <p>Kinkhoest</p> <p>Streptokokken-angina/roodvonk</p> <p>Impetigo/impetiginisatie</p> <p><i>Statistisch significante gestandaardiseerde prevalentie ratio's (SPR) zijn geel gemarkeerd.</i></p> <p><i>Cijfers over overige aandoeningen op verzoek beschikbaar voor de GGD.</i></p>	<p>BIJLAGE bij het <u>NIVEL surveillance bulletin</u> met cijfers per GGD regio</p> <p>Ruwe en gestandaardiseerde prevalentiecijfers</p> <p>Om rekening te houden met verschillen in leeftijdsopbouw tussen regio's is gestandaardiseerd naar de leeftijdsverdeling van de totale Nederlandse populatie (directe standaardisatie). De gestandaardiseerde prevalentie ratio (SPR) is de verhouding tussen het gestandaardiseerde weekcijfer in de regio en dat van heel Nederland. Bij een SPR van 1 is het weekcijfer in de regio gelijk aan dat van heel Nederland. Als de SPR groter is dan 1, dan zijn er in de regio meer mensen met die aandoening bij de huisarts geweest in vergelijking met heel Nederland. Het betrouwbaarheidsinterval (bthi) geeft aan dat als deze meting 100 maal wordt herhaald, de SPR 95 maal binnen het gegeven interval zal liggen. Als de ondergrens van dit betrouwbaarheidsinterval groter is dan 1, dan is de SPR in de regio 'statistisch significant' hoger dan het Nederlandse gemiddelde.</p> <p>Leeftijd onbekend</p> <p>Soms is de leeftijd van een patient niet bij ons bekend. Dat kan zijn omdat het een passant betreft die niet in de huisartsenpraktijk is ingeschreven, of een nieuw-ingeschreven patient waarvan wij de leeftijd nog niet hebben ontvangen in de database. Bij de ruwe cijfers is de teller gebaseerd op <i>alle</i> patienten, ook die met onbekende leeftijd. Bij de gestandaardiseerde cijfers zijn patienten met onbekende leeftijd <i>niet</i> meegeteld.</p> <p>Aantal praktijken</p> <p>Als er in een regio <i>minder dan 3</i> rapporterende praktijken zijn, dan worden er geen uitspraken gedaan. De cijfers zijn dan op missing gezet of er staan allemaal nullen. Werving van praktijken is gaande.</p>

Beschrijving populatie
naar GGD regio

	week 25		week 24		week 23	
	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie
GGD Groningen	12	49.600	12	49.600	12	49.600
GGD Drenthe	9	39.598	9	39.598	9	39.598
GGD IJsselland	14	54.410	14	54.410	14	54.410
GGD Twente	30	87.935	30	87.935	30	87.935
GGD Noord- en Oost-Gelderland	34	113.559	34	113.559	34	113.559
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl	25	95.183	25	95.183	25	95.183
GGD Gelderland-Zuid	6	33.671	6	33.671	6	33.671
GGD Flevoland	16	138.964	16	138.964	16	138.964
GGD Regio Utrecht	33	133.135	33	133.135	33	133.135
GGD Hollands-Noorden	7	24.945	7	24.945	7	24.945
GGD Kennemerland	25	82.731	25	82.731	25	82.731
GGD Amsterdam	16	77.811	16	77.811	16	77.811
GGD Gooi en Vechtstreek	5	37.293	5	37.293	5	37.293
GGD Hollands-Midden	13	62.538	13	62.538	13	62.538
GGD Rotterdam-Rijnmond	18	99.339	18	99.339	18	99.339
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	7	21.783	7	21.783	7	21.783
GGD Zeeland	5	23.762	5	23.762	5	23.762
GGD West-Brabant	24	127.105	24	127.105	24	127.105
GGD Hart voor Brabant	19	79.463	19	79.463	19	79.463
GGD Brabant-Zuidoost	22	107.040	22	107.040	22	107.040
GGD Limburg-Noord	3	9.442	3	9.442	3	9.442
GGD Zuid-Limburg	13	64.707	13	64.707	13	64.707
GGD Haaglanden	13	40.514	13	40.514	13	40.514
GGD Fryslân	26	90.922	26	90.922	26	90.922
GGD Zaanstreek/Waterland	9	38.770	9	38.770	9	38.770
Nederland	404	1.734.220	404	1.734.220	404	1.734.220

Opmerking: het aantal rapporterende praktijken kan verschillen van week tot week, doordat praktijken af en toe gesloten zijn of omdat er iets mis kan gaan bij de datalevering.

Acute respiratoire infecties excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 25			week 24			week 23		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	124	250,0	1,3 (1,1 - 1,6)	107	215,7	1,1 (0,9 - 1,4)	121	244,0	1,3 (1,1 - 1,6)
GGD Drenthe	100	252,5	1,4 (1,1 - 1,7)	77	194,5	1,0 (0,8 - 1,3)	92	232,3	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD IJsselland	82	150,7	0,8 (0,7 - 1,0)	101	185,6	1,0 (0,8 - 1,2)	85	156,2	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Twente	186	211,5	1,1 (1,0 - 1,3)	193	219,5	1,2 (1,0 - 1,3)	187	212,7	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	168	147,9	0,8 (0,7 - 0,9)	161	141,8	0,8 (0,6 - 0,9)	168	147,9	0,8 (0,7 - 0,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	158	166,0	0,9 (0,8 - 1,1)	175	183,9	1,0 (0,8 - 1,1)	160	168,1	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Gelderland-Zuid	69	204,9	1,1 (0,9 - 1,4)	64	190,1	1,0 (0,8 - 1,3)	71	210,9	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Flevoland	219	157,6	0,8 (0,7 - 1,0)	222	159,8	0,8 (0,7 - 0,9)	208	149,7	0,8 (0,7 - 0,9)
GGD Regio Utrecht	253	190,0	1,0 (0,9 - 1,2)	270	202,8	1,1 (0,9 - 1,2)	222	166,7	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Hollands-Noorden	52	208,5	1,1 (0,8 - 1,5)	50	200,4	1,1 (0,8 - 1,4)	41	164,4	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Kennemerland	147	177,7	0,9 (0,8 - 1,1)	144	174,1	0,9 (0,8 - 1,1)	150	181,3	1,0 (0,8 - 1,1)
GGD Amsterdam	105	134,9	0,7 (0,6 - 0,9)	69	88,7	0,5 (0,4 - 0,6)	80	102,8	0,6 (0,5 - 0,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	56	150,2	0,8 (0,6 - 1,0)	76	203,8	1,1 (0,9 - 1,4)	67	179,7	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Hollands-Midden	141	225,5	1,2 (1,0 - 1,4)	143	228,7	1,2 (1,0 - 1,4)	160	255,8	1,4 (1,2 - 1,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	202	203,3	1,1 (1,0 - 1,3)	208	209,4	1,1 (1,0 - 1,3)	177	178,2	1,0 (0,8 - 1,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	32	146,9	0,8 (0,6 - 1,1)	31	142,3	0,7 (0,5 - 1,1)	37	169,9	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Zeeland	36	151,5	0,8 (0,6 - 1,1)	41	172,5	0,9 (0,7 - 1,2)	46	193,6	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD West-Brabant	259	203,8	1,1 (1,0 - 1,3)	258	203,0	1,1 (0,9 - 1,2)	262	206,1	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	125	157,3	0,9 (0,7 - 1,0)	122	153,5	0,8 (0,7 - 1,0)	120	151,0	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Brabant-Zuidoost	179	167,2	0,9 (0,8 - 1,1)	218	203,7	1,1 (0,9 - 1,2)	197	184,0	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	11	116,5	0,7 (0,4 - 1,2)	22	233,0	1,2 (0,8 - 1,8)	16	169,5	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Zuid-Limburg	155	239,5	1,3 (1,1 - 1,5)	168	259,6	1,3 (1,1 - 1,5)	174	268,9	1,4 (1,2 - 1,6)
GGD Haaglanden	81	199,9	1,1 (0,9 - 1,3)	83	204,9	1,1 (0,9 - 1,3)	94	232,0	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Fryslân	203	223,3	1,2 (1,1 - 1,4)	205	225,5	1,2 (1,0 - 1,4)	185	203,5	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	56	144,4	0,8 (0,6 - 1,0)	67	172,8	0,9 (0,7 - 1,2)	77	198,6	1,1 (0,9 - 1,4)
Nederland	3199	184,5	1,0 ref	3275	188,8	1,0 ref	3197	184,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Acute respiratoire infecties excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 25	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	13	643,2	1,1 (0,6 - 1,8)	3	63,7	0,5 (0,2 - 1,5)	72	228,2	1,5 (1,2 - 1,9)	36	318,2	1,5 (1,1 - 2,1)
GGD Drenthe	12	719,4	1,2 (0,7 - 2,1)	10	233,0	1,7 (0,9 - 3,2)	54	221,2	1,4 (1,1 - 1,9)	24	260,0	1,3 (0,8 - 1,9)
GGD IJsselland	16	671,1	1,1 (0,7 - 1,8)	6	97,5	0,7 (0,3 - 1,6)	38	112,5	0,7 (0,5 - 1,0)	22	181,8	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Twente	25	649,7	1,1 (0,7 - 1,6)	13	135,3	1,0 (0,6 - 1,8)	93	168,5	1,1 (0,9 - 1,3)	55	285,1	1,4 (1,0 - 1,8)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	21	498,0	0,8 (0,5 - 1,3)	15	142,5	1,1 (0,6 - 1,8)	82	120,0	0,8 (0,6 - 1,0)	50	163,9	0,8 (0,6 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	27	658,4	1,1 (0,7 - 1,6)	9	95,0	0,7 (0,4 - 1,4)	82	136,3	0,9 (0,7 - 1,1)	40	186,7	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	5	371,2	0,6 (0,3 - 1,5)	2	65,0	0,5 (0,1 - 1,9)	44	204,9	1,3 (1,0 - 1,8)	18	233,7	1,1 (0,7 - 1,8)
GGD Flevoland	46	602,5	1,0 (0,7 - 1,3)	21	119,5	0,9 (0,6 - 1,4)	122	128,2	0,8 (0,7 - 1,0)	30	161,6	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	45	687,7	1,1 (0,8 - 1,5)	25	159,2	1,2 (0,8 - 1,8)	127	148,2	1,0 (0,8 - 1,1)	56	222,3	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	1	97,0	0,2 (0,0 - 1,1)	4	163,9	1,2 (0,5 - 3,3)	33	216,0	1,4 (1,0 - 2,0)	14	226,0	1,1 (0,6 - 1,9)
GGD Kennemerland	18	471,6	0,8 (0,5 - 1,2)	13	146,6	1,1 (0,6 - 1,9)	72	137,7	0,9 (0,7 - 1,1)	44	247,8	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Amsterdam	13	365,8	0,6 (0,3 - 1,0)	9	102,6	0,8 (0,4 - 1,5)	68	123,1	0,8 (0,6 - 1,0)	15	146,5	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	8	526,7	0,9 (0,4 - 1,7)	5	128,2	1,0 (0,4 - 2,3)	24	105,0	0,7 (0,5 - 1,0)	19	210,9	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Hollands-Midden	15	515,1	0,8 (0,5 - 1,4)	5	70,1	0,5 (0,2 - 1,3)	77	195,6	1,3 (1,0 - 1,6)	44	335,2	1,6 (1,2 - 2,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	45	914,6	1,5 (1,1 - 2,0)	28	226,1	1,7 (1,1 - 2,5)	99	151,6	1,0 (0,8 - 1,2)	30	179,4	0,9 (0,6 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	9	800,0	1,3 (0,7 - 2,5)	1	39,4	0,3 (0,0 - 2,1)	14	101,5	0,7 (0,4 - 1,1)	8	184,8	0,9 (0,4 - 1,8)
GGD Zeeland	3	337,5	0,6 (0,2 - 1,7)	2	89,5	0,7 (0,2 - 2,7)	18	127,2	0,8 (0,5 - 1,3)	13	200,2	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD West-Brabant	31	606,5	1,0 (0,7 - 1,4)	12	95,9	0,7 (0,4 - 1,3)	160	202,3	1,3 (1,1 - 1,5)	56	184,2	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	22	668,3	1,1 (0,7 - 1,7)	10	131,4	1,0 (0,5 - 1,8)	75	146,4	0,9 (0,7 - 1,2)	18	103,8	0,5 (0,3 - 0,8)
GGD Brabant-Zuidoost	27	556,7	0,9 (0,6 - 1,3)	17	163,2	1,2 (0,7 - 2,0)	91	134,5	0,9 (0,7 - 1,1)	44	182,4	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	1	340,1	0,6 (0,1 - 3,9)	1	126,6	0,9 (0,1 - 6,7)	7	123,8	0,8 (0,4 - 1,7)	2	74,0	0,4 (0,1 - 1,4)
GGD Zuid-Limburg	18	756,6	1,2 (0,8 - 2,0)	10	174,7	1,3 (0,7 - 2,4)	76	196,5	1,3 (1,0 - 1,6)	51	284,5	1,4 (1,0 - 1,8)
GGD Haaglanden	14	658,5	1,1 (0,6 - 1,8)	10	221,2	1,6 (0,9 - 3,1)	36	139,7	0,9 (0,6 - 1,2)	21	259,0	1,3 (0,8 - 1,9)
GGD Fryslân	29	748,4	1,2 (0,8 - 1,8)	15	154,9	1,1 (0,7 - 1,9)	110	196,3	1,3 (1,0 - 1,5)	49	229,9	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	5	316,5	0,5 (0,2 - 1,3)	3	77,0	0,6 (0,2 - 1,8)	42	171,4	1,1 (0,8 - 1,5)	6	68,3	0,3 (0,1 - 0,7)
Nederland	469	608,8	1,0 ref	249	134,9	1,0 ref	1716	155,6	1,0 ref	765	206,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 25			week 24			week 23		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	78	157,3	1,3 (1,1 - 1,7)	72	145,2	1,2 (1,0 - 1,5)	73	147,2	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD Drenthe	55	138,9	1,2 (0,9 - 1,5)	56	141,4	1,2 (0,9 - 1,5)	52	131,3	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD IJsselland	49	90,1	0,8 (0,6 - 1,0)	61	112,1	0,9 (0,7 - 1,2)	43	79,0	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Twente	113	128,5	1,1 (0,9 - 1,3)	121	137,6	1,2 (1,0 - 1,4)	119	135,3	1,1 (1,0 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	105	92,5	0,8 (0,7 - 1,0)	87	76,6	0,7 (0,5 - 0,8)	100	88,1	0,8 (0,6 - 0,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	92	96,7	0,8 (0,7 - 1,0)	103	108,2	0,9 (0,8 - 1,1)	106	111,4	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Gelderland-Zuid	45	133,6	1,1 (0,8 - 1,5)	41	121,8	1,0 (0,7 - 1,4)	44	130,7	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Flevoland	147	105,8	0,9 (0,7 - 1,0)	153	110,1	0,9 (0,7 - 1,0)	139	100,0	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	181	136,0	1,1 (1,0 - 1,3)	170	127,7	1,1 (0,9 - 1,2)	149	111,9	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	25	100,2	0,9 (0,6 - 1,3)	28	112,2	1,0 (0,7 - 1,4)	24	96,2	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Kennemerland	98	118,5	1,0 (0,8 - 1,2)	99	119,7	1,0 (0,8 - 1,2)	95	114,8	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Amsterdam	63	81,0	0,7 (0,5 - 0,9)	47	60,4	0,5 (0,4 - 0,7)	56	72,0	0,7 (0,5 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	31	83,1	0,7 (0,5 - 1,0)	51	136,8	1,2 (0,9 - 1,5)	43	115,3	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Hollands-Midden	81	129,5	1,1 (0,9 - 1,4)	92	147,1	1,2 (1,0 - 1,5)	107	171,1	1,4 (1,2 - 1,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	133	133,9	1,1 (0,9 - 1,3)	122	122,8	1,0 (0,8 - 1,2)	117	117,8	1,0 (0,8 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	21	96,4	0,8 (0,5 - 1,2)	18	82,6	0,7 (0,4 - 1,1)	22	101,0	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Zeeland	26	109,4	0,9 (0,6 - 1,3)	24	101,0	0,8 (0,6 - 1,2)	23	96,8	0,8 (0,6 - 1,3)
GGD West-Brabant	162	127,5	1,1 (0,9 - 1,3)	159	125,1	1,1 (0,9 - 1,2)	170	133,7	1,2 (1,0 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	87	109,5	1,0 (0,8 - 1,2)	74	93,1	0,8 (0,6 - 1,0)	75	94,4	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Brabant-Zuidoost	107	100,0	0,8 (0,7 - 1,0)	153	142,9	1,2 (1,0 - 1,4)	138	128,9	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	5	53,0	0,5 (0,2 - 1,1)	14	148,3	1,3 (0,7 - 2,1)	10	105,9	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD Zuid-Limburg	110	170,0	1,4 (1,2 - 1,7)	114	176,2	1,5 (1,2 - 1,8)	121	187,0	1,5 (1,3 - 1,8)
GGD Haaglanden	62	153,0	1,3 (1,0 - 1,6)	58	143,2	1,2 (0,9 - 1,5)	69	170,3	1,4 (1,1 - 1,8)
GGD Fryslân	123	135,3	1,2 (1,0 - 1,4)	111	122,1	1,0 (0,9 - 1,3)	106	116,6	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	34	87,7	0,8 (0,5 - 1,1)	46	118,6	1,0 (0,8 - 1,4)	48	123,8	1,1 (0,8 - 1,5)
Nederland	2033	117,2	1,0 ref	2074	119,6	1,0 ref	2049	118,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 25	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	11	544,3	1,0 (0,6 - 1,8)	3	63,7	0,6 (0,2 - 2,0)	47	149,0	1,6 (1,2 - 2,2)	17	150,2	1,3 (0,8 - 2,1)
GGD Drenthe	9	539,6	1,0 (0,5 - 1,9)	8	186,4	1,8 (0,9 - 3,7)	24	98,3	1,1 (0,7 - 1,6)	14	151,7	1,3 (0,8 - 2,3)
GGD IJsselland	14	587,2	1,1 (0,6 - 1,8)	3	48,8	0,5 (0,2 - 1,5)	19	56,3	0,6 (0,4 - 1,0)	13	107,5	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Twente	22	571,7	1,1 (0,7 - 1,6)	10	104,0	1,0 (0,5 - 1,9)	58	105,1	1,2 (0,9 - 1,5)	23	119,2	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	19	450,6	0,8 (0,5 - 1,3)	12	114,0	1,1 (0,6 - 2,0)	53	77,6	0,9 (0,6 - 1,1)	21	68,8	0,6 (0,4 - 0,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	24	585,2	1,1 (0,7 - 1,6)	7	73,9	0,7 (0,3 - 1,6)	43	71,5	0,8 (0,6 - 1,1)	18	84,0	0,7 (0,5 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	5	371,2	0,7 (0,3 - 1,6)	2	65,0	0,6 (0,2 - 2,6)	29	135,0	1,5 (1,0 - 2,1)	9	116,8	1,0 (0,5 - 2,0)
GGD Flevoland	40	523,9	1,0 (0,7 - 1,3)	12	68,3	0,7 (0,4 - 1,2)	79	83,0	0,9 (0,7 - 1,1)	16	86,2	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Regio Utrecht	43	657,1	1,2 (0,9 - 1,7)	20	127,4	1,3 (0,8 - 2,0)	81	94,5	1,0 (0,8 - 1,3)	37	146,9	1,3 (0,9 - 1,8)
GGD Hollands-Noorden	1	97,0	0,2 (0,0 - 1,3)	3	123,0	1,2 (0,4 - 3,8)	15	98,2	1,1 (0,6 - 1,8)	6	96,9	0,8 (0,4 - 1,9)
GGD Kennemerland	16	419,2	0,8 (0,5 - 1,3)	10	112,8	1,1 (0,6 - 2,1)	37	70,8	0,8 (0,6 - 1,1)	35	197,1	1,7 (1,2 - 2,4)
GGD Amsterdam	11	309,5	0,6 (0,3 - 1,0)	4	45,6	0,5 (0,2 - 1,2)	41	74,2	0,8 (0,6 - 1,1)	7	68,4	0,6 (0,3 - 1,3)
GGD Gooi en Vechtstreek	6	395,0	0,7 (0,3 - 1,6)	3	76,9	0,8 (0,2 - 2,4)	13	56,9	0,6 (0,4 - 1,1)	9	99,9	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD Hollands-Midden	14	480,8	0,9 (0,5 - 1,5)	4	56,1	0,6 (0,2 - 1,5)	41	104,1	1,1 (0,8 - 1,6)	22	167,6	1,5 (1,0 - 2,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	41	833,3	1,5 (1,1 - 2,1)	22	177,6	1,8 (1,1 - 2,7)	56	85,8	0,9 (0,7 - 1,2)	14	83,7	0,7 (0,4 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	9	800,0	1,5 (0,8 - 2,8)	1	39,4	0,4 (0,1 - 2,8)	6	43,5	0,5 (0,2 - 1,1)	5	115,5	1,0 (0,4 - 2,4)
GGD Zeeland	3	337,5	0,6 (0,2 - 1,9)	2	89,5	0,9 (0,2 - 3,6)	12	84,8	0,9 (0,5 - 1,6)	9	138,6	1,2 (0,6 - 2,4)
GGD West-Brabant	27	528,3	1,0 (0,7 - 1,4)	10	79,9	0,8 (0,4 - 1,5)	94	118,9	1,3 (1,1 - 1,6)	31	102,0	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	22	668,3	1,2 (0,8 - 1,9)	8	105,1	1,0 (0,5 - 2,1)	45	87,9	1,0 (0,7 - 1,3)	12	69,2	0,6 (0,3 - 1,1)
GGD Brabant-Zuidoost	20	412,4	0,8 (0,5 - 1,2)	8	76,8	0,8 (0,4 - 1,5)	54	79,8	0,9 (0,7 - 1,2)	25	103,6	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	1	340,1	0,6 (0,1 - 4,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	53,0	0,6 (0,2 - 1,8)	1	37,0	0,3 (0,0 - 2,3)
GGD Zuid-Limburg	18	756,6	1,4 (0,9 - 2,2)	9	157,2	1,6 (0,8 - 3,0)	47	121,5	1,3 (1,0 - 1,8)	36	200,8	1,8 (1,3 - 2,5)
GGD Haaglanden	13	611,5	1,1 (0,6 - 1,9)	9	199,1	2,0 (1,0 - 3,9)	26	100,9	1,1 (0,7 - 1,6)	14	172,7	1,5 (0,9 - 2,6)
GGD Fryslân	26	671,0	1,2 (0,8 - 1,8)	13	134,2	1,3 (0,8 - 2,3)	59	105,3	1,2 (0,9 - 1,5)	25	117,3	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	4	253,2	0,5 (0,2 - 1,2)	3	77,0	0,8 (0,2 - 2,4)	24	97,9	1,1 (0,7 - 1,6)	3	34,1	0,3 (0,1 - 0,9)
Nederland	419	543,9	1,0 ref	186	100,8	1,0 ref	1006	91,2	1,0 ref	422	114,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Pneumonie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 25			week 24			week 23		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	23	46,4	0,9 (0,6 - 1,4)	23	46,4	0,9 (0,6 - 1,4)	24	48,4	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Drenthe	27	68,2	1,4 (0,9 - 2,0)	27	68,2	1,3 (0,9 - 1,9)	23	58,1	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD IJsselland	30	55,1	1,1 (0,7 - 1,5)	35	64,3	1,2 (0,9 - 1,7)	27	49,6	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Twente	42	47,8	0,9 (0,7 - 1,3)	39	44,4	0,9 (0,6 - 1,2)	48	54,6	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	60	52,8	0,9 (0,7 - 1,2)	63	55,5	1,0 (0,7 - 1,3)	59	52,0	0,9 (0,7 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	62	65,1	1,3 (1,0 - 1,7)	57	59,9	1,1 (0,9 - 1,5)	61	64,1	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	15	44,5	0,8 (0,5 - 1,4)	18	53,5	1,0 (0,6 - 1,6)	19	56,4	1,1 (0,7 - 1,8)
GGD Flevoland	54	38,9	0,9 (0,7 - 1,2)	57	41,0	1,0 (0,7 - 1,2)	63	45,3	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	47	35,3	0,7 (0,5 - 1,0)	60	45,1	0,9 (0,7 - 1,2)	60	45,1	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Hollands-Noorden	17	68,1	1,2 (0,7 - 2,1)	9	36,1	0,6 (0,3 - 1,3)	12	48,1	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Kennemerland	64	77,4	1,5 (1,1 - 1,9)	49	59,2	1,1 (0,8 - 1,5)	42	50,8	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Amsterdam	31	39,8	0,9 (0,7 - 1,3)	35	45,0	1,1 (0,8 - 1,5)	27	34,7	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	22	59,0	1,1 (0,7 - 1,8)	14	37,5	0,7 (0,4 - 1,2)	15	40,2	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Hollands-Midden	31	49,6	1,0 (0,7 - 1,4)	43	68,8	1,4 (1,0 - 1,9)	34	54,4	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	39	39,3	0,8 (0,6 - 1,1)	33	33,2	0,7 (0,5 - 1,0)	41	41,3	0,9 (0,7 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	9	41,3	0,9 (0,4 - 1,6)	5	23,0	0,5 (0,2 - 1,1)	6	27,5	0,6 (0,3 - 1,3)
GGD Zeeland	14	58,9	1,0 (0,6 - 1,8)	11	46,3	0,8 (0,4 - 1,5)	10	42,1	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD West-Brabant	61	48,0	0,9 (0,7 - 1,2)	69	54,3	1,0 (0,7 - 1,3)	85	66,9	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	47	59,1	1,1 (0,8 - 1,5)	45	56,6	1,1 (0,8 - 1,5)	45	56,6	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Brabant-Zuidoost	51	47,6	0,9 (0,7 - 1,2)	70	65,4	1,2 (1,0 - 1,6)	67	62,6	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	6	63,5	0,9 (0,4 - 2,4)	2	21,2	0,4 (0,1 - 1,6)	6	63,5	0,9 (0,4 - 2,4)
GGD Zuid-Limburg	36	55,6	1,0 (0,7 - 1,4)	27	41,7	0,7 (0,5 - 1,1)	30	46,4	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Haaglanden	26	64,2	1,3 (0,9 - 1,9)	31	76,5	1,5 (1,1 - 2,2)	23	56,8	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Fryslân	55	60,5	1,2 (0,9 - 1,6)	49	53,9	1,0 (0,8 - 1,4)	51	56,1	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	15	38,7	0,7 (0,4 - 1,2)	18	46,4	0,9 (0,5 - 1,4)	16	41,3	0,8 (0,5 - 1,3)
Nederland	884	51,0	1,0 ref	889	51,3	1,0 ref	894	51,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Pneumonie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 25	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	21,2	1,0 (0,1 - 6,9)	11	34,9	1,1 (0,6 - 2,1)	11	97,2	0,8 (0,4 - 1,4)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	46,6	2,1 (0,5 - 8,7)	17	69,6	2,3 (1,4 - 3,7)	8	86,7	0,7 (0,3 - 1,4)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	48,8	2,2 (0,7 - 7,1)	10	29,6	1,0 (0,5 - 1,8)	17	140,5	1,1 (0,7 - 1,8)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	20,8	0,9 (0,2 - 3,9)	17	30,8	1,0 (0,6 - 1,6)	23	119,2	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	2	47,4	1,4 (0,3 - 5,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	18	26,3	0,9 (0,5 - 1,4)	40	131,1	1,0 (0,7 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	2	48,8	1,4 (0,3 - 5,8)	6	63,3	2,9 (1,2 - 6,7)	29	48,2	1,6 (1,1 - 2,3)	25	116,7	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	9,3	0,3 (0,1 - 1,2)	13	168,8	1,3 (0,8 - 2,3)
GGD Flevoland	7	91,7	2,6 (1,1 - 6,0)	1	5,7	0,3 (0,0 - 1,9)	26	27,3	0,9 (0,6 - 1,3)	20	107,7	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	22	25,7	0,8 (0,5 - 1,3)	25	99,2	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	163,9	7,4 (2,6 - 20,6)	3	19,6	0,6 (0,2 - 2,0)	10	161,4	1,3 (0,7 - 2,4)
GGD Kennemerland	1	26,2	0,7 (0,1 - 5,5)	3	33,8	1,5 (0,5 - 4,9)	22	42,1	1,4 (0,9 - 2,1)	37	208,4	1,6 (1,2 - 2,3)
GGD Amsterdam	3	84,4	2,4 (0,7 - 7,9)	2	22,8	1,0 (0,2 - 4,2)	14	25,3	0,8 (0,5 - 1,4)	12	117,2	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	131,7	3,8 (0,9 - 15,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	43,7	1,4 (0,8 - 2,7)	10	111,0	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	12	30,5	1,0 (0,6 - 1,8)	19	144,8	1,1 (0,7 - 1,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	56,5	2,5 (1,1 - 5,7)	15	23,0	0,7 (0,4 - 1,2)	17	101,6	0,8 (0,5 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	36,3	1,2 (0,5 - 2,8)	4	92,4	0,7 (0,3 - 1,9)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	42,4	1,4 (0,6 - 3,1)	8	123,2	1,0 (0,5 - 1,9)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	24,0	1,1 (0,3 - 3,5)	21	26,6	0,9 (0,6 - 1,3)	37	121,7	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	2	60,8	1,7 (0,4 - 7,3)	1	13,1	0,6 (0,1 - 4,3)	10	19,5	0,6 (0,3 - 1,2)	34	196,0	1,5 (1,1 - 2,2)
GGD Brabant-Zuidoost	1	20,6	0,6 (0,1 - 4,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	18	26,6	0,9 (0,5 - 1,4)	32	132,6	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,7	0,6 (0,1 - 4,1)	5	185,1	1,4 (0,6 - 3,5)
GGD Zuid-Limburg	1	42,0	1,2 (0,2 - 8,8)	1	17,5	0,8 (0,1 - 5,7)	11	28,4	0,9 (0,5 - 1,7)	23	128,3	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Haaglanden	3	141,1	4,0 (1,2 - 13,3)	3	66,4	3,0 (0,9 - 9,6)	12	46,6	1,5 (0,8 - 2,7)	8	98,7	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD Fryslân	3	77,4	2,2 (0,7 - 7,3)	2	20,6	0,9 (0,2 - 3,8)	24	42,8	1,4 (0,9 - 2,1)	26	122,0	1,0 (0,6 - 1,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	16,3	0,5 (0,2 - 1,4)	11	125,2	1,0 (0,5 - 1,8)
Nederland	27	35,0	1,0 ref	41	22,2	1,0 ref	340	30,8	1,0 ref	475	128,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Andere infectie(s) luchtwegen (R83)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 25			week 24			week 23		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	13	26,2	1,2 (0,6 - 2,0)	15	30,2	1,4 (0,8 - 2,3)	9	18,1	0,9 (0,5 - 1,8)
GGD Drenthe	11	27,8	1,3 (0,7 - 2,4)	7	17,7	0,8 (0,4 - 1,7)	8	20,2	1,0 (0,5 - 2,1)
GGD IJsselland	15	27,6	1,3 (0,8 - 2,2)	14	25,7	1,2 (0,7 - 2,0)	13	23,9	1,2 (0,7 - 2,1)
GGD Twente	17	19,3	0,9 (0,5 - 1,5)	27	30,7	1,4 (0,9 - 2,1)	17	19,3	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	27	23,8	1,1 (0,8 - 1,7)	32	28,2	1,2 (0,8 - 1,8)	19	16,7	0,9 (0,6 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	19	20,0	0,9 (0,6 - 1,5)	23	24,2	1,1 (0,7 - 1,6)	20	21,0	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	10	29,7	1,4 (0,7 - 2,6)	8	23,8	1,1 (0,5 - 2,2)	12	35,6	1,8 (1,0 - 3,2)
GGD Flevoland	18	13,0	0,7 (0,5 - 1,1)	18	13,0	0,7 (0,4 - 1,0)	25	18,0	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Regio Utrecht	33	24,8	1,2 (0,8 - 1,7)	34	25,5	1,2 (0,8 - 1,7)	28	21,0	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	9	36,1	1,6 (0,8 - 3,2)	5	20,0	0,9 (0,4 - 2,2)	3	12,0	0,6 (0,2 - 1,9)
GGD Kennemerland	10	12,1	0,6 (0,3 - 1,1)	16	19,3	0,9 (0,5 - 1,4)	20	24,2	1,2 (0,8 - 2,0)
GGD Amsterdam	14	18,0	0,9 (0,5 - 1,5)	9	11,6	0,5 (0,3 - 1,0)	5	6,4	0,4 (0,2 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	7	18,8	0,8 (0,4 - 1,8)	14	37,5	1,7 (1,0 - 2,9)	10	26,8	1,3 (0,7 - 2,5)
GGD Hollands-Midden	8	12,8	0,6 (0,3 - 1,2)	8	12,8	0,6 (0,3 - 1,2)	12	19,2	1,0 (0,6 - 1,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	24	24,2	1,2 (0,8 - 1,8)	10	10,1	0,5 (0,3 - 0,9)	16	16,1	0,8 (0,5 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	6	27,5	1,3 (0,6 - 3,0)	6	27,5	1,3 (0,6 - 2,8)	5	23,0	1,2 (0,5 - 2,9)
GGD Zeeland	8	33,7	1,5 (0,7 - 3,1)	8	33,7	1,4 (0,7 - 2,9)	6	25,3	1,3 (0,6 - 2,9)
GGD West-Brabant	29	22,8	1,0 (0,7 - 1,5)	20	15,7	0,7 (0,4 - 1,1)	23	18,1	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	19	23,9	1,1 (0,7 - 1,7)	22	27,7	1,2 (0,8 - 1,9)	11	13,8	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	24	22,4	1,0 (0,7 - 1,6)	27	25,2	1,2 (0,8 - 1,7)	23	21,5	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Limburg-Noord	1	10,6	0,5 (0,1 - 3,6)	3	31,8	1,4 (0,4 - 4,4)	1	10,6	0,7 (0,1 - 3,9)
GGD Zuid-Limburg	15	23,2	0,9 (0,5 - 1,7)	11	17,0	0,7 (0,4 - 1,4)	14	21,6	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Haaglanden	8	19,7	1,0 (0,5 - 2,0)	14	34,6	1,6 (0,9 - 2,7)	13	32,1	1,7 (1,0 - 2,9)
GGD Fryslân	19	20,9	1,0 (0,6 - 1,5)	18	19,8	0,9 (0,6 - 1,5)	23	25,3	1,3 (0,8 - 2,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	6	15,5	0,7 (0,3 - 1,7)	13	33,5	1,5 (0,9 - 2,6)	5	12,9	0,7 (0,3 - 1,6)
Nederland	370	21,3	1,0 ref	382	22,0	1,0 ref	341	19,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Andere infectie(s) luchtwegen (R83)
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 25	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	22,2	1,0 (0,5 - 2,1)	6	53,0	1,9 (0,8 - 4,2)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	36,9	1,6 (0,8 - 3,1)	2	21,7	0,8 (0,2 - 3,1)
GGD IJsselland	1	41,9	5,4 (0,6 - 44,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	29,6	1,3 (0,7 - 2,4)	4	33,1	1,2 (0,4 - 3,1)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,4	3,2 (0,4 - 26,6)	10	18,1	0,8 (0,4 - 1,5)	6	31,1	1,1 (0,5 - 2,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	23,7	3,0 (0,4 - 25,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	19	27,8	1,2 (0,8 - 1,9)	7	22,9	0,8 (0,4 - 1,7)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	13	21,6	0,9 (0,5 - 1,7)	6	28,0	1,0 (0,4 - 2,2)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	32,6	1,4 (0,7 - 3,0)	3	38,9	1,4 (0,4 - 4,3)
GGD Flevoland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	12	12,6	0,6 (0,3 - 1,0)	6	32,3	1,1 (0,5 - 2,6)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	25	29,2	1,3 (0,8 - 1,9)	8	31,8	1,1 (0,5 - 2,3)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	39,3	1,7 (0,8 - 3,9)	3	48,4	1,7 (0,5 - 5,3)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	11,3	3,5 (0,4 - 28,8)	8	15,3	0,7 (0,3 - 1,4)	1	5,6	0,2 (0,0 - 1,4)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	12	21,7	1,0 (0,5 - 1,7)	2	19,5	0,7 (0,2 - 2,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	21,9	1,0 (0,4 - 2,3)	2	22,2	0,8 (0,2 - 3,1)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	12,7	0,6 (0,2 - 1,3)	3	22,9	0,8 (0,3 - 2,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	2	40,7	5,2 (1,1 - 25,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	19	29,1	1,3 (0,8 - 2,0)	3	17,9	0,6 (0,2 - 2,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	39,4	12,1 (1,5 - 100,5)	4	29,0	1,3 (0,5 - 3,4)	1	23,1	0,8 (0,1 - 5,8)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	42,4	1,9 (0,8 - 4,2)	2	30,8	1,1 (0,3 - 4,4)
GGD West-Brabant	1	19,6	2,5 (0,3 - 20,9)	1	8,0	2,5 (0,3 - 20,4)	17	21,5	0,9 (0,6 - 1,5)	10	32,9	1,1 (0,6 - 2,2)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	19,5	0,9 (0,5 - 1,6)	9	51,9	1,8 (0,9 - 3,6)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	17	25,1	1,1 (0,7 - 1,8)	7	29,0	1,0 (0,5 - 2,2)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,7	0,8 (0,1 - 5,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	20,7	0,9 (0,4 - 1,8)	7	39,0	1,4 (0,6 - 2,9)
GGD Haaglanden	1	47,0	6,0 (0,7 - 50,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	23,3	1,0 (0,5 - 2,3)	1	12,3	0,4 (0,1 - 3,1)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	12	21,4	0,9 (0,5 - 1,7)	7	32,8	1,1 (0,5 - 2,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	51,3	15,8 (3,2 - 78,1)	4	16,3	0,7 (0,3 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	6	7,8	1,0 ref	6	3,3	1,0 ref	252	22,9	1,0 ref	106	28,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 25			week 24			week 23		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	34	68,5	0,8 (0,6 - 1,1)	35	70,6	0,9 (0,6 - 1,2)	35	70,6	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Drenthe	33	83,3	1,1 (0,8 - 1,5)	28	70,7	0,9 (0,6 - 1,3)	38	96,0	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD IJsselland	25	45,9	0,6 (0,4 - 0,9)	33	60,7	0,8 (0,5 - 1,1)	31	57,0	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Twente	62	70,5	0,9 (0,7 - 1,1)	58	66,0	0,8 (0,6 - 1,1)	54	61,4	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	91	80,1	1,0 (0,8 - 1,2)	87	76,6	0,9 (0,8 - 1,2)	82	72,2	0,9 (0,7 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	77	80,9	1,0 (0,8 - 1,2)	60	63,0	0,8 (0,6 - 1,0)	80	84,0	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	22	65,3	0,8 (0,5 - 1,2)	27	80,2	1,0 (0,7 - 1,4)	23	68,3	0,7 (0,5 - 1,2)
GGD Flevoland	126	90,7	1,1 (0,9 - 1,3)	148	106,5	1,3 (1,1 - 1,6)	134	96,4	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Regio Utrecht	101	75,9	0,9 (0,8 - 1,1)	123	92,4	1,2 (1,0 - 1,4)	114	85,6	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Hollands-Noorden	27	108,2	1,3 (0,9 - 2,0)	21	84,2	1,0 (0,7 - 1,6)	23	92,2	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Kennemerland	86	104,0	1,3 (1,0 - 1,6)	66	79,8	1,0 (0,8 - 1,3)	62	74,9	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Amsterdam	52	66,8	0,8 (0,6 - 1,1)	47	60,4	0,7 (0,6 - 1,0)	48	61,7	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	33	88,5	1,1 (0,7 - 1,5)	23	61,7	0,8 (0,5 - 1,2)	29	77,8	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Hollands-Midden	44	70,4	0,9 (0,6 - 1,2)	54	86,3	1,1 (0,8 - 1,4)	75	119,9	1,4 (1,1 - 1,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	106	106,7	1,3 (1,1 - 1,6)	94	94,6	1,2 (1,0 - 1,5)	102	102,7	1,2 (1,0 - 1,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	8	36,7	0,5 (0,2 - 0,9)	11	50,5	0,6 (0,3 - 1,2)	13	59,7	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Zeeland	19	80,0	1,0 (0,7 - 1,6)	15	63,1	0,9 (0,6 - 1,5)	21	88,4	1,1 (0,8 - 1,7)
GGD West-Brabant	119	93,6	1,1 (0,9 - 1,4)	97	76,3	1,0 (0,8 - 1,2)	114	89,7	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	61	76,8	0,9 (0,7 - 1,2)	64	80,5	1,0 (0,8 - 1,3)	63	79,3	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Brabant-Zuidoost	93	86,9	1,1 (0,9 - 1,3)	78	72,9	0,9 (0,7 - 1,1)	86	80,3	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	5	53,0	0,6 (0,2 - 1,4)	7	74,1	0,8 (0,4 - 1,9)	7	74,1	0,7 (0,3 - 1,6)
GGD Zuid-Limburg	53	81,9	0,9 (0,7 - 1,3)	63	97,4	1,1 (0,9 - 1,5)	54	83,5	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Haaglanden	29	71,6	0,9 (0,6 - 1,3)	39	96,3	1,2 (0,9 - 1,6)	36	88,9	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Fryslân	59	64,9	0,8 (0,6 - 1,0)	53	58,3	0,7 (0,6 - 1,0)	65	71,5	0,8 (0,7 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	42	108,3	1,4 (1,0 - 1,9)	39	100,6	1,3 (0,9 - 1,8)	46	118,6	1,5 (1,1 - 2,0)
Nederland	1407	81,1	1,0 ref	1370	79,0	1,0 ref	1435	82,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 25	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	49,5	0,2 (0,0 - 1,5)	3	63,7	1,1 (0,4 - 3,5)	14	44,4	0,7 (0,4 - 1,2)	16	141,4	1,2 (0,7 - 2,0)
GGD Drenthe	7	419,7	1,8 (0,9 - 3,9)	2	46,6	0,8 (0,2 - 3,3)	16	65,6	1,1 (0,6 - 1,7)	8	86,7	0,7 (0,4 - 1,5)
GGD IJsselland	2	83,9	0,4 (0,1 - 1,5)	2	32,5	0,6 (0,1 - 2,3)	17	50,3	0,8 (0,5 - 1,3)	4	33,1	0,3 (0,1 - 0,7)
GGD Twente	8	207,9	0,9 (0,4 - 1,8)	8	83,2	1,4 (0,7 - 3,0)	25	45,3	0,7 (0,5 - 1,1)	21	108,9	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	11	260,8	1,1 (0,6 - 2,1)	4	38,0	0,7 (0,2 - 1,8)	42	61,5	1,0 (0,7 - 1,3)	34	111,5	0,9 (0,7 - 1,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	11	268,2	1,2 (0,6 - 2,1)	4	42,2	0,7 (0,3 - 2,0)	35	58,2	0,9 (0,7 - 1,3)	27	126,0	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	4	297,0	1,3 (0,5 - 3,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	46,6	0,7 (0,4 - 1,4)	8	103,9	0,9 (0,4 - 1,8)
GGD Flevoland	25	327,4	1,4 (0,9 - 2,2)	8	45,5	0,8 (0,4 - 1,6)	75	78,8	1,3 (1,0 - 1,6)	18	96,9	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	15	229,2	1,0 (0,6 - 1,7)	9	57,3	1,0 (0,5 - 2,0)	46	53,7	0,9 (0,6 - 1,2)	31	123,1	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Hollands-Noorden	4	388,0	1,7 (0,6 - 4,5)	1	41,0	0,7 (0,1 - 5,1)	14	91,6	1,5 (0,9 - 2,5)	8	129,2	1,1 (0,5 - 2,2)
GGD Kennemerland	12	314,4	1,4 (0,8 - 2,4)	3	33,8	0,6 (0,2 - 1,9)	38	72,7	1,2 (0,8 - 1,6)	33	185,8	1,6 (1,1 - 2,2)
GGD Amsterdam	7	197,0	0,9 (0,4 - 1,8)	5	57,0	1,0 (0,4 - 2,4)	34	61,5	1,0 (0,7 - 1,4)	6	58,6	0,5 (0,2 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	131,7	0,6 (0,1 - 2,3)	5	128,2	2,2 (0,9 - 5,5)	12	52,5	0,8 (0,5 - 1,5)	14	155,4	1,3 (0,8 - 2,2)
GGD Hollands-Midden	7	240,4	1,0 (0,5 - 2,2)	5	70,1	1,2 (0,5 - 3,0)	22	55,9	0,9 (0,6 - 1,4)	10	76,2	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	13	264,2	1,1 (0,7 - 2,0)	14	113,0	2,0 (1,1 - 3,4)	50	76,6	1,2 (0,9 - 1,6)	29	173,4	1,5 (1,0 - 2,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	39,4	0,7 (0,1 - 4,9)	5	36,3	0,6 (0,2 - 1,4)	2	46,2	0,4 (0,1 - 1,6)
GGD Zeeland	4	449,9	1,9 (0,7 - 5,2)	3	134,3	2,3 (0,7 - 7,4)	7	49,5	0,8 (0,4 - 1,7)	5	77,0	0,7 (0,3 - 1,6)
GGD West-Brabant	10	195,7	0,8 (0,4 - 1,6)	7	55,9	1,0 (0,5 - 2,1)	59	74,6	1,2 (0,9 - 1,6)	43	141,4	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Hart voor Brabant	4	121,5	0,5 (0,2 - 1,4)	1	13,1	0,2 (0,0 - 1,6)	34	66,4	1,1 (0,8 - 1,5)	22	126,8	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Brabant-Zuidoost	9	185,6	0,8 (0,4 - 1,6)	7	67,2	1,2 (0,5 - 2,5)	47	69,5	1,1 (0,8 - 1,5)	30	124,3	1,1 (0,7 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	126,6	2,2 (0,3 - 15,8)	1	17,7	0,3 (0,0 - 2,0)	3	111,1	0,9 (0,3 - 2,9)
GGD Zuid-Limburg	5	210,2	0,9 (0,4 - 2,2)	1	17,5	0,3 (0,0 - 2,2)	25	64,6	1,0 (0,7 - 1,5)	22	122,7	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD Haaglanden	5	235,2	1,0 (0,4 - 2,5)	3	66,4	1,2 (0,4 - 3,6)	14	54,3	0,9 (0,5 - 1,5)	7	86,3	0,7 (0,3 - 1,5)
GGD Fryslân	7	180,6	0,8 (0,4 - 1,7)	3	31,0	0,5 (0,2 - 1,7)	22	39,3	0,6 (0,4 - 1,0)	27	126,7	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Zaanstreek/Waterland	5	316,5	1,4 (0,6 - 3,3)	6	153,9	2,7 (1,2 - 6,1)	22	89,8	1,4 (0,9 - 2,2)	9	102,4	0,9 (0,4 - 1,7)
Nederland	178	231,1	1,0 ref	106	57,4	1,0 ref	686	62,2	1,0 ref	437	118,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Koorts

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 25			week 24			week 23		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	14	28,2	0,7 (0,4 - 1,2)	16	32,3	0,9 (0,5 - 1,4)	20	40,3	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Drenthe	10	25,3	0,7 (0,4 - 1,2)	11	27,8	0,7 (0,4 - 1,2)	18	45,5	1,2 (0,7 - 1,9)
GGD IJsselland	19	34,9	0,9 (0,6 - 1,4)	15	27,6	0,7 (0,4 - 1,2)	20	36,8	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Twente	17	19,3	0,5 (0,3 - 0,8)	21	23,9	0,6 (0,4 - 0,9)	30	34,1	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	43	37,9	1,1 (0,8 - 1,5)	33	29,1	0,8 (0,6 - 1,1)	32	28,2	0,8 (0,6 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	36	37,8	1,0 (0,7 - 1,4)	35	36,8	0,9 (0,7 - 1,3)	27	28,4	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Gelderland-Zuid	16	47,5	1,2 (0,7 - 1,9)	18	53,5	1,4 (0,9 - 2,2)	12	35,6	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Flevoland	62	44,6	1,1 (0,8 - 1,4)	74	53,3	1,2 (1,0 - 1,6)	74	53,3	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Regio Utrecht	58	43,6	1,1 (0,8 - 1,4)	65	48,8	1,2 (0,9 - 1,5)	70	52,6	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Hollands-Noorden	5	20,0	0,5 (0,2 - 1,2)	2	8,0	0,2 (0,1 - 0,8)	8	32,1	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD Kennemerland	45	54,4	1,4 (1,0 - 1,9)	30	36,3	0,9 (0,6 - 1,3)	33	39,9	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Amsterdam	28	36,0	0,9 (0,7 - 1,4)	27	34,7	0,9 (0,6 - 1,3)	26	33,4	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Gooi en Vechtstreek	20	53,6	1,5 (1,0 - 2,2)	16	42,9	1,1 (0,7 - 1,8)	14	37,5	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Hollands-Midden	21	33,6	0,8 (0,5 - 1,3)	20	32,0	0,8 (0,5 - 1,2)	21	33,6	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	49	49,3	1,2 (0,9 - 1,6)	65	65,4	1,6 (1,2 - 2,0)	46	46,3	1,2 (0,9 - 1,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	10	45,9	1,1 (0,6 - 2,1)	10	45,9	1,1 (0,6 - 2,0)	10	45,9	1,1 (0,6 - 2,1)
GGD Zeeland	14	58,9	1,8 (1,1 - 2,9)	7	29,5	0,6 (0,3 - 1,4)	12	50,5	1,4 (0,8 - 2,5)
GGD West-Brabant	52	40,9	1,0 (0,8 - 1,4)	51	40,1	1,0 (0,8 - 1,4)	47	37,0	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	29	36,5	1,0 (0,7 - 1,4)	32	40,3	1,1 (0,8 - 1,5)	20	25,2	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Brabant-Zuidoost	35	32,7	0,8 (0,6 - 1,2)	46	43,0	1,1 (0,8 - 1,5)	32	29,9	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	2	21,2	0,7 (0,2 - 2,3)	1	10,6	0,2 (0,0 - 1,9)	1	10,6	0,2 (0,0 - 2,0)
GGD Zuid-Limburg	22	34,0	0,9 (0,6 - 1,4)	22	34,0	0,9 (0,6 - 1,4)	19	29,4	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Haaglanden	17	42,0	1,0 (0,6 - 1,6)	20	49,4	1,1 (0,7 - 1,8)	23	56,8	1,4 (0,9 - 2,1)
GGD Fryslân	36	39,6	1,0 (0,7 - 1,4)	29	31,9	0,8 (0,6 - 1,2)	30	33,0	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	17	43,8	1,1 (0,7 - 1,8)	19	49,0	1,3 (0,9 - 2,0)	12	31,0	0,9 (0,5 - 1,5)
Nederland	677	39,0	1,0 ref	685	39,5	1,0 ref	657	37,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Koorts

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 25	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	5	247,4	0,6 (0,3 - 1,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	9,5	0,6 (0,2 - 1,9)	6	53,0	1,7 (0,7 - 3,8)
GGD Drenthe	4	239,8	0,6 (0,2 - 1,7)	3	69,9	1,4 (0,4 - 4,4)	2	8,2	0,5 (0,1 - 2,1)	1	10,8	0,3 (0,0 - 2,5)
GGD IJsselland	8	335,6	0,9 (0,4 - 1,8)	4	65,0	1,3 (0,5 - 3,5)	4	11,8	0,8 (0,3 - 2,1)	3	24,8	0,8 (0,2 - 2,5)
GGD Twente	8	207,9	0,5 (0,3 - 1,1)	2	20,8	0,4 (0,1 - 1,7)	4	7,2	0,5 (0,2 - 1,3)	3	15,6	0,5 (0,2 - 1,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	23	545,4	1,4 (0,9 - 2,2)	5	47,5	1,0 (0,4 - 2,3)	10	14,6	0,9 (0,5 - 1,8)	5	16,4	0,5 (0,2 - 1,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	14	341,4	0,9 (0,5 - 1,5)	5	52,8	1,1 (0,4 - 2,6)	12	19,9	1,3 (0,7 - 2,3)	5	23,3	0,7 (0,3 - 1,8)
GGD Gelderland-Zuid	5	371,2	1,0 (0,4 - 2,3)	1	32,5	0,7 (0,1 - 4,7)	4	18,6	1,2 (0,4 - 3,3)	5	64,9	2,1 (0,8 - 5,0)
GGD Flevoland	26	340,5	0,9 (0,6 - 1,3)	9	51,2	1,0 (0,5 - 2,0)	21	22,1	1,4 (0,9 - 2,3)	6	32,3	1,0 (0,4 - 2,3)
GGD Regio Utrecht	30	458,4	1,2 (0,8 - 1,7)	8	50,9	1,0 (0,5 - 2,1)	9	10,5	0,7 (0,3 - 1,3)	11	43,7	1,4 (0,7 - 2,6)
GGD Hollands-Noorden	1	97,0	0,3 (0,0 - 1,8)	1	41,0	0,8 (0,1 - 5,9)	1	6,5	0,4 (0,1 - 3,0)	2	32,3	1,0 (0,3 - 4,1)
GGD Kennemerland	24	628,8	1,6 (1,1 - 2,5)	3	33,8	0,7 (0,2 - 2,1)	14	26,8	1,7 (1,0 - 3,0)	4	22,5	0,7 (0,3 - 1,9)
GGD Amsterdam	14	393,9	1,0 (0,6 - 1,7)	1	11,4	0,2 (0,0 - 1,6)	10	18,1	1,2 (0,6 - 2,2)	3	29,3	0,9 (0,3 - 2,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	10	658,3	1,7 (0,9 - 3,2)	3	76,9	1,5 (0,5 - 4,9)	5	21,9	1,4 (0,6 - 3,5)	2	22,2	0,7 (0,2 - 2,8)
GGD Hollands-Midden	9	309,1	0,8 (0,4 - 1,6)	2	28,1	0,6 (0,1 - 2,3)	6	15,2	1,0 (0,4 - 2,2)	4	30,5	1,0 (0,4 - 2,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	26	528,5	1,4 (0,9 - 2,0)	10	80,7	1,6 (0,8 - 3,1)	11	16,8	1,1 (0,6 - 2,0)	2	12,0	0,4 (0,1 - 1,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	6	533,3	1,4 (0,6 - 3,1)	1	39,4	0,8 (0,1 - 5,7)	1	7,3	0,5 (0,1 - 3,4)	2	46,2	1,5 (0,4 - 5,9)
GGD Zeeland	9	1012,4	2,6 (1,4 - 5,1)	4	179,1	3,6 (1,3 - 9,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	15,4	0,5 (0,1 - 3,5)
GGD West-Brabant	13	254,4	0,7 (0,4 - 1,1)	9	71,9	1,4 (0,7 - 2,9)	15	19,0	1,2 (0,7 - 2,1)	15	49,3	1,6 (0,9 - 2,7)
GGD Hart voor Brabant	13	394,9	1,0 (0,6 - 1,8)	4	52,6	1,1 (0,4 - 2,9)	5	9,8	0,6 (0,3 - 1,5)	7	40,4	1,3 (0,6 - 2,7)
GGD Brabant-Zuidoost	19	391,8	1,0 (0,6 - 1,6)	2	19,2	0,4 (0,1 - 1,6)	8	11,8	0,8 (0,4 - 1,6)	6	24,9	0,8 (0,3 - 1,8)
GGD Limburg-Noord	1	340,1	0,9 (0,1 - 6,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,7	1,1 (0,2 - 8,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	7	294,2	0,8 (0,4 - 1,6)	4	69,9	1,4 (0,5 - 3,8)	6	15,5	1,0 (0,4 - 2,3)	5	27,9	0,9 (0,4 - 2,2)
GGD Haaglanden	4	188,1	0,5 (0,2 - 1,3)	2	44,2	0,9 (0,2 - 3,6)	4	15,5	1,0 (0,4 - 2,7)	7	86,3	2,7 (1,3 - 5,9)
GGD Fryslân	13	335,5	0,9 (0,5 - 1,5)	6	61,9	1,2 (0,5 - 2,8)	9	16,1	1,0 (0,5 - 2,0)	8	37,5	1,2 (0,6 - 2,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	5	316,5	0,8 (0,3 - 2,0)	3	77,0	1,5 (0,5 - 4,9)	5	20,4	1,3 (0,5 - 3,2)	4	45,5	1,4 (0,5 - 3,9)
Nederland	297	385,5	1,0 ref	92	49,9	1,0 ref	170	15,4	1,0 ref	117	31,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Virus met exantheem

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 25			week 24			week 23		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	5	10,1	1,0 (0,4 - 2,3)	6	12,1	1,3 (0,6 - 2,8)	3	6,0	0,6 (0,2 - 1,8)
GGD Drenthe	3	7,6	0,7 (0,2 - 2,1)	7	17,7	1,8 (0,9 - 3,7)	4	10,1	1,0 (0,4 - 2,5)
GGD IJsselland	6	11,0	1,0 (0,5 - 2,3)	1	1,8	0,2 (0,0 - 1,2)	4	7,4	0,7 (0,3 - 1,7)
GGD Twente	12	13,6	1,3 (0,7 - 2,2)	4	4,5	0,4 (0,2 - 1,2)	5	5,7	0,5 (0,2 - 1,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	7	6,2	0,6 (0,3 - 1,3)	8	7,0	0,8 (0,4 - 1,5)	12	10,6	1,0 (0,6 - 1,7)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	10	10,5	1,0 (0,6 - 1,9)	15	15,8	1,6 (1,0 - 2,7)	10	10,5	1,0 (0,6 - 1,9)
GGD Gelderland-Zuid	2	5,9	0,7 (0,2 - 2,3)	5	14,8	1,6 (0,7 - 3,7)	4	11,9	1,2 (0,5 - 3,0)
GGD Flevoland	18	13,0	1,0 (0,6 - 1,7)	16	11,5	0,9 (0,6 - 1,6)	17	12,2	0,9 (0,6 - 1,6)
GGD Regio Utrecht	15	11,3	1,0 (0,6 - 1,6)	11	8,3	0,8 (0,4 - 1,4)	20	15,0	1,3 (0,8 - 2,0)
GGD Hollands-Noorden	5	20,0	2,0 (0,9 - 4,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	10	12,1	1,1 (0,6 - 2,1)	12	14,5	1,4 (0,8 - 2,5)	14	16,9	1,6 (0,9 - 2,6)
GGD Amsterdam	5	6,4	0,6 (0,2 - 1,4)	1	1,3	0,1 (0,0 - 0,9)	4	5,1	0,5 (0,2 - 1,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	3	8,0	0,8 (0,3 - 2,4)	4	10,7	1,2 (0,5 - 3,0)	6	16,1	1,5 (0,7 - 3,3)
GGD Hollands-Midden	6	9,6	0,9 (0,4 - 2,0)	6	9,6	0,9 (0,4 - 2,1)	9	14,4	1,3 (0,7 - 2,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	16	16,1	1,3 (0,8 - 2,2)	15	15,1	1,4 (0,8 - 2,4)	10	10,1	0,8 (0,4 - 1,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	9,2	0,8 (0,2 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	13,8	1,2 (0,4 - 3,7)
GGD Zeeland	3	12,6	1,3 (0,5 - 3,8)	7	29,5	3,5 (1,8 - 6,8)	2	8,4	0,9 (0,3 - 3,2)
GGD West-Brabant	15	11,8	1,2 (0,8 - 2,0)	12	9,4	1,0 (0,6 - 1,7)	12	9,4	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Hart voor Brabant	13	16,4	1,7 (1,0 - 2,8)	6	7,6	0,8 (0,4 - 1,8)	10	12,6	1,2 (0,7 - 2,2)
GGD Brabant-Zuidoost	6	5,6	0,5 (0,2 - 1,2)	9	8,4	0,9 (0,5 - 1,6)	7	6,5	0,6 (0,3 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	1	10,6	1,1 (0,2 - 6,7)	1	10,6	1,3 (0,2 - 7,2)	1	10,6	1,2 (0,2 - 6,6)
GGD Zuid-Limburg	8	12,4	1,3 (0,7 - 2,5)	10	15,5	1,8 (1,0 - 3,2)	17	26,3	2,9 (1,8 - 4,5)
GGD Haaglanden	6	14,8	1,2 (0,5 - 2,9)	3	7,4	0,7 (0,2 - 2,1)	4	9,9	0,8 (0,3 - 2,2)
GGD Fryslân	6	6,6	0,6 (0,3 - 1,3)	9	9,9	1,0 (0,5 - 1,9)	6	6,6	0,6 (0,3 - 1,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	2,6	0,2 (0,0 - 1,6)	5	12,9	1,4 (0,6 - 3,1)	6	15,5	1,4 (0,6 - 3,1)
Nederland	184	10,6	1,0 ref	173	10,0	1,0 ref	190	11,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Virus met exantheem

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 25	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	84,9	2,8 (1,0 - 7,9)	1	3,2	1,1 (0,1 - 7,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	1	60,0	0,5 (0,1 - 3,6)	1	23,3	0,8 (0,1 - 5,6)	1	4,1	1,4 (0,2 - 10,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	2	83,9	0,7 (0,2 - 2,8)	2	32,5	1,1 (0,3 - 4,5)	2	5,9	2,0 (0,5 - 8,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	6	155,9	1,3 (0,6 - 2,9)	4	41,6	1,4 (0,5 - 3,9)	1	1,8	0,6 (0,1 - 4,4)	1	5,2	6,4 (0,7 - 61,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	2	47,4	0,4 (0,1 - 1,6)	1	9,5	0,3 (0,0 - 2,3)	3	4,4	1,5 (0,5 - 4,8)	1	3,3	4,0 (0,4 - 38,8)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	5	121,9	1,0 (0,4 - 2,5)	4	42,2	1,4 (0,5 - 3,9)	1	1,7	0,6 (0,1 - 4,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	2	148,5	1,2 (0,3 - 5,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	9	117,9	1,0 (0,5 - 1,9)	5	28,5	1,0 (0,4 - 2,4)	4	4,2	1,4 (0,5 - 4,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	8	122,2	1,0 (0,5 - 2,1)	7	44,6	1,5 (0,7 - 3,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	2	194,0	1,6 (0,4 - 6,5)	2	82,0	2,8 (0,7 - 11,3)	1	6,5	2,2 (0,3 - 16,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	8	209,6	1,7 (0,8 - 3,6)	1	11,3	0,4 (0,1 - 2,7)	1	1,9	0,6 (0,1 - 4,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	3	84,4	0,7 (0,2 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	3,6	1,2 (0,3 - 5,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	2	131,7	1,1 (0,3 - 4,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,4	1,5 (0,2 - 10,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	4	137,4	1,1 (0,4 - 3,1)	1	14,0	0,5 (0,1 - 3,4)	1	2,5	0,8 (0,1 - 6,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	7	142,3	1,2 (0,5 - 2,5)	8	64,6	2,2 (1,0 - 4,5)	1	1,5	0,5 (0,1 - 3,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	177,8	1,5 (0,4 - 6,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	1	112,5	0,9 (0,1 - 6,7)	2	89,5	3,0 (0,7 - 12,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	8	156,5	1,3 (0,6 - 2,7)	2	16,0	0,5 (0,1 - 2,2)	5	6,3	2,1 (0,8 - 5,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	9	273,4	2,3 (1,1 - 4,5)	2	26,3	0,9 (0,2 - 3,6)	2	3,9	1,3 (0,3 - 5,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	5	103,1	0,9 (0,3 - 2,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,5	0,5 (0,1 - 3,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,7	5,9 (0,8 - 43,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	104,8	3,5 (1,5 - 8,2)	2	5,2	1,7 (0,4 - 7,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	5	235,2	1,9 (0,8 - 4,8)	1	22,1	0,7 (0,1 - 5,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	2	51,6	0,4 (0,1 - 1,7)	2	20,6	0,7 (0,2 - 2,8)	1	1,8	0,6 (0,1 - 4,4)	1	4,7	5,8 (0,6 - 55,6)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,1	1,4 (0,2 - 10,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	93	120,7	1,0 ref	55	29,8	1,0 ref	33	3,0	1,0 ref	3	0,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Conjunctivitis

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 25			week 24			week 23		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	21	42,3	0,9 (0,6 - 1,4)	12	24,2	0,5 (0,3 - 0,9)	25	50,4	1,0 (0,6 - 1,4)
GGD Drenthe	18	45,5	1,1 (0,7 - 1,7)	21	53,0	1,1 (0,7 - 1,8)	14	35,4	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD IJsselland	18	33,1	0,7 (0,5 - 1,2)	27	49,6	1,1 (0,7 - 1,6)	19	34,9	0,7 (0,4 - 1,0)
GGD Twente	53	60,3	1,3 (1,0 - 1,8)	52	59,1	1,3 (1,0 - 1,7)	44	50,0	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	38	33,5	0,7 (0,5 - 1,0)	38	33,5	0,7 (0,5 - 1,0)	56	49,3	0,9 (0,7 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	47	49,4	1,1 (0,8 - 1,5)	53	55,7	1,2 (0,9 - 1,6)	61	64,1	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	16	47,5	1,1 (0,6 - 1,8)	12	35,6	0,8 (0,4 - 1,4)	17	50,5	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Flevoland	50	36,0	0,8 (0,6 - 1,1)	73	52,5	1,1 (0,9 - 1,4)	79	56,8	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	76	57,1	1,3 (1,0 - 1,6)	64	48,1	1,1 (0,8 - 1,4)	71	53,3	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	16	64,1	1,4 (0,8 - 2,3)	7	28,1	0,6 (0,3 - 1,3)	11	44,1	0,7 (0,4 - 1,4)
GGD Kennemerland	37	44,7	1,0 (0,7 - 1,4)	36	43,5	0,9 (0,7 - 1,3)	42	50,8	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Amsterdam	20	25,7	0,6 (0,4 - 1,0)	17	21,8	0,5 (0,3 - 0,8)	25	32,1	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	8	21,5	0,5 (0,2 - 1,0)	13	34,9	0,7 (0,4 - 1,3)	18	48,3	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Hollands-Midden	27	43,2	1,0 (0,7 - 1,4)	26	41,6	0,9 (0,6 - 1,4)	29	46,4	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	60	60,4	1,4 (1,0 - 1,8)	58	58,4	1,3 (1,0 - 1,7)	73	73,5	1,4 (1,1 - 1,8)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	13	59,7	1,4 (0,8 - 2,4)	13	59,7	1,4 (0,8 - 2,3)	18	82,6	1,6 (1,0 - 2,5)
GGD Zeeland	8	33,7	0,8 (0,4 - 1,6)	11	46,3	1,0 (0,6 - 1,8)	13	54,7	1,1 (0,6 - 1,9)
GGD West-Brabant	42	33,0	0,7 (0,5 - 1,0)	65	51,1	1,1 (0,9 - 1,4)	66	51,9	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	26	32,7	0,7 (0,5 - 1,1)	35	44,0	0,9 (0,7 - 1,3)	42	52,9	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Brabant-Zuidoost	54	50,4	1,1 (0,9 - 1,5)	42	39,2	0,8 (0,6 - 1,2)	58	54,2	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	3	31,8	1,0 (0,4 - 2,6)	1	10,6	0,2 (0,0 - 1,7)	3	31,8	0,7 (0,2 - 2,0)
GGD Zuid-Limburg	39	60,3	1,3 (0,9 - 1,8)	38	58,7	1,3 (0,9 - 1,8)	39	60,3	1,2 (0,9 - 1,7)
GGD Haaglanden	26	64,2	1,5 (1,0 - 2,2)	24	59,2	1,3 (0,9 - 2,0)	32	79,0	1,5 (1,1 - 2,2)
GGD Fryslân	37	40,7	0,9 (0,7 - 1,3)	37	40,7	0,9 (0,7 - 1,3)	39	42,9	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	16	41,3	0,9 (0,6 - 1,5)	13	33,5	0,7 (0,4 - 1,3)	23	59,3	1,1 (0,7 - 1,7)
Nederland	769	44,3	1,0 ref	788	45,4	1,0 ref	917	52,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Conjunctivitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 25	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	21,2	0,7 (0,1 - 5,2)	13	41,2	0,9 (0,5 - 1,6)	7	61,9	1,3 (0,6 - 2,7)
GGD Drenthe	4	239,8	4,0 (1,4 - 11,1)	1	23,3	0,8 (0,1 - 5,8)	11	45,1	1,0 (0,6 - 1,9)	2	21,7	0,4 (0,1 - 1,8)
GGD IJsselland	2	83,9	1,4 (0,3 - 5,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	11	32,6	0,7 (0,4 - 1,3)	5	41,3	0,8 (0,3 - 2,0)
GGD Twente	2	52,0	0,9 (0,2 - 3,6)	1	10,4	0,4 (0,0 - 2,6)	32	58,0	1,3 (0,9 - 1,9)	18	93,3	1,9 (1,2 - 3,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	23,7	0,4 (0,1 - 2,9)	3	28,5	1,0 (0,3 - 3,1)	22	32,2	0,7 (0,5 - 1,1)	12	39,3	0,8 (0,4 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	3	73,2	1,2 (0,4 - 3,9)	3	31,7	1,1 (0,3 - 3,5)	28	46,5	1,1 (0,7 - 1,5)	13	60,7	1,2 (0,7 - 2,2)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	16	74,5	1,7 (1,0 - 2,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	8	104,8	1,8 (0,8 - 3,7)	6	34,1	1,2 (0,5 - 2,7)	29	30,5	0,7 (0,5 - 1,0)	7	37,7	0,8 (0,4 - 1,6)
GGD Regio Utrecht	4	61,1	1,0 (0,4 - 2,8)	4	25,5	0,9 (0,3 - 2,4)	51	59,5	1,3 (1,0 - 1,8)	17	67,5	1,4 (0,8 - 2,3)
GGD Hollands-Noorden	1	97,0	1,6 (0,2 - 11,8)	2	82,0	2,8 (0,7 - 11,5)	6	39,3	0,9 (0,4 - 2,0)	7	113,0	2,3 (1,1 - 4,9)
GGD Kennemerland	2	52,4	0,9 (0,2 - 3,6)	5	56,4	1,9 (0,8 - 4,8)	23	44,0	1,0 (0,7 - 1,5)	7	39,4	0,8 (0,4 - 1,7)
GGD Amsterdam	2	56,3	0,9 (0,2 - 3,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	25,3	0,6 (0,3 - 1,0)	4	39,1	0,8 (0,3 - 2,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	65,8	1,1 (0,2 - 8,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	17,5	0,4 (0,1 - 1,1)	3	33,3	0,7 (0,2 - 2,1)
GGD Hollands-Midden	1	34,3	0,6 (0,1 - 4,2)	4	56,1	1,9 (0,7 - 5,3)	16	40,6	0,9 (0,6 - 1,5)	6	45,7	0,9 (0,4 - 2,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	1	20,3	0,3 (0,0 - 2,5)	8	64,6	2,2 (1,1 - 4,6)	45	68,9	1,6 (1,1 - 2,1)	6	35,9	0,7 (0,3 - 1,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	177,8	3,0 (0,7 - 12,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	72,5	1,6 (0,9 - 3,1)	1	23,1	0,5 (0,1 - 3,3)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	44,8	1,5 (0,2 - 11,0)	6	42,4	1,0 (0,4 - 2,1)	1	15,4	0,3 (0,0 - 2,2)
GGD West-Brabant	2	39,1	0,7 (0,2 - 2,7)	3	24,0	0,8 (0,3 - 2,6)	23	29,1	0,7 (0,4 - 1,0)	14	46,0	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Hart voor Brabant	1	30,4	0,5 (0,1 - 3,7)	3	39,4	1,3 (0,4 - 4,3)	11	21,5	0,5 (0,3 - 0,9)	11	63,4	1,3 (0,7 - 2,4)
GGD Brabant-Zuidoost	1	20,6	0,3 (0,0 - 2,5)	4	38,4	1,3 (0,5 - 3,6)	39	57,7	1,3 (0,9 - 1,8)	10	41,4	0,8 (0,4 - 1,6)
GGD Limburg-Noord	1	340,1	5,7 (0,8 - 41,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	35,4	0,8 (0,2 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,5	0,6 (0,1 - 4,3)	24	62,1	1,4 (0,9 - 2,1)	14	78,1	1,6 (0,9 - 2,7)
GGD Haaglanden	2	94,1	1,6 (0,4 - 6,5)	2	44,2	1,5 (0,4 - 6,2)	15	58,2	1,3 (0,8 - 2,2)	7	86,3	1,8 (0,8 - 3,7)
GGD Fryslân	3	77,4	1,3 (0,4 - 4,2)	1	10,3	0,4 (0,0 - 2,5)	26	46,4	1,1 (0,7 - 1,6)	7	32,8	0,7 (0,3 - 1,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	2	126,6	2,1 (0,5 - 8,7)	1	25,7	0,9 (0,1 - 6,3)	10	40,8	0,9 (0,5 - 1,7)	3	34,1	0,7 (0,2 - 2,2)
Nederland	46	59,7	1,0 ref	54	29,3	1,0 ref	487	44,2	1,0 ref	182	49,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Otitis media acuta / myringitis

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 25			week 24			week 23		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	26	52,4	1,3 (0,9 - 1,9)	25	50,4	1,3 (0,9 - 1,9)	21	42,3	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD Drenthe	15	37,9	0,9 (0,6 - 1,5)	21	53,0	1,4 (0,9 - 2,0)	25	63,1	1,5 (1,0 - 2,2)
GGD IJsselland	18	33,1	0,8 (0,5 - 1,2)	28	51,5	1,2 (0,9 - 1,8)	16	29,4	0,7 (0,4 - 1,1)
GGD Twente	41	46,6	1,1 (0,8 - 1,5)	43	48,9	1,2 (0,9 - 1,6)	42	47,8	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	49	43,1	1,2 (0,9 - 1,5)	48	42,3	1,2 (0,9 - 1,5)	61	53,7	1,4 (1,1 - 1,8)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	40	42,0	1,0 (0,7 - 1,4)	43	45,2	1,1 (0,8 - 1,5)	48	50,4	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	15	44,5	1,2 (0,7 - 1,9)	24	71,3	1,9 (1,3 - 2,8)	15	44,5	1,2 (0,7 - 1,8)
GGD Flevoland	47	33,8	0,7 (0,5 - 0,9)	56	40,3	0,8 (0,6 - 1,1)	51	36,7	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	64	48,1	1,1 (0,8 - 1,4)	52	39,1	0,9 (0,7 - 1,2)	64	48,1	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	3	12,0	0,3 (0,1 - 0,9)	4	16,0	0,4 (0,2 - 1,1)	7	28,1	0,7 (0,3 - 1,3)
GGD Kennemerland	39	47,1	1,1 (0,8 - 1,5)	33	39,9	0,9 (0,7 - 1,3)	33	39,9	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Amsterdam	19	24,4	0,6 (0,4 - 0,9)	28	36,0	0,9 (0,6 - 1,2)	25	32,1	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	15	40,2	1,0 (0,6 - 1,6)	12	32,2	0,8 (0,5 - 1,4)	14	37,5	0,9 (0,5 - 1,5)
GGD Hollands-Midden	37	59,2	1,3 (1,0 - 1,9)	29	46,4	1,1 (0,7 - 1,5)	31	49,6	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	37	37,2	0,8 (0,6 - 1,1)	35	35,2	0,8 (0,5 - 1,1)	45	45,3	0,9 (0,7 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	16	73,5	1,6 (1,0 - 2,6)	10	45,9	1,0 (0,5 - 1,9)	18	82,6	1,7 (1,1 - 2,7)
GGD Zeeland	12	50,5	1,3 (0,8 - 2,2)	8	33,7	0,9 (0,5 - 1,8)	11	46,3	1,2 (0,7 - 2,1)
GGD West-Brabant	61	48,0	1,2 (1,0 - 1,6)	56	44,1	1,2 (0,9 - 1,5)	53	41,7	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	25	31,5	0,8 (0,6 - 1,2)	31	39,0	1,0 (0,7 - 1,4)	29	36,5	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	39	36,4	0,9 (0,7 - 1,2)	33	30,8	0,8 (0,5 - 1,1)	34	31,8	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Limburg-Noord	5	53,0	1,6 (0,7 - 3,4)	1	10,6	0,3 (0,1 - 1,7)	4	42,4	1,0 (0,4 - 2,6)
GGD Zuid-Limburg	32	49,5	1,3 (0,9 - 1,8)	27	41,7	1,1 (0,8 - 1,6)	20	30,9	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Haaglanden	19	46,9	1,0 (0,7 - 1,6)	19	46,9	1,0 (0,6 - 1,6)	22	54,3	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Fryslân	41	45,1	1,1 (0,8 - 1,5)	33	36,3	0,9 (0,6 - 1,2)	52	57,2	1,3 (1,0 - 1,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	17	43,8	1,1 (0,7 - 1,7)	17	43,8	1,1 (0,7 - 1,8)	18	46,4	1,1 (0,7 - 1,8)
Nederland	732	42,2	1,0 ref	716	41,3	1,0 ref	759	43,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Otitis media acuta / myringitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 25	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	9	445,3	1,0 (0,5 - 2,0)	7	148,6	1,4 (0,7 - 3,0)	9	28,5	1,7 (0,9 - 3,4)	1	8,8	1,1 (0,2 - 8,3)
GGD Drenthe	7	419,7	1,0 (0,5 - 2,1)	4	93,2	0,9 (0,3 - 2,4)	4	16,4	1,0 (0,4 - 2,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	5	209,7	0,5 (0,2 - 1,2)	5	81,3	0,8 (0,3 - 1,9)	7	20,7	1,3 (0,6 - 2,7)	1	8,3	1,1 (0,1 - 7,7)
GGD Twente	21	545,7	1,3 (0,8 - 2,0)	12	124,9	1,2 (0,7 - 2,1)	7	12,7	0,8 (0,4 - 1,7)	1	5,2	0,7 (0,1 - 4,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	24	569,1	1,3 (0,9 - 2,0)	12	114,0	1,1 (0,6 - 2,0)	11	16,1	1,0 (0,5 - 1,8)	2	6,6	0,8 (0,2 - 3,5)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	14	341,4	0,8 (0,5 - 1,4)	7	73,9	0,7 (0,3 - 1,5)	18	29,9	1,8 (1,1 - 3,0)	1	4,7	0,6 (0,1 - 4,4)
GGD Gelderland-Zuid	7	519,7	1,2 (0,6 - 2,6)	4	129,9	1,2 (0,5 - 3,4)	3	14,0	0,9 (0,3 - 2,7)	1	13,0	1,7 (0,2 - 12,2)
GGD Flevoland	25	327,4	0,8 (0,5 - 1,1)	11	62,6	0,6 (0,3 - 1,1)	9	9,5	0,6 (0,3 - 1,1)	2	10,8	1,4 (0,3 - 5,8)
GGD Regio Utrecht	32	489,0	1,1 (0,8 - 1,6)	10	63,7	0,6 (0,3 - 1,2)	20	23,3	1,4 (0,9 - 2,3)	2	7,9	1,0 (0,2 - 4,2)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	41,0	0,4 (0,1 - 2,8)	2	13,1	0,8 (0,2 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	20	524,0	1,2 (0,8 - 1,9)	8	90,2	0,9 (0,4 - 1,8)	9	17,2	1,1 (0,5 - 2,1)	2	11,3	1,4 (0,3 - 6,0)
GGD Amsterdam	12	337,6	0,8 (0,4 - 1,4)	4	45,6	0,4 (0,2 - 1,2)	1	1,8	0,1 (0,0 - 0,8)	2	19,5	2,5 (0,6 - 10,4)
GGD Gooi en Vechtstreek	7	460,8	1,1 (0,5 - 2,3)	1	25,6	0,2 (0,0 - 1,8)	5	21,9	1,3 (0,6 - 3,3)	2	22,2	2,8 (0,7 - 11,9)
GGD Hollands-Midden	15	515,1	1,2 (0,7 - 2,0)	13	182,4	1,8 (1,0 - 3,1)	8	20,3	1,2 (0,6 - 2,5)	1	7,6	1,0 (0,1 - 7,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	17	345,5	0,8 (0,5 - 1,3)	9	72,7	0,7 (0,4 - 1,4)	10	15,3	0,9 (0,5 - 1,8)	1	6,0	0,8 (0,1 - 5,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	11	977,8	2,3 (1,3 - 4,1)	2	78,7	0,8 (0,2 - 3,0)	3	21,8	1,3 (0,4 - 4,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	5	562,4	1,3 (0,5 - 3,2)	4	179,1	1,7 (0,6 - 4,6)	2	14,1	0,9 (0,2 - 3,5)	1	15,4	2,0 (0,3 - 14,4)
GGD West-Brabant	25	489,1	1,1 (0,8 - 1,7)	22	175,8	1,7 (1,1 - 2,6)	14	17,7	1,1 (0,6 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	14	425,3	1,0 (0,6 - 1,7)	6	78,8	0,8 (0,3 - 1,7)	5	9,8	0,6 (0,2 - 1,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	19	391,8	0,9 (0,6 - 1,4)	13	124,8	1,2 (0,7 - 2,1)	7	10,3	0,6 (0,3 - 1,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	1	340,1	0,8 (0,1 - 5,6)	2	253,2	2,4 (0,6 - 9,8)	2	35,4	2,2 (0,5 - 8,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	12	504,4	1,2 (0,7 - 2,1)	9	157,2	1,5 (0,8 - 2,9)	7	18,1	1,1 (0,5 - 2,4)	4	22,3	2,8 (1,0 - 8,1)
GGD Haaglanden	4	188,1	0,4 (0,2 - 1,2)	8	177,0	1,7 (0,8 - 3,4)	5	19,4	1,2 (0,5 - 2,9)	2	24,7	3,1 (0,8 - 13,2)
GGD Fryslân	16	412,9	1,0 (0,6 - 1,6)	13	134,2	1,3 (0,7 - 2,3)	11	19,6	1,2 (0,7 - 2,2)	1	4,7	0,6 (0,1 - 4,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	9	569,6	1,3 (0,7 - 2,6)	5	128,3	1,2 (0,5 - 3,0)	1	4,1	0,3 (0,0 - 1,8)	2	22,8	2,9 (0,7 - 12,2)
Nederland	331	429,7	1,0 ref	192	104,0	1,0 ref	180	16,3	1,0 ref	29	7,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Kinkhoest

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 25			week 24			week 23		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	4,0	0,7 (0,2 - 2,7)	3	6,0	0,8 (0,2 - 2,3)	5	10,1	1,4 (0,6 - 3,3)
GGD Drenthe	2	5,1	0,8 (0,2 - 3,3)	5	12,6	1,5 (0,6 - 3,7)	3	7,6	1,1 (0,4 - 3,3)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	11,0	1,4 (0,6 - 3,1)	6	11,0	1,4 (0,6 - 3,2)
GGD Twente	11	12,5	2,1 (1,2 - 3,9)	23	26,2	3,3 (2,2 - 5,1)	10	11,4	1,5 (0,8 - 2,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	10	8,8	1,6 (0,8 - 2,9)	12	10,6	1,4 (0,8 - 2,5)	5	4,4	0,5 (0,2 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	4	4,2	0,6 (0,2 - 1,8)	3	3,2	0,4 (0,1 - 1,2)	9	9,5	1,3 (0,7 - 2,5)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	11	7,9	1,2 (0,7 - 2,3)	16	11,5	1,3 (0,8 - 2,2)	10	7,2	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD Regio Utrecht	5	3,8	0,6 (0,3 - 1,5)	9	6,8	0,8 (0,4 - 1,6)	14	10,5	1,4 (0,8 - 2,4)
GGD Hollands-Noorden	3	12,0	2,0 (0,6 - 6,1)	2	8,0	1,0 (0,3 - 4,0)	2	8,0	1,0 (0,2 - 4,1)
GGD Kennemerland	13	15,7	2,6 (1,4 - 4,5)	6	7,3	0,9 (0,4 - 2,0)	13	15,7	2,1 (1,2 - 3,7)
GGD Amsterdam	4	5,1	0,8 (0,3 - 2,1)	5	6,4	0,8 (0,3 - 1,9)	6	7,7	0,9 (0,4 - 2,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	5	8,0	1,3 (0,5 - 3,1)	6	9,6	1,2 (0,5 - 2,7)	7	11,2	1,5 (0,7 - 3,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	10	10,1	1,6 (0,9 - 3,1)	12	12,1	1,4 (0,8 - 2,5)	12	12,1	1,6 (0,9 - 2,9)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	9,2	1,5 (0,4 - 5,9)	2	9,2	1,1 (0,3 - 4,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	4	16,8	2,4 (0,8 - 6,9)	3	12,6	1,3 (0,4 - 4,5)	1	4,2	0,6 (0,1 - 3,9)
GGD West-Brabant	5	3,9	0,6 (0,3 - 1,6)	4	3,1	0,4 (0,2 - 1,1)	7	5,5	0,7 (0,3 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	2	2,5	0,4 (0,1 - 1,7)	1	1,3	0,2 (0,0 - 1,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	5	4,7	0,8 (0,3 - 1,8)	3	2,8	0,4 (0,1 - 1,1)	6	5,6	0,7 (0,3 - 1,6)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	2	3,1	0,5 (0,1 - 2,0)	1	1,5	0,2 (0,0 - 1,3)	2	3,1	0,4 (0,1 - 1,7)
GGD Haaglanden	1	2,5	0,4 (0,1 - 2,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	4,9	0,6 (0,1 - 2,6)
GGD Fryslân	4	4,4	0,7 (0,3 - 2,0)	12	13,2	1,7 (1,0 - 3,0)	8	8,8	1,2 (0,6 - 2,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	2	5,2	0,7 (0,2 - 3,2)	5	12,9	1,6 (0,6 - 3,8)	3	7,7	0,9 (0,2 - 2,9)
Nederland	107	6,2	1,0 ref	139	8,0	1,0 ref	131	7,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Kinkhoest

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 25	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	21,2	2,3 (0,3 - 17,3)	1	3,2	0,6 (0,1 - 4,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	8,2	1,5 (0,4 - 6,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	2	52,0	2,9 (0,7 - 12,6)	1	10,4	1,1 (0,2 - 8,5)	8	14,5	2,7 (1,3 - 5,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	4	94,9	5,2 (1,7 - 15,8)	2	19,0	2,1 (0,5 - 8,9)	1	1,5	0,3 (0,0 - 2,0)	3	9,8	2,1 (0,6 - 7,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	3,3	0,6 (0,2 - 2,5)	2	9,3	2,0 (0,5 - 8,8)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	4	52,4	2,9 (0,9 - 8,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	6,3	1,2 (0,5 - 2,7)	1	5,4	1,2 (0,2 - 8,8)
GGD Regio Utrecht	2	30,6	1,7 (0,4 - 7,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	3,5	0,7 (0,2 - 2,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	1	97,0	5,3 (0,7 - 40,5)	1	41,0	4,5 (0,6 - 33,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	16,1	3,5 (0,5 - 26,4)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	67,7	7,3 (2,9 - 18,6)	6	11,5	2,1 (0,9 - 5,0)	1	5,6	1,2 (0,2 - 9,2)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	11,4	1,2 (0,2 - 9,3)	3	5,4	1,0 (0,3 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	7,6	1,4 (0,4 - 4,5)	2	15,2	3,3 (0,8 - 14,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	16,1	1,8 (0,4 - 7,6)	6	9,2	1,7 (0,7 - 4,0)	2	12,0	2,6 (0,6 - 11,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	14,5	2,7 (0,7 - 11,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	44,8	4,9 (0,6 - 36,5)	1	7,1	1,3 (0,2 - 9,5)	2	30,8	6,7 (1,6 - 29,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	8,0	0,9 (0,1 - 6,5)	4	5,1	0,9 (0,3 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	1	30,4	1,7 (0,2 - 12,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,0	0,4 (0,1 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	5,9	1,1 (0,4 - 3,0)	1	4,1	0,9 (0,1 - 6,8)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	5,2	1,0 (0,2 - 4,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,9	0,7 (0,1 - 5,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,3	1,1 (0,1 - 8,4)	3	5,4	1,0 (0,3 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	22,8	5,0 (1,1 - 21,4)
Nederland	14	18,2	1,0 ref	17	9,2	1,0 ref	59	5,4	1,0 ref	17	4,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Streptokokken-angina/roodvonk

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 25			week 24			week 23		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	8,1	3,6 (1,3 - 10,0)	3	6,0	4,1 (1,3 - 12,6)
GGD Drenthe	2	5,1	2,9 (0,7 - 12,0)	1	2,5	1,1 (0,2 - 8,2)	1	2,5	1,5 (0,2 - 11,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,8	0,9 (0,1 - 6,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	2	2,3	1,3 (0,3 - 5,4)	3	3,4	1,6 (0,5 - 5,0)	2	2,3	1,4 (0,3 - 5,7)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	1	1,1	0,6 (0,1 - 4,3)	1	1,1	0,5 (0,1 - 3,4)	3	3,2	2,0 (0,6 - 6,4)
GGD Gelderland-Zuid	1	3,0	1,4 (0,2 - 12,2)	3	8,9	3,7 (1,1 - 12,4)	1	3,0	1,7 (0,2 - 13,0)
GGD Flevoland	4	2,9	1,5 (0,5 - 4,4)	2	1,4	0,6 (0,1 - 2,6)	2	1,4	0,8 (0,2 - 3,5)
GGD Regio Utrecht	3	2,3	1,3 (0,4 - 4,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	0,8	0,4 (0,1 - 3,3)
GGD Hollands-Noorden	1	4,0	2,5 (0,4 - 16,5)	3	12,0	5,8 (1,8 - 17,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	3	3,6	2,1 (0,7 - 6,7)	1	1,2	0,5 (0,1 - 3,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,3	0,8 (0,1 - 5,6)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	2,7	1,7 (0,2 - 11,0)	3	8,0	4,0 (1,3 - 12,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	1	1,6	0,9 (0,1 - 6,6)	2	3,2	1,5 (0,4 - 5,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	1	1,0	0,6 (0,1 - 4,1)	3	3,0	1,3 (0,4 - 4,3)	2	2,0	1,1 (0,3 - 4,9)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,6	2,1 (0,3 - 14,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	1	4,2	2,4 (0,3 - 17,2)	1	4,2	2,2 (0,3 - 13,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	3	2,4	1,5 (0,5 - 4,5)	3	2,4	1,2 (0,4 - 3,6)	2	1,6	1,0 (0,3 - 4,1)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,3	0,6 (0,1 - 4,1)	2	2,5	1,8 (0,5 - 6,6)
GGD Brabant-Zuidoost	1	0,9	0,6 (0,1 - 3,8)	1	0,9	0,4 (0,1 - 3,0)	1	0,9	0,6 (0,1 - 4,1)
GGD Limburg-Noord	1	10,6	9,5 (2,0 - 46,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	3,1	1,7 (0,4 - 6,1)	2	3,1	2,2 (0,6 - 8,2)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,5	1,4 (0,2 - 10,8)
GGD Fryslân	3	3,3	2,0 (0,6 - 6,2)	2	2,2	1,1 (0,3 - 4,2)	4	4,4	2,8 (1,0 - 7,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	2,6	1,4 (0,2 - 10,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	30	1,7	1,0 ref	38	2,2	1,0 ref	28	1,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Streptokokken-angina/roodvonk
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 25	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	23,3	4,8 (0,6 - 37,7)	1	4,1	3,0 (0,4 - 22,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	3,6	2,7 (0,6 - 11,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,6	2,2 (0,3 - 17,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	13,0	48,0 (3,0 - 766,6)
GGD Flevoland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	5,7	1,2 (0,1 - 9,2)	3	3,2	2,3 (0,7 - 8,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	1	15,3	2,4 (0,3 - 20,1)	1	6,4	1,3 (0,2 - 10,3)	1	1,2	0,9 (0,1 - 6,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	6,5	4,8 (0,6 - 36,4)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	1	26,2	4,0 (0,5 - 34,5)	2	22,6	4,6 (1,0 - 21,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,4	3,2 (0,4 - 24,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,5	1,9 (0,2 - 14,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,5	1,1 (0,1 - 8,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,1	5,2 (0,7 - 39,3)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	8,0	1,6 (0,2 - 12,9)	2	2,5	1,9 (0,4 - 8,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	1	20,6	3,2 (0,4 - 27,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	1	340,1	52,3 (6,1 - 445,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	1	25,8	4,0 (0,5 - 34,0)	2	20,6	4,2 (0,9 - 19,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,1	3,0 (0,4 - 22,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	5	6,5	1,0 ref	9	4,9	1,0 ref	15	1,4	1,0 ref	1	0,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Scabies/andere aandoening door mijten

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 25			week 24			week 23		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	13	26,2	0,9 (0,5 - 1,5)	15	30,2	1,2 (0,8 - 2,1)	17	34,3	1,4 (0,9 - 2,2)
GGD Drenthe	1	2,5	0,1 (0,0 - 0,6)	13	32,8	1,3 (0,8 - 2,3)	8	20,2	0,8 (0,4 - 1,6)
GGD IJsselland	12	22,1	0,8 (0,4 - 1,4)	10	18,4	0,8 (0,4 - 1,4)	9	16,5	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD Twente	24	27,3	0,9 (0,6 - 1,4)	37	42,1	1,7 (1,2 - 2,4)	27	30,7	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	18	15,9	0,6 (0,4 - 0,9)	17	15,0	0,7 (0,4 - 1,1)	18	15,9	0,7 (0,5 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	8	8,4	0,3 (0,1 - 0,6)	6	6,3	0,3 (0,1 - 0,6)	5	5,3	0,2 (0,1 - 0,5)
GGD Gelderland-Zuid	12	35,6	1,2 (0,7 - 2,1)	16	47,5	1,9 (1,2 - 3,1)	13	38,6	1,5 (0,9 - 2,6)
GGD Flevoland	44	31,7	1,0 (0,7 - 1,3)	23	16,6	0,6 (0,4 - 0,9)	17	12,2	0,4 (0,3 - 0,7)
GGD Regio Utrecht	61	45,8	1,5 (1,2 - 2,0)	37	27,8	1,1 (0,8 - 1,5)	45	33,8	1,3 (0,9 - 1,7)
GGD Hollands-Noorden	12	48,1	1,7 (1,0 - 3,0)	1	4,0	0,1 (0,0 - 1,1)	5	20,0	0,8 (0,3 - 1,9)
GGD Kennemerland	26	31,4	1,1 (0,7 - 1,6)	21	25,4	1,0 (0,7 - 1,6)	36	43,5	1,7 (1,2 - 2,4)
GGD Amsterdam	23	29,6	0,9 (0,6 - 1,4)	28	36,0	1,3 (0,9 - 1,9)	14	18,0	0,6 (0,3 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	5	13,4	0,5 (0,2 - 1,1)	7	18,8	0,8 (0,4 - 1,6)	12	32,2	1,3 (0,8 - 2,3)
GGD Hollands-Midden	13	20,8	0,7 (0,4 - 1,2)	14	22,4	0,9 (0,5 - 1,5)	18	28,8	1,1 (0,7 - 1,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	60	60,4	1,9 (1,5 - 2,5)	32	32,2	1,2 (0,9 - 1,8)	33	33,2	1,3 (0,9 - 1,8)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	4	18,4	0,6 (0,2 - 1,7)	6	27,5	1,1 (0,5 - 2,5)	9	41,3	1,5 (0,8 - 3,0)
GGD Zeeland	5	21,0	0,9 (0,4 - 1,9)	1	4,2	0,2 (0,0 - 1,2)	2	8,4	0,3 (0,1 - 1,2)
GGD West-Brabant	55	43,3	1,6 (1,2 - 2,1)	54	42,5	1,8 (1,4 - 2,4)	42	33,0	1,4 (1,0 - 1,9)
GGD Hart voor Brabant	26	32,7	1,1 (0,8 - 1,7)	9	11,3	0,5 (0,2 - 0,9)	32	40,3	1,6 (1,1 - 2,3)
GGD Brabant-Zuidoost	23	21,5	0,8 (0,5 - 1,1)	27	25,2	1,1 (0,7 - 1,5)	24	22,4	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	2	21,2	0,9 (0,2 - 3,1)	1	10,6	0,5 (0,1 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	6	9,3	0,3 (0,2 - 0,7)	12	18,5	0,8 (0,5 - 1,4)	15	23,2	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Haaglanden	3	7,4	0,2 (0,1 - 0,8)	2	4,9	0,2 (0,0 - 0,8)	11	27,2	1,0 (0,6 - 1,9)
GGD Fryslân	35	38,5	1,4 (1,0 - 1,9)	34	37,4	1,6 (1,1 - 2,2)	21	23,1	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	11	28,4	1,0 (0,5 - 1,8)	4	10,3	0,4 (0,2 - 1,1)	7	18,1	0,7 (0,3 - 1,5)
Nederland	502	28,9	1,0 ref	427	24,6	1,0 ref	440	25,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Scabies/andere aandoening door mijten
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 25	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	49,5	1,7 (0,2 - 12,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	31,7	0,9 (0,5 - 1,6)	2	17,7	3,1 (0,7 - 13,3)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,1	0,1 (0,0 - 0,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	1	41,9	1,4 (0,2 - 10,4)	3	48,8	1,8 (0,6 - 5,8)	8	23,7	0,6 (0,3 - 1,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	1	26,0	0,9 (0,1 - 6,4)	7	72,8	2,7 (1,2 - 5,9)	14	25,4	0,7 (0,4 - 1,2)	2	10,4	1,8 (0,4 - 7,8)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	2	47,4	1,6 (0,4 - 6,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	20,5	0,6 (0,3 - 0,9)	2	6,6	1,2 (0,3 - 4,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	1	24,4	0,8 (0,1 - 6,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	10,0	0,3 (0,1 - 0,6)	1	4,7	0,8 (0,1 - 6,1)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	12	55,9	1,5 (0,9 - 2,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	7	91,7	3,1 (1,3 - 7,2)	4	22,8	0,8 (0,3 - 2,3)	33	34,7	0,9 (0,7 - 1,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	2	30,6	1,0 (0,2 - 4,3)	4	25,5	0,9 (0,3 - 2,6)	52	60,7	1,6 (1,2 - 2,2)	3	11,9	2,1 (0,6 - 7,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	41,0	1,5 (0,2 - 10,9)	11	72,0	1,9 (1,1 - 3,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	45,1	1,7 (0,6 - 4,6)	22	42,1	1,1 (0,7 - 1,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	11,4	0,4 (0,1 - 3,0)	21	38,0	1,0 (0,7 - 1,6)	1	9,8	1,7 (0,2 - 12,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	17,5	0,5 (0,2 - 1,3)	1	11,1	2,0 (0,3 - 14,5)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	12	30,5	0,8 (0,5 - 1,5)	1	7,6	1,3 (0,2 - 10,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	1	20,3	0,7 (0,1 - 5,0)	6	48,4	1,8 (0,8 - 4,2)	50	76,6	2,1 (1,5 - 2,8)	3	17,9	3,2 (0,9 - 10,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	29,0	0,8 (0,3 - 2,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	1	112,5	3,8 (0,5 - 27,8)	1	44,8	1,7 (0,2 - 11,9)	3	21,2	0,6 (0,2 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	2	39,1	1,3 (0,3 - 5,6)	4	32,0	1,2 (0,4 - 3,3)	49	62,0	1,7 (1,2 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	26,3	1,0 (0,2 - 4,0)	21	41,0	1,1 (0,7 - 1,7)	3	17,3	3,0 (0,9 - 10,2)
GGD Brabant-Zuidoost	1	20,6	0,7 (0,1 - 5,1)	4	38,4	1,4 (0,5 - 3,9)	18	26,6	0,7 (0,4 - 1,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	35,4	1,0 (0,2 - 3,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	34,9	1,3 (0,3 - 5,3)	3	7,8	0,2 (0,1 - 0,7)	1	5,6	1,0 (0,1 - 7,3)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	11,6	0,3 (0,1 - 1,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	3	77,4	2,6 (0,8 - 8,6)	5	51,6	1,9 (0,8 - 4,8)	27	48,2	1,3 (0,9 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	51,3	1,9 (0,5 - 7,8)	8	32,6	0,9 (0,4 - 1,8)	1	11,4	2,0 (0,3 - 14,9)
Nederland	23	29,9	1,0 ref	50	27,1	1,0 ref	408	37,0	1,0 ref	21	5,7	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 25			week 24			week 23		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	15	30,2	1,0 (0,6 - 1,6)	14	28,2	1,0 (0,6 - 1,6)	12	24,2	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Drenthe	10	25,3	0,9 (0,5 - 1,5)	11	27,8	0,9 (0,5 - 1,6)	18	45,5	1,4 (0,9 - 2,2)
GGD IJsselland	13	23,9	0,7 (0,4 - 1,2)	26	47,8	1,4 (1,0 - 2,1)	20	36,8	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Twente	32	36,4	1,2 (0,8 - 1,6)	32	36,4	1,2 (0,8 - 1,6)	30	34,1	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	36	31,7	1,1 (0,8 - 1,5)	33	29,1	1,0 (0,7 - 1,4)	40	35,2	1,2 (0,9 - 1,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	32	33,6	1,1 (0,8 - 1,5)	24	25,2	0,8 (0,5 - 1,2)	35	36,8	1,2 (0,8 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	14	41,6	1,5 (0,9 - 2,4)	12	35,6	1,2 (0,7 - 2,1)	10	29,7	1,0 (0,5 - 1,7)
GGD Flevoland	41	29,5	0,9 (0,6 - 1,2)	41	29,5	0,8 (0,6 - 1,2)	58	41,7	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Regio Utrecht	39	29,3	0,9 (0,6 - 1,2)	49	36,8	1,1 (0,8 - 1,5)	46	34,6	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	10	40,1	1,4 (0,8 - 2,5)	7	28,1	1,0 (0,5 - 1,9)	9	36,1	1,1 (0,6 - 2,1)
GGD Kennemerland	32	38,7	1,2 (0,8 - 1,7)	31	37,5	1,2 (0,8 - 1,7)	33	39,9	1,2 (0,8 - 1,6)
GGD Amsterdam	21	27,0	0,8 (0,5 - 1,3)	21	27,0	0,8 (0,5 - 1,3)	20	25,7	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	8	21,5	0,7 (0,3 - 1,3)	6	16,1	0,6 (0,3 - 1,2)	12	32,2	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Hollands-Midden	21	33,6	1,0 (0,7 - 1,6)	17	27,2	0,8 (0,5 - 1,3)	22	35,2	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	24	24,2	0,7 (0,5 - 1,1)	32	32,2	1,0 (0,7 - 1,4)	30	30,2	0,8 (0,6 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	3	13,8	0,4 (0,1 - 1,3)	9	41,3	1,2 (0,6 - 2,4)	2	9,2	0,3 (0,1 - 1,1)
GGD Zeeland	11	46,3	1,5 (0,9 - 2,7)	6	25,3	1,0 (0,5 - 2,0)	8	33,7	1,1 (0,5 - 2,1)
GGD West-Brabant	43	33,8	1,1 (0,8 - 1,5)	35	27,5	0,9 (0,7 - 1,3)	46	36,2	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Hart voor Brabant	29	36,5	1,2 (0,9 - 1,8)	30	37,8	1,3 (0,9 - 1,8)	33	41,5	1,3 (0,9 - 1,8)
GGD Brabant-Zuidoost	40	37,4	1,2 (0,9 - 1,7)	42	39,2	1,3 (0,9 - 1,7)	33	30,8	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	2	21,2	1,0 (0,3 - 3,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,6	0,4 (0,1 - 2,2)
GGD Zuid-Limburg	20	30,9	1,1 (0,8 - 1,7)	23	35,5	1,3 (0,9 - 1,9)	14	21,6	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Haaglanden	12	29,6	0,9 (0,5 - 1,6)	10	24,7	0,7 (0,4 - 1,4)	8	19,7	0,6 (0,3 - 1,1)
GGD Fryslân	30	33,0	1,0 (0,7 - 1,5)	27	29,7	1,0 (0,7 - 1,4)	27	29,7	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	8	20,6	0,7 (0,4 - 1,3)	11	28,4	1,0 (0,5 - 1,7)	7	18,1	0,6 (0,3 - 1,2)
Nederland	546	31,5	1,0 <i>ref</i>	549	31,7	1,0 <i>ref</i>	574	33,1	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 25	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	49,5	0,3 (0,0 - 1,9)	6	127,4	1,4 (0,6 - 3,1)	7	22,2	1,4 (0,6 - 2,9)	1	8,8	0,6 (0,1 - 4,5)
GGD Drenthe	4	239,8	1,3 (0,5 - 3,5)	1	23,3	0,3 (0,0 - 1,8)	5	20,5	1,3 (0,5 - 3,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	97,5	1,0 (0,5 - 2,4)	4	11,8	0,7 (0,3 - 2,0)	3	24,8	1,8 (0,6 - 5,6)
GGD Twente	11	285,9	1,6 (0,8 - 2,9)	9	93,6	1,0 (0,5 - 2,0)	8	14,5	0,9 (0,4 - 1,8)	4	20,7	1,5 (0,5 - 4,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	9	213,4	1,2 (0,6 - 2,3)	10	95,0	1,0 (0,5 - 1,9)	14	20,5	1,3 (0,7 - 2,2)	3	9,8	0,7 (0,2 - 2,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	7	170,7	0,9 (0,4 - 2,0)	9	95,0	1,0 (0,5 - 2,0)	10	16,6	1,0 (0,5 - 1,9)	6	28,0	2,0 (0,9 - 4,6)
GGD Gelderland-Zuid	4	297,0	1,6 (0,6 - 4,3)	6	194,9	2,1 (0,9 - 4,7)	4	18,6	1,1 (0,4 - 3,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	13	170,3	0,9 (0,5 - 1,6)	10	56,9	0,6 (0,3 - 1,2)	14	14,7	0,9 (0,5 - 1,6)	4	21,5	1,5 (0,6 - 4,2)
GGD Regio Utrecht	14	213,9	1,2 (0,7 - 2,0)	9	57,3	0,6 (0,3 - 1,2)	13	15,2	0,9 (0,5 - 1,6)	3	11,9	0,8 (0,3 - 2,7)
GGD Hollands-Noorden	4	388,0	2,1 (0,8 - 5,7)	3	123,0	1,3 (0,4 - 4,1)	3	19,6	1,2 (0,4 - 3,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	4	104,8	0,6 (0,2 - 1,5)	11	124,1	1,3 (0,7 - 2,4)	13	24,9	1,5 (0,9 - 2,7)	4	22,5	1,6 (0,6 - 4,4)
GGD Amsterdam	6	168,8	0,9 (0,4 - 2,1)	4	45,6	0,5 (0,2 - 1,3)	10	18,1	1,1 (0,6 - 2,1)	1	9,8	0,7 (0,1 - 5,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	65,8	0,4 (0,1 - 2,5)	1	25,6	0,3 (0,0 - 2,0)	4	17,5	1,1 (0,4 - 2,9)	2	22,2	1,6 (0,4 - 6,5)
GGD Hollands-Midden	9	309,1	1,7 (0,9 - 3,3)	3	42,1	0,5 (0,1 - 1,4)	6	15,2	0,9 (0,4 - 2,1)	3	22,9	1,6 (0,5 - 5,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	4	81,3	0,4 (0,2 - 1,2)	9	72,7	0,8 (0,4 - 1,5)	10	15,3	0,9 (0,5 - 1,8)	1	6,0	0,4 (0,1 - 3,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	177,8	1,0 (0,2 - 3,9)	1	39,4	0,4 (0,1 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	3	337,5	1,8 (0,6 - 5,7)	2	89,5	1,0 (0,2 - 3,9)	3	21,2	1,3 (0,4 - 4,1)	3	46,2	3,3 (1,0 - 10,5)
GGD West-Brabant	6	117,4	0,6 (0,3 - 1,4)	20	159,8	1,7 (1,1 - 2,7)	12	15,2	0,9 (0,5 - 1,7)	5	16,4	1,2 (0,5 - 2,9)
GGD Hart voor Brabant	10	303,8	1,6 (0,9 - 3,1)	8	105,1	1,1 (0,6 - 2,3)	7	13,7	0,8 (0,4 - 1,8)	4	23,1	1,6 (0,6 - 4,5)
GGD Brabant-Zuidoost	10	206,2	1,1 (0,6 - 2,1)	16	153,6	1,6 (1,0 - 2,7)	13	19,2	1,2 (0,7 - 2,1)	1	4,1	0,3 (0,0 - 2,1)
GGD Limburg-Noord	2	680,3	3,7 (0,9 - 14,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	7	294,2	1,6 (0,7 - 3,4)	7	122,3	1,3 (0,6 - 2,8)	4	10,3	0,6 (0,2 - 1,7)	2	11,2	0,8 (0,2 - 3,3)
GGD Haaglanden	6	282,2	1,5 (0,7 - 3,5)	3	66,4	0,7 (0,2 - 2,2)	3	11,6	0,7 (0,2 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	4	103,2	0,6 (0,2 - 1,5)	14	144,5	1,6 (0,9 - 2,7)	10	17,8	1,1 (0,6 - 2,1)	2	9,4	0,7 (0,2 - 2,7)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	63,3	0,3 (0,0 - 2,5)	4	102,6	1,1 (0,4 - 3,0)	3	12,2	0,8 (0,2 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	142	184,3	1,0 ref	172	93,2	1,0 ref	180	16,3	1,0 ref	52	14,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval