

## Bijlage bij: Surveillance Bulletin

Wekelijkse Nivel Surveillance-cijfers per GGD-regio: regionale cijfers voor een selectie van voorkomende ziekten en aandoeningen

Inhoud	bijgewerkt op: 28 januari 2025 <b>CONCEPT - cijfers onder voorbehoud</b>
<p>Populatie            Acute respiratoire infecties (cluster)            Acute infectie bovenste luchtwegen            Pneumonie            Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie            Koorts            Virus met exantheem            Conjunctivitis            Otitis media acuta / myringitis            Kinkhoest            Streptokokken-angina/roodvonk            Impetigo/impetiginisatie</p> <p><i>Statistisch significante gestandaardiseerde prevalentie ratio's (SPR) zijn geel gemarkeerd.</i></p> <p><i>Cijfers over overige aandoeningen op verzoek beschikbaar voor de GGD.</i></p>	<p><b>BIJLAGE bij het <u>NIVEL surveillance bulletin</u> met cijfers per GGD regio</b></p> <p><b>Ruwe en gestandaardiseerde prevalentiecijfers</b>            Om rekening te houden met verschillen in leeftijdsopbouw tussen regio's is gestandaardiseerd naar de leeftijdsverdeling van de totale Nederlandse populatie (directe standaardisatie). De gestandaardiseerde prevalentie ratio (SPR) is de verhouding tussen het gestandaardiseerde weekcijfer in de regio en dat van heel Nederland. Bij een SPR van 1 is het weekcijfer in de regio gelijk aan dat van heel Nederland. Als de SPR groter is dan 1, dan zijn er in de regio meer mensen met die aandoening bij de huisarts geweest in vergelijking met heel Nederland. Het betrouwbaarheidsinterval (bthi) geeft aan dat als deze meting 100 maal wordt herhaald, de SPR 95 maal binnen het gegeven interval zal liggen. Als de ondergrens van dit betrouwbaarheidsinterval groter is dan 1, dan is de SPR in de regio 'statistisch significant' hoger dan het Nederlandse gemiddelde.</p> <p><b>Leeftijd onbekend</b>            Soms is de leeftijd van een patient niet bij ons bekend. Dat kan zijn omdat het een passant betreft die niet in de huisartsenpraktijk is ingeschreven, of een nieuw-ingeschreven patient waarvan wij de leeftijd nog niet hebben ontvangen in de database. Bij de ruwe cijfers is de teller gebaseerd op <i>alle</i> patienten, ook die met onbekende leeftijd. Bij de gestandaardiseerde cijfers zijn patienten met onbekende leeftijd <i>niet</i> meegeteld.</p> <p><b>Aantal praktijken</b>            Als er in een regio <i>minder dan 3</i> rapporterende praktijken zijn, dan worden er geen uitspraken gedaan. De cijfers zijn dan op missing gezet of er staan allemaal nullen. Werving van praktijken is gaande.</p>

**Beschrijving populatie**  
naar GGD regio

	week 3		week 2		week 1	
	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie
GGD Groningen	12	49.595	12	49.595	7	35.957
GGD Drenthe	7	33.675	7	33.675	7	33.675
GGD IJsselland	13	50.857	14	54.410	14	54.410
GGD Twente	27	78.270	27	78.270	19	52.481
GGD Noord- en Oost-Gelderland	34	113.969	34	113.969	33	110.285
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl	26	103.714	26	103.714	26	103.714
GGD Gelderland-Zuid	6	33.671	6	33.671	3	14.862
GGD Flevoland	15	132.277	15	132.277	15	132.277
GGD Regio Utrecht	31	127.818	32	130.020	32	130.020
GGD Hollands-Noorden	7	24.945	7	24.945	3	10.546
GGD Kennemerland	27	87.742	27	87.742	25	81.877
GGD Amsterdam	16	77.811	16	77.811	16	77.811
GGD Gooi en Vechtstreek	5	37.293	5	37.293	5	37.293
GGD Hollands-Midden	12	60.462	12	60.462	10	45.082
GGD Rotterdam-Rijnmond	18	99.339	18	99.339	17	97.004
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	7	21.783	7	21.783	5	14.571
GGD Zeeland	5	23.762	5	23.762	5	23.762
GGD West-Brabant	25	132.199	25	132.199	25	132.199
GGD Hart voor Brabant	18	76.947	19	79.462	17	73.123
GGD Brabant-Zuidoost	21	96.741	21	96.741	14	55.321
GGD Limburg-Noord	3	9.442	3	9.442	<b>1</b>	2.940
GGD Zuid-Limburg	13	64.706	13	64.706	3	14.034
GGD Haaglanden	13	40.514	13	40.514	12	36.559
GGD Fryslân	25	88.611	25	88.611	24	76.515
GGD Zaanstreek/Waterland	9	38.770	9	38.770	9	38.770
Nederland	395	1.704.913	398	1.713.183	347	1.485.088

*Opmerking: het aantal rapporterende praktijken kan verschillen van week tot week, doordat praktijken af en toe gesloten zijn of omdat er iets mis kan gaan bij de datalevering.*

**Acute respiratoire infecties excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)**

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 3			week 2			week 1		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	205	413,3	1,2 (1,1 - 1,4)	161	324,6	0,9 (0,8 - 1,1)	103	286,5	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Drenthe	143	424,6	1,2 (1,1 - 1,5)	143	424,6	1,3 (1,1 - 1,5)	117	347,4	1,3 (1,1 - 1,6)
GGD IJsselland	203	399,2	1,2 (1,0 - 1,3)	186	341,8	1,0 (0,9 - 1,2)	144	264,7	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Twente	362	462,5	1,3 (1,2 - 1,5)	331	422,9	1,3 (1,1 - 1,4)	136	259,1	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	325	285,2	0,9 (0,8 - 1,0)	357	313,2	1,0 (0,9 - 1,1)	269	243,9	0,9 (0,8 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	339	326,9	0,9 (0,8 - 1,1)	318	306,6	0,9 (0,8 - 1,0)	286	275,8	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	110	326,7	0,9 (0,8 - 1,1)	112	332,6	1,0 (0,8 - 1,2)	37	249,0	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Flevoland	417	315,2	0,9 (0,8 - 1,0)	456	344,7	1,0 (0,9 - 1,1)	352	266,1	1,0 (0,9 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	411	321,6	0,9 (0,8 - 1,0)	444	341,5	1,0 (0,9 - 1,1)	381	293,0	1,1 (1,0 - 1,2)
GGD Hollands-Noorden	83	332,7	1,0 (0,8 - 1,2)	62	248,5	0,7 (0,6 - 0,9)	25	237,1	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Kennemerland	332	378,4	1,1 (1,0 - 1,2)	340	387,5	1,1 (1,0 - 1,3)	203	247,9	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Amsterdam	187	240,3	0,7 (0,6 - 0,8)	185	237,8	0,7 (0,6 - 0,8)	136	174,8	0,7 (0,6 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	104	278,9	0,8 (0,7 - 1,0)	120	321,8	0,9 (0,8 - 1,1)	107	286,9	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Hollands-Midden	245	405,2	1,2 (1,0 - 1,3)	251	415,1	1,2 (1,1 - 1,4)	118	261,7	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	402	404,7	1,2 (1,1 - 1,3)	372	374,5	1,1 (1,0 - 1,2)	293	302,0	1,1 (1,0 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	61	280,0	0,8 (0,6 - 1,0)	64	293,8	0,9 (0,7 - 1,1)	40	274,5	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Zeeland	79	332,5	1,0 (0,8 - 1,2)	82	345,1	1,0 (0,8 - 1,3)	86	361,9	1,4 (1,1 - 1,7)
GGD West-Brabant	469	354,8	1,0 (0,9 - 1,1)	423	320,0	1,0 (0,9 - 1,1)	372	281,4	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	229	297,6	0,9 (0,8 - 1,0)	248	312,1	1,0 (0,8 - 1,1)	175	239,3	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Brabant-Zuidoost	330	341,1	1,0 (0,9 - 1,1)	307	317,3	0,9 (0,8 - 1,1)	154	278,4	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	25	264,8	0,8 (0,5 - 1,2)	23	243,6	0,7 (0,5 - 1,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	236	364,7	1,1 (0,9 - 1,2)	179	276,6	0,8 (0,7 - 1,0)	42	299,3	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Haaglanden	147	362,8	1,0 (0,9 - 1,2)	129	318,4	0,9 (0,8 - 1,1)	118	322,8	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Fryslân	318	358,9	1,0 (0,9 - 1,2)	308	347,6	1,0 (0,9 - 1,2)	175	228,7	0,9 (0,7 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	132	340,5	1,0 (0,8 - 1,2)	149	384,3	1,2 (1,0 - 1,4)	115	296,6	1,1 (0,9 - 1,3)
Nederland	5894	345,7	1,0 ref	5750	335,6	1,0 ref	3988	268,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Acute respiratoire infecties excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)**  
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 3	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	40	1979,2	1,3 (1,0 - 1,8)	18	382,2	1,5 (1,0 - 2,5)	98	310,6	1,1 (0,9 - 1,4)	48	424,3	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Drenthe	26	1845,3	1,2 (0,8 - 1,8)	15	413,1	1,7 (1,0 - 2,8)	72	353,1	1,3 (1,0 - 1,6)	30	363,8	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD IJsselland	37	1651,0	1,1 (0,8 - 1,5)	23	396,8	1,6 (1,0 - 2,4)	100	317,3	1,1 (0,9 - 1,4)	43	380,4	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Twente	76	2248,5	1,5 (1,2 - 1,9)	31	367,5	1,5 (1,0 - 2,1)	172	347,9	1,2 (1,1 - 1,5)	83	487,9	1,4 (1,1 - 1,7)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	79	1868,1	1,3 (1,0 - 1,6)	19	180,1	0,7 (0,5 - 1,1)	160	233,0	0,8 (0,7 - 1,0)	67	219,5	0,6 (0,5 - 0,8)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	61	1362,5	0,9 (0,7 - 1,2)	18	174,1	0,7 (0,4 - 1,1)	185	282,7	1,0 (0,9 - 1,2)	75	319,9	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Gelderland-Zuid	17	1262,1	0,9 (0,5 - 1,4)	10	324,8	1,3 (0,7 - 2,4)	56	260,7	0,9 (0,7 - 1,2)	24	311,6	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Flevoland	96	1319,6	0,9 (0,7 - 1,1)	43	257,3	1,0 (0,8 - 1,4)	233	257,0	0,9 (0,8 - 1,1)	45	255,5	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	101	1608,3	1,1 (0,9 - 1,3)	29	192,7	0,8 (0,5 - 1,1)	194	235,9	0,8 (0,7 - 1,0)	87	358,7	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	11	1066,9	0,7 (0,4 - 1,3)	7	286,9	1,2 (0,5 - 2,4)	45	294,5	1,1 (0,8 - 1,4)	20	322,9	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Kennemerland	47	1153,7	0,8 (0,6 - 1,0)	27	289,1	1,2 (0,8 - 1,7)	188	336,7	1,2 (1,0 - 1,4)	70	378,6	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Amsterdam	39	1097,4	0,7 (0,5 - 1,0)	16	182,4	0,7 (0,4 - 1,2)	102	184,6	0,7 (0,5 - 0,8)	30	293,1	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	8	526,7	0,4 (0,2 - 0,7)	11	282,1	1,1 (0,6 - 2,1)	56	244,9	0,9 (0,7 - 1,1)	29	321,9	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Hollands-Midden	38	1353,8	0,9 (0,7 - 1,3)	16	230,5	0,9 (0,6 - 1,5)	126	330,6	1,2 (1,0 - 1,4)	65	515,8	1,5 (1,1 - 1,9)
GGD Rotterdam-Rijnmond	80	1626,0	1,1 (0,9 - 1,4)	33	266,4	1,1 (0,8 - 1,5)	214	327,7	1,2 (1,0 - 1,3)	75	448,4	1,3 (1,0 - 1,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	8	711,1	0,5 (0,2 - 1,0)	4	157,4	0,6 (0,2 - 1,7)	37	268,3	1,0 (0,7 - 1,3)	12	277,2	0,8 (0,4 - 1,4)
GGD Zeeland	13	1462,3	1,0 (0,6 - 1,7)	5	223,8	0,9 (0,4 - 2,2)	39	275,7	1,0 (0,7 - 1,4)	22	338,9	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD West-Brabant	89	1666,0	1,1 (0,9 - 1,4)	24	183,7	0,7 (0,5 - 1,1)	245	297,7	1,1 (0,9 - 1,2)	111	352,5	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	49	1530,3	1,0 (0,8 - 1,4)	13	177,5	0,7 (0,4 - 1,2)	117	235,8	0,8 (0,7 - 1,0)	50	297,5	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Brabant-Zuidoost	58	1327,5	0,9 (0,7 - 1,2)	19	195,6	0,8 (0,5 - 1,2)	168	280,9	1,0 (0,9 - 1,2)	85	372,0	1,1 (0,8 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	3	1020,4	0,7 (0,2 - 2,1)	2	253,2	1,0 (0,3 - 4,1)	15	265,2	0,9 (0,6 - 1,6)	5	185,1	0,5 (0,2 - 1,3)
GGD Zuid-Limburg	36	1513,2	1,0 (0,7 - 1,4)	15	262,1	1,1 (0,6 - 1,8)	122	315,4	1,1 (0,9 - 1,4)	63	351,4	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Haaglanden	23	1081,8	0,7 (0,5 - 1,1)	20	442,5	1,8 (1,1 - 2,8)	73	283,4	1,0 (0,8 - 1,3)	31	382,4	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Fryslân	64	1694,5	1,1 (0,9 - 1,5)	25	264,1	1,1 (0,7 - 1,6)	139	254,5	0,9 (0,8 - 1,1)	90	433,7	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	23	1455,7	1,0 (0,7 - 1,5)	9	230,9	0,9 (0,5 - 1,8)	70	285,7	1,0 (0,8 - 1,3)	30	341,4	1,0 (0,7 - 1,4)
Nederland	1122	1483,2	1,0 ref	452	249,2	1,0 ref	3026	279,4	1,0 ref	1290	353,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 3			week 2			week 1		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	124	250,0	1,1 (1,0 - 1,4)	98	197,6	0,9 (0,8 - 1,1)	59	164,1	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Drenthe	93	276,2	1,3 (1,0 - 1,5)	86	255,4	1,2 (1,0 - 1,5)	73	216,8	1,2 (1,0 - 1,6)
GGD IJsselland	116	228,1	1,0 (0,8 - 1,2)	112	205,8	1,0 (0,8 - 1,2)	79	145,2	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Twente	245	313,0	1,4 (1,2 - 1,6)	207	264,5	1,3 (1,1 - 1,4)	82	156,2	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	199	174,6	0,9 (0,7 - 1,0)	211	185,1	0,9 (0,8 - 1,1)	188	170,5	1,0 (0,9 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	217	209,2	0,9 (0,8 - 1,1)	199	191,9	0,9 (0,8 - 1,1)	204	196,7	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	69	204,9	0,9 (0,7 - 1,2)	73	216,8	1,0 (0,8 - 1,3)	27	181,7	1,1 (0,7 - 1,5)
GGD Flevoland	260	196,6	0,8 (0,7 - 0,9)	292	220,7	1,0 (0,9 - 1,1)	224	169,3	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	296	231,6	1,0 (0,9 - 1,1)	314	241,5	1,1 (1,0 - 1,3)	279	214,6	1,2 (1,0 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	58	232,5	1,0 (0,8 - 1,3)	37	148,3	0,7 (0,5 - 1,0)	16	151,7	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Kennemerland	222	253,0	1,1 (1,0 - 1,3)	217	247,3	1,2 (1,0 - 1,3)	143	174,7	1,0 (0,8 - 1,1)
GGD Amsterdam	124	159,4	0,7 (0,6 - 0,9)	136	174,8	0,8 (0,7 - 1,0)	100	128,5	0,7 (0,6 - 0,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	56	150,2	0,6 (0,5 - 0,8)	60	160,9	0,8 (0,6 - 1,0)	56	150,2	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Hollands-Midden	163	269,6	1,2 (1,0 - 1,4)	157	259,7	1,2 (1,0 - 1,4)	82	181,9	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	250	251,7	1,1 (1,0 - 1,3)	218	219,5	1,0 (0,9 - 1,2)	191	196,9	1,1 (0,9 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	40	183,6	0,8 (0,6 - 1,1)	50	229,5	1,1 (0,8 - 1,4)	27	185,3	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Zeeland	44	185,2	0,9 (0,7 - 1,2)	40	168,3	0,8 (0,6 - 1,1)	51	214,6	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD West-Brabant	310	234,5	1,1 (1,0 - 1,2)	265	200,5	0,9 (0,8 - 1,1)	238	180,0	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	154	200,1	0,9 (0,8 - 1,1)	178	224,0	1,1 (0,9 - 1,3)	123	168,2	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Brabant-Zuidoost	234	241,9	1,1 (0,9 - 1,2)	190	196,4	0,9 (0,8 - 1,1)	102	184,4	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	19	201,2	1,0 (0,6 - 1,5)	17	180,0	0,9 (0,6 - 1,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	172	265,8	1,2 (1,0 - 1,4)	136	210,2	1,0 (0,8 - 1,2)	30	213,8	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Haaglanden	96	237,0	1,0 (0,8 - 1,3)	78	192,5	0,9 (0,7 - 1,1)	84	229,8	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD Fryslân	181	204,3	0,9 (0,8 - 1,1)	155	174,9	0,8 (0,7 - 1,0)	113	147,7	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	83	214,1	1,0 (0,8 - 1,2)	96	247,6	1,2 (1,0 - 1,4)	71	183,1	1,1 (0,8 - 1,3)
Nederland	3825	224,4	1,0 ref	3622	211,4	1,0 ref	2646	178,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 3	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	35	1731,8	1,3 (0,9 - 1,9)	14	297,2	1,6 (1,0 - 2,8)	51	161,6	1,0 (0,7 - 1,3)	23	203,3	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Drenthe	25	1774,3	1,4 (0,9 - 2,0)	12	330,5	1,8 (1,0 - 3,3)	38	186,4	1,1 (0,8 - 1,6)	18	218,3	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD IJsselland	30	1338,7	1,0 (0,7 - 1,5)	14	241,5	1,3 (0,8 - 2,3)	50	158,6	1,0 (0,7 - 1,3)	22	194,6	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Twente	65	1923,1	1,5 (1,1 - 1,9)	21	249,0	1,4 (0,9 - 2,1)	107	216,4	1,3 (1,1 - 1,6)	52	305,7	1,5 (1,1 - 2,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	63	1489,7	1,1 (0,9 - 1,5)	15	142,2	0,8 (0,5 - 1,3)	92	134,0	0,8 (0,7 - 1,0)	29	95,0	0,5 (0,3 - 0,7)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	53	1183,8	0,9 (0,7 - 1,2)	12	116,1	0,6 (0,4 - 1,1)	105	160,4	1,0 (0,8 - 1,2)	47	200,5	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	15	1113,6	0,9 (0,5 - 1,4)	7	227,3	1,3 (0,6 - 2,7)	32	149,0	0,9 (0,6 - 1,3)	14	181,7	0,9 (0,5 - 1,5)
GGD Flevoland	80	1099,7	0,8 (0,7 - 1,1)	29	173,5	1,0 (0,7 - 1,4)	131	144,5	0,9 (0,7 - 1,1)	20	113,6	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Regio Utrecht	93	1480,9	1,1 (0,9 - 1,4)	24	159,5	0,9 (0,6 - 1,3)	128	155,7	1,0 (0,8 - 1,1)	51	210,2	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	9	872,9	0,7 (0,3 - 1,3)	6	245,9	1,4 (0,6 - 3,1)	29	189,8	1,2 (0,8 - 1,7)	14	226,0	1,1 (0,7 - 1,9)
GGD Kennemerland	46	1129,1	0,9 (0,6 - 1,2)	18	192,8	1,1 (0,7 - 1,7)	110	197,0	1,2 (1,0 - 1,5)	48	259,6	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Amsterdam	35	984,8	0,8 (0,5 - 1,1)	14	159,6	0,9 (0,5 - 1,5)	59	106,8	0,7 (0,5 - 0,8)	16	156,3	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Gooi en Vechtstreek	6	395,0	0,3 (0,1 - 0,7)	9	230,8	1,3 (0,7 - 2,5)	24	105,0	0,6 (0,4 - 1,0)	17	188,7	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Hollands-Midden	32	1140,0	0,9 (0,6 - 1,2)	11	158,5	0,9 (0,5 - 1,6)	83	217,8	1,3 (1,1 - 1,7)	37	293,6	1,5 (1,0 - 2,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	71	1443,1	1,1 (0,9 - 1,4)	21	169,5	0,9 (0,6 - 1,5)	125	191,4	1,2 (1,0 - 1,4)	33	197,3	1,0 (0,7 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	7	622,2	0,5 (0,2 - 1,0)	3	118,1	0,7 (0,2 - 2,0)	22	159,6	1,0 (0,6 - 1,5)	8	184,8	0,9 (0,5 - 1,8)
GGD Zeeland	11	1237,3	0,9 (0,5 - 1,7)	3	134,3	0,7 (0,2 - 2,3)	21	148,4	0,9 (0,6 - 1,4)	9	138,6	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD West-Brabant	80	1497,6	1,1 (0,9 - 1,4)	20	153,0	0,8 (0,5 - 1,3)	144	175,0	1,1 (0,9 - 1,3)	66	209,6	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	46	1436,6	1,1 (0,8 - 1,5)	8	109,3	0,6 (0,3 - 1,2)	69	139,1	0,8 (0,7 - 1,1)	31	184,5	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	55	1258,9	1,0 (0,7 - 1,3)	14	144,2	0,8 (0,5 - 1,4)	106	177,2	1,1 (0,9 - 1,3)	59	258,2	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Limburg-Noord	3	1020,4	0,8 (0,3 - 2,4)	2	253,2	1,4 (0,4 - 5,6)	10	176,8	1,1 (0,6 - 2,0)	4	148,1	0,7 (0,3 - 2,0)
GGD Zuid-Limburg	32	1345,1	1,0 (0,7 - 1,5)	12	209,6	1,2 (0,7 - 2,1)	82	212,0	1,3 (1,0 - 1,6)	46	256,6	1,3 (0,9 - 1,7)
GGD Haaglanden	19	893,7	0,7 (0,4 - 1,1)	16	354,0	2,0 (1,2 - 3,2)	44	170,8	1,0 (0,8 - 1,4)	17	209,7	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Fryslân	56	1482,7	1,1 (0,9 - 1,5)	15	158,5	0,9 (0,5 - 1,5)	73	133,7	0,8 (0,6 - 1,0)	37	178,3	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	21	1329,1	1,0 (0,7 - 1,6)	7	179,6	1,0 (0,5 - 2,1)	38	155,1	0,9 (0,7 - 1,3)	17	193,5	1,0 (0,6 - 1,6)
Nederland	988	1306,1	1,0 ref	327	180,3	1,0 ref	1773	163,7	1,0 ref	735	201,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Pneumonie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 3			week 2			week 1		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	35	70,6	0,8 (0,6 - 1,2)	45	90,7	1,0 (0,7 - 1,3)	23	64,0	0,8 (0,6 - 1,3)
GGD Drenthe	40	118,8	1,4 (1,0 - 1,9)	44	130,7	1,4 (1,0 - 1,9)	29	86,1	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD IJsselland	40	78,7	0,9 (0,7 - 1,3)	54	99,2	1,1 (0,8 - 1,5)	45	82,7	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Twente	59	75,4	0,9 (0,7 - 1,2)	64	81,8	0,9 (0,7 - 1,2)	29	55,3	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	104	91,3	1,0 (0,8 - 1,3)	111	97,4	1,0 (0,8 - 1,2)	71	64,4	0,8 (0,6 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	100	96,4	1,2 (0,9 - 1,4)	98	94,5	1,0 (0,8 - 1,3)	72	69,4	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Gelderland-Zuid	39	115,8	1,3 (1,0 - 1,9)	34	101,0	1,1 (0,7 - 1,5)	26	174,9	2,3 (1,6 - 3,4)
GGD Flevoland	96	72,6	1,1 (0,9 - 1,3)	107	80,9	1,1 (0,9 - 1,3)	97	73,3	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Regio Utrecht	119	93,1	1,2 (1,0 - 1,5)	120	92,3	1,1 (0,9 - 1,3)	104	80,0	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	21	84,2	0,9 (0,6 - 1,4)	21	84,2	0,9 (0,5 - 1,4)	11	104,3	1,1 (0,6 - 2,2)
GGD Kennemerland	96	109,4	1,3 (1,1 - 1,7)	113	128,8	1,5 (1,2 - 1,8)	82	100,2	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD Amsterdam	46	59,1	0,9 (0,7 - 1,2)	60	77,1	1,1 (0,9 - 1,4)	36	46,3	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	23	61,7	0,7 (0,5 - 1,1)	29	77,8	0,8 (0,6 - 1,2)	46	123,3	1,5 (1,1 - 2,0)
GGD Hollands-Midden	56	92,6	1,2 (0,9 - 1,5)	63	104,2	1,2 (0,9 - 1,6)	52	115,3	1,6 (1,2 - 2,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	52	52,3	0,7 (0,5 - 0,9)	67	67,4	0,9 (0,7 - 1,1)	59	60,8	0,9 (0,7 - 1,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	12	55,1	0,7 (0,4 - 1,2)	13	59,7	0,7 (0,4 - 1,2)	10	68,6	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD Zeeland	22	92,6	1,0 (0,6 - 1,6)	24	101,0	1,2 (0,8 - 1,7)	16	67,3	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD West-Brabant	105	79,4	0,9 (0,7 - 1,1)	99	74,9	0,8 (0,7 - 1,0)	86	65,1	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Hart voor Brabant	72	93,6	1,1 (0,9 - 1,4)	78	98,2	1,1 (0,9 - 1,4)	52	71,1	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Brabant-Zuidoost	94	97,2	1,1 (0,9 - 1,4)	92	95,1	1,0 (0,8 - 1,3)	55	99,4	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Limburg-Noord	7	74,1	0,9 (0,4 - 1,9)	5	53,0	0,5 (0,2 - 1,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	59	91,2	1,0 (0,7 - 1,3)	34	52,5	0,5 (0,3 - 0,7)	13	92,6	1,0 (0,5 - 1,8)
GGD Haaglanden	37	91,3	1,2 (0,8 - 1,6)	39	96,3	1,1 (0,8 - 1,6)	32	87,5	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Fryslân	47	53,0	0,6 (0,5 - 0,8)	67	75,6	0,8 (0,6 - 1,1)	43	56,2	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	17	43,8	0,5 (0,3 - 0,8)	32	82,5	0,9 (0,6 - 1,3)	37	95,4	1,2 (0,8 - 1,7)
Nederland	1398	82,0	1,0 ref	1513	88,3	1,0 ref	1130	76,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Pneumonie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 3	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	49,5	0,6 (0,1 - 4,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	44,4	0,9 (0,5 - 1,6)	20	176,8	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Drenthe	2	141,9	1,9 (0,5 - 7,6)	1	27,5	1,9 (0,3 - 13,6)	14	68,7	1,4 (0,8 - 2,4)	23	278,9	1,3 (0,9 - 2,0)
GGD IJsselland	2	89,2	1,2 (0,3 - 4,8)	2	34,5	2,3 (0,6 - 9,7)	13	41,2	0,8 (0,5 - 1,5)	23	203,5	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Twente	2	59,2	0,8 (0,2 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	20	40,4	0,8 (0,5 - 1,3)	37	217,5	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	8	189,2	2,5 (1,2 - 5,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	31	45,1	0,9 (0,6 - 1,3)	65	212,9	1,0 (0,8 - 1,3)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	7	156,4	2,0 (0,9 - 4,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	39	59,6	1,2 (0,9 - 1,7)	54	230,3	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	3	222,7	2,9 (0,9 - 9,3)	1	32,5	2,2 (0,3 - 16,0)	13	60,5	1,2 (0,7 - 2,2)	20	259,6	1,2 (0,8 - 1,9)
GGD Flevoland	3	41,2	0,5 (0,2 - 1,7)	5	29,9	2,0 (0,8 - 5,2)	45	49,6	1,0 (0,8 - 1,4)	43	244,1	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Regio Utrecht	2	31,8	0,4 (0,1 - 1,7)	3	19,9	1,3 (0,4 - 4,4)	47	57,2	1,2 (0,9 - 1,6)	67	276,2	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	32,7	0,7 (0,3 - 1,6)	16	258,3	1,2 (0,7 - 2,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	53,5	3,6 (1,4 - 9,3)	46	82,4	1,7 (1,3 - 2,3)	45	243,4	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Amsterdam	3	84,4	1,1 (0,3 - 3,5)	2	22,8	1,5 (0,4 - 6,4)	17	30,8	0,6 (0,4 - 1,0)	24	234,4	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	65,8	0,9 (0,1 - 6,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	35,0	0,7 (0,4 - 1,4)	14	155,4	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Hollands-Midden	4	142,5	1,9 (0,7 - 5,1)	1	14,4	1,0 (0,1 - 7,1)	25	65,6	1,3 (0,9 - 2,0)	26	206,3	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	3	61,0	0,8 (0,2 - 2,5)	3	24,2	1,6 (0,5 - 5,4)	24	36,8	0,8 (0,5 - 1,1)	22	131,5	0,6 (0,4 - 0,9)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	43,5	0,9 (0,4 - 2,0)	6	138,6	0,6 (0,3 - 1,4)
GGD Zeeland	1	112,5	1,5 (0,2 - 10,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	49,5	1,0 (0,5 - 2,1)	14	215,7	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD West-Brabant	5	93,6	1,2 (0,5 - 3,0)	1	7,7	0,5 (0,1 - 3,8)	35	42,5	0,9 (0,6 - 1,2)	64	203,3	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	2	62,5	0,8 (0,2 - 3,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	29	58,4	1,2 (0,8 - 1,7)	41	244,0	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Brabant-Zuidoost	4	91,6	1,2 (0,4 - 3,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	26	43,5	0,9 (0,6 - 1,3)	64	280,1	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Limburg-Noord	1	340,1	4,4 (0,6 - 31,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	53,0	1,1 (0,4 - 3,4)	3	111,1	0,5 (0,2 - 1,6)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,5	1,2 (0,2 - 8,6)	18	46,5	1,0 (0,6 - 1,5)	40	223,1	1,0 (0,8 - 1,4)
GGD Haaglanden	1	47,0	0,6 (0,1 - 4,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	19	73,8	1,5 (1,0 - 2,4)	17	209,7	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Fryslân	3	79,4	1,0 (0,3 - 3,3)	1	10,6	0,7 (0,1 - 5,2)	16	29,3	0,6 (0,4 - 1,0)	27	130,1	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	25,7	1,7 (0,2 - 12,7)	7	28,6	0,6 (0,3 - 1,2)	9	102,4	0,5 (0,2 - 0,9)
Nederland	58	76,7	1,0 ref	27	14,9	1,0 ref	527	48,7	1,0 ref	784	214,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval



## Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 3			week 2			week 1		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	55	110,9	1,3 (1,0 - 1,7)	34	68,6	0,8 (0,6 - 1,1)	24	66,7	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Drenthe	33	98,0	1,1 (0,8 - 1,6)	33	98,0	1,1 (0,8 - 1,6)	25	74,2	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD IJsselland	25	49,2	0,6 (0,4 - 0,8)	30	55,1	0,7 (0,5 - 0,9)	33	60,7	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Twente	82	104,8	1,2 (1,0 - 1,5)	72	92,0	1,0 (0,8 - 1,3)	48	91,5	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	76	66,7	0,8 (0,6 - 1,0)	96	84,2	1,0 (0,8 - 1,2)	69	62,6	0,8 (0,6 - 1,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	98	94,5	1,1 (0,9 - 1,3)	93	89,7	1,0 (0,8 - 1,3)	76	73,3	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	27	80,2	0,9 (0,7 - 1,4)	22	65,3	0,7 (0,5 - 1,1)	10	67,3	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Flevoland	138	104,3	1,2 (1,0 - 1,4)	144	108,9	1,3 (1,1 - 1,5)	113	85,4	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Regio Utrecht	139	108,7	1,2 (1,0 - 1,5)	122	93,8	1,1 (0,9 - 1,3)	107	82,3	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	13	52,1	0,5 (0,3 - 1,0)	23	92,2	1,1 (0,7 - 1,6)	9	85,3	1,1 (0,6 - 2,2)
GGD Kennemerland	72	82,1	0,9 (0,7 - 1,2)	90	102,6	1,2 (0,9 - 1,4)	53	64,7	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Amsterdam	65	83,5	1,0 (0,8 - 1,2)	41	52,7	0,6 (0,5 - 0,8)	52	66,8	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	28	75,1	0,9 (0,6 - 1,3)	24	64,4	0,8 (0,5 - 1,1)	25	67,0	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Hollands-Midden	42	69,5	0,8 (0,6 - 1,1)	45	74,4	0,9 (0,6 - 1,2)	52	115,3	1,5 (1,1 - 2,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	88	88,6	1,0 (0,8 - 1,3)	88	88,6	1,0 (0,8 - 1,3)	75	77,3	1,0 (0,8 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	13	59,7	0,7 (0,4 - 1,2)	12	55,1	0,6 (0,3 - 1,1)	9	61,8	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD Zeeland	19	80,0	0,9 (0,6 - 1,4)	24	101,0	1,2 (0,8 - 1,7)	17	71,5	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD West-Brabant	121	91,5	1,1 (0,9 - 1,3)	146	110,4	1,2 (1,0 - 1,5)	106	80,2	1,0 (0,9 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	74	96,2	1,1 (0,9 - 1,4)	76	95,6	1,1 (0,9 - 1,4)	56	76,6	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	91	94,1	1,1 (0,9 - 1,3)	84	86,8	1,0 (0,8 - 1,2)	48	86,8	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	7	74,1	0,7 (0,3 - 1,6)	8	84,7	0,8 (0,4 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	50	77,3	0,9 (0,7 - 1,2)	52	80,4	0,9 (0,7 - 1,2)	12	85,5	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD Haaglanden	42	103,7	1,2 (0,8 - 1,6)	47	116,0	1,3 (1,0 - 1,8)	40	109,4	1,4 (1,0 - 1,9)
GGD Fryslân	52	58,7	0,7 (0,5 - 0,9)	46	51,9	0,6 (0,4 - 0,8)	43	56,2	0,7 (0,6 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	43	110,9	1,2 (0,9 - 1,7)	43	110,9	1,2 (0,9 - 1,7)	32	82,5	1,1 (0,7 - 1,5)
Nederland	1493	87,6	1,0 ref	1495	87,3	1,0 ref	1136	76,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie**  
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 3	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	10	494,8	1,5 (0,8 - 2,9)	5	106,2	1,3 (0,5 - 3,3)	29	91,9	1,4 (1,0 - 2,0)	11	97,2	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Drenthe	3	212,9	0,7 (0,2 - 2,1)	4	110,2	1,4 (0,5 - 3,7)	16	78,5	1,2 (0,7 - 2,0)	10	121,3	1,1 (0,6 - 2,1)
GGD IJsselland	4	178,5	0,6 (0,2 - 1,5)	3	51,8	0,7 (0,2 - 2,0)	10	31,7	0,5 (0,3 - 0,9)	8	70,8	0,7 (0,3 - 1,3)
GGD Twente	13	384,6	1,2 (0,7 - 2,1)	6	71,1	0,9 (0,4 - 2,0)	40	80,9	1,2 (0,9 - 1,7)	23	135,2	1,2 (0,8 - 1,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	11	260,1	0,8 (0,4 - 1,5)	5	47,4	0,6 (0,2 - 1,5)	35	51,0	0,8 (0,6 - 1,1)	25	81,9	0,8 (0,5 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	12	268,0	0,8 (0,5 - 1,5)	13	125,8	1,6 (0,9 - 2,8)	37	56,5	0,9 (0,6 - 1,2)	36	153,6	1,4 (1,0 - 2,0)
GGD Gelderland-Zuid	4	297,0	0,9 (0,3 - 2,5)	5	162,4	2,0 (0,8 - 5,0)	12	55,9	0,9 (0,5 - 1,5)	6	77,9	0,7 (0,3 - 1,6)
GGD Flevoland	28	384,9	1,2 (0,8 - 1,8)	18	107,7	1,4 (0,8 - 2,2)	74	81,6	1,2 (1,0 - 1,6)	18	102,2	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Regio Utrecht	20	318,5	1,0 (0,6 - 1,6)	18	119,6	1,5 (0,9 - 2,5)	73	88,8	1,4 (1,1 - 1,7)	28	115,4	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	1	97,0	0,3 (0,0 - 2,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	32,7	0,5 (0,2 - 1,2)	7	113,0	1,0 (0,5 - 2,2)
GGD Kennemerland	12	294,6	0,9 (0,5 - 1,6)	9	96,4	1,2 (0,6 - 2,4)	28	50,1	0,8 (0,5 - 1,1)	23	124,4	1,1 (0,8 - 1,7)
GGD Amsterdam	8	225,1	0,7 (0,3 - 1,4)	6	68,4	0,9 (0,4 - 1,9)	41	74,2	1,1 (0,8 - 1,5)	10	97,7	0,9 (0,5 - 1,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	7	460,8	1,4 (0,7 - 3,0)	3	76,9	1,0 (0,3 - 3,0)	9	39,4	0,6 (0,3 - 1,2)	9	99,9	0,9 (0,5 - 1,8)
GGD Hollands-Midden	8	285,0	0,9 (0,4 - 1,8)	5	72,0	0,9 (0,4 - 2,2)	23	60,4	0,9 (0,6 - 1,4)	6	47,6	0,4 (0,2 - 1,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	13	264,2	0,8 (0,5 - 1,4)	8	64,6	0,8 (0,4 - 1,7)	44	67,4	1,0 (0,8 - 1,4)	23	137,5	1,3 (0,8 - 1,9)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	177,8	0,6 (0,1 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	50,8	0,8 (0,4 - 1,6)	4	92,4	0,9 (0,3 - 2,3)
GGD Zeeland	1	112,5	0,4 (0,0 - 2,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	12	84,8	1,3 (0,7 - 2,3)	6	92,4	0,9 (0,4 - 1,9)
GGD West-Brabant	22	411,8	1,3 (0,8 - 2,0)	11	84,2	1,1 (0,6 - 2,0)	58	70,5	1,1 (0,8 - 1,4)	30	95,3	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	15	468,5	1,5 (0,9 - 2,5)	5	68,3	0,9 (0,4 - 2,1)	26	52,4	0,8 (0,5 - 1,2)	28	166,6	1,5 (1,0 - 2,3)
GGD Brabant-Zuidoost	20	457,8	1,4 (0,9 - 2,2)	5	51,5	0,6 (0,3 - 1,6)	46	76,9	1,2 (0,9 - 1,6)	20	87,5	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	53,0	0,8 (0,3 - 2,5)	4	148,1	1,4 (0,5 - 3,7)
GGD Zuid-Limburg	7	294,2	0,9 (0,4 - 1,9)	5	87,4	1,1 (0,5 - 2,7)	21	54,3	0,8 (0,5 - 1,3)	17	94,8	0,9 (0,5 - 1,4)
GGD Haaglanden	9	423,3	1,3 (0,7 - 2,6)	7	154,9	2,0 (0,9 - 4,2)	14	54,3	0,8 (0,5 - 1,4)	12	148,0	1,4 (0,8 - 2,4)
GGD Fryslân	10	264,8	0,8 (0,4 - 1,6)	1	10,6	0,1 (0,0 - 1,0)	23	42,1	0,6 (0,4 - 1,0)	18	86,7	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	3	189,9	0,6 (0,2 - 1,8)	2	51,3	0,6 (0,2 - 2,6)	25	102,0	1,6 (1,0 - 2,3)	13	147,9	1,4 (0,8 - 2,4)
Nederland	243	321,2	1,0 ref	144	79,4	1,0 ref	711	65,7	1,0 ref	395	108,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Koorts

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 3			week 2			week 1		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	27	54,4	0,8 (0,6 - 1,2)	18	36,3	0,6 (0,4 - 1,0)	14	38,9	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Drenthe	18	53,5	0,8 (0,5 - 1,2)	18	53,5	0,9 (0,6 - 1,4)	21	62,4	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD IJsselland	30	59,0	0,8 (0,6 - 1,2)	35	64,3	1,1 (0,8 - 1,5)	28	51,5	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Twente	55	70,3	1,1 (0,8 - 1,4)	34	43,4	0,7 (0,5 - 1,0)	29	55,3	1,2 (0,8 - 1,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	68	59,7	0,9 (0,7 - 1,2)	74	64,9	1,2 (1,0 - 1,5)	71	64,4	1,3 (1,1 - 1,7)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	77	74,2	1,1 (0,9 - 1,4)	71	68,5	1,2 (0,9 - 1,5)	57	55,0	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	25	74,2	1,1 (0,7 - 1,6)	19	56,4	1,0 (0,7 - 1,6)	12	80,7	1,5 (0,9 - 2,6)
GGD Flevoland	142	107,4	1,4 (1,2 - 1,6)	109	82,4	1,2 (1,0 - 1,5)	82	62,0	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	110	86,1	1,2 (1,0 - 1,4)	110	84,6	1,3 (1,1 - 1,6)	95	73,1	1,3 (1,1 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	24	96,2	1,5 (1,0 - 2,2)	2	8,0	0,1 (0,0 - 0,5)	2	19,0	0,4 (0,1 - 1,4)
GGD Kennemerland	82	93,5	1,3 (1,1 - 1,6)	65	74,1	1,2 (0,9 - 1,5)	48	58,6	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Amsterdam	51	65,5	0,9 (0,7 - 1,2)	38	48,8	0,8 (0,6 - 1,1)	23	29,6	0,5 (0,4 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	28	75,1	1,1 (0,8 - 1,6)	24	64,4	1,1 (0,8 - 1,7)	21	56,3	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Hollands-Midden	35	57,9	0,8 (0,6 - 1,1)	36	59,5	0,9 (0,6 - 1,3)	21	46,6	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	91	91,6	1,2 (1,0 - 1,5)	63	63,4	1,0 (0,8 - 1,3)	61	62,9	1,1 (0,9 - 1,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	18	82,6	1,1 (0,7 - 1,7)	7	32,1	0,5 (0,2 - 1,0)	3	20,6	0,4 (0,1 - 1,1)
GGD Zeeland	17	71,5	1,2 (0,8 - 1,8)	11	46,3	0,8 (0,5 - 1,5)	12	50,5	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD West-Brabant	50	37,8	0,6 (0,4 - 0,7)	64	48,4	0,9 (0,7 - 1,1)	51	38,6	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Hart voor Brabant	50	65,0	1,0 (0,7 - 1,3)	62	78,0	1,4 (1,1 - 1,8)	45	61,5	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Brabant-Zuidoost	51	52,7	0,7 (0,6 - 1,0)	48	49,6	0,8 (0,6 - 1,1)	27	48,8	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	7	74,1	1,5 (0,8 - 2,7)	5	53,0	1,1 (0,5 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	34	52,5	0,8 (0,6 - 1,1)	22	34,0	0,6 (0,4 - 0,9)	5	35,6	0,6 (0,3 - 1,5)
GGD Haaglanden	27	66,6	0,9 (0,6 - 1,3)	35	86,4	1,3 (0,9 - 1,9)	17	46,5	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Fryslân	46	51,9	0,8 (0,6 - 1,0)	34	38,4	0,6 (0,4 - 0,9)	26	34,0	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	27	69,6	1,0 (0,7 - 1,5)	24	61,9	1,1 (0,7 - 1,6)	18	46,4	0,9 (0,6 - 1,4)
Nederland	1190	69,8	1,0 ref	1028	60,0	1,0 ref	790	53,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Koorts

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 3	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	13	643,2	0,8 (0,5 - 1,5)	4	84,9	0,7 (0,2 - 1,8)	6	19,0	0,8 (0,3 - 1,7)	4	35,4	1,1 (0,4 - 3,0)
GGD Drenthe	7	496,8	0,7 (0,3 - 1,4)	4	110,2	0,9 (0,3 - 2,3)	4	19,6	0,8 (0,3 - 2,1)	3	36,4	1,1 (0,4 - 3,5)
GGD IJsselland	9	401,6	0,5 (0,3 - 1,0)	5	86,3	0,7 (0,3 - 1,6)	8	25,4	1,0 (0,5 - 2,1)	8	70,8	2,2 (1,1 - 4,5)
GGD Twente	39	1153,8	1,5 (1,1 - 2,1)	7	83,0	0,7 (0,3 - 1,4)	5	10,1	0,4 (0,2 - 1,0)	4	23,5	0,7 (0,3 - 2,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	33	780,3	1,0 (0,7 - 1,5)	4	37,9	0,3 (0,1 - 0,8)	16	23,3	0,9 (0,6 - 1,6)	15	49,1	1,5 (0,9 - 2,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	40	893,5	1,2 (0,9 - 1,6)	12	116,1	0,9 (0,5 - 1,6)	23	35,1	1,4 (0,9 - 2,2)	2	8,5	0,3 (0,1 - 1,1)
GGD Gelderland-Zuid	6	445,4	0,6 (0,3 - 1,3)	6	194,9	1,5 (0,7 - 3,4)	8	37,2	1,5 (0,8 - 3,1)	5	64,9	2,0 (0,8 - 4,9)
GGD Flevoland	77	1058,4	1,4 (1,1 - 1,8)	27	161,6	1,3 (0,9 - 1,9)	26	28,7	1,2 (0,8 - 1,7)	12	68,1	2,1 (1,2 - 3,8)
GGD Regio Utrecht	49	780,3	1,0 (0,8 - 1,4)	23	152,8	1,2 (0,8 - 1,8)	34	41,3	1,7 (1,2 - 2,4)	4	16,5	0,5 (0,2 - 1,4)
GGD Hollands-Noorden	14	1357,9	1,8 (1,1 - 3,0)	6	245,9	1,9 (0,9 - 4,3)	2	13,1	0,5 (0,1 - 2,1)	2	32,3	1,0 (0,2 - 4,0)
GGD Kennemerland	38	932,7	1,2 (0,9 - 1,7)	22	235,6	1,8 (1,2 - 2,9)	16	28,7	1,2 (0,7 - 1,9)	6	32,5	1,0 (0,4 - 2,3)
GGD Amsterdam	25	703,4	0,9 (0,6 - 1,4)	15	171,0	1,3 (0,8 - 2,3)	11	19,9	0,8 (0,4 - 1,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	12	790,0	1,0 (0,6 - 1,8)	7	179,5	1,4 (0,7 - 3,0)	8	35,0	1,4 (0,7 - 2,9)	1	11,1	0,3 (0,0 - 2,5)
GGD Hollands-Midden	16	570,0	0,8 (0,5 - 1,2)	9	129,6	1,0 (0,5 - 2,0)	8	21,0	0,9 (0,4 - 1,7)	1	7,9	0,2 (0,0 - 1,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	42	853,7	1,1 (0,8 - 1,5)	21	169,5	1,3 (0,9 - 2,1)	21	32,2	1,3 (0,8 - 2,0)	7	41,9	1,3 (0,6 - 2,8)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	11	977,8	1,3 (0,7 - 2,3)	4	157,4	1,2 (0,5 - 3,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	69,3	2,1 (0,7 - 6,7)
GGD Zeeland	12	1349,8	1,8 (1,0 - 3,1)	1	44,8	0,4 (0,0 - 2,5)	2	14,1	0,6 (0,1 - 2,3)	2	30,8	1,0 (0,2 - 3,9)
GGD West-Brabant	22	411,8	0,5 (0,4 - 0,8)	9	68,9	0,5 (0,3 - 1,1)	12	14,6	0,6 (0,3 - 1,1)	7	22,2	0,7 (0,3 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	20	624,6	0,8 (0,5 - 1,3)	11	150,2	1,2 (0,6 - 2,2)	13	26,2	1,1 (0,6 - 1,9)	6	35,7	1,1 (0,5 - 2,5)
GGD Brabant-Zuidoost	24	549,3	0,7 (0,5 - 1,1)	9	92,7	0,7 (0,4 - 1,4)	10	16,7	0,7 (0,4 - 1,3)	8	35,0	1,1 (0,5 - 2,2)
GGD Limburg-Noord	4	1360,5	1,8 (0,7 - 4,7)	1	126,6	1,0 (0,1 - 7,1)	2	35,4	1,4 (0,4 - 5,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	16	672,6	0,9 (0,5 - 1,5)	4	69,9	0,5 (0,2 - 1,5)	6	15,5	0,6 (0,3 - 1,4)	8	44,6	1,4 (0,7 - 2,8)
GGD Haaglanden	9	423,3	0,6 (0,3 - 1,1)	7	154,9	1,2 (0,6 - 2,6)	10	38,8	1,6 (0,8 - 3,0)	1	12,3	0,4 (0,1 - 2,7)
GGD Fryslân	23	608,9	0,8 (0,5 - 1,2)	8	84,5	0,7 (0,3 - 1,3)	10	18,3	0,7 (0,4 - 1,4)	5	24,1	0,7 (0,3 - 1,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	13	822,8	1,1 (0,6 - 1,9)	5	128,3	1,0 (0,4 - 2,4)	5	20,4	0,8 (0,3 - 2,0)	4	45,5	1,4 (0,5 - 3,8)
Nederland	574	758,8	1,0 ref	231	127,4	1,0 ref	266	24,6	1,0 ref	118	32,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Virus met exantheem

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 3			week 2			week 1		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	4,0	0,7 (0,2 - 2,6)	2	4,0	0,6 (0,1 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	4	11,9	2,0 (0,8 - 5,2)	2	5,9	1,1 (0,3 - 4,1)	2	5,9	1,3 (0,3 - 4,7)
GGD IJsselland	3	5,9	1,0 (0,3 - 2,9)	3	5,5	1,0 (0,3 - 2,9)	7	12,9	2,6 (1,2 - 5,4)
GGD Twente	4	5,1	0,8 (0,3 - 2,2)	7	8,9	1,6 (0,8 - 3,3)	8	15,2	3,4 (1,7 - 6,6)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	3	2,6	0,5 (0,2 - 1,4)	8	7,0	1,4 (0,8 - 2,7)	1	0,9	0,2 (0,0 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	11	10,6	1,8 (1,0 - 3,2)	3	2,9	0,5 (0,2 - 1,5)	8	7,7	1,6 (0,8 - 3,2)
GGD Gelderland-Zuid	1	3,0	0,4 (0,1 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	7	5,3	0,7 (0,3 - 1,6)	10	7,6	1,2 (0,6 - 2,3)	6	4,5	0,8 (0,3 - 1,8)
GGD Regio Utrecht	5	3,9	0,6 (0,2 - 1,4)	9	6,9	1,1 (0,6 - 2,2)	8	6,2	1,1 (0,5 - 2,3)
GGD Hollands-Noorden	4	16,0	2,8 (1,1 - 7,1)	1	4,0	0,7 (0,1 - 4,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	10	11,4	1,8 (0,9 - 3,4)	4	4,6	0,8 (0,3 - 2,0)	3	3,7	0,7 (0,2 - 2,2)
GGD Amsterdam	1	1,3	0,2 (0,0 - 1,4)	4	5,1	0,8 (0,3 - 2,2)	1	1,3	0,3 (0,0 - 1,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	3	8,0	1,4 (0,5 - 4,0)	1	2,7	0,5 (0,1 - 3,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	6	9,9	1,5 (0,7 - 3,5)	2	3,3	0,5 (0,1 - 2,1)	3	6,7	1,3 (0,4 - 3,9)
GGD Rotterdam-Rijnmond	5	5,0	0,7 (0,3 - 1,8)	7	7,0	1,1 (0,5 - 2,4)	6	6,2	1,1 (0,5 - 2,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	9,2	1,4 (0,3 - 5,6)	1	4,6	0,7 (0,1 - 5,3)	2	13,7	2,5 (0,6 - 10,3)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,2	0,8 (0,1 - 4,9)	1	4,2	0,9 (0,1 - 5,7)
GGD West-Brabant	13	9,8	1,7 (1,0 - 3,0)	20	15,1	3,0 (1,9 - 4,6)	6	4,5	1,0 (0,5 - 2,2)
GGD Hart voor Brabant	5	6,5	1,1 (0,5 - 2,5)	4	5,0	0,9 (0,3 - 2,3)	5	6,8	1,5 (0,7 - 3,5)
GGD Brabant-Zuidoost	3	3,1	0,5 (0,2 - 1,5)	2	2,1	0,4 (0,1 - 1,4)	4	7,2	1,4 (0,5 - 3,7)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,6	1,6 (0,2 - 12,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	2	3,1	0,4 (0,1 - 1,9)	2	3,1	0,6 (0,2 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	6	14,8	2,2 (0,9 - 4,9)	2	4,9	0,8 (0,2 - 3,2)	1	2,7	0,5 (0,1 - 3,6)
GGD Fryslân	4	4,5	0,7 (0,3 - 1,9)	2	2,3	0,4 (0,1 - 1,5)	2	2,6	0,4 (0,1 - 1,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	2	5,2	1,0 (0,3 - 3,4)	1	2,6	0,4 (0,1 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	106	6,2	1,0 ref	99	5,8	1,0 ref	74	5,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Virus met exantheem

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 3	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	99,0	1,4 (0,3 - 5,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	3	212,9	2,9 (0,9 - 9,3)	1	27,5	2,5 (0,3 - 18,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	2	89,2	1,2 (0,3 - 5,0)	1	17,3	1,6 (0,2 - 11,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	3	88,8	1,2 (0,4 - 3,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	5,9	4,3 (0,5 - 36,7)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	23,6	0,3 (0,0 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	2,9	1,2 (0,3 - 5,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	6	134,0	1,8 (0,8 - 4,3)	3	29,0	2,6 (0,8 - 8,9)	1	1,5	0,6 (0,1 - 4,7)	1	4,3	3,1 (0,4 - 26,6)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,7	1,9 (0,3 - 14,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	6	82,5	1,1 (0,5 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,1	0,5 (0,1 - 3,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	3	47,8	0,7 (0,2 - 2,1)	1	6,6	0,6 (0,1 - 4,5)	1	1,2	0,5 (0,1 - 3,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	2	194,0	2,7 (0,7 - 10,9)	1	41,0	3,7 (0,5 - 27,7)	1	6,5	2,7 (0,4 - 20,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	5	122,7	1,7 (0,7 - 4,2)	2	21,4	1,9 (0,5 - 8,3)	2	3,6	1,5 (0,4 - 6,3)	1	5,4	4,0 (0,5 - 33,8)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	11,4	1,0 (0,1 - 7,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	65,8	0,9 (0,1 - 6,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	8,7	3,6 (0,9 - 15,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	3	106,9	1,5 (0,5 - 4,7)	1	14,4	1,3 (0,2 - 9,7)	2	5,2	2,2 (0,5 - 9,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	1	20,3	0,3 (0,0 - 2,0)	1	8,1	0,7 (0,1 - 5,5)	3	4,6	1,9 (0,6 - 6,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	14,5	6,0 (1,4 - 25,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	8	149,8	2,1 (1,0 - 4,3)	2	15,3	1,4 (0,3 - 5,9)	3	3,6	1,5 (0,5 - 5,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	2	62,5	0,9 (0,2 - 3,5)	1	13,7	1,2 (0,2 - 9,2)	1	2,0	0,8 (0,1 - 6,2)	1	6,0	4,3 (0,5 - 37,2)
GGD Brabant-Zuidoost	1	22,9	0,3 (0,0 - 2,3)	1	10,3	0,9 (0,1 - 7,0)	1	1,7	0,7 (0,1 - 5,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,5	1,6 (0,2 - 11,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	5,6	4,1 (0,5 - 34,8)
GGD Haaglanden	2	94,1	1,3 (0,3 - 5,3)	2	44,2	4,0 (0,9 - 17,2)	2	7,8	3,2 (0,8 - 13,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	2	53,0	0,7 (0,2 - 3,0)	1	10,6	1,0 (0,1 - 7,1)	1	1,8	0,8 (0,1 - 5,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	2	126,6	1,7 (0,4 - 7,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	55	72,7	1,0 ref	20	11,0	1,0 ref	26	2,4	1,0 ref	5	1,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Conjunctivitis

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 3			week 2			week 1		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	10	20,2	0,6 (0,3 - 1,1)	13	26,2	0,7 (0,4 - 1,3)	5	13,9	0,5 (0,2 - 1,1)
GGD Drenthe	14	41,6	1,1 (0,7 - 2,0)	18	53,5	1,5 (0,9 - 2,4)	18	53,5	1,8 (1,1 - 2,9)
GGD IJsselland	16	31,5	0,9 (0,6 - 1,5)	15	27,6	0,8 (0,5 - 1,3)	17	31,2	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Twente	28	35,8	1,0 (0,7 - 1,5)	24	30,7	0,9 (0,6 - 1,3)	16	30,5	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	31	27,2	0,8 (0,5 - 1,1)	42	36,9	1,1 (0,8 - 1,4)	25	22,7	0,8 (0,5 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	39	37,6	1,1 (0,8 - 1,5)	31	29,9	0,8 (0,6 - 1,2)	32	30,9	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	17	50,5	1,5 (0,9 - 2,4)	13	38,6	1,1 (0,6 - 1,9)	6	40,4	1,4 (0,7 - 3,2)
GGD Flevoland	41	31,0	0,9 (0,7 - 1,3)	50	37,8	1,1 (0,8 - 1,5)	39	29,5	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Regio Utrecht	41	32,1	1,0 (0,7 - 1,3)	35	26,9	0,8 (0,6 - 1,1)	33	25,4	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	6	24,1	0,7 (0,3 - 1,5)	11	44,1	1,3 (0,7 - 2,4)	3	28,4	1,1 (0,4 - 3,2)
GGD Kennemerland	35	39,9	1,2 (0,8 - 1,7)	33	37,6	1,1 (0,7 - 1,5)	29	35,4	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Amsterdam	25	32,1	1,0 (0,7 - 1,5)	19	24,4	0,7 (0,5 - 1,1)	21	27,0	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD Gooi en Vechtstreek	18	48,3	1,5 (0,9 - 2,3)	16	42,9	1,3 (0,8 - 2,1)	11	29,5	1,0 (0,6 - 1,9)
GGD Hollands-Midden	16	26,5	0,8 (0,5 - 1,3)	24	39,7	1,1 (0,7 - 1,7)	17	37,7	1,3 (0,8 - 2,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	29	29,2	0,9 (0,6 - 1,3)	42	42,3	1,2 (0,9 - 1,7)	29	29,9	1,0 (0,7 - 1,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	8	36,7	1,1 (0,6 - 2,2)	6	27,5	0,8 (0,3 - 1,7)	6	41,2	1,4 (0,6 - 3,1)
GGD Zeeland	13	54,7	1,6 (0,9 - 2,7)	11	46,3	1,3 (0,7 - 2,4)	11	46,3	1,6 (0,9 - 2,9)
GGD West-Brabant	43	32,5	0,9 (0,7 - 1,3)	59	44,6	1,3 (1,0 - 1,6)	36	27,2	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Hart voor Brabant	31	40,3	1,2 (0,9 - 1,7)	27	34,0	1,0 (0,7 - 1,4)	27	36,9	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Brabant-Zuidoost	39	40,3	1,2 (0,8 - 1,6)	17	17,6	0,5 (0,3 - 0,8)	13	23,5	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	2	21,2	0,6 (0,1 - 2,5)	2	21,2	0,7 (0,2 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	19	29,4	0,8 (0,5 - 1,3)	32	49,5	1,4 (1,0 - 2,0)	2	14,3	0,4 (0,1 - 1,8)
GGD Haaglanden	18	44,4	1,3 (0,8 - 2,1)	18	44,4	1,2 (0,8 - 2,0)	10	27,4	1,0 (0,5 - 1,8)
GGD Fryslân	23	26,0	0,8 (0,5 - 1,1)	26	29,3	0,8 (0,5 - 1,2)	18	23,5	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	17	43,8	1,3 (0,8 - 2,1)	17	43,8	1,3 (0,8 - 2,0)	12	31,0	1,1 (0,6 - 1,9)
Nederland	579	34,0	1,0 ref	601	35,1	1,0 ref	436	29,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Conjunctivitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 3	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	99,0	1,5 (0,4 - 6,1)	2	42,5	1,8 (0,4 - 7,6)	4	12,7	0,4 (0,2 - 1,1)	2	17,7	0,4 (0,1 - 1,6)
GGD Drenthe	1	71,0	1,1 (0,1 - 7,8)	1	27,5	1,2 (0,2 - 8,6)	5	24,5	0,8 (0,3 - 2,0)	7	84,9	1,9 (0,9 - 4,1)
GGD IJsselland	1	44,6	0,7 (0,1 - 4,9)	1	17,3	0,7 (0,1 - 5,4)	10	31,7	1,1 (0,6 - 2,0)	4	35,4	0,8 (0,3 - 2,2)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	20	40,4	1,3 (0,9 - 2,1)	8	47,0	1,1 (0,5 - 2,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	23,6	0,4 (0,0 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	18	26,2	0,9 (0,5 - 1,4)	12	39,3	0,9 (0,5 - 1,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	4	89,3	1,4 (0,5 - 3,7)	3	29,0	1,3 (0,4 - 4,0)	24	36,7	1,2 (0,8 - 1,8)	8	34,1	0,8 (0,4 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	1	74,2	1,1 (0,2 - 8,1)	1	32,5	1,4 (0,2 - 10,2)	10	46,6	1,5 (0,8 - 2,9)	5	64,9	1,5 (0,6 - 3,6)
GGD Flevoland	3	41,2	0,6 (0,2 - 2,0)	4	23,9	1,0 (0,4 - 2,9)	28	30,9	1,0 (0,7 - 1,5)	6	34,1	0,8 (0,3 - 1,8)
GGD Regio Utrecht	3	47,8	0,7 (0,2 - 2,3)	7	46,5	2,0 (0,9 - 4,5)	22	26,8	0,9 (0,6 - 1,4)	9	37,1	0,8 (0,4 - 1,7)
GGD Hollands-Noorden	1	97,0	1,5 (0,2 - 10,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	19,6	0,7 (0,2 - 2,0)	2	32,3	0,7 (0,2 - 3,0)
GGD Kennemerland	3	73,6	1,1 (0,3 - 3,6)	1	10,7	0,5 (0,1 - 3,4)	23	41,2	1,4 (0,9 - 2,1)	8	43,3	1,0 (0,5 - 2,0)
GGD Amsterdam	2	56,3	0,9 (0,2 - 3,5)	4	45,6	2,0 (0,7 - 5,5)	15	27,2	0,9 (0,5 - 1,5)	4	39,1	0,9 (0,3 - 2,4)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	65,8	1,0 (0,1 - 7,2)	1	25,6	1,1 (0,2 - 8,0)	12	52,5	1,7 (1,0 - 3,1)	4	44,4	1,0 (0,4 - 2,7)
GGD Hollands-Midden	1	35,6	0,5 (0,1 - 3,9)	1	14,4	0,6 (0,1 - 4,5)	10	26,2	0,9 (0,5 - 1,6)	4	31,7	0,7 (0,3 - 2,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	4	81,3	1,2 (0,4 - 3,4)	2	16,1	0,7 (0,2 - 2,9)	17	26,0	0,9 (0,5 - 1,4)	6	35,9	0,8 (0,4 - 1,8)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	88,9	1,3 (0,2 - 9,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	43,5	1,4 (0,6 - 3,2)	1	23,1	0,5 (0,1 - 3,8)
GGD Zeeland	2	225,0	3,4 (0,8 - 14,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	35,3	1,2 (0,5 - 2,8)	6	92,4	2,1 (0,9 - 4,8)
GGD West-Brabant	4	74,9	1,1 (0,4 - 3,1)	1	7,7	0,3 (0,0 - 2,4)	24	29,2	1,0 (0,6 - 1,5)	14	44,5	1,0 (0,6 - 1,8)
GGD Hart voor Brabant	6	187,4	2,8 (1,2 - 6,6)	4	54,6	2,4 (0,8 - 6,6)	11	22,2	0,7 (0,4 - 1,3)	10	59,5	1,4 (0,7 - 2,6)
GGD Brabant-Zuidoost	3	68,7	1,0 (0,3 - 3,3)	3	30,9	1,3 (0,4 - 4,3)	18	30,1	1,0 (0,6 - 1,6)	15	65,7	1,5 (0,9 - 2,5)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,7	0,6 (0,1 - 4,2)	1	37,0	0,8 (0,1 - 6,0)
GGD Zuid-Limburg	3	126,1	1,9 (0,6 - 6,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	23,3	0,8 (0,4 - 1,5)	7	39,0	0,9 (0,4 - 1,9)
GGD Haaglanden	1	47,0	0,7 (0,1 - 5,1)	4	88,5	3,8 (1,4 - 10,7)	9	34,9	1,2 (0,6 - 2,2)	4	49,3	1,1 (0,4 - 3,0)
GGD Fryslân	2	53,0	0,8 (0,2 - 3,3)	1	10,6	0,5 (0,1 - 3,3)	12	22,0	0,7 (0,4 - 1,3)	8	38,6	0,9 (0,4 - 1,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	25,7	1,1 (0,2 - 8,0)	11	44,9	1,5 (0,8 - 2,7)	5	56,9	1,3 (0,5 - 3,2)
Nederland	50	66,1	1,0 ref	42	23,2	1,0 ref	327	30,2	1,0 ref	160	43,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval



Otitis media acuta / myringitis  
naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 3			week 2			week 1		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	21	42,3	0,7 (0,5 - 1,1)	15	30,2	0,5 (0,3 - 0,9)	11	30,6	0,6 (0,3 - 1,0)
GGD Drenthe	15	44,5	0,8 (0,5 - 1,2)	27	80,2	1,4 (1,0 - 2,0)	15	44,5	0,9 (0,5 - 1,4)
GGD IJsselland	33	64,9	1,0 (0,7 - 1,5)	29	53,3	0,9 (0,6 - 1,3)	36	66,2	1,2 (0,9 - 1,7)
GGD Twente	40	51,1	0,8 (0,6 - 1,1)	44	56,2	0,9 (0,7 - 1,3)	30	57,2	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	76	66,7	1,2 (1,0 - 1,5)	56	49,1	1,0 (0,8 - 1,2)	66	59,8	1,3 (1,0 - 1,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	65	62,7	1,1 (0,8 - 1,4)	65	62,7	1,1 (0,8 - 1,4)	58	55,9	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	17	50,5	0,8 (0,5 - 1,3)	22	65,3	1,2 (0,8 - 1,7)	8	53,8	1,0 (0,5 - 1,9)
GGD Flevoland	83	62,7	0,9 (0,7 - 1,1)	89	67,3	1,0 (0,8 - 1,2)	86	65,0	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	97	75,9	1,2 (0,9 - 1,4)	109	83,8	1,3 (1,1 - 1,6)	94	72,3	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Hollands-Noorden	14	56,1	0,9 (0,6 - 1,6)	11	44,1	0,7 (0,4 - 1,3)	7	66,4	1,2 (0,6 - 2,5)
GGD Kennemerland	53	60,4	1,0 (0,7 - 1,3)	35	39,9	0,7 (0,5 - 0,9)	35	42,7	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Amsterdam	38	48,8	0,7 (0,5 - 1,0)	49	63,0	1,0 (0,7 - 1,3)	22	28,3	0,5 (0,3 - 0,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	28	75,1	1,3 (0,9 - 1,9)	17	45,6	0,8 (0,5 - 1,2)	28	75,1	1,4 (1,0 - 2,0)
GGD Hollands-Midden	56	92,6	1,4 (1,1 - 1,9)	60	99,2	1,6 (1,2 - 2,0)	34	75,4	1,3 (0,9 - 1,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	47	47,3	0,7 (0,5 - 0,9)	49	49,3	0,7 (0,6 - 1,0)	58	59,8	1,0 (0,8 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	19	87,2	1,3 (0,8 - 2,0)	20	91,8	1,4 (0,9 - 2,2)	8	54,9	0,9 (0,5 - 1,8)
GGD Zeeland	12	50,5	0,9 (0,6 - 1,6)	14	58,9	1,1 (0,7 - 1,8)	11	46,3	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD West-Brabant	63	47,7	0,8 (0,7 - 1,1)	88	66,6	1,2 (1,0 - 1,5)	51	38,6	0,7 (0,6 - 1,0)
GGD Hart voor Brabant	57	74,1	1,3 (1,0 - 1,7)	49	61,7	1,1 (0,8 - 1,4)	42	57,4	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Brabant-Zuidoost	78	80,6	1,3 (1,1 - 1,6)	55	56,9	1,0 (0,7 - 1,2)	26	47,0	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	2	21,2	0,3 (0,1 - 1,3)	2	21,2	0,4 (0,1 - 1,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	29	44,8	0,8 (0,6 - 1,2)	28	43,3	0,8 (0,6 - 1,1)	5	35,6	0,8 (0,3 - 1,6)
GGD Haaglanden	23	56,8	0,8 (0,6 - 1,3)	31	76,5	1,2 (0,8 - 1,7)	31	84,8	1,4 (1,0 - 2,0)
GGD Fryslân	54	60,9	1,0 (0,8 - 1,3)	48	54,2	0,9 (0,7 - 1,2)	31	40,5	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	27	69,6	1,2 (0,9 - 1,8)	19	49,0	0,8 (0,5 - 1,3)	29	74,8	1,5 (1,0 - 2,1)
Nederland	1047	61,4	1,0 ref	1031	60,2	1,0 ref	822	55,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Otitis media acuta / myringitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 3	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	12	593,8	0,8 (0,5 - 1,4)	3	63,7	0,6 (0,2 - 1,9)	6	19,0	0,8 (0,4 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	9	638,8	0,9 (0,4 - 1,7)	2	55,1	0,5 (0,1 - 2,1)	4	19,6	0,8 (0,3 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	14	624,7	0,8 (0,5 - 1,4)	11	189,8	1,8 (1,0 - 3,3)	7	22,2	0,9 (0,4 - 2,0)	1	8,8	0,9 (0,1 - 6,2)
GGD Twente	21	621,3	0,8 (0,5 - 1,3)	11	130,4	1,2 (0,7 - 2,2)	7	14,2	0,6 (0,3 - 1,3)	1	5,9	0,6 (0,1 - 4,1)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	37	874,9	1,2 (0,9 - 1,7)	17	161,2	1,5 (0,9 - 2,5)	17	24,8	1,0 (0,6 - 1,7)	5	16,4	1,6 (0,6 - 4,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	41	915,8	1,2 (0,9 - 1,7)	12	116,1	1,1 (0,6 - 1,9)	10	15,3	0,6 (0,3 - 1,2)	2	8,5	0,8 (0,2 - 3,4)
GGD Gelderland-Zuid	8	593,9	0,8 (0,4 - 1,6)	2	65,0	0,6 (0,2 - 2,4)	6	27,9	1,2 (0,5 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	42	577,3	0,8 (0,6 - 1,1)	14	83,8	0,8 (0,5 - 1,3)	25	27,6	1,2 (0,8 - 1,8)	2	11,4	1,1 (0,3 - 4,5)
GGD Regio Utrecht	58	923,6	1,3 (1,0 - 1,6)	11	73,1	0,7 (0,4 - 1,3)	26	31,6	1,3 (0,9 - 2,0)	2	8,2	0,8 (0,2 - 3,3)
GGD Hollands-Noorden	5	485,0	0,7 (0,3 - 1,6)	5	204,9	1,9 (0,8 - 4,6)	3	19,6	0,8 (0,3 - 2,6)	1	16,1	1,6 (0,2 - 11,3)
GGD Kennemerland	27	662,7	0,9 (0,6 - 1,3)	14	149,9	1,4 (0,8 - 2,4)	11	19,7	0,8 (0,5 - 1,5)	1	5,4	0,5 (0,1 - 3,8)
GGD Amsterdam	12	337,6	0,5 (0,3 - 0,8)	7	79,8	0,7 (0,4 - 1,6)	18	32,6	1,4 (0,9 - 2,2)	1	9,8	0,9 (0,1 - 6,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	20	1316,7	1,8 (1,1 - 2,8)	2	51,3	0,5 (0,1 - 1,9)	5	21,9	0,9 (0,4 - 2,2)	1	11,1	1,1 (0,1 - 7,8)
GGD Hollands-Midden	26	926,3	1,3 (0,9 - 1,9)	6	86,4	0,8 (0,4 - 1,8)	17	44,6	1,9 (1,2 - 3,1)	7	55,6	5,3 (2,4 - 11,9)
GGD Rotterdam-Rijnmond	15	304,9	0,4 (0,2 - 0,7)	15	121,1	1,1 (0,7 - 1,9)	15	23,0	1,0 (0,6 - 1,6)	2	12,0	1,1 (0,3 - 4,8)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	13	1155,6	1,6 (0,9 - 2,7)	4	157,4	1,5 (0,5 - 4,0)	2	14,5	0,6 (0,2 - 2,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	7	787,4	1,1 (0,5 - 2,2)	2	89,5	0,8 (0,2 - 3,4)	2	14,1	0,6 (0,1 - 2,4)	1	15,4	1,5 (0,2 - 10,8)
GGD West-Brabant	37	692,6	0,9 (0,7 - 1,3)	11	84,2	0,8 (0,4 - 1,4)	12	14,6	0,6 (0,3 - 1,1)	3	9,5	0,9 (0,3 - 3,0)
GGD Hart voor Brabant	39	1218,0	1,7 (1,2 - 2,3)	8	109,3	1,0 (0,5 - 2,1)	8	16,1	0,7 (0,3 - 1,4)	2	11,9	1,1 (0,3 - 4,7)
GGD Brabant-Zuidoost	40	915,5	1,2 (0,9 - 1,7)	17	175,0	1,6 (1,0 - 2,7)	18	30,1	1,3 (0,8 - 2,0)	3	13,1	1,3 (0,4 - 4,1)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	35,4	1,5 (0,4 - 6,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	14	588,5	0,8 (0,5 - 1,4)	5	87,4	0,8 (0,3 - 2,0)	8	20,7	0,9 (0,4 - 1,8)	2	11,2	1,1 (0,3 - 4,4)
GGD Haaglanden	8	376,3	0,5 (0,3 - 1,0)	7	154,9	1,4 (0,7 - 3,1)	8	31,1	1,3 (0,6 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	35	926,7	1,3 (0,9 - 1,8)	7	73,9	0,7 (0,3 - 1,5)	12	22,0	0,9 (0,5 - 1,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	17	1075,9	1,5 (0,9 - 2,4)	1	25,7	0,2 (0,0 - 1,7)	8	32,6	1,4 (0,7 - 2,8)	1	11,4	1,1 (0,2 - 8,0)
Nederland	557	736,3	1,0 ref	194	107,0	1,0 ref	257	23,7	1,0 ref	38	10,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Kinkhoest

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 3			week 2			week 1		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,8	4,5 (0,6 - 37,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	1,8	4,5 (1,0 - 20,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	0,8	1,9 (0,2 - 15,5)	1	0,8	1,6 (0,2 - 13,4)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	2	2,3	13,7 (2,3 - 80,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	2,4	5,3 (1,1 - 25,3)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,3	4,6 (0,8 - 27,7)	1	1,3	4,0 (0,7 - 24,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,0	2,8 (0,4 - 20,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,6	12,0 (1,6 - 93,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	1	0,8	3,5 (0,3 - 41,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	0,8	1,3 (0,1 - 13,1)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,5	4,5 (0,6 - 31,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,1	3,0 (0,4 - 22,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	3	0,2	1,0 ref	7	0,4	1,0 ref	7	0,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Kinkhoest

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 3	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	37,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	38,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	53,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	49,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	33,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	31,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	0	0,0	22,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	21,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	17,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	17,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl	0	0,0	16,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	17,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	56,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	58,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	0	0,0	10,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	10,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	12,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	12,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	73,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	74,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	18,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	19,4 (0,0 - 0,0)	2	3,6	19,4 (2,7 - 137,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	21,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	20,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	49,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	46,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	26,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	26,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	15,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	14,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	67,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	71,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	85,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	81,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	14,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	13,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,2	11,6 (0,7 - 185,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	23,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	24,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	17,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	18,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	256,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	229,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	31,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	31,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	35,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	40,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	0	0,0	20,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	19,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	47,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	46,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	0	0,0	1,0 ref	0	0,0	1,0 ref	2	0,2	1,0 ref	1	0,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Streptokokken-angina/roodvonk

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 3			week 2			week 1		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	7	14,1	8,7 (3,9 - 19,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	5,9	4,5 (1,1 - 18,2)
GGD IJsselland	2	3,9	2,3 (0,6 - 9,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	1	1,3	0,7 (0,1 - 5,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,9	1,4 (0,2 - 9,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	4,5	3,8 (1,5 - 9,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	1	1,0	0,5 (0,1 - 4,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,0	0,7 (0,1 - 5,0)
GGD Gelderland-Zuid	1	3,0	2,1 (0,4 - 12,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	1	0,8	0,4 (0,0 - 3,2)	2	1,5	1,3 (0,3 - 6,3)	2	1,5	1,2 (0,3 - 4,7)
GGD Regio Utrecht	2	1,6	0,8 (0,2 - 3,7)	3	2,3	2,2 (0,6 - 7,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	2	8,0	5,1 (1,3 - 19,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	1	1,1	0,7 (0,1 - 4,8)	2	2,3	2,4 (0,6 - 10,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	2,6	2,6 (0,6 - 11,1)	1	1,3	0,8 (0,1 - 6,6)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	2,7	1,7 (0,3 - 11,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	5,4	4,0 (1,0 - 16,3)
GGD Hollands-Midden	1	1,7	1,0 (0,1 - 7,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,2	1,6 (0,2 - 11,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	2	2,0	1,0 (0,2 - 4,7)	3	3,0	3,2 (1,0 - 10,7)	2	2,1	1,4 (0,3 - 6,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,6	4,6 (0,6 - 34,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	1	4,2	2,8 (0,4 - 17,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,2	2,9 (0,4 - 21,7)
GGD West-Brabant	2	1,5	0,9 (0,2 - 3,7)	1	0,8	0,8 (0,1 - 5,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	1	1,3	0,9 (0,1 - 5,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,0	1,1 (0,1 - 7,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,6	12,9 (2,0 - 81,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	1	2,5	1,5 (0,2 - 10,4)	1	2,5	2,4 (0,3 - 18,5)	1	2,7	1,9 (0,2 - 14,1)
GGD Fryslân	2	2,3	1,2 (0,3 - 5,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	2,6	1,8 (0,4 - 7,7)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	29	1,7	1,0 ref	17	1,0	1,0 ref	21	1,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Streptokokken-angina/roodvonk**  
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 3	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	99,0	15,0 (2,9 - 77,1)	3	63,7	11,6 (3,2 - 42,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	17,7	21,5 (3,6 - 128,7)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,3	3,1 (0,4 - 24,4)	1	3,2	3,1 (0,4 - 24,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	11,9	2,2 (0,3 - 16,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,5	1,5 (0,2 - 11,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	1	74,2	11,2 (1,3 - 96,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	6,0	1,1 (0,1 - 8,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	6,6	1,2 (0,2 - 9,4)	1	1,2	1,2 (0,2 - 9,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	41,0	7,4 (1,0 - 58,0)	1	6,5	6,4 (0,8 - 49,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,7	1,9 (0,2 - 15,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,4	4,3 (0,6 - 33,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	1	35,6	5,4 (0,6 - 46,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	8,1	1,5 (0,2 - 11,4)	1	1,5	1,5 (0,2 - 11,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,1	7,0 (0,9 - 53,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	2,4	2,4 (0,5 - 10,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	1	31,2	4,7 (0,6 - 40,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,9	3,8 (0,5 - 29,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,8	1,8 (0,2 - 14,0)	1	4,8	5,9 (0,6 - 56,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	5	6,6	1,0 ref	10	5,5	1,0 ref	11	1,0	1,0 ref	3	0,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Scabies/andere aandoening door mijten

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 3			week 2			week 1		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	10	20,2	0,8 (0,4 - 1,4)	18	36,3	1,3 (0,8 - 2,1)	3	8,3	0,3 (0,1 - 1,0)
GGD Drenthe	8	23,8	0,9 (0,4 - 1,8)	12	35,6	1,3 (0,7 - 2,2)	17	50,5	1,9 (1,2 - 3,1)
GGD IJsselland	17	33,4	1,3 (0,8 - 2,1)	11	20,2	0,7 (0,4 - 1,3)	15	27,6	1,1 (0,6 - 1,8)
GGD Twente	22	28,1	1,1 (0,7 - 1,6)	29	37,1	1,3 (0,9 - 1,9)	21	40,0	1,6 (1,1 - 2,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	44	38,6	1,6 (1,2 - 2,1)	30	26,3	1,0 (0,7 - 1,4)	19	17,2	0,7 (0,4 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	24	23,1	0,9 (0,6 - 1,4)	31	29,9	1,1 (0,8 - 1,6)	23	22,2	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	18	53,5	1,9 (1,2 - 3,1)	9	26,7	0,9 (0,5 - 1,8)	4	26,9	0,9 (0,3 - 2,6)
GGD Flevoland	15	11,3	0,4 (0,2 - 0,7)	28	21,2	0,7 (0,5 - 1,0)	31	23,4	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Regio Utrecht	56	43,8	1,6 (1,2 - 2,1)	43	33,1	1,1 (0,8 - 1,6)	46	35,4	1,3 (1,0 - 1,8)
GGD Hollands-Noorden	1	4,0	0,1 (0,0 - 1,1)	3	12,0	0,5 (0,2 - 1,4)	3	28,4	1,1 (0,4 - 3,4)
GGD Kennemerland	25	28,5	1,1 (0,7 - 1,6)	30	34,2	1,2 (0,8 - 1,8)	36	44,0	1,7 (1,2 - 2,4)
GGD Amsterdam	16	20,6	0,7 (0,4 - 1,2)	22	28,3	1,0 (0,6 - 1,5)	36	46,3	1,6 (1,2 - 2,3)
GGD Gooi en Vechtstreek	11	29,5	1,1 (0,6 - 2,0)	8	21,5	0,8 (0,4 - 1,5)	11	29,5	1,2 (0,7 - 2,1)
GGD Hollands-Midden	10	16,5	0,6 (0,3 - 1,2)	18	29,8	1,1 (0,7 - 1,7)	9	20,0	0,7 (0,4 - 1,5)
GGD Rotterdam-Rijnmond	29	29,2	1,1 (0,7 - 1,6)	24	24,2	0,8 (0,5 - 1,2)	22	22,7	0,8 (0,5 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	2	9,2	0,3 (0,1 - 1,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	34,3	1,3 (0,5 - 3,1)
GGD Zeeland	2	8,4	0,4 (0,1 - 1,3)	3	12,6	0,5 (0,2 - 1,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	37	28,0	1,1 (0,8 - 1,5)	47	35,6	1,3 (1,0 - 1,8)	38	28,7	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Hart voor Brabant	37	48,1	1,8 (1,3 - 2,5)	23	28,9	1,0 (0,7 - 1,6)	18	24,6	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Brabant-Zuidoost	20	20,7	0,8 (0,5 - 1,3)	18	18,6	0,7 (0,4 - 1,1)	1	1,8	0,1 (0,0 - 0,5)
GGD Limburg-Noord	2	21,2	1,0 (0,3 - 3,4)	1	10,6	0,4 (0,1 - 2,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	7	10,8	0,4 (0,2 - 0,9)	3	4,6	0,2 (0,1 - 0,5)	1	7,1	0,2 (0,0 - 2,0)
GGD Haaglanden	7	17,3	0,6 (0,3 - 1,4)	19	46,9	1,6 (1,0 - 2,6)	6	16,4	0,6 (0,3 - 1,4)
GGD Fryslân	22	24,8	1,0 (0,6 - 1,5)	43	48,5	1,7 (1,3 - 2,4)	18	23,5	0,9 (0,6 - 1,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	8	20,6	0,8 (0,4 - 1,5)	9	23,2	0,8 (0,4 - 1,6)	2	5,2	0,2 (0,1 - 0,8)
Nederland	450	26,4	1,0 ref	482	28,1	1,0 ref	385	25,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Scabies/andere aandoening door mijten**  
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 3	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	99,0	3,1 (0,7 - 13,2)	1	21,2	1,0 (0,1 - 7,6)	5	15,8	0,5 (0,2 - 1,2)	2	17,7	1,8 (0,4 - 7,4)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	27,5	1,4 (0,2 - 9,8)	5	24,5	0,8 (0,3 - 1,8)	2	24,3	2,5 (0,6 - 10,2)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	16	50,8	1,6 (0,9 - 2,6)	1	8,8	0,9 (0,1 - 6,5)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	23,7	1,2 (0,3 - 4,8)	17	34,4	1,1 (0,6 - 1,7)	3	17,6	1,8 (0,6 - 5,8)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	2	47,3	1,5 (0,4 - 6,3)	5	47,4	2,3 (0,9 - 5,9)	35	51,0	1,6 (1,1 - 2,2)	2	6,6	0,7 (0,2 - 2,8)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	2	44,7	1,4 (0,3 - 6,0)	1	9,7	0,5 (0,1 - 3,5)	20	30,6	0,9 (0,6 - 1,5)	1	4,3	0,4 (0,1 - 3,2)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	32,5	1,6 (0,2 - 11,6)	14	65,2	2,0 (1,2 - 3,4)	3	38,9	3,9 (1,2 - 12,8)
GGD Flevoland	2	27,5	0,9 (0,2 - 3,7)	3	18,0	0,9 (0,3 - 2,9)	10	11,0	0,3 (0,2 - 0,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	6	95,5	3,0 (1,2 - 7,4)	6	39,9	2,0 (0,8 - 4,6)	42	51,1	1,6 (1,1 - 2,2)	2	8,2	0,8 (0,2 - 3,5)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	6,5	0,2 (0,0 - 1,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	4	98,2	3,1 (1,1 - 8,9)	1	10,7	0,5 (0,1 - 3,8)	18	32,2	1,0 (0,6 - 1,6)	2	10,8	1,1 (0,3 - 4,6)
GGD Amsterdam	1	28,1	0,9 (0,1 - 6,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	14	25,3	0,8 (0,5 - 1,3)	1	9,8	1,0 (0,1 - 7,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	51,3	2,5 (0,6 - 10,4)	7	30,6	0,9 (0,4 - 2,0)	2	22,2	2,3 (0,5 - 9,3)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	21,0	0,6 (0,3 - 1,3)	2	15,9	1,6 (0,4 - 6,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	8,1	0,4 (0,1 - 2,9)	25	38,3	1,2 (0,8 - 1,8)	3	17,9	1,8 (0,6 - 5,9)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	14,5	0,4 (0,1 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	44,8	2,2 (0,3 - 16,0)	1	7,1	0,2 (0,0 - 1,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	1	18,7	0,6 (0,1 - 4,4)	3	23,0	1,1 (0,3 - 3,6)	29	35,2	1,1 (0,7 - 1,6)	4	12,7	1,3 (0,5 - 3,6)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	41,0	2,0 (0,6 - 6,5)	32	64,5	2,0 (1,4 - 2,8)	2	11,9	1,2 (0,3 - 5,0)
GGD Brabant-Zuidoost	1	22,9	0,7 (0,1 - 5,3)	2	20,6	1,0 (0,2 - 4,2)	17	28,4	0,9 (0,5 - 1,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	35,4	1,1 (0,3 - 4,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	34,9	1,7 (0,4 - 7,1)	4	10,3	0,3 (0,1 - 0,9)	1	5,6	0,6 (0,1 - 4,1)
GGD Haaglanden	1	47,0	1,5 (0,2 - 10,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	23,3	0,7 (0,3 - 1,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	2	53,0	1,7 (0,4 - 7,1)	2	21,1	1,0 (0,2 - 4,3)	16	29,3	0,9 (0,5 - 1,5)	2	9,6	1,0 (0,2 - 4,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	28,6	0,9 (0,4 - 1,9)	1	11,4	1,2 (0,2 - 8,4)
Nederland	24	31,7	1,0 ref	37	20,4	1,0 ref	353	32,6	1,0 ref	36	9,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval



## Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 3			week 2			week 1		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	10	20,2	0,6 (0,3 - 1,1)	16	32,3	0,9 (0,5 - 1,4)	5	13,9	0,5 (0,2 - 1,1)
GGD Drenthe	11	32,7	0,9 (0,5 - 1,7)	17	50,5	1,4 (0,9 - 2,2)	8	23,8	0,8 (0,4 - 1,6)
GGD IJsselland	24	47,2	1,4 (0,9 - 2,1)	23	42,3	1,1 (0,7 - 1,6)	20	36,8	1,2 (0,8 - 1,9)
GGD Twente	23	29,4	0,9 (0,6 - 1,3)	49	62,6	1,6 (1,2 - 2,2)	25	47,6	1,6 (1,1 - 2,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	37	32,5	1,0 (0,8 - 1,4)	39	34,2	1,0 (0,8 - 1,4)	29	26,3	1,0 (0,7 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	49	47,2	1,4 (1,1 - 1,9)	45	43,4	1,1 (0,9 - 1,5)	36	34,7	1,2 (0,9 - 1,7)
GGD Gelderland-Zuid	7	20,8	0,6 (0,3 - 1,3)	12	35,6	0,9 (0,5 - 1,6)	5	33,6	1,0 (0,4 - 2,5)
GGD Flevoland	34	25,7	0,7 (0,5 - 1,0)	29	21,9	0,5 (0,4 - 0,8)	32	24,2	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	51	39,9	1,1 (0,8 - 1,4)	50	38,5	0,9 (0,7 - 1,3)	51	39,2	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	8	32,1	1,0 (0,5 - 1,9)	12	48,1	1,3 (0,8 - 2,3)	2	19,0	0,6 (0,2 - 2,5)
GGD Kennemerland	42	47,9	1,3 (1,0 - 1,8)	60	68,4	1,8 (1,4 - 2,3)	20	24,4	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Amsterdam	22	28,3	0,7 (0,5 - 1,1)	20	25,7	0,6 (0,4 - 1,0)	16	20,6	0,6 (0,4 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	16	42,9	1,3 (0,8 - 2,1)	15	40,2	1,1 (0,7 - 1,8)	7	18,8	0,6 (0,3 - 1,3)
GGD Hollands-Midden	28	46,3	1,3 (0,9 - 1,9)	36	59,5	1,5 (1,1 - 2,1)	26	57,7	1,8 (1,2 - 2,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	26	26,2	0,7 (0,5 - 1,1)	38	38,3	0,9 (0,7 - 1,3)	26	26,8	0,8 (0,5 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	11	50,5	1,3 (0,7 - 2,5)	7	32,1	0,8 (0,4 - 1,7)	5	34,3	1,1 (0,4 - 2,6)
GGD Zeeland	8	33,7	1,0 (0,5 - 1,9)	5	21,0	0,5 (0,2 - 1,3)	9	37,9	1,4 (0,8 - 2,6)
GGD West-Brabant	40	30,3	0,9 (0,7 - 1,3)	57	43,1	1,2 (0,9 - 1,6)	40	30,3	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	33	42,9	1,3 (0,9 - 1,8)	28	35,2	0,9 (0,7 - 1,4)	19	26,0	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	42	43,4	1,2 (0,9 - 1,7)	40	41,3	1,1 (0,8 - 1,5)	21	38,0	1,3 (0,8 - 1,9)
GGD Limburg-Noord	2	21,2	0,6 (0,1 - 2,3)	1	10,6	0,2 (0,0 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 0,0)
GGD Zuid-Limburg	26	40,2	1,3 (0,9 - 1,8)	10	15,5	0,5 (0,3 - 0,8)	1	7,1	0,3 (0,1 - 1,6)
GGD Haaglanden	18	44,4	1,2 (0,8 - 1,9)	17	42,0	1,0 (0,6 - 1,6)	7	19,1	0,6 (0,3 - 1,3)
GGD Fryslân	15	16,9	0,5 (0,3 - 0,8)	26	29,3	0,8 (0,5 - 1,1)	21	27,4	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	13	33,5	1,0 (0,6 - 1,7)	10	25,8	0,7 (0,4 - 1,3)	19	49,0	1,7 (1,1 - 2,6)
Nederland	596	35,0	1,0 ref	662	38,6	1,0 ref	451	30,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 3	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	5	247,4	1,0 (0,4 - 2,5)	1	21,2	0,3 (0,0 - 1,9)	2	6,3	0,3 (0,1 - 1,2)	2	17,7	1,4 (0,3 - 5,8)
GGD Drenthe	2	141,9	0,6 (0,1 - 2,4)	4	110,2	1,4 (0,5 - 3,7)	4	19,6	1,0 (0,4 - 2,6)	1	12,1	1,0 (0,1 - 7,0)
GGD IJsselland	8	357,0	1,5 (0,7 - 3,0)	6	103,5	1,3 (0,6 - 2,9)	10	31,7	1,5 (0,8 - 2,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	5	147,9	0,6 (0,3 - 1,5)	8	94,8	1,2 (0,6 - 2,4)	10	20,2	1,0 (0,5 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	13	307,4	1,3 (0,7 - 2,3)	8	75,8	0,9 (0,5 - 1,9)	12	17,5	0,8 (0,5 - 1,5)	4	13,1	1,0 (0,4 - 2,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	14	312,7	1,3 (0,8 - 2,3)	11	106,4	1,3 (0,7 - 2,4)	23	35,1	1,7 (1,1 - 2,6)	1	4,3	0,3 (0,0 - 2,5)
GGD Gelderland-Zuid	3	222,7	0,9 (0,3 - 2,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	14,0	0,7 (0,2 - 2,1)	1	13,0	1,0 (0,1 - 7,5)
GGD Flevoland	8	110,0	0,5 (0,2 - 0,9)	9	53,9	0,7 (0,3 - 1,3)	13	14,3	0,7 (0,4 - 1,2)	4	22,7	1,8 (0,6 - 5,0)
GGD Regio Utrecht	20	318,5	1,3 (0,8 - 2,1)	14	93,0	1,2 (0,7 - 2,0)	15	18,2	0,9 (0,5 - 1,5)	2	8,2	0,7 (0,2 - 2,7)
GGD Hollands-Noorden	1	97,0	0,4 (0,1 - 2,9)	2	82,0	1,0 (0,3 - 4,1)	4	26,2	1,3 (0,5 - 3,4)	1	16,1	1,3 (0,2 - 9,3)
GGD Kennemerland	16	392,7	1,7 (1,0 - 2,7)	8	85,7	1,1 (0,5 - 2,2)	13	23,3	1,1 (0,6 - 2,0)	4	21,6	1,7 (0,6 - 4,8)
GGD Amsterdam	6	168,8	0,7 (0,3 - 1,6)	4	45,6	0,6 (0,2 - 1,5)	12	21,7	1,1 (0,6 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	7	460,8	1,9 (0,9 - 4,1)	2	51,3	0,6 (0,2 - 2,6)	6	26,2	1,3 (0,6 - 2,9)	1	11,1	0,9 (0,1 - 6,4)
GGD Hollands-Midden	12	427,5	1,8 (1,0 - 3,2)	11	158,5	2,0 (1,1 - 3,6)	3	7,9	0,4 (0,1 - 1,2)	2	15,9	1,3 (0,3 - 5,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	8	162,6	0,7 (0,3 - 1,4)	5	40,4	0,5 (0,2 - 1,2)	9	13,8	0,7 (0,3 - 1,3)	4	23,9	1,9 (0,7 - 5,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	5	444,4	1,9 (0,8 - 4,5)	4	157,4	2,0 (0,7 - 5,3)	2	14,5	0,7 (0,2 - 2,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	2	225,0	0,9 (0,2 - 3,8)	1	44,8	0,6 (0,1 - 4,0)	2	14,1	0,7 (0,2 - 2,8)	3	46,2	3,7 (1,1 - 11,8)
GGD West-Brabant	13	243,4	1,0 (0,6 - 1,8)	10	76,5	1,0 (0,5 - 1,8)	15	18,2	0,9 (0,5 - 1,5)	2	6,4	0,5 (0,1 - 2,1)
GGD Hart voor Brabant	10	312,3	1,3 (0,7 - 2,5)	4	54,6	0,7 (0,3 - 1,8)	13	26,2	1,3 (0,7 - 2,2)	6	35,7	2,8 (1,2 - 6,6)
GGD Brabant-Zuidoost	9	206,0	0,9 (0,4 - 1,7)	14	144,2	1,8 (1,0 - 3,1)	15	25,1	1,2 (0,7 - 2,1)	4	17,5	1,4 (0,5 - 3,9)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	35,4	1,7 (0,4 - 6,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	5	210,2	0,9 (0,4 - 2,1)	7	122,3	1,5 (0,7 - 3,2)	11	28,4	1,4 (0,8 - 2,5)	3	16,7	1,3 (0,4 - 4,3)
GGD Haaglanden	2	94,1	0,4 (0,1 - 1,6)	4	88,5	1,1 (0,4 - 3,0)	12	46,6	2,3 (1,3 - 4,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	2	53,0	0,2 (0,1 - 0,9)	8	84,5	1,0 (0,5 - 2,1)	5	9,2	0,4 (0,2 - 1,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	4	253,2	1,1 (0,4 - 2,9)	1	25,7	0,3 (0,0 - 2,3)	7	28,6	1,4 (0,7 - 2,9)	1	11,4	0,9 (0,1 - 6,5)
Nederland	180	237,9	1,0 <i>ref</i>	146	80,5	1,0 <i>ref</i>	223	20,6	1,0 <i>ref</i>	46	12,6	1,0 <i>ref</i>

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval