

## Bijlage bij: Surveillance Bulletin

Wekelijkse Nivel Surveillance-cijfers per GGD-regio: regionale cijfers voor een selectie van voorkomende ziekten en aandoeningen

Inhoud	bijgewerkt op: 28 januari 2025 <b>CONCEPT - cijfers onder voorbehoud</b>
<p>Populatie</p> <p>Acute respiratoire infecties (cluster)</p> <p>Acute infectie bovenste luchtwegen</p> <p>Pneumonie</p> <p>Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie</p> <p>Koorts</p> <p>Virus met exantheem</p> <p>Conjunctivitis</p> <p>Otitis media acuta / myringitis</p> <p>Kinkhoest</p> <p>Streptokokken-angina/roodvonk</p> <p>Impetigo/impetiginisatie</p> <p><i>Statistisch significante gestandaardiseerde prevalentie ratio's (SPR) zijn geel gemarkeerd.</i></p> <p><i>Cijfers over overige aandoeningen op verzoek beschikbaar voor de GGD.</i></p>	<p><b>BIJLAGE bij het <u>NIVEL surveillance bulletin</u> met cijfers per GGD regio</b></p> <p><b>Ruwe en gestandaardiseerde prevalentiecijfers</b></p> <p>Om rekening te houden met verschillen in leeftijdsopbouw tussen regio's is gestandaardiseerd naar de leeftijdsverdeling van de totale Nederlandse populatie (directe standaardisatie). De gestandaardiseerde prevalentie ratio (SPR) is de verhouding tussen het gestandaardiseerde weekcijfer in de regio en dat van heel Nederland. Bij een SPR van 1 is het weekcijfer in de regio gelijk aan dat van heel Nederland. Als de SPR groter is dan 1, dan zijn er in de regio meer mensen met die aandoening bij de huisarts geweest in vergelijking met heel Nederland. Het betrouwbaarheidsinterval (bthi) geeft aan dat als deze meting 100 maal wordt herhaald, de SPR 95 maal binnen het gegeven interval zal liggen. Als de ondergrens van dit betrouwbaarheidsinterval groter is dan 1, dan is de SPR in de regio 'statistisch significant' hoger dan het Nederlandse gemiddelde.</p> <p><b>Leeftijd onbekend</b></p> <p>Soms is de leeftijd van een patient niet bij ons bekend. Dat kan zijn omdat het een passant betreft die niet in de huisartsenpraktijk is ingeschreven, of een nieuw-ingeschreven patient waarvan wij de leeftijd nog niet hebben ontvangen in de database. Bij de ruwe cijfers is de teller gebaseerd op <i>alle</i> patienten, ook die met onbekende leeftijd. Bij de gestandaardiseerde cijfers zijn patienten met onbekende leeftijd <i>niet</i> meegeteld.</p> <p><b>Aantal praktijken</b></p> <p>Als er in een regio <i>minder dan 3</i> rapporterende praktijken zijn, dan worden er geen uitspraken gedaan. De cijfers zijn dan op missing gezet of er staan allemaal nullen. Werving van praktijken is gaande.</p>

**Beschrijving populatie**  
naar GGD regio

	week 4		week 3		week 2	
	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie	aantal praktijken	populatie
GGD Groningen	12	49.595	12	49.595	12	49.595
GGD Drenthe	7	33.675	7	33.675	7	33.675
GGD IJsselland	13	50.857	13	50.857	14	54.410
GGD Twente	27	78.270	27	78.270	27	78.270
GGD Noord- en Oost-Gelderland	34	113.969	34	113.969	34	113.969
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	26	103.714	26	103.714	26	103.714
GGD Gelderland-Zuid	6	33.671	6	33.671	6	33.671
GGD Flevoland	15	132.277	15	132.277	15	132.277
GGD Regio Utrecht	31	127.818	31	127.818	32	130.020
GGD Hollands-Noorden	7	24.945	7	24.945	7	24.945
GGD Kennemerland	26	85.057	27	87.742	27	87.742
GGD Amsterdam	16	77.811	16	77.811	16	77.811
GGD Gooi en Vechtstreek	5	37.293	5	37.293	5	37.293
GGD Hollands-Midden	12	60.462	12	60.462	12	60.462
GGD Rotterdam-Rijnmond	18	99.339	18	99.339	18	99.339
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	7	21.783	7	21.783	7	21.783
GGD Zeeland	5	23.762	5	23.762	5	23.762
GGD West-Brabant	25	132.199	25	132.199	25	132.199
GGD Hart voor Brabant	18	76.947	18	76.947	19	79.462
GGD Brabant-Zuidoost	21	96.741	21	96.741	21	96.741
GGD Limburg-Noord	3	9.442	3	9.442	3	9.442
GGD Zuid-Limburg	13	64.706	13	64.706	13	64.706
GGD Haaglanden	13	40.514	13	40.514	13	40.514
GGD Fryslân	25	88.611	25	88.611	25	88.611
GGD Zaanstreek/Waterland	9	38.770	9	38.770	9	38.770
Nederland	394	1.702.228	395	1.704.913	398	1.713.183

*Opmerking: het aantal rapporterende praktijken kan verschillen van week tot week, doordat praktijken af en toe gesloten zijn of omdat er iets mis kan gaan bij de datalevering.*

**Acute respiratoire infecties excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)**

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 4			week 3			week 2		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	237	477,9	1,3 (1,1 - 1,4)	207	417,4	1,2 (1,0 - 1,3)	161	324,6	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Drenthe	167	495,9	1,3 (1,1 - 1,5)	148	439,5	1,2 (1,1 - 1,5)	143	424,6	1,3 (1,1 - 1,5)
GGD IJsselland	224	440,5	1,1 (1,0 - 1,3)	211	414,9	1,2 (1,0 - 1,3)	187	343,7	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Twente	387	494,4	1,3 (1,1 - 1,4)	372	475,3	1,3 (1,2 - 1,5)	331	422,9	1,3 (1,1 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	386	338,7	0,9 (0,8 - 1,0)	342	300,1	0,9 (0,8 - 1,0)	357	313,2	1,0 (0,9 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	398	383,7	1,0 (0,9 - 1,1)	356	343,3	1,0 (0,9 - 1,1)	318	306,6	0,9 (0,8 - 1,0)
GGD Gelderland-Zuid	129	383,1	1,0 (0,8 - 1,2)	111	329,7	0,9 (0,8 - 1,1)	112	332,6	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Flevoland	449	339,4	0,8 (0,8 - 0,9)	438	331,1	0,9 (0,8 - 1,0)	458	346,2	1,0 (0,9 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	475	371,6	0,9 (0,9 - 1,0)	431	337,2	0,9 (0,9 - 1,0)	445	342,3	1,0 (0,9 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	84	336,7	0,8 (0,7 - 1,0)	85	340,7	1,0 (0,8 - 1,2)	62	248,5	0,7 (0,6 - 0,9)
GGD Kennemerland	396	465,6	1,2 (1,1 - 1,3)	355	404,6	1,1 (1,0 - 1,2)	340	387,5	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD Amsterdam	203	260,9	0,7 (0,6 - 0,8)	192	246,8	0,7 (0,6 - 0,8)	185	237,8	0,7 (0,6 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	132	354,0	0,9 (0,8 - 1,1)	104	278,9	0,8 (0,6 - 0,9)	120	321,8	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Hollands-Midden	270	446,6	1,1 (1,0 - 1,3)	252	416,8	1,2 (1,0 - 1,3)	251	415,1	1,2 (1,1 - 1,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	423	425,8	1,1 (1,0 - 1,2)	411	413,7	1,2 (1,0 - 1,3)	372	374,5	1,1 (1,0 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	69	316,8	0,8 (0,6 - 1,0)	63	289,2	0,8 (0,6 - 1,0)	64	293,8	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Zeeland	74	311,4	0,8 (0,6 - 1,0)	82	345,1	1,0 (0,8 - 1,2)	82	345,1	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD West-Brabant	482	364,6	0,9 (0,9 - 1,0)	481	363,8	1,0 (0,9 - 1,1)	423	320,0	1,0 (0,9 - 1,1)
GGD Hart voor Brabant	250	324,9	0,8 (0,7 - 1,0)	239	310,6	0,9 (0,8 - 1,0)	248	312,1	1,0 (0,8 - 1,1)
GGD Brabant-Zuidoost	414	427,9	1,1 (1,0 - 1,2)	334	345,3	1,0 (0,9 - 1,1)	307	317,3	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	31	328,3	0,8 (0,5 - 1,1)	26	275,4	0,8 (0,5 - 1,2)	23	243,6	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Zuid-Limburg	280	432,7	1,1 (1,0 - 1,2)	236	364,7	1,0 (0,9 - 1,2)	179	276,6	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Haaglanden	160	394,9	1,0 (0,8 - 1,2)	153	377,6	1,0 (0,9 - 1,2)	129	318,4	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Fryslân	377	425,5	1,1 (1,0 - 1,2)	330	372,4	1,0 (0,9 - 1,2)	308	347,6	1,0 (0,9 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	156	402,4	1,1 (0,9 - 1,2)	140	361,1	1,0 (0,9 - 1,2)	149	384,3	1,2 (1,0 - 1,4)
Nederland	6653	390,8	1,0 ref	6099	357,7	1,0 ref	5754	335,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Acute respiratoire infecties excl. pneumonie (R74/R75/R77/R78/R80)**

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 4	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	65	3216,2	1,8 (1,4 - 2,3)	20	424,6	1,1 (0,7 - 1,8)	101	320,1	1,1 (0,9 - 1,3)	50	442,0	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Drenthe	41	2909,9	1,6 (1,2 - 2,2)	12	330,5	0,9 (0,5 - 1,6)	82	402,2	1,3 (1,1 - 1,6)	32	388,1	1,1 (0,7 - 1,5)
GGD IJsselland	48	2141,9	1,2 (0,9 - 1,6)	26	448,6	1,2 (0,8 - 1,8)	110	349,0	1,1 (0,9 - 1,4)	40	353,9	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Twente	77	2278,1	1,3 (1,0 - 1,6)	46	545,3	1,5 (1,1 - 2,0)	172	347,9	1,1 (1,0 - 1,3)	92	540,9	1,5 (1,2 - 1,8)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	94	2222,7	1,3 (1,0 - 1,5)	26	246,5	0,7 (0,4 - 1,0)	180	262,1	0,9 (0,7 - 1,0)	86	281,7	0,8 (0,6 - 0,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	84	1876,3	1,1 (0,9 - 1,3)	45	435,3	1,2 (0,9 - 1,6)	188	287,2	0,9 (0,8 - 1,1)	81	345,5	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	25	1856,0	1,0 (0,7 - 1,6)	16	519,6	1,4 (0,8 - 2,3)	61	284,0	0,9 (0,7 - 1,2)	25	324,5	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Flevoland	102	1402,1	0,8 (0,6 - 1,0)	57	341,1	0,9 (0,7 - 1,2)	245	270,2	0,9 (0,8 - 1,0)	45	255,5	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Regio Utrecht	99	1576,4	0,9 (0,7 - 1,1)	35	232,6	0,6 (0,4 - 0,9)	250	304,0	1,0 (0,9 - 1,1)	91	375,1	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	11	1066,9	0,6 (0,3 - 1,1)	5	204,9	0,5 (0,2 - 1,3)	42	274,9	0,9 (0,7 - 1,2)	26	419,8	1,1 (0,8 - 1,7)
GGD Kennemerland	64	1625,2	0,9 (0,7 - 1,2)	53	586,8	1,6 (1,2 - 2,1)	204	375,9	1,2 (1,1 - 1,4)	75	421,0	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Amsterdam	44	1238,0	0,7 (0,5 - 0,9)	20	228,0	0,6 (0,4 - 0,9)	110	199,1	0,7 (0,5 - 0,8)	29	283,3	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	19	1250,8	0,7 (0,5 - 1,1)	20	513,0	1,4 (0,9 - 2,1)	73	319,3	1,1 (0,8 - 1,3)	20	222,0	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Hollands-Midden	54	1923,8	1,1 (0,8 - 1,4)	26	374,5	1,0 (0,7 - 1,5)	131	343,7	1,1 (0,9 - 1,3)	59	468,2	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	75	1524,4	0,9 (0,7 - 1,1)	46	371,4	1,0 (0,7 - 1,3)	228	349,1	1,1 (1,0 - 1,3)	74	442,5	1,2 (0,9 - 1,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	19	1688,9	1,0 (0,6 - 1,5)	9	354,2	0,9 (0,5 - 1,8)	31	224,8	0,7 (0,5 - 1,1)	10	231,0	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD Zeeland	10	1124,9	0,6 (0,3 - 1,2)	8	358,1	1,0 (0,5 - 1,9)	37	261,5	0,9 (0,6 - 1,2)	19	292,7	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD West-Brabant	92	1722,2	1,0 (0,8 - 1,2)	31	237,2	0,6 (0,4 - 0,9)	226	274,6	0,9 (0,8 - 1,0)	133	422,4	1,1 (1,0 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	52	1624,0	0,9 (0,7 - 1,2)	23	314,1	0,8 (0,6 - 1,3)	121	243,9	0,8 (0,7 - 1,0)	54	321,3	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Brabant-Zuidoost	89	2037,1	1,1 (0,9 - 1,4)	51	525,1	1,4 (1,1 - 1,9)	186	311,0	1,0 (0,9 - 1,2)	88	385,2	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	2	680,3	0,4 (0,1 - 1,5)	2	253,2	0,7 (0,2 - 2,7)	12	212,2	0,7 (0,4 - 1,2)	15	555,3	1,5 (0,9 - 2,5)
GGD Zuid-Limburg	29	1219,0	0,7 (0,5 - 1,0)	26	454,2	1,2 (0,8 - 1,8)	149	385,2	1,3 (1,1 - 1,5)	76	424,0	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Haaglanden	28	1317,0	0,7 (0,5 - 1,1)	22	486,7	1,3 (0,8 - 2,0)	81	314,4	1,0 (0,8 - 1,3)	29	357,7	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Fryslân	81	2144,6	1,2 (1,0 - 1,5)	40	422,6	1,1 (0,8 - 1,5)	181	331,4	1,1 (0,9 - 1,3)	75	361,4	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	34	2151,9	1,2 (0,9 - 1,7)	14	359,2	1,0 (0,6 - 1,6)	86	350,9	1,2 (0,9 - 1,4)	22	250,4	0,7 (0,4 - 1,0)
Nederland	1338	1771,9	1,0 ref	679	375,0	1,0 ref	3287	304,0	1,0 ref	1346	369,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 4			week 3			week 2		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	161	324,6	1,4 (1,2 - 1,6)	125	252,0	1,1 (0,9 - 1,3)	98	197,6	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Drenthe	113	335,6	1,4 (1,2 - 1,7)	95	282,1	1,2 (1,0 - 1,5)	86	255,4	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD IJsselland	121	237,9	1,0 (0,8 - 1,2)	123	241,9	1,0 (0,9 - 1,2)	112	205,8	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Twente	264	337,3	1,4 (1,2 - 1,5)	250	319,4	1,4 (1,2 - 1,6)	207	264,5	1,3 (1,1 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	219	192,2	0,9 (0,8 - 1,0)	208	182,5	0,9 (0,8 - 1,0)	211	185,1	0,9 (0,8 - 1,1)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	246	237,2	1,0 (0,9 - 1,1)	227	218,9	0,9 (0,8 - 1,1)	199	191,9	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Gelderland-Zuid	86	255,4	1,1 (0,9 - 1,3)	70	207,9	0,9 (0,7 - 1,1)	73	216,8	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Flevoland	261	197,3	0,7 (0,7 - 0,8)	271	204,9	0,8 (0,7 - 0,9)	293	221,5	1,0 (0,9 - 1,1)
GGD Regio Utrecht	320	250,4	1,0 (0,9 - 1,1)	307	240,2	1,0 (0,9 - 1,1)	315	242,3	1,1 (1,0 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	41	164,4	0,7 (0,5 - 0,9)	60	240,5	1,0 (0,8 - 1,3)	37	148,3	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Kennemerland	235	276,3	1,1 (1,0 - 1,3)	237	270,1	1,1 (1,0 - 1,3)	217	247,3	1,2 (1,0 - 1,3)
GGD Amsterdam	113	145,2	0,6 (0,5 - 0,7)	127	163,2	0,7 (0,6 - 0,9)	136	174,8	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	68	182,3	0,8 (0,6 - 1,0)	56	150,2	0,6 (0,5 - 0,8)	60	160,9	0,8 (0,6 - 1,0)
GGD Hollands-Midden	177	292,7	1,2 (1,0 - 1,4)	168	277,9	1,2 (1,0 - 1,4)	157	259,7	1,2 (1,0 - 1,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	263	264,8	1,0 (0,9 - 1,2)	257	258,7	1,1 (1,0 - 1,2)	218	219,5	1,0 (0,9 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	42	192,8	0,7 (0,6 - 1,0)	40	183,6	0,8 (0,6 - 1,1)	50	229,5	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Zeeland	47	197,8	0,8 (0,6 - 1,1)	48	202,0	0,9 (0,7 - 1,2)	40	168,3	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD West-Brabant	307	232,2	1,0 (0,9 - 1,1)	317	239,8	1,1 (0,9 - 1,2)	265	200,5	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Hart voor Brabant	155	201,4	0,8 (0,7 - 1,0)	161	209,2	0,9 (0,8 - 1,1)	178	224,0	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	304	314,2	1,3 (1,1 - 1,4)	238	246,0	1,0 (0,9 - 1,2)	190	196,4	0,9 (0,8 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	17	180,0	0,7 (0,5 - 1,2)	19	201,2	0,9 (0,6 - 1,4)	17	180,0	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD Zuid-Limburg	198	306,0	1,2 (1,1 - 1,4)	172	265,8	1,2 (1,0 - 1,3)	136	210,2	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Haaglanden	101	249,3	1,0 (0,8 - 1,2)	99	244,4	1,0 (0,8 - 1,2)	78	192,5	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Fryslân	227	256,2	1,1 (0,9 - 1,2)	190	214,4	0,9 (0,8 - 1,1)	155	174,9	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	98	252,8	1,1 (0,9 - 1,3)	89	229,6	1,0 (0,8 - 1,2)	96	247,6	1,2 (1,0 - 1,4)
Nederland	4184	245,8	1,0 ref	3954	231,9	1,0 ref	3624	211,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Acute infectie bovenste luchtwegen (R74)

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 4	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	58	2869,9	1,9 (1,4 - 2,4)	16	339,7	1,2 (0,8 - 2,1)	60	190,2	1,1 (0,9 - 1,5)	26	229,8	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Drenthe	38	2696,9	1,8 (1,3 - 2,4)	9	247,9	0,9 (0,5 - 1,8)	47	230,5	1,4 (1,0 - 1,8)	19	230,4	1,2 (0,7 - 1,9)
GGD IJsselland	36	1606,4	1,1 (0,8 - 1,5)	17	293,3	1,1 (0,7 - 1,7)	54	171,3	1,0 (0,8 - 1,3)	14	123,9	0,6 (0,4 - 1,1)
GGD Twente	65	1923,1	1,3 (1,0 - 1,6)	35	414,9	1,5 (1,1 - 2,1)	106	214,4	1,3 (1,0 - 1,5)	58	341,0	1,7 (1,3 - 2,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	79	1868,1	1,2 (1,0 - 1,5)	17	161,2	0,6 (0,4 - 1,0)	90	131,1	0,8 (0,6 - 1,0)	33	108,1	0,6 (0,4 - 0,8)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	70	1563,5	1,0 (0,8 - 1,3)	31	299,9	1,1 (0,8 - 1,6)	99	151,3	0,9 (0,7 - 1,1)	46	196,2	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	24	1781,7	1,2 (0,8 - 1,7)	10	324,8	1,2 (0,6 - 2,2)	37	172,3	1,0 (0,7 - 1,4)	14	181,7	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Flevoland	87	1195,9	0,8 (0,6 - 1,0)	37	221,4	0,8 (0,6 - 1,1)	119	131,2	0,8 (0,6 - 0,9)	18	102,2	0,5 (0,3 - 0,8)
GGD Regio Utrecht	89	1417,2	0,9 (0,7 - 1,1)	27	179,4	0,7 (0,4 - 1,0)	147	178,8	1,1 (0,9 - 1,3)	57	235,0	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	9	872,9	0,6 (0,3 - 1,1)	2	82,0	0,3 (0,1 - 1,2)	23	150,5	0,9 (0,6 - 1,3)	7	113,0	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD Kennemerland	58	1472,8	1,0 (0,7 - 1,3)	39	431,8	1,6 (1,1 - 2,2)	96	176,9	1,0 (0,9 - 1,3)	42	235,7	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Amsterdam	36	1012,9	0,7 (0,5 - 0,9)	10	114,0	0,4 (0,2 - 0,8)	51	92,3	0,5 (0,4 - 0,7)	16	156,3	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Gooi en Vechtstreek	18	1185,0	0,8 (0,5 - 1,2)	13	333,4	1,2 (0,7 - 2,1)	29	126,8	0,8 (0,5 - 1,1)	8	88,8	0,5 (0,2 - 0,9)
GGD Hollands-Midden	41	1460,6	1,0 (0,7 - 1,3)	19	273,7	1,0 (0,6 - 1,6)	82	215,2	1,3 (1,0 - 1,6)	35	277,8	1,4 (1,0 - 2,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	61	1239,8	0,8 (0,6 - 1,0)	35	282,6	1,0 (0,7 - 1,5)	138	211,3	1,3 (1,1 - 1,5)	29	173,4	0,9 (0,6 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	18	1600,0	1,0 (0,7 - 1,7)	7	275,5	1,0 (0,5 - 2,1)	13	94,3	0,6 (0,3 - 1,0)	4	92,4	0,5 (0,2 - 1,3)
GGD Zeeland	6	674,9	0,4 (0,2 - 1,0)	6	268,6	1,0 (0,4 - 2,2)	24	169,6	1,0 (0,7 - 1,5)	11	169,4	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD West-Brabant	84	1572,4	1,0 (0,8 - 1,3)	22	168,4	0,6 (0,4 - 0,9)	134	162,8	1,0 (0,8 - 1,2)	67	212,8	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Hart voor Brabant	45	1405,4	0,9 (0,7 - 1,2)	17	232,2	0,9 (0,5 - 1,4)	64	129,0	0,8 (0,6 - 1,0)	29	172,6	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Brabant-Zuidoost	81	1854,0	1,2 (1,0 - 1,5)	38	391,3	1,4 (1,0 - 2,0)	126	210,7	1,3 (1,0 - 1,5)	59	258,2	1,3 (1,0 - 1,7)
GGD Limburg-Noord	2	680,3	0,4 (0,1 - 1,8)	2	253,2	0,9 (0,2 - 3,7)	6	106,1	0,6 (0,3 - 1,4)	7	259,2	1,3 (0,6 - 2,8)
GGD Zuid-Limburg	27	1134,9	0,7 (0,5 - 1,1)	21	366,9	1,3 (0,9 - 2,1)	99	256,0	1,5 (1,2 - 1,9)	51	284,5	1,5 (1,1 - 1,9)
GGD Haaglanden	23	1081,8	0,7 (0,5 - 1,1)	21	464,6	1,7 (1,1 - 2,6)	42	163,0	1,0 (0,7 - 1,3)	15	185,0	0,9 (0,6 - 1,6)
GGD Fryslân	68	1800,4	1,2 (0,9 - 1,5)	30	316,9	1,2 (0,8 - 1,7)	92	168,4	1,0 (0,8 - 1,2)	37	178,3	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	31	1962,0	1,3 (0,9 - 1,8)	12	307,9	1,1 (0,6 - 2,0)	44	179,6	1,1 (0,8 - 1,4)	11	125,2	0,6 (0,4 - 1,2)
Nederland	1154	1528,3	1,0 ref	493	272,3	1,0 ref	1822	168,5	1,0 ref	713	195,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Pneumonie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 4			week 3			week 2		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	39	78,6	0,9 (0,7 - 1,3)	35	70,6	0,8 (0,6 - 1,1)	45	90,7	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Drenthe	47	139,6	1,6 (1,2 - 2,2)	41	121,8	1,3 (1,0 - 1,9)	44	130,7	1,4 (1,0 - 1,9)
GGD IJsselland	44	86,5	1,0 (0,7 - 1,4)	44	86,5	1,0 (0,7 - 1,3)	54	99,2	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Twente	49	62,6	0,7 (0,5 - 1,0)	60	76,7	0,9 (0,7 - 1,1)	64	81,8	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	104	91,3	1,0 (0,8 - 1,2)	116	101,8	1,1 (0,9 - 1,3)	111	97,4	1,0 (0,8 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	99	95,5	1,1 (0,9 - 1,3)	107	103,2	1,2 (1,0 - 1,4)	98	94,5	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	33	98,0	1,1 (0,8 - 1,6)	41	121,8	1,3 (1,0 - 1,9)	34	101,0	1,1 (0,7 - 1,5)
GGD Flevoland	98	74,1	1,0 (0,8 - 1,2)	108	81,6	1,1 (1,0 - 1,4)	107	80,9	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	105	82,1	1,0 (0,8 - 1,2)	123	96,2	1,2 (1,0 - 1,4)	120	92,3	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	20	80,2	0,8 (0,5 - 1,3)	21	84,2	0,9 (0,5 - 1,4)	21	84,2	0,9 (0,5 - 1,4)
GGD Kennemerland	97	114,0	1,3 (1,1 - 1,6)	104	118,5	1,4 (1,1 - 1,7)	113	128,8	1,5 (1,2 - 1,8)
GGD Amsterdam	55	70,7	1,0 (0,8 - 1,3)	48	61,7	0,9 (0,7 - 1,2)	61	78,4	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Gooi en Vechtstreek	21	56,3	0,6 (0,4 - 1,0)	24	64,4	0,7 (0,4 - 1,1)	29	77,8	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Hollands-Midden	69	114,1	1,4 (1,1 - 1,7)	58	95,9	1,1 (0,9 - 1,5)	63	104,2	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	68	68,5	0,9 (0,7 - 1,1)	57	57,4	0,7 (0,6 - 1,0)	67	67,4	0,9 (0,7 - 1,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	19	87,2	1,1 (0,7 - 1,7)	12	55,1	0,7 (0,4 - 1,2)	13	59,7	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Zeeland	23	96,8	1,0 (0,7 - 1,6)	22	92,6	1,0 (0,6 - 1,5)	24	101,0	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD West-Brabant	110	83,2	0,9 (0,8 - 1,1)	112	84,7	0,9 (0,8 - 1,1)	99	74,9	0,8 (0,7 - 1,0)
GGD Hart voor Brabant	66	85,8	1,0 (0,7 - 1,2)	74	96,2	1,1 (0,9 - 1,4)	78	98,2	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Brabant-Zuidoost	110	113,7	1,3 (1,1 - 1,6)	97	100,3	1,1 (0,9 - 1,3)	92	95,1	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Limburg-Noord	8	84,7	0,9 (0,4 - 1,9)	7	74,1	0,8 (0,4 - 1,8)	5	53,0	0,5 (0,2 - 1,3)
GGD Zuid-Limburg	65	100,5	1,0 (0,8 - 1,4)	59	91,2	0,9 (0,7 - 1,2)	34	52,5	0,5 (0,3 - 0,7)
GGD Haaglanden	30	74,0	0,9 (0,6 - 1,3)	41	101,2	1,2 (0,9 - 1,7)	39	96,3	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Fryslân	55	62,1	0,7 (0,5 - 0,9)	48	54,2	0,6 (0,5 - 0,8)	67	75,6	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	28	72,2	0,8 (0,5 - 1,2)	17	43,8	0,5 (0,3 - 0,8)	32	82,5	0,9 (0,6 - 1,3)
Nederland	1462	85,9	1,0 ref	1476	86,6	1,0 ref	1514	88,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Pneumonie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 4	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	4	197,9	2,0 (0,7 - 5,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	20	63,4	1,2 (0,8 - 1,9)	15	132,6	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Drenthe	4	283,9	2,9 (1,1 - 8,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	21	103,0	1,9 (1,3 - 3,0)	22	266,8	1,3 (0,8 - 1,9)
GGD IJsselland	4	178,5	1,8 (0,7 - 5,0)	1	17,3	0,8 (0,1 - 5,8)	15	47,6	0,9 (0,5 - 1,5)	24	212,3	1,0 (0,7 - 1,5)
GGD Twente	2	59,2	0,6 (0,2 - 2,5)	1	11,9	0,6 (0,1 - 4,0)	17	34,4	0,6 (0,4 - 1,0)	29	170,5	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	6	141,9	1,5 (0,6 - 3,4)	4	37,9	1,8 (0,6 - 4,9)	33	48,1	0,9 (0,6 - 1,3)	61	199,8	0,9 (0,7 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	5	111,7	1,2 (0,5 - 2,9)	3	29,0	1,3 (0,4 - 4,4)	38	58,1	1,1 (0,8 - 1,5)	53	226,1	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	16	74,5	1,4 (0,9 - 2,3)	16	207,7	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Flevoland	6	82,5	0,9 (0,4 - 2,0)	4	23,9	1,1 (0,4 - 3,1)	50	55,1	1,0 (0,8 - 1,4)	38	215,7	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Regio Utrecht	4	63,7	0,7 (0,2 - 1,8)	4	26,6	1,2 (0,4 - 3,5)	32	38,9	0,7 (0,5 - 1,0)	65	268,0	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	45,8	0,9 (0,4 - 1,8)	13	209,9	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD Kennemerland	2	50,8	0,5 (0,1 - 2,1)	3	33,2	1,5 (0,5 - 5,0)	41	75,5	1,4 (1,0 - 2,0)	51	286,3	1,3 (1,0 - 1,8)
GGD Amsterdam	4	112,5	1,2 (0,4 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	26	47,1	0,9 (0,6 - 1,3)	25	244,2	1,1 (0,8 - 1,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	51,3	2,4 (0,6 - 9,9)	7	30,6	0,6 (0,3 - 1,2)	12	133,2	0,6 (0,4 - 1,1)
GGD Hollands-Midden	5	178,1	1,8 (0,7 - 4,6)	2	28,8	1,3 (0,3 - 5,5)	30	78,7	1,5 (1,0 - 2,1)	32	253,9	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	3	61,0	0,6 (0,2 - 2,0)	4	32,3	1,5 (0,5 - 4,2)	27	41,3	0,8 (0,5 - 1,1)	34	203,3	1,0 (0,7 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	9	65,3	1,2 (0,6 - 2,4)	10	231,0	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD Zeeland	2	225,0	2,3 (0,6 - 9,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	49,5	0,9 (0,4 - 2,0)	14	215,7	1,0 (0,6 - 1,7)
GGD West-Brabant	8	149,8	1,5 (0,7 - 3,2)	3	23,0	1,1 (0,3 - 3,4)	42	51,0	1,0 (0,7 - 1,3)	57	181,0	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Hart voor Brabant	1	31,2	0,3 (0,0 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	25	50,4	0,9 (0,6 - 1,4)	40	238,0	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Brabant-Zuidoost	6	137,3	1,4 (0,6 - 3,3)	2	20,6	1,0 (0,2 - 4,0)	46	76,9	1,4 (1,1 - 2,0)	56	245,1	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	1	340,1	3,5 (0,5 - 25,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	35,4	0,7 (0,2 - 2,7)	5	185,1	0,9 (0,4 - 2,1)
GGD Zuid-Limburg	2	84,1	0,9 (0,2 - 3,5)	2	34,9	1,6 (0,4 - 6,7)	20	51,7	1,0 (0,6 - 1,5)	41	228,7	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	22,1	1,0 (0,1 - 7,5)	12	46,6	0,9 (0,5 - 1,6)	17	209,7	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Fryslân	3	79,4	0,8 (0,3 - 2,6)	2	21,1	1,0 (0,2 - 4,1)	22	40,3	0,8 (0,5 - 1,2)	28	134,9	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	63,3	0,7 (0,1 - 4,7)	1	25,7	1,2 (0,2 - 8,7)	10	40,8	0,8 (0,4 - 1,4)	16	182,1	0,9 (0,5 - 1,4)
Nederland	73	96,7	1,0 ref	39	21,5	1,0 ref	575	53,2	1,0 ref	774	212,5	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval



**Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie**  
naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 4			week 3			week 2		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	47	94,8	1,0 (0,8 - 1,4)	57	114,9	1,3 (1,0 - 1,7)	34	68,6	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Drenthe	29	86,1	0,9 (0,6 - 1,3)	34	101,0	1,1 (0,8 - 1,5)	33	98,0	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD IJsselland	30	59,0	0,6 (0,4 - 0,9)	28	55,1	0,6 (0,4 - 0,9)	30	55,1	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Twente	74	94,5	1,0 (0,8 - 1,3)	83	106,0	1,2 (0,9 - 1,4)	72	92,0	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	87	76,3	0,8 (0,7 - 1,0)	81	71,1	0,8 (0,6 - 1,0)	96	84,2	1,0 (0,8 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	92	88,7	0,9 (0,8 - 1,2)	103	99,3	1,1 (0,9 - 1,3)	93	89,7	1,0 (0,8 - 1,3)
GGD Gelderland-Zuid	25	74,2	0,8 (0,5 - 1,2)	27	80,2	0,9 (0,6 - 1,3)	22	65,3	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Flevoland	141	106,6	1,1 (1,0 - 1,4)	147	111,1	1,2 (1,0 - 1,4)	144	108,9	1,3 (1,1 - 1,5)
GGD Regio Utrecht	99	77,5	0,8 (0,7 - 1,0)	143	111,9	1,2 (1,0 - 1,4)	122	93,8	1,1 (0,9 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	18	72,2	0,8 (0,5 - 1,3)	14	56,1	0,6 (0,3 - 1,0)	23	92,2	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Kennemerland	73	85,8	0,9 (0,7 - 1,2)	73	83,2	0,9 (0,7 - 1,1)	90	102,6	1,2 (0,9 - 1,4)
GGD Amsterdam	76	97,7	1,1 (0,9 - 1,4)	65	83,5	0,9 (0,7 - 1,2)	41	52,7	0,6 (0,5 - 0,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	32	85,8	0,9 (0,6 - 1,3)	28	75,1	0,8 (0,6 - 1,2)	24	64,4	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Hollands-Midden	62	102,5	1,1 (0,9 - 1,4)	43	71,1	0,8 (0,6 - 1,1)	45	74,4	0,9 (0,6 - 1,2)
GGD Rotterdam-Rijnmond	113	113,8	1,2 (1,0 - 1,5)	93	93,6	1,0 (0,8 - 1,3)	88	88,6	1,0 (0,8 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	16	73,5	0,8 (0,5 - 1,3)	13	59,7	0,7 (0,4 - 1,1)	12	55,1	0,6 (0,3 - 1,1)
GGD Zeeland	30	126,3	1,4 (1,0 - 2,0)	21	88,4	1,0 (0,6 - 1,5)	24	101,0	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD West-Brabant	128	96,8	1,1 (0,9 - 1,3)	130	98,3	1,1 (0,9 - 1,3)	147	111,2	1,3 (1,1 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	88	114,4	1,3 (1,0 - 1,6)	79	102,7	1,1 (0,9 - 1,4)	76	95,6	1,1 (0,9 - 1,4)
GGD Brabant-Zuidoost	92	95,1	1,0 (0,8 - 1,3)	94	97,2	1,1 (0,9 - 1,3)	84	86,8	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	4	42,4	0,4 (0,1 - 1,1)	7	74,1	0,7 (0,3 - 1,5)	8	84,7	0,8 (0,4 - 1,8)
GGD Zuid-Limburg	77	119,0	1,3 (1,0 - 1,6)	50	77,3	0,8 (0,6 - 1,1)	52	80,4	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Haaglanden	39	96,3	1,0 (0,7 - 1,4)	46	113,5	1,2 (0,9 - 1,6)	47	116,0	1,3 (1,0 - 1,8)
GGD Fryslân	65	73,4	0,8 (0,6 - 1,0)	56	63,2	0,7 (0,5 - 0,9)	46	51,9	0,6 (0,4 - 0,8)
GGD Zaanstreek/Waterland	31	80,0	0,9 (0,6 - 1,2)	45	116,1	1,3 (0,9 - 1,7)	43	110,9	1,2 (0,9 - 1,7)
Nederland	1568	92,1	1,0 ref	1560	91,5	1,0 ref	1496	87,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 4	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	9	445,3	1,3 (0,7 - 2,6)	2	42,5	0,5 (0,1 - 2,0)	26	82,4	1,2 (0,8 - 1,8)	10	88,4	0,8 (0,4 - 1,4)
GGD Drenthe	4	283,9	0,9 (0,3 - 2,3)	4	110,2	1,3 (0,5 - 3,4)	12	58,9	0,9 (0,5 - 1,5)	9	109,1	1,0 (0,5 - 1,8)
GGD IJsselland	6	267,7	0,8 (0,4 - 1,8)	4	69,0	0,8 (0,3 - 2,1)	11	34,9	0,5 (0,3 - 0,9)	9	79,6	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD Twente	11	325,4	1,0 (0,5 - 1,8)	9	106,7	1,2 (0,6 - 2,4)	38	76,9	1,1 (0,8 - 1,5)	16	94,1	0,8 (0,5 - 1,4)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	18	425,6	1,3 (0,8 - 2,1)	4	37,9	0,4 (0,2 - 1,2)	29	42,2	0,6 (0,4 - 0,9)	36	117,9	1,0 (0,7 - 1,5)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	16	357,4	1,1 (0,7 - 1,8)	5	48,4	0,6 (0,2 - 1,4)	35	53,5	0,8 (0,6 - 1,1)	36	153,6	1,3 (1,0 - 1,9)
GGD Gelderland-Zuid	2	148,5	0,5 (0,1 - 1,8)	2	65,0	0,7 (0,2 - 3,0)	14	65,2	0,9 (0,6 - 1,6)	7	90,9	0,8 (0,4 - 1,7)
GGD Flevoland	30	412,4	1,3 (0,9 - 1,8)	16	95,7	1,1 (0,7 - 1,8)	75	82,7	1,2 (0,9 - 1,5)	20	113,6	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Regio Utrecht	14	222,9	0,7 (0,4 - 1,2)	12	79,7	0,9 (0,5 - 1,7)	55	66,9	1,0 (0,7 - 1,3)	18	74,2	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Hollands-Noorden	3	291,0	0,9 (0,3 - 2,7)	1	41,0	0,5 (0,1 - 3,4)	8	52,4	0,8 (0,4 - 1,5)	6	96,9	0,8 (0,4 - 1,9)
GGD Kennemerland	11	279,3	0,8 (0,5 - 1,5)	7	77,5	0,9 (0,4 - 1,9)	40	73,7	1,1 (0,8 - 1,5)	15	84,2	0,7 (0,4 - 1,2)
GGD Amsterdam	9	253,2	0,8 (0,4 - 1,5)	7	79,8	0,9 (0,4 - 2,0)	38	68,8	1,0 (0,7 - 1,4)	21	205,1	1,8 (1,2 - 2,8)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	65,8	0,2 (0,0 - 1,4)	5	128,2	1,5 (0,6 - 3,6)	13	56,9	0,8 (0,5 - 1,4)	13	144,3	1,3 (0,7 - 2,2)
GGD Hollands-Midden	13	463,1	1,4 (0,8 - 2,4)	10	144,1	1,7 (0,9 - 3,1)	33	86,6	1,3 (0,9 - 1,8)	6	47,6	0,4 (0,2 - 0,9)
GGD Rotterdam-Rijnmond	13	264,2	0,8 (0,5 - 1,4)	15	121,1	1,4 (0,8 - 2,4)	66	101,1	1,5 (1,1 - 1,9)	19	113,6	1,0 (0,6 - 1,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	5	444,4	1,3 (0,6 - 3,3)	1	39,4	0,5 (0,1 - 3,2)	7	50,8	0,7 (0,4 - 1,6)	3	69,3	0,6 (0,2 - 1,9)
GGD Zeeland	5	562,4	1,7 (0,7 - 4,1)	3	134,3	1,5 (0,5 - 4,8)	14	99,0	1,4 (0,8 - 2,4)	8	123,2	1,1 (0,5 - 2,2)
GGD West-Brabant	22	411,8	1,2 (0,8 - 1,9)	14	107,1	1,2 (0,7 - 2,1)	50	60,8	0,9 (0,7 - 1,2)	42	133,4	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Hart voor Brabant	14	437,2	1,3 (0,8 - 2,3)	6	81,9	0,9 (0,4 - 2,1)	44	88,7	1,3 (0,9 - 1,7)	24	142,8	1,3 (0,8 - 1,9)
GGD Brabant-Zuidoost	13	297,6	0,9 (0,5 - 1,6)	9	92,7	1,1 (0,5 - 2,1)	41	68,5	1,0 (0,7 - 1,4)	29	126,9	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,7	0,3 (0,0 - 1,8)	3	111,1	1,0 (0,3 - 3,0)
GGD Zuid-Limburg	8	336,3	1,0 (0,5 - 2,1)	4	69,9	0,8 (0,3 - 2,2)	39	100,8	1,5 (1,1 - 2,0)	26	145,0	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Haaglanden	6	282,2	0,9 (0,4 - 1,9)	8	177,0	2,0 (1,0 - 4,1)	15	58,2	0,8 (0,5 - 1,4)	10	123,4	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD Fryslân	13	344,2	1,0 (0,6 - 1,8)	7	73,9	0,9 (0,4 - 1,8)	25	45,8	0,7 (0,4 - 1,0)	20	96,4	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Zaanstreek/Waterland	3	189,9	0,6 (0,2 - 1,8)	2	51,3	0,6 (0,1 - 2,4)	16	65,3	0,9 (0,6 - 1,6)	10	113,8	1,0 (0,5 - 1,9)
Nederland	249	329,8	1,0 ref	157	86,7	1,0 ref	745	68,9	1,0 ref	416	114,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Koorts

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 4			week 3			week 2		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	36	72,6	0,9 (0,6 - 1,2)	27	54,4	0,7 (0,5 - 1,1)	18	36,3	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Drenthe	36	106,9	1,2 (0,9 - 1,7)	19	56,4	0,7 (0,5 - 1,1)	18	53,5	0,9 (0,6 - 1,4)
GGD IJsselland	33	64,9	0,7 (0,5 - 1,0)	31	61,0	0,8 (0,5 - 1,1)	35	64,3	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Twente	65	83,0	0,9 (0,7 - 1,2)	57	72,8	1,0 (0,8 - 1,3)	34	43,4	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	85	74,6	0,9 (0,8 - 1,1)	78	68,4	1,0 (0,8 - 1,2)	74	64,9	1,2 (1,0 - 1,5)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	96	92,6	1,1 (0,9 - 1,3)	85	82,0	1,1 (0,9 - 1,4)	71	68,5	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	22	65,3	0,8 (0,5 - 1,1)	25	74,2	1,0 (0,7 - 1,4)	19	56,4	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD Flevoland	125	94,5	0,9 (0,7 - 1,1)	155	117,2	1,4 (1,1 - 1,6)	109	82,4	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Regio Utrecht	166	129,9	1,3 (1,1 - 1,6)	128	100,1	1,2 (1,0 - 1,5)	110	84,6	1,3 (1,1 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	20	80,2	0,9 (0,6 - 1,4)	24	96,2	1,3 (0,9 - 2,0)	2	8,0	0,1 (0,0 - 0,5)
GGD Kennemerland	106	124,6	1,3 (1,1 - 1,6)	85	96,9	1,2 (1,0 - 1,5)	65	74,1	1,2 (0,9 - 1,5)
GGD Amsterdam	66	84,8	0,9 (0,7 - 1,1)	53	68,1	0,8 (0,6 - 1,1)	38	48,8	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	35	93,9	1,1 (0,8 - 1,5)	28	75,1	1,0 (0,7 - 1,5)	24	64,4	1,1 (0,8 - 1,7)
GGD Hollands-Midden	39	64,5	0,7 (0,5 - 0,9)	38	62,8	0,8 (0,6 - 1,1)	36	59,5	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	100	100,7	1,0 (0,8 - 1,2)	100	100,7	1,2 (1,0 - 1,5)	63	63,4	1,0 (0,8 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	13	59,7	0,6 (0,4 - 1,1)	20	91,8	1,1 (0,7 - 1,7)	7	32,1	0,5 (0,2 - 1,0)
GGD Zeeland	20	84,2	1,1 (0,7 - 1,6)	20	84,2	1,3 (0,9 - 1,9)	11	46,3	0,8 (0,5 - 1,5)
GGD West-Brabant	102	77,2	0,9 (0,7 - 1,1)	61	46,1	0,6 (0,5 - 0,8)	64	48,4	0,9 (0,7 - 1,1)
GGD Hart voor Brabant	97	126,1	1,4 (1,2 - 1,8)	58	75,4	1,0 (0,8 - 1,3)	62	78,0	1,4 (1,1 - 1,8)
GGD Brabant-Zuidoost	73	75,5	0,8 (0,7 - 1,0)	56	57,9	0,7 (0,6 - 1,0)	48	49,6	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	8	84,7	1,1 (0,6 - 2,0)	7	74,1	1,3 (0,7 - 2,4)	5	53,0	1,1 (0,5 - 2,3)
GGD Zuid-Limburg	52	80,4	1,0 (0,8 - 1,3)	34	52,5	0,7 (0,5 - 1,0)	22	34,0	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Haaglanden	43	106,1	1,1 (0,8 - 1,5)	33	81,5	1,0 (0,7 - 1,4)	35	86,4	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Fryslân	68	76,7	0,9 (0,7 - 1,1)	55	62,1	0,8 (0,6 - 1,1)	34	38,4	0,6 (0,4 - 0,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	36	92,9	1,1 (0,8 - 1,5)	34	87,7	1,2 (0,9 - 1,7)	24	61,9	1,1 (0,7 - 1,6)
Nederland	1542	90,6	1,0 ref	1311	76,9	1,0 ref	1028	60,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Koorts

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 4	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	20	989,6	1,0 (0,7 - 1,6)	5	106,2	0,5 (0,2 - 1,3)	6	19,0	0,6 (0,3 - 1,4)	5	44,2	1,4 (0,6 - 3,4)
GGD Drenthe	22	1561,4	1,6 (1,1 - 2,5)	7	192,8	1,0 (0,5 - 2,0)	5	24,5	0,8 (0,3 - 1,9)	2	24,3	0,8 (0,2 - 3,1)
GGD IJsselland	13	580,1	0,6 (0,3 - 1,0)	9	155,3	0,8 (0,4 - 1,5)	8	25,4	0,8 (0,4 - 1,7)	3	26,5	0,8 (0,3 - 2,6)
GGD Twente	37	1094,7	1,1 (0,8 - 1,6)	16	189,7	0,9 (0,6 - 1,6)	8	16,2	0,5 (0,3 - 1,1)	4	23,5	0,7 (0,3 - 2,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	42	993,1	1,0 (0,8 - 1,4)	14	132,7	0,7 (0,4 - 1,1)	19	27,7	0,9 (0,6 - 1,4)	10	32,8	1,0 (0,5 - 2,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	52	1161,5	1,2 (0,9 - 1,6)	22	212,8	1,1 (0,7 - 1,6)	15	22,9	0,7 (0,4 - 1,2)	7	29,9	0,9 (0,4 - 2,0)
GGD Gelderland-Zuid	13	965,1	1,0 (0,6 - 1,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	27,9	0,9 (0,4 - 2,0)	3	38,9	1,2 (0,4 - 3,9)
GGD Flevoland	64	879,7	0,9 (0,7 - 1,2)	26	155,6	0,8 (0,5 - 1,1)	34	37,5	1,2 (0,9 - 1,7)	1	5,7	0,2 (0,0 - 1,3)
GGD Regio Utrecht	77	1226,1	1,3 (1,0 - 1,6)	32	212,6	1,1 (0,7 - 1,5)	50	60,8	2,0 (1,5 - 2,6)	7	28,9	0,9 (0,4 - 2,0)
GGD Hollands-Noorden	10	969,9	1,0 (0,5 - 1,9)	5	204,9	1,0 (0,4 - 2,5)	4	26,2	0,8 (0,3 - 2,3)	1	16,1	0,5 (0,1 - 3,7)
GGD Kennemerland	35	888,8	0,9 (0,7 - 1,3)	36	398,6	2,0 (1,4 - 2,8)	24	44,2	1,4 (0,9 - 2,2)	11	61,7	2,0 (1,1 - 3,6)
GGD Amsterdam	30	844,1	0,9 (0,6 - 1,3)	20	228,0	1,1 (0,7 - 1,8)	14	25,3	0,8 (0,5 - 1,4)	2	19,5	0,6 (0,2 - 2,5)
GGD Gooi en Vechtstreek	13	855,8	0,9 (0,5 - 1,5)	9	230,8	1,1 (0,6 - 2,2)	9	39,4	1,3 (0,7 - 2,5)	4	44,4	1,4 (0,5 - 3,8)
GGD Hollands-Midden	20	712,5	0,7 (0,5 - 1,2)	10	144,1	0,7 (0,4 - 1,3)	8	21,0	0,7 (0,3 - 1,4)	1	7,9	0,3 (0,0 - 1,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	51	1036,6	1,1 (0,8 - 1,4)	26	209,9	1,0 (0,7 - 1,5)	20	30,6	1,0 (0,6 - 1,6)	3	17,9	0,6 (0,2 - 1,8)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	7	622,2	0,6 (0,3 - 1,4)	2	78,7	0,4 (0,1 - 1,6)	4	29,0	0,9 (0,3 - 2,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	13	1462,3	1,5 (0,9 - 2,6)	3	134,3	0,7 (0,2 - 2,1)	3	21,2	0,7 (0,2 - 2,1)	1	15,4	0,5 (0,1 - 3,5)
GGD West-Brabant	44	823,7	0,9 (0,6 - 1,2)	20	153,0	0,8 (0,5 - 1,2)	27	32,8	1,1 (0,7 - 1,6)	11	34,9	1,1 (0,6 - 2,1)
GGD Hart voor Brabant	42	1311,7	1,4 (1,0 - 1,9)	22	300,5	1,5 (1,0 - 2,3)	17	34,3	1,1 (0,7 - 1,8)	16	95,2	3,0 (1,8 - 5,1)
GGD Brabant-Zuidoost	31	709,5	0,7 (0,5 - 1,1)	23	236,8	1,2 (0,8 - 1,8)	13	21,7	0,7 (0,4 - 1,2)	6	26,3	0,8 (0,4 - 1,9)
GGD Limburg-Noord	4	1360,5	1,4 (0,5 - 3,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,7	0,6 (0,1 - 4,1)	3	111,1	3,5 (1,1 - 11,1)
GGD Zuid-Limburg	21	882,7	0,9 (0,6 - 1,4)	14	244,6	1,2 (0,7 - 2,1)	11	28,4	0,9 (0,5 - 1,7)	6	33,5	1,1 (0,5 - 2,4)
GGD Haaglanden	19	893,7	0,9 (0,6 - 1,5)	18	398,2	2,0 (1,2 - 3,2)	6	23,3	0,8 (0,3 - 1,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	32	847,2	0,9 (0,6 - 1,3)	16	169,0	0,8 (0,5 - 1,4)	14	25,6	0,8 (0,5 - 1,4)	6	28,9	0,9 (0,4 - 2,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	15	949,4	1,0 (0,6 - 1,6)	10	256,5	1,3 (0,7 - 2,4)	9	36,7	1,2 (0,6 - 2,3)	2	22,8	0,7 (0,2 - 2,9)
Nederland	727	962,8	1,0 ref	365	201,6	1,0 ref	335	31,0	1,0 ref	115	31,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Virus met exantheem

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 4			week 3			week 2		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	3	6,0	0,8 (0,3 - 2,5)	2	4,0	0,7 (0,2 - 2,5)	2	4,0	0,6 (0,1 - 2,6)
GGD Drenthe	5	14,8	1,9 (0,8 - 4,6)	5	14,8	2,4 (1,0 - 5,5)	2	5,9	1,1 (0,3 - 4,1)
GGD IJsselland	1	2,0	0,3 (0,0 - 1,8)	3	5,9	0,9 (0,3 - 2,7)	3	5,5	1,0 (0,3 - 2,9)
GGD Twente	12	15,3	2,1 (1,2 - 3,8)	4	5,1	0,8 (0,3 - 2,0)	7	8,9	1,6 (0,8 - 3,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	7	6,1	0,9 (0,5 - 1,9)	3	2,6	0,5 (0,2 - 1,3)	8	7,0	1,4 (0,8 - 2,7)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	11	10,6	1,5 (0,8 - 2,7)	11	10,6	1,6 (0,9 - 3,0)	3	2,9	0,5 (0,2 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,0	0,4 (0,1 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	11	8,3	1,0 (0,5 - 1,8)	7	5,3	0,7 (0,3 - 1,5)	10	7,6	1,2 (0,6 - 2,3)
GGD Regio Utrecht	7	5,5	0,7 (0,3 - 1,5)	5	3,9	0,5 (0,2 - 1,3)	9	6,9	1,1 (0,6 - 2,2)
GGD Hollands-Noorden	3	12,0	1,8 (0,6 - 5,2)	4	16,0	2,6 (1,0 - 6,6)	1	4,0	0,7 (0,1 - 4,6)
GGD Kennemerland	9	10,6	1,4 (0,7 - 2,8)	10	11,4	1,7 (0,9 - 3,1)	4	4,6	0,8 (0,3 - 2,0)
GGD Amsterdam	3	3,9	0,5 (0,1 - 1,5)	1	1,3	0,2 (0,0 - 1,3)	4	5,1	0,8 (0,3 - 2,2)
GGD Gooi en Vechtstreek	4	10,7	1,7 (0,7 - 4,2)	3	8,0	1,3 (0,4 - 3,8)	1	2,7	0,5 (0,1 - 3,1)
GGD Hollands-Midden	5	8,3	1,1 (0,5 - 2,7)	8	13,2	1,9 (1,0 - 3,9)	2	3,3	0,5 (0,1 - 2,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	12	12,1	1,5 (0,8 - 2,8)	5	5,0	0,7 (0,3 - 1,7)	7	7,0	1,1 (0,5 - 2,4)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	4,6	0,6 (0,1 - 4,2)	2	9,2	1,3 (0,3 - 5,2)	1	4,6	0,7 (0,1 - 5,3)
GGD Zeeland	1	4,2	0,7 (0,1 - 4,0)	1	4,2	0,8 (0,1 - 4,3)	1	4,2	0,8 (0,1 - 4,9)
GGD West-Brabant	7	5,3	0,8 (0,4 - 1,6)	14	10,6	1,8 (1,1 - 2,9)	20	15,1	3,0 (1,9 - 4,6)
GGD Hart voor Brabant	8	10,4	1,5 (0,8 - 3,0)	5	6,5	1,0 (0,4 - 2,4)	4	5,0	0,9 (0,3 - 2,3)
GGD Brabant-Zuidoost	4	4,1	0,6 (0,2 - 1,5)	3	3,1	0,5 (0,2 - 1,4)	2	2,1	0,4 (0,1 - 1,4)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,6	1,6 (0,2 - 12,2)
GGD Zuid-Limburg	3	4,6	0,6 (0,2 - 1,9)	2	3,1	0,4 (0,1 - 1,7)	2	3,1	0,6 (0,2 - 2,2)
GGD Haaglanden	1	2,5	0,3 (0,0 - 2,3)	6	14,8	2,0 (0,9 - 4,6)	2	4,9	0,8 (0,2 - 3,2)
GGD Fryslân	5	5,6	0,8 (0,3 - 1,9)	5	5,6	0,9 (0,4 - 2,0)	2	2,3	0,4 (0,1 - 1,5)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	2,6	0,4 (0,1 - 2,4)	3	7,7	1,3 (0,5 - 3,8)	1	2,6	0,4 (0,1 - 3,0)
Nederland	124	7,3	1,0 ref	113	6,6	1,0 ref	99	5,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Virus met exantheem

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 4	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	21,2	1,6 (0,2 - 11,8)	1	3,2	1,1 (0,1 - 7,8)	1	8,8	4,6 (0,6 - 37,4)
GGD Drenthe	1	71,0	0,9 (0,1 - 6,3)	1	27,5	2,1 (0,3 - 15,3)	1	4,9	1,7 (0,2 - 12,1)	2	24,3	12,6 (2,6 - 60,7)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,2	1,1 (0,1 - 7,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	6	177,5	2,2 (1,0 - 5,1)	2	23,7	1,8 (0,4 - 7,6)	3	6,1	2,1 (0,6 - 6,7)	1	5,9	3,1 (0,4 - 24,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	4	94,6	1,2 (0,4 - 3,2)	1	9,5	0,7 (0,1 - 5,3)	1	1,5	0,5 (0,1 - 3,6)	1	3,3	1,7 (0,2 - 13,9)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	2	44,7	0,6 (0,1 - 2,3)	4	38,7	2,9 (1,0 - 8,4)	5	7,6	2,6 (1,0 - 6,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	4	55,0	0,7 (0,2 - 1,9)	3	18,0	1,4 (0,4 - 4,5)	4	4,4	1,5 (0,5 - 4,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	5	79,6	1,0 (0,4 - 2,5)	1	6,6	0,5 (0,1 - 3,7)	1	1,2	0,4 (0,1 - 3,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	2	194,0	2,4 (0,6 - 9,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	6,5	2,2 (0,3 - 16,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	4	101,6	1,3 (0,5 - 3,5)	3	33,2	2,5 (0,8 - 8,3)	2	3,7	1,2 (0,3 - 5,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	1	28,1	0,3 (0,0 - 2,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	3,6	1,2 (0,3 - 5,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	4	263,3	3,3 (1,2 - 8,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	3	106,9	1,3 (0,4 - 4,2)	1	14,4	1,1 (0,1 - 8,0)	1	2,6	0,9 (0,1 - 6,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	7	142,3	1,8 (0,8 - 3,8)	2	16,1	1,2 (0,3 - 5,2)	2	3,1	1,0 (0,2 - 4,3)	1	6,0	3,1 (0,4 - 25,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	88,9	1,1 (0,2 - 7,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	1	112,5	1,4 (0,2 - 10,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	5	93,6	1,2 (0,5 - 2,9)	2	15,3	1,2 (0,3 - 4,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	4	124,9	1,5 (0,6 - 4,2)	2	27,3	2,1 (0,5 - 8,7)	2	4,0	1,4 (0,3 - 5,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	2	45,8	0,6 (0,1 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	3,3	1,1 (0,3 - 4,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	1	42,0	0,5 (0,1 - 3,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,6	0,9 (0,1 - 6,4)	1	5,6	2,9 (0,4 - 23,6)
GGD Haaglanden	1	47,0	0,6 (0,1 - 4,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	2	53,0	0,7 (0,2 - 2,7)	1	10,6	0,8 (0,1 - 5,9)	2	3,7	1,2 (0,3 - 5,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	1	63,3	0,8 (0,1 - 5,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	61	80,8	1,0 ref	24	13,3	1,0 ref	32	3,0	1,0 ref	7	1,9	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Conjunctivitis

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 4			week 3			week 2		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	16	32,3	0,9 (0,5 - 1,5)	11	22,2	0,7 (0,4 - 1,2)	13	26,2	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD Drenthe	12	35,6	1,0 (0,6 - 1,8)	15	44,5	1,2 (0,7 - 2,0)	18	53,5	1,5 (0,9 - 2,4)
GGD IJsselland	10	19,7	0,6 (0,3 - 1,1)	16	31,5	0,9 (0,5 - 1,5)	15	27,6	0,8 (0,5 - 1,3)
GGD Twente	33	42,2	1,3 (0,9 - 1,8)	28	35,8	1,0 (0,7 - 1,5)	24	30,7	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	31	27,2	0,7 (0,5 - 1,1)	35	30,7	0,9 (0,6 - 1,2)	42	36,9	1,1 (0,8 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	42	40,5	1,2 (0,9 - 1,6)	41	39,5	1,1 (0,8 - 1,6)	31	29,9	0,8 (0,6 - 1,2)
GGD Gelderland-Zuid	7	20,8	0,6 (0,3 - 1,3)	17	50,5	1,4 (0,9 - 2,3)	13	38,6	1,1 (0,6 - 1,9)
GGD Flevoland	48	36,3	1,1 (0,8 - 1,5)	44	33,3	1,0 (0,7 - 1,3)	50	37,8	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Regio Utrecht	39	30,5	0,9 (0,7 - 1,3)	42	32,9	0,9 (0,7 - 1,3)	35	26,9	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Hollands-Noorden	8	32,1	0,9 (0,5 - 1,9)	6	24,1	0,7 (0,3 - 1,5)	11	44,1	1,3 (0,7 - 2,4)
GGD Kennemerland	27	31,7	0,9 (0,6 - 1,4)	36	41,0	1,2 (0,8 - 1,6)	33	37,6	1,1 (0,7 - 1,5)
GGD Amsterdam	21	27,0	0,8 (0,5 - 1,2)	25	32,1	1,0 (0,6 - 1,4)	19	24,4	0,7 (0,5 - 1,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	19	50,9	1,5 (0,9 - 2,3)	18	48,3	1,4 (0,9 - 2,2)	16	42,9	1,3 (0,8 - 2,1)
GGD Hollands-Midden	21	34,7	1,0 (0,7 - 1,6)	16	26,5	0,8 (0,5 - 1,2)	24	39,7	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	32	32,2	1,0 (0,7 - 1,4)	29	29,2	0,9 (0,6 - 1,2)	42	42,3	1,2 (0,9 - 1,7)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	7	32,1	0,9 (0,4 - 2,0)	8	36,7	1,1 (0,5 - 2,1)	6	27,5	0,8 (0,3 - 1,7)
GGD Zeeland	6	25,3	0,8 (0,3 - 1,7)	15	63,1	1,7 (1,0 - 2,9)	11	46,3	1,3 (0,7 - 2,4)
GGD West-Brabant	51	38,6	1,2 (0,9 - 1,6)	44	33,3	0,9 (0,7 - 1,3)	59	44,6	1,3 (1,0 - 1,6)
GGD Hart voor Brabant	19	24,7	0,7 (0,4 - 1,1)	33	42,9	1,2 (0,9 - 1,8)	27	34,0	1,0 (0,7 - 1,4)
GGD Brabant-Zuidoost	28	28,9	0,8 (0,6 - 1,2)	39	40,3	1,1 (0,8 - 1,5)	17	17,6	0,5 (0,3 - 0,8)
GGD Limburg-Noord	2	21,2	0,6 (0,1 - 2,5)	2	21,2	0,6 (0,1 - 2,4)	2	21,2	0,7 (0,2 - 2,6)
GGD Zuid-Limburg	44	68,0	1,9 (1,4 - 2,6)	19	29,4	0,8 (0,5 - 1,3)	32	49,5	1,4 (1,0 - 2,0)
GGD Haaglanden	18	44,4	1,3 (0,8 - 2,1)	19	46,9	1,3 (0,9 - 2,1)	18	44,4	1,2 (0,8 - 2,0)
GGD Fryslân	33	37,2	1,0 (0,7 - 1,4)	24	27,1	0,8 (0,5 - 1,1)	26	29,3	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	7	18,1	0,6 (0,3 - 1,1)	18	46,4	1,3 (0,8 - 2,1)	17	43,8	1,3 (0,8 - 2,0)
Nederland	581	34,1	1,0 ref	600	35,2	1,0 ref	601	35,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Conjunctivitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 4	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	31,7	1,0 (0,5 - 1,9)	6	53,0	1,3 (0,6 - 2,8)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	82,6	4,7 (1,4 - 15,3)	6	29,4	0,9 (0,4 - 2,1)	3	36,4	0,9 (0,3 - 2,7)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	8	25,4	0,8 (0,4 - 1,6)	2	17,7	0,4 (0,1 - 1,7)
GGD Twente	7	207,1	2,7 (1,3 - 6,0)	1	11,9	0,7 (0,1 - 4,9)	16	32,4	1,0 (0,6 - 1,7)	9	52,9	1,3 (0,6 - 2,5)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	23,6	0,3 (0,0 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	18	26,2	0,8 (0,5 - 1,4)	12	39,3	0,9 (0,5 - 1,7)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	4	89,3	1,2 (0,4 - 3,3)	2	19,3	1,1 (0,3 - 4,6)	28	42,8	1,4 (0,9 - 2,0)	8	34,1	0,8 (0,4 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	1	74,2	1,0 (0,1 - 7,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	27,9	0,9 (0,4 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	6	82,5	1,1 (0,5 - 2,5)	4	23,9	1,4 (0,5 - 3,8)	30	33,1	1,1 (0,7 - 1,5)	8	45,4	1,1 (0,5 - 2,2)
GGD Regio Utrecht	4	63,7	0,8 (0,3 - 2,3)	1	6,6	0,4 (0,1 - 2,8)	23	28,0	0,9 (0,6 - 1,4)	11	45,3	1,1 (0,6 - 2,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	41,0	2,3 (0,3 - 17,0)	4	26,2	0,8 (0,3 - 2,3)	3	48,4	1,1 (0,4 - 3,6)
GGD Kennemerland	3	76,2	1,0 (0,3 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	18	33,2	1,1 (0,7 - 1,7)	6	33,7	0,8 (0,4 - 1,8)
GGD Amsterdam	4	112,5	1,5 (0,5 - 4,1)	1	11,4	0,6 (0,1 - 4,7)	14	25,3	0,8 (0,5 - 1,4)	2	19,5	0,5 (0,1 - 1,9)
GGD Gooi en Vechtstreek	1	65,8	0,9 (0,1 - 6,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	13	56,9	1,8 (1,0 - 3,2)	5	55,5	1,3 (0,5 - 3,2)
GGD Hollands-Midden	2	71,3	0,9 (0,2 - 3,9)	1	14,4	0,8 (0,1 - 6,0)	11	28,9	0,9 (0,5 - 1,7)	7	55,6	1,3 (0,6 - 2,8)
GGD Rotterdam-Rijnmond	7	142,3	1,9 (0,9 - 4,1)	2	16,1	0,9 (0,2 - 3,8)	19	29,1	0,9 (0,6 - 1,5)	4	23,9	0,6 (0,2 - 1,5)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	78,7	4,5 (1,1 - 18,6)	4	29,0	0,9 (0,3 - 2,5)	1	23,1	0,5 (0,1 - 3,9)
GGD Zeeland	1	112,5	1,5 (0,2 - 10,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	21,2	0,7 (0,2 - 2,1)	2	30,8	0,7 (0,2 - 2,9)
GGD West-Brabant	7	131,0	1,7 (0,8 - 3,8)	3	23,0	1,3 (0,4 - 4,2)	33	40,1	1,3 (0,9 - 1,8)	8	25,4	0,6 (0,3 - 1,2)
GGD Hart voor Brabant	1	31,2	0,4 (0,1 - 3,0)	1	13,7	0,8 (0,1 - 5,7)	9	18,1	0,6 (0,3 - 1,1)	8	47,6	1,1 (0,6 - 2,3)
GGD Brabant-Zuidoost	3	68,7	0,9 (0,3 - 2,9)	3	30,9	1,7 (0,5 - 5,7)	12	20,1	0,6 (0,4 - 1,1)	10	43,8	1,0 (0,5 - 2,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	17,7	0,6 (0,1 - 4,0)	1	37,0	0,9 (0,1 - 6,3)
GGD Zuid-Limburg	1	42,0	0,6 (0,1 - 4,0)	1	17,5	1,0 (0,1 - 7,2)	26	67,2	2,2 (1,4 - 3,2)	16	89,3	2,1 (1,3 - 3,5)
GGD Haaglanden	1	47,0	0,6 (0,1 - 4,5)	4	88,5	5,0 (1,8 - 14,1)	9	34,9	1,1 (0,6 - 2,2)	4	49,3	1,2 (0,4 - 3,1)
GGD Fryslân	1	26,5	0,4 (0,0 - 2,5)	2	21,1	1,2 (0,3 - 5,0)	13	23,8	0,8 (0,4 - 1,3)	16	77,1	1,8 (1,1 - 3,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	2	126,6	1,7 (0,4 - 6,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	12,2	0,4 (0,1 - 1,2)	2	22,8	0,5 (0,1 - 2,2)
Nederland	57	75,5	1,0 ref	32	17,7	1,0 ref	337	31,2	1,0 ref	154	42,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval



Otitis media acuta / myringitis  
naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 4			week 3			week 2		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	22	44,4	0,7 (0,5 - 1,0)	21	42,3	0,7 (0,5 - 1,1)	15	30,2	0,5 (0,3 - 0,9)
GGD Drenthe	28	83,1	1,2 (0,8 - 1,7)	15	44,5	0,7 (0,5 - 1,2)	27	80,2	1,4 (1,0 - 2,0)
GGD IJsselland	32	62,9	0,9 (0,6 - 1,2)	34	66,9	1,0 (0,7 - 1,4)	29	53,3	0,9 (0,6 - 1,3)
GGD Twente	69	88,2	1,3 (1,0 - 1,6)	43	54,9	0,9 (0,6 - 1,2)	44	56,2	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	80	70,2	1,1 (0,9 - 1,4)	83	72,8	1,3 (1,0 - 1,6)	56	49,1	1,0 (0,8 - 1,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	89	85,8	1,2 (1,0 - 1,5)	71	68,5	1,1 (0,9 - 1,4)	65	62,7	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Gelderland-Zuid	18	53,5	0,8 (0,5 - 1,3)	18	53,5	0,9 (0,5 - 1,3)	22	65,3	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Flevoland	82	62,0	0,7 (0,6 - 0,9)	86	65,0	0,9 (0,7 - 1,1)	89	67,3	1,0 (0,8 - 1,2)
GGD Regio Utrecht	110	86,1	1,1 (0,9 - 1,3)	99	77,5	1,1 (0,9 - 1,4)	109	83,8	1,3 (1,1 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	15	60,1	0,8 (0,5 - 1,4)	15	60,1	1,0 (0,6 - 1,6)	11	44,1	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD Kennemerland	81	95,2	1,3 (1,0 - 1,6)	55	62,7	1,0 (0,7 - 1,2)	35	39,9	0,7 (0,5 - 0,9)
GGD Amsterdam	37	47,6	0,6 (0,5 - 0,9)	39	50,1	0,7 (0,5 - 1,0)	49	63,0	1,0 (0,7 - 1,3)
GGD Gooi en Vechtstreek	18	48,3	0,7 (0,4 - 1,1)	28	75,1	1,3 (0,9 - 1,8)	17	45,6	0,8 (0,5 - 1,2)
GGD Hollands-Midden	64	105,9	1,4 (1,1 - 1,8)	57	94,3	1,4 (1,1 - 1,8)	60	99,2	1,6 (1,2 - 2,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	60	60,4	0,8 (0,6 - 1,0)	49	49,3	0,7 (0,5 - 0,9)	49	49,3	0,7 (0,6 - 1,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	25	114,8	1,4 (1,0 - 2,1)	19	87,2	1,2 (0,8 - 1,9)	20	91,8	1,4 (0,9 - 2,2)
GGD Zeeland	18	75,8	1,2 (0,8 - 1,8)	13	54,7	1,0 (0,6 - 1,6)	14	58,9	1,1 (0,7 - 1,8)
GGD West-Brabant	73	55,2	0,8 (0,7 - 1,0)	69	52,2	0,9 (0,7 - 1,1)	88	66,6	1,2 (1,0 - 1,5)
GGD Hart voor Brabant	54	70,2	1,1 (0,8 - 1,4)	64	83,2	1,4 (1,1 - 1,8)	49	61,7	1,1 (0,8 - 1,4)
GGD Brabant-Zuidoost	94	97,2	1,4 (1,1 - 1,7)	78	80,6	1,3 (1,0 - 1,6)	55	56,9	1,0 (0,7 - 1,2)
GGD Limburg-Noord	5	53,0	1,1 (0,6 - 2,2)	2	21,2	0,3 (0,1 - 1,3)	2	21,2	0,4 (0,1 - 1,4)
GGD Zuid-Limburg	39	60,3	1,0 (0,7 - 1,3)	29	44,8	0,8 (0,6 - 1,1)	28	43,3	0,8 (0,6 - 1,1)
GGD Haaglanden	27	66,6	0,8 (0,6 - 1,2)	26	64,2	0,9 (0,6 - 1,4)	31	76,5	1,2 (0,8 - 1,7)
GGD Fryslân	51	57,6	0,8 (0,6 - 1,1)	57	64,3	1,1 (0,8 - 1,3)	48	54,2	0,9 (0,7 - 1,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	32	82,5	1,2 (0,9 - 1,7)	27	69,6	1,2 (0,8 - 1,7)	19	49,0	0,8 (0,5 - 1,3)
Nederland	1223	71,8	1,0 ref	1097	64,3	1,0 ref	1031	60,2	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Otitis media acuta / myringitis

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 4	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	15	742,2	0,8 (0,5 - 1,4)	5	106,2	0,7 (0,3 - 1,7)	2	6,3	0,3 (0,1 - 1,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	16	1135,6	1,3 (0,8 - 2,1)	8	220,3	1,5 (0,7 - 2,9)	3	14,7	0,7 (0,2 - 2,2)	1	12,1	1,1 (0,2 - 8,0)
GGD IJsselland	21	937,1	1,0 (0,7 - 1,6)	4	69,0	0,5 (0,2 - 1,2)	7	22,2	1,1 (0,5 - 2,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	42	1242,6	1,4 (1,0 - 1,9)	16	189,7	1,3 (0,8 - 2,1)	8	16,2	0,8 (0,4 - 1,6)	3	17,6	1,6 (0,5 - 5,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	46	1087,7	1,2 (0,9 - 1,6)	18	170,6	1,1 (0,7 - 1,8)	10	14,6	0,7 (0,4 - 1,3)	6	19,7	1,8 (0,8 - 4,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	55	1228,5	1,4 (1,0 - 1,8)	17	164,5	1,1 (0,7 - 1,8)	15	22,9	1,1 (0,6 - 1,8)	2	8,5	0,8 (0,2 - 3,2)
GGD Gelderland-Zuid	11	816,6	0,9 (0,5 - 1,6)	3	97,4	0,6 (0,2 - 2,0)	4	18,6	0,9 (0,3 - 2,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	43	591,1	0,7 (0,5 - 0,9)	22	131,6	0,9 (0,6 - 1,3)	17	18,7	0,9 (0,5 - 1,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	63	1003,2	1,1 (0,9 - 1,4)	19	126,2	0,8 (0,5 - 1,3)	26	31,6	1,5 (1,0 - 2,2)	2	8,2	0,8 (0,2 - 3,1)
GGD Hollands-Noorden	5	485,0	0,5 (0,2 - 1,3)	6	245,9	1,6 (0,7 - 3,6)	2	13,1	0,6 (0,2 - 2,5)	2	32,3	2,9 (0,7 - 12,2)
GGD Kennemerland	40	1015,7	1,1 (0,8 - 1,5)	22	243,6	1,6 (1,0 - 2,5)	15	27,6	1,3 (0,8 - 2,2)	4	22,5	2,0 (0,7 - 5,7)
GGD Amsterdam	12	337,6	0,4 (0,2 - 0,7)	12	136,8	0,9 (0,5 - 1,6)	12	21,7	1,0 (0,6 - 1,8)	1	9,8	0,9 (0,1 - 6,5)
GGD Gooi en Vechtstreek	10	658,3	0,7 (0,4 - 1,4)	4	102,6	0,7 (0,3 - 1,8)	2	8,7	0,4 (0,1 - 1,7)	2	22,2	2,0 (0,5 - 8,4)
GGD Hollands-Midden	41	1460,6	1,6 (1,2 - 2,2)	12	172,9	1,1 (0,6 - 2,0)	9	23,6	1,1 (0,6 - 2,2)	2	15,9	1,4 (0,3 - 6,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	26	528,5	0,6 (0,4 - 0,9)	14	113,0	0,7 (0,4 - 1,3)	15	23,0	1,1 (0,6 - 1,8)	5	29,9	2,7 (1,1 - 6,9)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	16	1422,2	1,6 (1,0 - 2,6)	6	236,1	1,6 (0,7 - 3,5)	3	21,8	1,0 (0,3 - 3,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	9	1012,4	1,1 (0,6 - 2,2)	3	134,3	0,9 (0,3 - 2,8)	6	42,4	2,0 (0,9 - 4,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	41	767,5	0,9 (0,6 - 1,2)	13	99,5	0,7 (0,4 - 1,1)	16	19,4	0,9 (0,6 - 1,5)	3	9,5	0,9 (0,3 - 2,8)
GGD Hart voor Brabant	37	1155,5	1,3 (0,9 - 1,8)	7	95,6	0,6 (0,3 - 1,3)	9	18,1	0,9 (0,4 - 1,7)	1	6,0	0,5 (0,1 - 3,9)
GGD Brabant-Zuidoost	47	1075,8	1,2 (0,9 - 1,6)	26	267,7	1,8 (1,2 - 2,6)	19	31,8	1,5 (0,9 - 2,4)	2	8,8	0,8 (0,2 - 3,3)
GGD Limburg-Noord	5	1700,7	1,9 (0,8 - 4,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	19	798,7	0,9 (0,6 - 1,4)	12	209,6	1,4 (0,8 - 2,5)	6	15,5	0,7 (0,3 - 1,7)	2	11,2	1,0 (0,2 - 4,2)
GGD Haaglanden	13	611,5	0,7 (0,4 - 1,2)	7	154,9	1,0 (0,5 - 2,2)	6	23,3	1,1 (0,5 - 2,5)	1	12,3	1,1 (0,2 - 8,2)
GGD Fryslân	29	767,8	0,9 (0,6 - 1,2)	14	147,9	1,0 (0,6 - 1,7)	7	12,8	0,6 (0,3 - 1,3)	1	4,8	0,4 (0,1 - 3,2)
GGD Zaanstreek/Waterland	19	1202,5	1,3 (0,8 - 2,1)	4	102,6	0,7 (0,3 - 1,8)	9	36,7	1,7 (0,9 - 3,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	681	901,9	1,0 ref	274	151,3	1,0 ref	228	21,1	1,0 ref	40	11,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Kinkhoest

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 4			week 3			week 2		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,8	4,5 (0,6 - 37,1)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	1	0,8	2,4 (0,4 - 14,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	0,8	1,9 (0,2 - 15,5)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	2	2,4	5,0 (1,1 - 24,2)	2	2,3	13,7 (2,3 - 80,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,3	4,6 (0,8 - 27,7)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	1	1,7	3,3 (0,4 - 28,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,0	2,8 (0,4 - 20,6)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	4,6	9,4 (1,1 - 80,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,6	12,0 (1,6 - 93,2)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	0,8	3,5 (0,3 - 41,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	1	1,0	2,3 (0,3 - 18,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	2	3,1	6,7 (1,4 - 31,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,5	4,5 (0,6 - 31,9)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,1	3,0 (0,4 - 22,9)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	8	0,5	1,0 ref	3	0,2	1,0 ref	7	0,4	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Kinkhoest

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 4	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per		aantal	per		aantal	per		aantal	per	
		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)		100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	37,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	53,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	33,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	0	0,0	22,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	0	0,0	17,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderl:	0	0,0	16,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	56,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	0	0,0	10,4 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	5,7	6,9 (0,7 - 66,2)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	12,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	73,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	19,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,8	5,0 (0,6 - 44,6)	1	5,6	6,8 (0,7 - 65,5)
GGD Amsterdam	0	0,0	21,2 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	49,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	26,9 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,9	9,6 (1,0 - 92,6)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	15,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	67,1 (0,0 - 0,0)	1	39,4	71,2 (4,5 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	84,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	14,1 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	23,6 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	17,3 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,7	4,5 (0,5 - 40,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	#### (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,2 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	31,7 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	5,2	14,0 (2,6 - 76,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	35,5 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	0	0,0	20,0 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	47,8 (0,0 - 0,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	0	0,0	1,0 ref	1	0,6	1,0 ref	4	0,4	1,0 ref	3	0,8	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Streptokokken-angina/roodvonk

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 4			week 3			week 2		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	7	14,1	8,4 (3,8 - 18,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselmeer	1	2,0	1,3 (0,2 - 9,5)	2	3,9	2,2 (0,5 - 9,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	2	2,6	1,8 (0,4 - 7,2)	1	1,3	0,7 (0,1 - 5,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	2	1,8	1,3 (0,4 - 5,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	2	1,9	1,3 (0,3 - 5,4)	1	1,0	0,5 (0,1 - 3,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,0	2,1 (0,3 - 12,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	3	2,3	1,3 (0,4 - 4,7)	1	0,8	0,4 (0,0 - 3,1)	2	1,5	1,3 (0,3 - 6,3)
GGD Regio Utrecht	3	2,3	1,5 (0,4 - 5,0)	2	1,6	0,8 (0,2 - 3,6)	3	2,3	2,2 (0,6 - 7,7)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	8,0	4,9 (1,3 - 19,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	4	4,7	3,3 (1,2 - 9,1)	1	1,1	0,6 (0,1 - 4,6)	2	2,3	2,4 (0,6 - 10,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	2,6	2,6 (0,6 - 11,1)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,7	1,6 (0,2 - 10,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	2	3,3	2,1 (0,5 - 9,0)	1	1,7	1,0 (0,1 - 6,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	1	1,0	0,6 (0,1 - 4,9)	2	2,0	1,0 (0,2 - 4,5)	3	3,0	3,2 (1,0 - 10,7)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	4,6	3,0 (0,4 - 22,2)	1	4,6	2,6 (0,4 - 18,6)	1	4,6	4,6 (0,6 - 34,5)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	4,2	2,7 (0,4 - 17,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	1,5	0,9 (0,2 - 3,5)	1	0,8	0,8 (0,1 - 5,7)
GGD Hart voor Brabant	1	1,3	0,9 (0,1 - 6,3)	1	1,3	0,9 (0,1 - 5,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	1	1,0	0,7 (0,1 - 5,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,0	1,1 (0,1 - 7,8)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,6	12,9 (2,0 - 81,0)
GGD Zuid-Limburg	1	1,5	1,2 (0,2 - 7,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,5	1,5 (0,2 - 10,0)	1	2,5	2,4 (0,3 - 18,5)
GGD Fryslân	1	1,1	0,8 (0,1 - 5,5)	2	2,3	1,2 (0,3 - 5,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	25	1,5	1,0 ref	30	1,8	1,0 ref	17	1,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

**Streptokokken-angina/roodvonk**  
naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 4	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	3,2	1,8 (0,2 - 13,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	4,0	2,3 (0,5 - 9,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	23,6	4,5 (0,5 - 39,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,5	0,8 (0,1 - 6,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	3,1	1,7 (0,4 - 7,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gelderland-Zuid	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Flevoland	1	13,7	2,6 (0,3 - 23,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	2,2	1,3 (0,3 - 5,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	3	3,6	2,1 (0,6 - 7,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	2	50,8	9,6 (1,8 - 52,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	3,7	2,1 (0,5 - 9,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hollands-Midden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,6	1,5 (0,2 - 11,2)	1	7,9	28,9 (1,8 - 461,4)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,5	0,9 (0,1 - 6,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	1	7,3	4,1 (0,6 - 30,8)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Hart voor Brabant	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,0	1,1 (0,2 - 8,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	10,3	18,6 (1,2 - 297,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,2 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,1 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	2,6	1,5 (0,2 - 11,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Haaglanden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	1,8	1,0 (0,1 - 7,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
Nederland	4	5,3	1,0 ref	1	0,6	1,0 ref	19	1,8	1,0 ref	1	0,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Scabies/andere aandoening door mijten

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 4			week 3			week 2		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	12	24,2	0,9 (0,5 - 1,6)	10	20,2	0,8 (0,4 - 1,4)	18	36,3	1,3 (0,8 - 2,1)
GGD Drenthe	10	29,7	1,1 (0,6 - 2,1)	8	23,8	0,9 (0,4 - 1,8)	12	35,6	1,3 (0,7 - 2,2)
GGD IJsselmeer	8	15,7	0,6 (0,3 - 1,1)	17	33,4	1,3 (0,8 - 2,1)	11	20,2	0,7 (0,4 - 1,3)
GGD Twente	15	19,2	0,7 (0,4 - 1,1)	22	28,1	1,0 (0,7 - 1,6)	29	37,1	1,3 (0,9 - 1,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	34	29,8	1,1 (0,8 - 1,6)	44	38,6	1,5 (1,2 - 2,1)	30	26,3	1,0 (0,7 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	31	29,9	1,1 (0,8 - 1,6)	25	24,1	0,9 (0,6 - 1,4)	31	29,9	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Gelderland-Zuid	20	59,4	2,2 (1,4 - 3,4)	18	53,5	1,9 (1,2 - 3,1)	9	26,7	0,9 (0,5 - 1,8)
GGD Flevoland	16	12,1	0,4 (0,2 - 0,7)	16	12,1	0,4 (0,2 - 0,7)	28	21,2	0,7 (0,5 - 1,0)
GGD Regio Utrecht	52	40,7	1,4 (1,1 - 1,9)	57	44,6	1,6 (1,2 - 2,1)	43	33,1	1,1 (0,8 - 1,6)
GGD Hollands-Noorden	5	20,0	0,8 (0,3 - 1,8)	1	4,0	0,1 (0,0 - 1,0)	3	12,0	0,5 (0,2 - 1,4)
GGD Kennemerland	16	18,8	0,7 (0,4 - 1,1)	25	28,5	1,1 (0,7 - 1,6)	30	34,2	1,2 (0,8 - 1,8)
GGD Amsterdam	30	38,6	1,3 (0,9 - 1,9)	16	20,6	0,7 (0,4 - 1,2)	22	28,3	1,0 (0,6 - 1,5)
GGD Gooi en Vechtstreek	13	34,9	1,3 (0,8 - 2,2)	11	29,5	1,1 (0,6 - 2,0)	8	21,5	0,8 (0,4 - 1,5)
GGD Hollands-Midden	15	24,8	0,9 (0,5 - 1,5)	12	19,8	0,7 (0,4 - 1,3)	18	29,8	1,1 (0,7 - 1,7)
GGD Rotterdam-Rijnmond	24	24,2	0,8 (0,5 - 1,3)	29	29,2	1,1 (0,7 - 1,5)	24	24,2	0,8 (0,5 - 1,2)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	4,6	0,2 (0,0 - 1,2)	2	9,2	0,3 (0,1 - 1,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	1	4,2	0,2 (0,0 - 1,1)	2	8,4	0,4 (0,1 - 1,3)	3	12,6	0,5 (0,2 - 1,5)
GGD West-Brabant	56	42,4	1,6 (1,2 - 2,1)	37	28,0	1,1 (0,8 - 1,5)	47	35,6	1,3 (1,0 - 1,8)
GGD Hart voor Brabant	26	33,8	1,3 (0,9 - 1,9)	38	49,4	1,8 (1,3 - 2,6)	23	28,9	1,0 (0,7 - 1,6)
GGD Brabant-Zuidoost	24	24,8	0,9 (0,6 - 1,4)	20	20,7	0,8 (0,5 - 1,2)	18	18,6	0,7 (0,4 - 1,1)
GGD Limburg-Noord	4	42,4	1,6 (0,6 - 4,2)	2	21,2	0,9 (0,3 - 3,3)	1	10,6	0,4 (0,1 - 2,7)
GGD Zuid-Limburg	9	13,9	0,6 (0,3 - 1,0)	7	10,8	0,4 (0,2 - 0,9)	3	4,6	0,2 (0,1 - 0,5)
GGD Haaglanden	3	7,4	0,3 (0,1 - 0,8)	7	17,3	0,6 (0,3 - 1,3)	19	46,9	1,6 (1,0 - 2,6)
GGD Fryslân	29	32,7	1,2 (0,9 - 1,8)	22	24,8	0,9 (0,6 - 1,4)	43	48,5	1,7 (1,3 - 2,4)
GGD Zaanstreek/Waterland	13	33,5	1,2 (0,7 - 2,1)	8	20,6	0,8 (0,4 - 1,5)	9	23,2	0,8 (0,4 - 1,6)
Nederland	467	27,4	1,0 ref	456	26,7	1,0 ref	482	28,1	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Scabies/andere aandoening door mijten

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 4	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	1	49,5	1,8 (0,2 - 13,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	31,7	0,9 (0,5 - 1,7)	1	8,8	1,4 (0,2 - 10,4)
GGD Drenthe	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	10	49,0	1,4 (0,7 - 2,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	34,5	1,4 (0,3 - 5,9)	5	15,9	0,5 (0,2 - 1,1)	1	8,8	1,4 (0,2 - 10,4)
GGD Twente	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	23,7	1,0 (0,2 - 4,0)	11	22,2	0,6 (0,3 - 1,2)	2	11,8	1,9 (0,4 - 7,9)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	1	23,6	0,9 (0,1 - 6,3)	2	19,0	0,8 (0,2 - 3,2)	28	40,8	1,2 (0,8 - 1,7)	3	9,8	1,6 (0,5 - 5,2)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	1	22,3	0,8 (0,1 - 6,0)	2	19,3	0,8 (0,2 - 3,3)	25	38,2	1,1 (0,7 - 1,6)	3	12,8	2,0 (0,6 - 6,7)
GGD Gelderland-Zuid	1	74,2	2,7 (0,4 - 19,8)	3	97,4	4,0 (1,2 - 12,9)	15	69,8	2,0 (1,2 - 3,3)	1	13,0	2,1 (0,3 - 15,2)
GGD Flevoland	1	13,7	0,5 (0,1 - 3,7)	2	12,0	0,5 (0,1 - 2,0)	13	14,3	0,4 (0,2 - 0,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Regio Utrecht	3	47,8	1,7 (0,5 - 5,8)	4	26,6	1,1 (0,4 - 3,0)	42	51,1	1,5 (1,1 - 2,0)	3	12,4	2,0 (0,6 - 6,5)
GGD Hollands-Noorden	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	5	32,7	0,9 (0,4 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	22,1	0,9 (0,2 - 3,8)	14	25,8	0,7 (0,4 - 1,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Amsterdam	1	28,1	1,0 (0,1 - 7,5)	1	11,4	0,5 (0,1 - 3,4)	28	50,7	1,4 (1,0 - 2,1)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	12	52,5	1,5 (0,8 - 2,7)	1	11,1	1,8 (0,2 - 13,0)
GGD Hollands-Midden	1	35,6	1,3 (0,2 - 9,5)	3	43,2	1,8 (0,6 - 5,7)	11	28,9	0,8 (0,5 - 1,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Rotterdam-Rijnmond	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	6	48,4	2,0 (0,8 - 4,7)	16	24,5	0,7 (0,4 - 1,2)	2	12,0	1,9 (0,4 - 8,0)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	7,3	0,2 (0,0 - 1,5)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	1	44,8	1,8 (0,3 - 13,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD West-Brabant	1	18,7	0,7 (0,1 - 5,0)	4	30,6	1,3 (0,5 - 3,5)	50	60,8	1,7 (1,3 - 2,3)	1	3,2	0,5 (0,1 - 3,7)
GGD Hart voor Brabant	2	62,5	2,2 (0,5 - 9,6)	5	68,3	2,8 (1,1 - 7,1)	19	38,3	1,1 (0,7 - 1,7)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Brabant-Zuidoost	2	45,8	1,6 (0,4 - 7,0)	2	20,6	0,8 (0,2 - 3,5)	19	31,8	0,9 (0,6 - 1,4)	1	4,4	0,7 (0,1 - 5,1)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	70,7	2,0 (0,8 - 5,4)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zuid-Limburg	3	126,1	4,5 (1,4 - 15,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	10,3	0,3 (0,1 - 0,8)	2	11,2	1,8 (0,4 - 7,5)
GGD Haaglanden	1	47,0	1,7 (0,2 - 12,6)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	2	7,8	0,2 (0,1 - 0,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	2	53,0	1,9 (0,4 - 8,1)	3	31,7	1,3 (0,4 - 4,2)	24	43,9	1,3 (0,8 - 1,9)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	11	44,9	1,3 (0,7 - 2,3)	2	22,8	3,6 (0,9 - 15,3)
Nederland	21	27,8	1,0 ref	44	24,3	1,0 ref	379	35,0	1,0 ref	23	6,3	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval



## Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, alle leeftijden

	week 4			week 3			week 2		
	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)	aantal	per 100.000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	13	26,2	0,7 (0,4 - 1,3)	10	20,2	0,6 (0,3 - 1,1)	16	32,3	0,9 (0,5 - 1,4)
GGD Drenthe	17	50,5	1,4 (0,9 - 2,3)	12	35,6	1,0 (0,6 - 1,8)	17	50,5	1,4 (0,9 - 2,2)
GGD IJsselmeer	34	66,9	1,8 (1,3 - 2,5)	24	47,2	1,4 (0,9 - 2,0)	23	42,3	1,1 (0,7 - 1,6)
GGD Twente	23	29,4	0,8 (0,6 - 1,2)	24	30,7	0,9 (0,6 - 1,3)	49	62,6	1,6 (1,2 - 2,2)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	39	34,2	1,0 (0,8 - 1,4)	37	32,5	1,0 (0,8 - 1,4)	39	34,2	1,0 (0,8 - 1,4)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderla	42	40,5	1,1 (0,8 - 1,5)	49	47,2	1,4 (1,1 - 1,8)	45	43,4	1,1 (0,9 - 1,5)
GGD Gelderland-Zuid	13	38,6	1,1 (0,6 - 1,9)	7	20,8	0,6 (0,3 - 1,2)	12	35,6	0,9 (0,5 - 1,6)
GGD Flevoland	37	28,0	0,7 (0,5 - 1,0)	36	27,2	0,7 (0,5 - 1,0)	29	21,9	0,5 (0,4 - 0,8)
GGD Regio Utrecht	43	33,6	0,9 (0,6 - 1,2)	53	41,5	1,1 (0,8 - 1,5)	50	38,5	0,9 (0,7 - 1,3)
GGD Hollands-Noorden	8	32,1	1,0 (0,5 - 1,8)	8	32,1	0,9 (0,5 - 1,8)	12	48,1	1,3 (0,8 - 2,3)
GGD Kennemerland	35	41,1	1,1 (0,8 - 1,5)	42	47,9	1,3 (1,0 - 1,8)	60	68,4	1,8 (1,4 - 2,3)
GGD Amsterdam	22	28,3	0,7 (0,5 - 1,1)	22	28,3	0,7 (0,5 - 1,1)	20	25,7	0,6 (0,4 - 1,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	20	53,6	1,6 (1,0 - 2,4)	17	45,6	1,4 (0,9 - 2,2)	15	40,2	1,1 (0,7 - 1,8)
GGD Hollands-Midden	37	61,2	1,6 (1,2 - 2,2)	28	46,3	1,3 (0,9 - 1,8)	36	59,5	1,5 (1,1 - 2,1)
GGD Rotterdam-Rijnmond	28	28,2	0,7 (0,5 - 1,0)	27	27,2	0,7 (0,5 - 1,1)	38	38,3	0,9 (0,7 - 1,3)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	3	13,8	0,3 (0,1 - 1,1)	11	50,5	1,3 (0,7 - 2,4)	7	32,1	0,8 (0,4 - 1,7)
GGD Zeeland	6	25,3	0,8 (0,4 - 1,6)	8	33,7	0,9 (0,5 - 1,9)	5	21,0	0,5 (0,2 - 1,3)
GGD West-Brabant	55	41,6	1,2 (0,9 - 1,6)	41	31,0	0,9 (0,7 - 1,3)	57	43,1	1,2 (0,9 - 1,6)
GGD Hart voor Brabant	34	44,2	1,3 (0,9 - 1,8)	33	42,9	1,2 (0,9 - 1,7)	28	35,2	0,9 (0,7 - 1,4)
GGD Brabant-Zuidoost	43	44,4	1,2 (0,9 - 1,7)	42	43,4	1,2 (0,9 - 1,7)	40	41,3	1,1 (0,8 - 1,5)
GGD Limburg-Noord	5	53,0	1,4 (0,6 - 3,3)	2	21,2	0,5 (0,1 - 2,3)	1	10,6	0,2 (0,0 - 1,9)
GGD Zuid-Limburg	22	34,0	1,0 (0,7 - 1,5)	26	40,2	1,2 (0,9 - 1,8)	10	15,5	0,5 (0,3 - 0,8)
GGD Haaglanden	8	19,7	0,5 (0,2 - 1,0)	18	44,4	1,2 (0,7 - 1,9)	17	42,0	1,0 (0,6 - 1,6)
GGD Fryslân	23	26,0	0,7 (0,5 - 1,1)	16	18,1	0,5 (0,3 - 0,8)	26	29,3	0,8 (0,5 - 1,1)
GGD Zaanstreek/Waterland	13	33,5	1,0 (0,6 - 1,6)	13	33,5	1,0 (0,6 - 1,7)	10	25,8	0,7 (0,4 - 1,3)
Nederland	623	36,6	1,0 ref	606	35,5	1,0 ref	662	38,6	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval

## Impetigo/impetiginisatie

naar GGD-regio, naar leeftijdsgroep

week 4	0 - 4 jaar			5 - 14 jaar			15 - 64 jaar			65 jaar en ouder		
	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)	aantal	per 100 000	SPR (95% BI)
GGD Groningen	2	99,0	0,4 (0,1 - 1,6)	6	127,4	1,6 (0,7 - 3,7)	3	9,5	0,4 (0,1 - 1,3)	2	17,7	1,3 (0,3 - 5,2)
GGD Drenthe	5	354,9	1,4 (0,6 - 3,5)	8	220,3	2,8 (1,4 - 5,8)	4	19,6	0,9 (0,3 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD IJsselland	6	267,7	1,1 (0,5 - 2,5)	8	138,0	1,8 (0,9 - 3,6)	16	50,8	2,2 (1,3 - 3,7)	4	35,4	2,5 (0,9 - 7,0)
GGD Twente	7	207,1	0,8 (0,4 - 1,8)	3	35,6	0,5 (0,1 - 1,4)	13	26,3	1,2 (0,7 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	10	236,5	1,0 (0,5 - 1,8)	10	94,8	1,2 (0,6 - 2,3)	15	21,8	1,0 (0,6 - 1,6)	4	13,1	0,9 (0,3 - 2,6)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland	11	245,7	1,0 (0,5 - 1,8)	8	77,4	1,0 (0,5 - 2,0)	20	30,6	1,3 (0,8 - 2,1)	3	12,8	0,9 (0,3 - 2,9)
GGD Gelderland-Zuid	5	371,2	1,5 (0,6 - 3,7)	1	32,5	0,4 (0,1 - 3,0)	5	23,3	1,0 (0,4 - 2,5)	2	26,0	1,9 (0,5 - 7,6)
GGD Flevoland	12	164,9	0,7 (0,4 - 1,2)	4	23,9	0,3 (0,1 - 0,8)	15	16,5	0,7 (0,4 - 1,2)	6	34,1	2,4 (1,0 - 5,7)
GGD Regio Utrecht	12	191,1	0,8 (0,4 - 1,4)	13	86,4	1,1 (0,6 - 2,0)	15	18,2	0,8 (0,5 - 1,3)	3	12,4	0,9 (0,3 - 2,8)
GGD Hollands-Noorden	3	291,0	1,2 (0,4 - 3,7)	4	163,9	2,1 (0,8 - 5,7)	1	6,5	0,3 (0,0 - 2,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Kennemerland	9	228,5	0,9 (0,5 - 1,8)	3	33,2	0,4 (0,1 - 1,3)	20	36,9	1,6 (1,0 - 2,5)	3	16,8	1,2 (0,4 - 3,9)
GGD Amsterdam	9	253,2	1,0 (0,5 - 2,0)	2	22,8	0,3 (0,1 - 1,2)	10	18,1	0,8 (0,4 - 1,5)	1	9,8	0,7 (0,1 - 5,0)
GGD Gooi en Vechtstreek	9	592,5	2,4 (1,2 - 4,7)	5	128,2	1,7 (0,7 - 4,0)	4	17,5	0,8 (0,3 - 2,1)	2	22,2	1,6 (0,4 - 6,5)
GGD Hollands-Midden	9	320,6	1,3 (0,7 - 2,6)	8	115,2	1,5 (0,7 - 3,0)	16	42,0	1,8 (1,1 - 3,0)	4	31,7	2,3 (0,8 - 6,3)
GGD Rotterdam-Rijnmond	7	142,3	0,6 (0,3 - 1,2)	5	40,4	0,5 (0,2 - 1,3)	15	23,0	1,0 (0,6 - 1,7)	1	6,0	0,4 (0,1 - 3,1)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1	88,9	0,4 (0,1 - 2,6)	1	39,4	0,5 (0,1 - 3,6)	1	7,3	0,3 (0,0 - 2,3)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zeeland	3	337,5	1,4 (0,4 - 4,3)	1	44,8	0,6 (0,1 - 4,1)	1	7,1	0,3 (0,0 - 2,2)	1	15,4	1,1 (0,2 - 8,0)
GGD West-Brabant	23	430,6	1,8 (1,1 - 2,7)	10	76,5	1,0 (0,5 - 1,9)	19	23,1	1,0 (0,6 - 1,6)	3	9,5	0,7 (0,2 - 2,2)
GGD Hart voor Brabant	9	281,1	1,1 (0,6 - 2,2)	10	136,6	1,8 (0,9 - 3,4)	12	24,2	1,1 (0,6 - 1,9)	3	17,9	1,3 (0,4 - 4,1)
GGD Brabant-Zuidoost	12	274,7	1,1 (0,6 - 2,0)	11	113,3	1,5 (0,8 - 2,7)	17	28,4	1,2 (0,8 - 2,0)	3	13,1	0,9 (0,3 - 3,0)
GGD Limburg-Noord	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)	4	70,7	3,1 (1,2 - 8,3)	1	37,0	2,6 (0,4 - 19,1)
GGD Zuid-Limburg	5	210,2	0,9 (0,4 - 2,1)	7	122,3	1,6 (0,7 - 3,4)	8	20,7	0,9 (0,4 - 1,8)	2	11,2	0,8 (0,2 - 3,3)
GGD Haaglanden	3	141,1	0,6 (0,2 - 1,8)	1	22,1	0,3 (0,0 - 2,0)	4	15,5	0,7 (0,3 - 1,8)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Fryslân	7	185,3	0,8 (0,4 - 1,6)	9	95,1	1,2 (0,6 - 2,4)	7	12,8	0,6 (0,3 - 1,2)	0	0,0	0,0 (0,0 - 999,0)
GGD Zaanstreek/Waterland	6	379,7	1,5 (0,7 - 3,5)	2	51,3	0,7 (0,2 - 2,7)	2	8,2	0,4 (0,1 - 1,4)	3	34,1	2,4 (0,8 - 7,8)
Nederland	185	245,0	1,0 ref	140	77,3	1,0 ref	247	22,8	1,0 ref	51	14,0	1,0 ref

SPR, gestandaardiseerde prevalentie ratio; BI, betrouwbaarheidsinterval