

Nivel Surveillance Bulletin week 14 (31 maart – 6 april) 2025

Actuele cijfers (infectie)ziekten en aandoeningen in de huisartsenpraktijk

De wekelijkse cijfers van ziekten en aandoeningen zijn gebaseerd op de gezondheidsproblemen van mensen die de huisarts ziet. We signaleren of er een plotseling toename is van een gezondheidsprobleem. Zo geven we een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van gezondheidsproblemen in Nederland.

- **DEEL 1** – Samenvatting surveillance per week: deze is ook op de [Nivel-site](#) te vinden.
- **DEEL 2** – Uitgebreid overzicht ziekten en aandoeningen: weekcijfers van alle relevante gezondheidsproblemen, met beeldende duiding. Achter in deel 2 is informatie opgenomen over de [Methode Surveillance](#) en de gebruikte bronnen.


DEEL 1 – Samenvatting surveillance

Hooikoorts

Bron: [registratiedata van zo'n 400 huisartsenpraktijken](#) van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Wat valt op:

- In week 14 is er nog steeds sprake van een toenemend aantal mensen dat vanwege hooikoorts naar de huisarts gaat.
- Een toename in het aantal mensen dat met hooikoorts bij de huisarts komt is in het voorjaar gebruikelijk, maar heeft dit jaar eerder plaats gevonden dan in de voorgaande twee jaar. Uit gegevens van [pollenmetingen](#) blijkt dat er dit jaar eerder pollen in de lucht zitten van de hazelaar en de els dan vorig jaar. Door het uitblijven van regen blijven deze pollen aanwezig in de lucht.




Herpes zoster (gordelroos)

Bron: [registratiedata van zo'n 400 huisartsenpraktijken](#) van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Wat valt op:

- Huisartsen zien sinds december 2024 relatief veel mensen met herpes zoster ([gordelroos](#)). Dit zijn vooral mensen van 65 jaar en ouder, maar de toename is ook te zien in de leeftijdsgroep 45 t/m 64 jaar.
- Er is de laatste maanden veel media-aandacht voor herpes zoster en de vaccinatie tegen gordelroos, wat mogelijk heeft geleid tot een toename in consulten.
- Herpes zoster wordt veroorzaakt door reactivatie van het waterpokken-virus (varicella zoster virus). We zien geen toename van het aantal kinderen met waterpokken in de huisartsenpraktijk.




Influenza-achtig ziektebeeld (griepachtige klachten)

Bron: rapportage van zo'n [40 Nivel Peilstations](#) over patiënten met influenza-achtig ziektebeeld

Wat valt op:

- In week 14 rapporteren de huisartsen van de Nivel Peilstations 19 patiënten met griepachtige klachten (influenza-achtig ziektebeeld, IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is op het [basisniveau](#) voor IAZ activiteit in huisartsenpraktijk (zie figuur).



Respiratoire virussen (influenza, RSV en andere luchtwegvirussen)

Bron: virologische testuitslagen van de monsters afgenomen door zo'n [140 Nivel Peilstations](#)

Door omstandigheden worden de uitslagen van de respiratoire monsters pas donderdagochtend toegevoegd. Deze zijn ook te vinden op de website van het [RIVM](#).

DEEL 2 – Uitgebreid weekoverzicht ziekten en aandoeningen

Inhoud

1. Cijfers over influenza-achtig ziektebeeld en respiratoire virussen – Bron: Peilstations	6
1.1 Influenza-achtig ziektebeeld (IAZ)	6
1.2 Aantal IAZ-monsters positief voor respiratoire virussen.....	8
1.3 Aantal IAZ- en ARI-monsters positief voor respiratoire virussen	8
2. Cijfers respiratoire infectieziekten – Bron: huisartsenregistraties	10
2.1 Kinkhoest	10
2.2 Streptokokkenangina/roodvonk	11
2.3 Acute respiratoire infecties (excl. pneumonie)	12
2.4 Acute infectie bovenste luchtwegen.....	14
2.5 Acute bronchitis/bronchiolitis.....	15
2.6 Pneumonie (longontsteking)	16
2.7 SARS-CoV-2 (COVID-19)	19
3. Cijfers andere infectieziekten – Bron: huisartsenregistraties	21
3.1 Waterpokken	21
3.2 Virus met exantheem.....	22
3.3 Andere virusziekte(n)	24
3.4 Geelzucht	24
3.5 Hepatitis	25
3.6 Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie	25
3.7 Conjunctivitis	27
3.8 Acute otitis media.....	28
3.9 Herpes zoster (gordelroos)	29
3.10 Scabiës (schurft)/andere aandoening door mijten	30
3.11 Impetigo/impetiginisatie	32
3.12 Gonorroe.....	33
4. Cijfers over andere aandoeningen – bron: huisartsenregistraties	35
4.1 Hooikoorts / allergische rinitis.....	35
5. Cijfers over niet nader gespecificeerde klachten – bron: huisartsenregistraties.....	37
5.1 Koorts	37
5.2 Moeheid/zwakte.....	38
5.3 Klachten door kou/warmte/etc.	39
5.4 Dyspnoe/benauwdheid.....	40
5.5 Hoesten.....	41
5.6 Keelpijn	41
5.7 Uitdroging.....	42

5.8 Pruritus/jeuk huid	42
5.9 Lokale roodheid/erytheem huid	43
6. Methode Surveillance en verantwoording	44
6.1 Registraties van zo'n 400 huisartsenpraktijken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn	44
6.2 Rapportages van z'n 40 Nivel Peilstations over influenza-achtig ziektebeeld (IAZ).....	44
6.3 Virologische testuitslagen van de monsters afgenomen door 140 Nivel Peilstations	46
Meer weten?	46

1. Cijfers over influenza-achtig ziektebeeld en respiratoire virussen – Bron: Peilstations

Voor het monitoren van het vóórkomen en de verspreiding respiratoire infectieziekten maken we gebruik van twee bronnen: de gegevens van de Nivel Peilstations (dit onderdeel 1) en de registraties van de huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (zie onderdeel 2).


Circa 40 huisartsenpraktijken, de Nivel Peilstations, rapporteren wekelijks het aantal patiënten dat hen consulteert met een influenza-achtig ziektebeeld (IAZ). Niet iedereen die 'griep' heeft is besmet met het influenzavirus, vandaar deze omschrijving. In totaal zijn er zo'n 140 Peilstations die monsters afnemen bij een aantal patiënten met IAZ of een andere acute luchtweginfectie (ARI). Deze monsters worden door het [RIVM](#) onderzocht op aanwezigheid van een influenzavirus en andere luchtwegvirussen. Meer informatie: zie [Methode Surveillance](#).

1.1 Influenza-achtig ziektebeeld (IAZ)

Influenza-achtig ziektebeeld (IAZ)
incidentie per week per 100.000
inwoners
alle leeftijden


Influenza-like illness (ILI)
incidence per week per 100 000
inhabitants
all ages

Meer informatie over griep op:
www.nivel.nl/griep



Influenza-achtig ziektebeeld (IAZ)
incidentie per week per 100.000
inwoners
naar leeftijd

Influenza-like illness (ILI)
incidence per week per 100 000
inhabitants
by age groups




Influenza-achtig ziektebeeld (IAZ)

incidentie per week per 100.000
inwoners
leeftijd 0 – 4 jaar

Influenza-like illness (ILI)

incidence per week per 100 000
inhabitants
age 0 – 4 years




Influenza-achtig ziektebeeld (IAZ)

incidentie per week per 100.000
inwoners
leeftijd 5 – 14 jaar

Influenza-like illness (ILI)

incidence per week per 100 000
inhabitants
age 5 – 14 years




Influenza-achtig ziektebeeld (IAZ)

incidentie per week per 100.000
inwoners
leeftijd 15 – 64 jaar


Influenza-like illness (ILI)

incidence per week per 100 000
inhabitants
age 15 – 64 years



Influenza-achtig ziektebeeld (IAZ)
incidentie per week per 100.000
inwoners
leeftijd 65 jaar of ouder

Influenza-like illness (ILI)
incidence per week per 100 000
inhabitants
age 65 years or older




1.2 Aantal IAZ-monsters positief voor respiratoire virussen

Aantal IAZ-monsters positief voor respiratoire virussen als percentage van het totaal aantal monsters

Voor meer informatie:
www.rivm.nl/griep-grieprik/feiten-en-cijfers

Number of IAZ samples tested positive for respiratory viruses as percentage of all samples




1.3 Aantal IAZ- en ARI-monsters positief voor respiratoire virussen

Aantal IAZ- en ARI-monsters positief voor respiratoire virussen als percentage van het totaal aantal monsters

Voor meer informatie:
www.rivm.nl/griep-grieprik/feiten-en-cijfers

Number of IAZ- and ARI-samples tested positive for respiratory viruses as percentage of all samples



Meer resultaten voor influenzavirus, SARS-CoV-2 en RSV zijn te vinden op [ERVISS](#). Dit is de gezamenlijke website van het Europees Centrum voor ziektepreventie- en bestrijding (ECDC) and het Europese kantoor van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO Regional Office for Europe). Voor de Nederlandse resultaten, kies EU/EEA of WHO European Region. Klik daarna aan de linkerkant van het scherm op Country en selecteer 'Netherlands'. De resultaten in de vensters 'Activity' en 'Severity' worden zichtbaar door rechtsboven in dit venster op het plusteken te klikken. Uitslagen per leeftijdsgroep worden alleen zichtbaar als onder 'Pathogen selection' voor één virus is gekozen.

2. Cijfers respiratoire infectieziekten – Bron: huisartsenregistraties


Voor het monitoren van het vóórkomen en de verspreiding van respiratoire infectieziekten maken we gebruik van twee bronnen: de gegevens van de Nivel Peilstations (zie [onderdeel 1](#) hiervoor) en de registraties van de huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, die in dit tweede onderdeel aan bod komen.

Op basis van wekelijkse – geanonimiseerde – gegevens uit medische dossiers van patiënten van zo'n 400 huisartsenpraktijken monitoren we (onder andere) het aantal patiënten dat de huisarts heeft geraadpleegd met luchtweginfecties. De cijfers worden berekend als het aantal personen dat de huisarts in een week heeft geraadpleegd voor bepaalde gezondheidsproblemen, gedeeld door het totaal aantal ingeschreven patiënten in de praktijk (wekelijkse zorgprevalenties). Meer informatie: zie [Methode Surveillance](#).

2.1 Kinkhoest

Kinkhoest
alle leeftijden


Pertussis (whooping cough)
all ages



Nivel, 8 apr 2025

Kinkhoest
naar leeftijd

Pertussis (whooping cough)
by age groups




Nivel, 8 apr 2025

2.2 Streptokokkenangina/roodvonk

Streptokokkenangina/roodvonk
alle leeftijden

R72_tot

Strep throat/scarlet fever
all ages




Nivel, 8 apr 2025

Streptokokken-
angina/roodvonk
naar leeftijd

R72_if14

Strep throat/scarlet fever
by age groups




Nivel, 8 apr 2025

Streptokokken-
angina/roodvonk
leeftijd 0 – 4 jaar

R72_if0004


Strep throat/scarlet fever
age 0 – 4 years



Nivel, 8 apr 2025

Streptokokken-
angina/roodvonk
leeftijd 5 – 14 jaar

Strep throat/scarlet fever
age 5 – 14 years




Nivel, 8 apr 2025

2.3 Acute respiratoire infecties (excl. pneumonie)

Acute respiratoire infecties
(excl. pneumonie)
alle leeftijden

acute infectie bovenste
luchtwegen, acute/ chronische
rinosinusitis, acute
laryngitis/tracheitis, acute
bronchi(oli)tis, influenza,
SARS-CoV-2(COVID-19)

Acute respiratory infections
(excl. pneumonia)
all ages




Nivel, 8 apr 2025

Acute respiratoire infecties
(excl. pneumonie)
naar leeftijd

acute infectie bovenste
luchtwegen, acute/ chronische
rinosinusitis, acute
laryngitis/tracheitis, acute
bronchi(oli)tis, influenza,
SARS-CoV-2(COVID-19)

Acute respiratory infections
(excl. pneumonia)
by age groups




Nivel, 8 apr 2025

Acute respiratoire infecties
(excl. pneumonie)
leeftijd 0 – 4 jaar

acute infectie bovenste
luchtwegen, acute/ chronische
rinosinusitis, acute
laryngitis/tracheitis, acute
bronchi(oli)tis, influenza,
SARS-CoV-2(COVID-19)

Acute respiratory infections
(excl. pneumonia)
age 0 – 4 years




Nivel, 8 apr 2025

Acute respiratoire infecties
(excl. pneumonie)
leeftijd 5 – 14 jaar

acute infectie bovenste
luchtwegen, acute/ chronische
rinosinusitis, acute
laryngitis/tracheitis, acute
bronchi(oli)tis, influenza,
SARS-CoV-2(COVID-19)

Acute respiratory infections
(excl. pneumonia)
age 5 – 14 years




Nivel, 8 apr 2025

Acute respiratoire infecties
(excl. pneumonie)
leeftijd 15 – 64 jaar

acute infectie bovenste
luchtwegen, acute/ chronische
rinosinusitis, acute
laryngitis/tracheitis, acute
bronchi(oli)tis, influenza,
SARS-CoV-2(COVID-19)

Acute respiratory infections
(excl. pneumonia)
age 15 – 64 years




Nivel, 8 apr 2025

**Acute respiratoire infecties
(excl. pneumonie)**
leeftijd 65 jaar of ouder

acute infectie bovenste
luchtwegen, acute/ chronische
rinosinusitis, acute
laryngitis/tracheitis, acute
bronchi(oli)tis, influenza,
SARS-CoV-2(COVID-19)

*Acute respiratory infections
(excl. pneumonia)*
age 65 years or older




Nivel, 8 apr 2025

2.4 Acute infectie bovenste luchtwegen

**Acute infectie bovenste
luchtwegen**
alle leeftijden


Acute upper respiratory infection
all ages



Nivel, 8 apr 2025

**Acute infectie bovenste
luchtwegen**
naar leeftijd


Acute upper respiratory infection
by age groups



Nivel, 8 apr 2025

Acute infectie bovenste
luchtwegen
leeftijd 0 – 4 jaar

*Acute upper respiratory infection
age 0 – 4 years*




Nivel, 8 apr 2025

2.5 Acute bronchitis/bronchiolitis

Acute bronchitis/bronchiolitis
alle leeftijden


*Acute bronchitis/bronchiolitis
all ages*



Nivel, 8 apr 2025

Acute bronchitis/bronchiolitis
naar leeftijd

*Acute bronchitis/bronchiolitis
by age groups*




Nivel, 8 apr 2025

Acute bronchitis/bronchiolitis
leeftijd 0 – 4 jaar

R78_ift0004

Acute bronchitis/bronchiolitis
age 0 – 4 years




Nivel, 8 apr 2025

2.6 Pneumonie (longontsteking)

Pneumonie
alle leeftijden

R81_tot

Pneumonia
all ages




Nivel, 8 apr 2025

Pneumonie
naar leeftijd

R81_ift4

Pneumonia
by age groups




Nivel, 8 apr 2025

Pneumonie
leeftijd 0 – 4 jaar

R81_ifn0004

Pneumonia
age 0 – 4 years




Nivel, 8 apr 2025

Pneumonie
leeftijd 5 – 14 jaar

R81_ifn0514

Pneumonia
age 5 – 14 years




Nivel, 8 apr 2025

Pneumonie
leeftijd 15 – 24 jaar

R81_ifn1524


Pneumonia
age 15 – 24 years



Nivel, 8 apr 2025

Pneumonie
leeftijd 25 – 64 jaar


Pneumonia
age 25 – 64 years



Nivel, 8 apr 2025

Pneumonie
leeftijd 65 jaar of ouder

Pneumonia
age 65 years or older




Nivel, 8 apr 2025

2.7 SARS-CoV-2 (COVID-19)

De wekelijkse cijfers over het aantal personen dat de huisarts heeft geraadpleegd met SARS-CoV-2 (COVID-19) zijn gebaseerd op de registratie door huisartsen van deze diagnose in het medisch dossier. Deze diagnose kan gebaseerd zijn op een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) met PCR of een zelftest of andere omstandigheden op basis waarvan de huisarts oordeelt dat de patiënt COVID-19 heeft. De diagnosecode R83.03 voor SARS-CoV-2 (COVID-19) is in november 2020 geïntroduceerd. Wij berekenen cijfers voor deze diagnose vanaf 2021.


SARS-CoV-2 (COVID-19)
alle leeftijden

SARS-CoV-2 (COVID-19)
all ages




SARS-CoV-2 (COVID-19)
naar leeftijd

SARS-CoV-2 (COVID-19)
by age groups




SARS-CoV-2 (COVID-19)
leeftijd 45-64 jaar

SARS-CoV-2 (COVID-19)
age 45-64 years



SARS-CoV-2 (COVID-19)
leeftijd 65 jaar of ouder

SARS-CoV-2 (COVID-19)
age 65 years or older



3. Cijfers andere infectieziekten – Bron: huisartsenregistraties


Op basis van de wekelijkse huisartsenregistraties – dit zijn de geanonimiseerde gegevens uit medische dossiers van patiënten van zo'n 390 huisartsenpraktijken aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn – geven we een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van gezondheidsproblemen in Nederland, waaronder **respiratoire infectieziekten** ([onderdeel 2](#)), **andere infectieziekten** (dit onderdeel 3), **andere aandoeningen** ([onderdeel 4](#)) en **niet nader gespecificeerde klachten** ([onderdeel 5](#)).

De cijfers worden berekend als het aantal personen dat de huisarts in een week heeft geraadpleegd voor bepaalde symptomen of aandoeningen, gedeeld door het totaal aantal ingeschreven patiënten in de praktijk (wekelijkse zorgprevalenties). Meer informatie: zie [Methode Surveillance en verantwoording](#).

3.1 Waterpokken


Waterpokken
alle leeftijden

Chickenpox
all ages



Waterpokken
naar leeftijd


Chickenpox
by age groups



Waterpokken
leeftijd 0 – 4 jaar

A72_ifr0004

Chickenpox
age 0 - 4 years




Nivel, 8 apr 2025

Waterpokken
leeftijd 5 – 14 jaar

A72_ifr0514

Chickenpox
age 5 - 14 years




Nivel, 8 apr 2025

3.2 Virus met exantheem

Virus met exantheem
alle leeftijden

A76_tot


Viral exanthem
all ages



Nivel, 8 apr 2025

Virus met exantheem
naar leeftijd


*Viral exanthem
by age groups*



Nivel, 8 apr 2025

Virus met exantheem
leeftijd 0 – 4 jaar


*Viral exanthem
age 0 – 4 years*



Nivel, 8 apr 2025

Virus met exantheem
leeftijd 5 – 14 jaar

*Viral exanthem
age 5 – 14 years*




Nivel, 8 apr 2025

3.3 Andere virusziekte(n)

Andere virusziekte(n)
alle leeftijden


Other viral disease
all ages



3.4 Geelzucht


Geelzucht
alle leeftijden

Jaundice
all ages



Geelzucht
naar leeftijd


Jaundice
by age groups



3.5 Hepatitis


Hepatitis
alle leeftijden

*Hepatitis
all ages*



Hepatitis
naar leeftijd


*Hepatitis
by age groups*



3.6 Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie


Braken, diarree of
veronderstelde gastro-
intestinale infectie
alle leeftijden

*Vomiting, diarrhoea or
gastrointestinal presumed
infection
all ages*



Braken, diarree of gastro-
intestinale infectie
naar leeftijd


*Vomiting, diarrhoea or
gastrointestinal infection
by age groups*



Nivel, 8 apr 2025

Braken, diarree of gastro-
intestinale infectie
leeftijd 0 – 4 jaar


*Vomiting, diarrhoea or
gastrointestinal infection
age 0 – 4 years*



Nivel, 8 apr 2025

Braken, diarree of gastro-
intestinale infectie
leeftijd 5 – 14 jaar

*Vomiting, diarrhoea or
gastrointestinal infection
age 5 – 14 years*




Nivel, 8 apr 2025

3.7 Conjunctivitis

Conjunctivitis alle leeftijden


(infectieuze conjunctivitis,
allergische/niet-
gespecificeerde conjunctivitis,
andere infectie/ontsteking
oog/adnexen)

Conjunctivitis all ages




Conjunctivitis naar leeftijd

Conjunctivitis by age groups



Conjunctivitis leeftijd 0 – 4 jaar


Conjunctivitis age 0 – 4 years



3.8 Acute otitis media


Acute otitis media
alle leeftijden

Acute otitis media
all ages




Acute otitis media
naar leeftijd

Acute otitis media
by age groups



Acute otitis media
leeftijd 0 – 4 jaar


Acute otitis media
age 0 – 4 years



3.9 Herpes zoster (gordelroos)


Herpes zoster
alle leeftijden

*Herpes zoster
all ages*




Herpes zoster
naar leeftijd

*Herpes zoster
by age groups*




Herpes zoster
leeftijd 45 – 64 jaar

*Herpes zoster
age 45 – 64 years*



Herpes zoster
leeftijd 65 jaar en ouder

Herpes zoster
age 65 years or older




Nivel, 8 apr 2025

3.10 Scabiës (schurft)/andere aandoening door mijten

Scabiës/andere aandoening
door mijten
alle leeftijden


Scabies/other acariasis
all ages



Nivel, 8 apr 2025

Scabiës/andere aandoening
door mijten
naar leeftijd


Scabies/other acariasis
by age groups



Nivel, 8 apr 2025

Scabiës/andere aandoening
door mijten
leeftijd 0 – 4 jaar


Scabies/other acariasis
age 0 – 4 years



Nivel, 8 apr 2025

Scabiës/andere aandoening
door mijten
leeftijd 5 – 14 jaar


Scabies/other acariasis
age 5 – 14 years



Nivel, 8 apr 2025

Scabiës/andere aandoening
door mijten
leeftijd 15 – 24 jaar

Scabies/other acariasis
age 15 – 24 years




Nivel, 8 apr 2025

3.11 Impetigo/impetiginisatie


Impetigo/impetiginisatie
alle leeftijden

Impetigo
all ages




Impetigo/impetiginisatie
naar leeftijd

Impetigo
by age groups




Impetigo/impetiginisatie
leeftijd 0 – 4 jaar

Impetigo
age 0 – 4 years



Impetigo/impetiginisatie
leeftijd 5 – 14 jaar

Impetigo
age 5 – 14 years




Nivel, 8 apr 2025

3.12 Gonorroe

Gonorroe
leeftijd 15 - 24 jaar
mannen


Gonorrhea
age 15 - 24 years
men



Nivel, 8 apr 2025

Gonorroe
leeftijd 25-64 jaar
mannen


Gonorrhea
age 25 - 64 years
men



Nivel, 8 apr 2025

Gonorrhoe
leeftijd 15 - 24 jaar
Vrouwen


Gonorrhea
age 15 - 24 years
women



Nivel, 8 apr 2025

Gonorrhoe
leeftijd 25-64 jaar
vrouwen

Gonorrhea
age 25 - 64 years
women



Nivel, 8 apr 2025

4. Cijfers over andere aandoeningen – bron: huisartsenregistraties

Met de wekelijkse huisartsenregistraties – dit zijn de geanonimiseerde gegevens uit medische dossiers van patiënten van zo'n 390 huisartsenpraktijken aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn – geven we een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van gezondheidsproblemen in Nederland, waaronder **respiratoire infectieziekten** ([onderdeel 2](#)), **andere infectieziekten** ([onderdeel 3](#)) en ook **andere aandoeningen** (dit [onderdeel 4](#)) en **niet nader gespecificeerde klachten** ([onderdeel 5](#)).


De cijfers worden berekend als het aantal personen dat de huisarts in een week heeft geraadpleegd voor bepaalde symptomen of aandoeningen, gedeeld door het totaal aantal ingeschreven patiënten in de praktijk (wekelijkse zorgprevalenties). Meer informatie: zie [Methode Surveillance en verantwoording](#).

4.1 Hooikoorts / allergische rinitis

Hooikoorts/allergische rinitis
alle leeftijden


Meer over pollen en hooikoorts
op: www.pollennieuws.nl

Hayfever/allergic rhinitis
all ages



Hooikoorts/allergische rinitis
naar leeftijd


Hayfever/allergic rhinitis
by age groups



Hooikoorts/allergische rinitis
leeftijd 5 – 14 jaar

R97_IR0514

Hayfever/allergic rhinitis
age 5 – 14 years




Nivel, 8 apr 2025

Hooikoorts/allergische rinitis
leeftijd 15 – 64 jaar

R97_IR1564

Hayfever/allergic rhinitis
age 15 – 64 years



Nivel, 8 apr 2025

5. Cijfers over niet nader gespecificeerde klachten – bron: huisartsenregistraties


Met de wekelijkse huisartsenregistraties – dit zijn de geanonimiseerde gegevens uit medische dossiers van patiënten van zo'n 390 huisartsenpraktijken aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn – geven we een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van gezondheidsproblemen in Nederland, waaronder **respiratoire infectieziekten** ([onderdeel 2](#)), **andere infectieziekten** ([onderdeel 3](#)) en ook **andere aandoeningen** ([onderdeel 4](#)) en **niet nader gespecificeerde klachten** (dit [onderdeel 5](#)).

De cijfers worden berekend als het aantal personen dat de huisarts in een week heeft geraadpleegd voor bepaalde symptomen of aandoeningen, gedeeld door het totaal aantal ingeschreven patiënten in de praktijk (wekelijkse zorgprevalenties). Meer informatie: zie [Methode Surveillance en verantwoording \(onderdeel 6\)](#).

5.1 Koorts


Koorts
alle leeftijden

Fever
all ages



Koorts
naar leeftijd


Fever
by age groups



Koorts
leeftijd 0 – 4 jaar

A03_fr0004

Fever
age 0 – 4 years




Nivel, 8 apr 2025

Koorts
leeftijd 5 – 14 jaar

A03_fr0514

Fever
age 5 – 14 years




Nivel, 8 apr 2025

5.2 Moeheid/zwakte

Moeheid/zwakte
alle leeftijden

A04_tot

Moeheid/zwakte
all ages




Nivel, 8 apr 2025

Moeheid/zwakte
naar leeftijd

A04_ifr4

Moeheid/zwakte
by age groups




Nivel, 8 apr 2025

5.3 Klachten door kou/warmte/etc.

Klachten door kou/warmte/etc.
alle leeftijden

A88_tot

Adverse effect cold/heat/etc.
all ages




Nivel, 8 apr 2025

Klachten door kou/warmte/etc.
naar leeftijd

A88_ifr4


Adverse effect cold/heat/etc.
by age groups



Nivel, 8 apr 2025

Klachten door kou/warmte/etc.
leeftijd 65 jaar of ouder

*Adverse effect cold/heat/etc.
age 65 years or older*




Nivel, 8 apr 2025

5.4 Dyspnoe/benauwdheid

Dyspnoe/benauwdheid
alle leeftijden


*Shortness of breath/dyspnoea
all ages*



Nivel, 8 apr 2025

Dyspnoe/benauwdheid
naar leeftijd

*Shortness of breath/dyspnoea
by age groups*




Nivel, 8 apr 2025

5.5 Hoesten

Hoesten
alle leeftijden


Cough
all ages



5.6 Keelpijn

Keelpijn
alle leeftijden


Throat symptom/complaint
all ages



5.7 Uitdroging


Uitdroging
alle leeftijden

Dehydration
all ages



Uitdroging
naar leeftijd


Dehydration
by age groups



5.8 Pruritus/jeuk huid

Pruritus/jeuk huid
alle leeftijden


Pruritus
all ages



5.9 Lokale roodheid/erytheem huid

Lokale roodheid/erytheem huid
alle leeftijden

*Rash localized
all ages*



6. Methode Surveillance en verantwoording

Voor het monitoren van heersende ziekten en aandoeningen maken we gebruik van verschillende bronnen:


1. de registratiedata van zo'n 400 huisartsenpraktijken die deelnemen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
2. de rapportages van zo'n 40 Nivel Peilstations over het aantal nieuwe patiënten dat hen consulteert met klachten passende bij 'influenza-achtig ziektebeeld' (IAZ)
3. de virologische testuitslagen van de monsters afgenomen bij patiënten met klachten behorende bij een acute luchtweginfectie (IAZ of een andere acute luchtweginfectie, ARI) door zo'n 140 Nivel Peilstations

6.1 Registraties van zo'n 400 huisartsenpraktijken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Zo'n 400 huisartsenpraktijken uit heel Nederland stellen hun gegevens beschikbaar over gezondheidsproblemen die zij registreren in de dossiers van hun patiënten. Huisartsen maken voor de registratie van gezondheidsproblemen in het medisch dossier gebruik van de verschillende diagnosecodes van de International Classification of Primary Care (ICPC). Er worden cijfers berekend voor specifieke diagnosecodes en voor een aantal combinaties van codes. De cijfers worden berekend als 'het aantal personen dat de huisarts in die week heeft geraadpleegd voor het betreffende gezondheidsprobleem, gedeeld door het totaal aantal ingeschreven personen in de praktijk' (zorgprevalenties).

In dit bulletin staat een selectie van de cijfers, veelal met uitsplitsingen naar leeftijdsgroepen. Regionale cijfers staan in een aparte bijlage bij dit bulletin. Overige cijfers zijn op [aanvraag](#) beschikbaar.

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: aantal rapporterende praktijken en het totaal aantal bij deze praktijken ingeschreven personen



Nivel, 8 apr 2025

6.2 Rapportages van zo'n 40 Nivel Peilstations over influenza-achtig ziektebeeld (IAZ)

Zo'n 40 deelnemende huisartsenpraktijken, de Peilstations, rapporteren aan het Nivel het aantal patiënten dat hen consulteert met een nieuwe ziekte episode van 'influenza-achtig ziektebeeld' (IAZ). Niet iedereen die 'griep' heeft is besmet met het influenzavirus, vandaar deze omschrijving. De cijfers worden gerapporteerd als het wekelijks aantal personen met IAZ per 100.000 inwoners (incidentie). Wanneer er nagekomen data beschikbaar komen, worden de cijfers van de voorgaande twee weken herberekend. De herberekening zorgt ervoor dat de cijfers altijd de meest actuele en betrouwbare informatie weergeven.


Elk jaar wordt de grenswaarde vastgesteld waarboven we spreken van verhoogde IAZ-activiteit in de huisartsenpraktijk. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de wekelijkse IAZ-incidenties van de Peilstations in de voorgaande seizoenen. Zeer afwijkende seizoenen worden daarbij buiten beschouwing gelaten, zoals die

van de coronapandemie (2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022). De grenswaardes worden berekend met de Moving Epidemic Method ([MEM](#)).


De grenswaarde voor het basisniveau voor de winter 2024-2025 is vastgesteld op 53 patiënten met IAZ per 100.000 inwoners (alle leeftijden). We spreken van IAZ-activiteit in de huisartsenpraktijk boven het basisniveau als deze grenswaarde gedurende twee achtereenvolgende weken wordt overschreden. Om van een griep epidemie te kunnen spreken moet er daarnaast influenzavirus worden aangetoond in de diverse surveillance systemen die er in Nederland zijn.

Als de IAZ incidentie boven het basisniveau is, wordt vervolgens onderscheid gemaakt naar vier niveaus voor de intensiteit van de IAZ incidentie: laag, matig (medium), hoog of zeer hoog (zie onderstaande figuur). Deze niveaus worden ook berekend voor verschillende leeftijdsgroepen. De grenswaarden voor de verschillende leeftijdsgroepen zijn weergegeven in de bijbehorende figuren in het Nivel Surveillance bulletin.

Grenswaarden voor het basisniveau en de intensiteit van influenza-achtig ziektebeeld (alle leeftijden) in de Nivel Peilstations



Nivel Peilstations: aantal rapporterende huisartsenpraktijken en het totaal aantal bij deze praktijken ingeschreven personen



Nivel, 8 apr 2025

6.3 Virologische testuitslagen van de monsters afgenomen door 140 Nivel Peilstations

Zo'n 140 Nivel Peilstations nemen wekelijks keel- en neuswatjes (een 'monster') af bij een aantal van hun patiënten met influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) of een andere acute luchtweginfectie (ARI). Hoe het afnemen van deze watjes gaat, is te zien in een [animatiefilmpje](#). Het [RIVM](#), centrum IDS, onderzoekt of er een virus in het monster zit, en zo ja, welk. De monsters worden getest op aanwezigheid van influenzavirus, RS-virus, rhinovirus, enterovirus, SARS-CoV-2, andere humane seizoens-coronavirussen (hCoV-229E, -OC43, -HKU1 en -NL63), parainfluenzavirussen (type 1, 2, 3, en 4), humaan metapneumovirus (hMPV) en adenovirus (sinds 2023 week 40). Wekelijks worden de virologische testuitslagen bijgesteld met eventueel nagekomen gegevens. Er kunnen dubbelinfecties voorkomen. Hierdoor kan de som van het aantal monsters positief voor de verschillende virussen hoger uitkomen dan het totaal aantal positieve monsters.

Meer weten?

Ga online naar [Methode vaststellen weekcijfers aandoeningen - Surveillance](#).

Het onderzoek

De surveillancecijfers van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn zijn bedoeld voor de signalering van (infectie)ziekten in de algemene bevolking van Nederland.

Disclaimer

De getoonde cijfers in het Nivel Surveillance Bulletin zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen, waarbij getracht is de informatie per aandoening zo volledig mogelijk weer te geven.

Meer weten

Het Nivel levert de kennis om de gezondheidszorg in Nederland beter te maken. Dat doen we met hoogwaardig, betrouwbaar en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar thema's met een groot maatschappelijk belang. 'Kennis voor betere zorg' is onze missie. Alle onderzoeken publiceert het Nivel openbaar. Meer informatie over de surveillance van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: ga naar www.nivel.nl/surveillance.

Titelgegevens van deze publicatie

De gegevens uit deze publicatie mogen met de volgende bronvermelding worden gebruikt:

M. Hooiveld, V. Sankatsing, J. van Summeren en F.F. Stelma. Wekelijkse surveillance cijfers. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Utrecht, Nivel, 2024. <https://www.nivel.nl/surveillance>, geraadpleegd op [vul hier de datum in].

Contact

Dr. Mariëtte Hooiveld, projectleider Nivel Surveillance

E: surveillance@nivel.nl

T: 030 - 272 9700
