

**Cijfers uit de registratie van beroepen in de gezondheidszorg**

**CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN HUISARTSEN**

Peiling 1997

L. Hingstman

November 1997

NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg)  
Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT  
Telefoon: 030 - 2729700

Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) verzamelt en verspreidt kennis en informatie over structuur en functioneren van de gezondheidszorg.

Tot de activiteiten van het NIVEL behoren het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, registratie- en documentatie-activiteiten en het beheren van een (algemeen toegankelijke) bibliotheek.

## INHOUD

pag.

|    |   |    |
|----|---|----|
| 1. | INLEIDING   | 5  |
| 2. | GEVESTIGDE HUISARTSEN                                   | 8  |
|    | - Aantal en groei                                       | 8  |
|    | - Vestiging en vertrek                                  | 9  |
|    | - Samenstelling   | 11 |
|    | - Apotheekhoudende huisartsen                           | 13 |
|    | - Full-time/part-time                                   | 13 |
|    | - Spreiding en dichtheid                                | 14 |
| 3. | NOG NIET GEVESTIGDE HUISARTSEN                          | 18 |
|    | - Huisartsen in opleiding                               | 18 |
|    | - Assistent-huisartsen                                  | 18 |
|    | - Praktijkzoekende huisartsen                           | 19 |
|    | - Wensen praktijkzoekende huisartsen                    | 22 |
|    | - Huisartsen die hun vestigingsplannen hebben opgegeven | 24 |
| 4. | SAMENVATTING  | 26 |
| 5. | BEGRIPPEN   | 27 |

## 1. INLEIDING

Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) registreert sinds jaren gegevens over beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Voor de huisartsen houdt het NIVEL een tweetal registraties bij. Dit betreft een registratie van gevestigde huisartsen en een registratie van nog niet gevestigde huisartsen. Allereerst zal de opzet van beide registraties in het kort worden toegelicht.

### ***Registratie Gevestigde Huisartsen***

Sinds 1974 wordt op het NIVEL een registratie bijgehouden van gevestigde huisartsen. Dit zijn huisartsen die de algemene praktijk uitoefenen voor ziekenfondspatiënten en particuliere patiënten en die ziekenfondspatiënten op eigen naam of op naam van de maatschap hebben. De gegevens voor deze registratie worden verkregen via diverse bronnen (Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie, NHG e.d.) en via eigen gegevensverzameling.

De belangrijkste gegevens die in deze registratie worden bijgehouden zijn een aantal persoonsgegevens (naam, woonadres, leeftijd, geslacht e.d.) en een aantal gegevens over de praktijk (praktijkadres, vestigingswijze, praktijkvorm e.d.).

### **Registratie nog niet gevestigde huisartsen**

Sinds januari 1979 verzamelt het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) gegevens over mensen die de huisartsenopleiding hebben voltooid.

Voor deze gegevensverzameling wordt van twee gegevensbronnen gebruikgemaakt. Enerzijds worden gegevens van de Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) geraadpleegd en anderzijds putten wij informatie uit de enquête die het NIVEL jaarlijks verstuurd op peildatum 1 januari.

Door de Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie wordt de volgende informatie omtrent de pas afgestudeerde huisartsen verstrekt:

- naam, geslacht, geboorteplaats en -datum;
- het huidige woonadres;
- de universiteit waar het artsexamen is afgelegd en de datum waarop dit is gebeurd;
- de universiteit waar men de huisartsenopleiding gevolgd heeft en de begin- en einddatum van deze opleiding;
- de datum van registratie als huisarts.

De tweede informatiebron is de jaarlijkse vragenlijst die wordt toegestuurd aan alle afgestudeerden van de huisartsenopleiding, dat wil zeggen aan diegenen die nog niet gevestigd zijn en hun vestigingsplannen nog niet hebben opgegeven. Het doel hiervan is inzicht te krijgen in de bezigheden en voornemens

van deze groep. De vragenlijst bevat vier onderdelen: één gedeelte voor afgestudeerden die zich hebben gevestigd, één gedeelte voor degenen die als assistent(e) in een huisartspraktijk werkzaam zijn, één gedeelte voor mensen die op zoek zijn naar een zelfstandige vestiging (of tijdelijk niet-zoekend, maar nog wel 'in de markt' zijn), en tenslotte één gedeelte voor hen die definitief hebben afgezien van het plan om zich als huisarts te vestigen, of nooit dergelijke plannen hebben gehad.

Op basis van bovengenoemde gegevens kunnen onder andere de volgende vragen beantwoord worden:

- hoeveel huisartsen hebben de huisartsenopleiding gevolgd?
- hoeveel van hen hebben zich als huisarts gevestigd of zijn als assistent-huisarts werkzaam?
- hoeveel tijd verloopt er tussen beëindiging van de huisartsenopleiding en vestiging als huisarts?
- hoeveel huisartsen zijn op zoek naar een praktijk?
- hoeveel huisartsen hebben hun vestigingsplannen opgegeven?
- welke voorkeuren hebben huisartsen ten aanzien van een toekomstige praktijk?

Gezien de opzet van de registratiesystemen kunnen in het licht van achteraf nog uitgevoerde correcties en toevoegingen, reeds gepubliceerde cijfers bijge-

steld worden. De gegevensbestanden worden dus niet bevroren, hetgeen betekent dat er in de cijfers kleine verschillen kunnen optreden met eerder gepubliceerde statistische overzichten.

Tot op heden zijn er 18 peilingen geweest. Voor de peiling van 1 januari 1997 zijn 1.183 vragenlijsten verstuurd. Na één rappel werden de pas afgestudeerde huisartsen die niet reageerden telefonisch benaderd. Het resultaat van deze werkwijze is een respons van 94%. In totaal hebben 10 nog niet gevestigde huisartsen hun medewerking aan de enquête geweigerd en waren 71 mensen onbereikbaar. Daarnaast bevonden zich 32 huisartsen op de peildatum in het buitenland.

## 2. GEVESTIGDE HUISARTSEN

### Aantal en groei

Op 1 januari 1997 zijn er in Nederland 6.921 zelfstandig gevestigde huisartsen werkzaam (tabel 1). Ten opzichte van 1 januari 1996 is dat een absolute toename van 107 (1,6%).

Tabel 1: Aantal zelfstandig gevestigde huisartsen naar geslacht vanaf 1980

|      | zelfstandig gevestigde huisartsen |         |        |
|------|-----------------------------------|---------|--------|
|      | mannen                            | vrouwen | totaal |
| 1980 | 5.041                             | 216     | 5.257  |
| 1985 | 5.433                             | 476     | 5.909  |
| 1990 | 5.615                             | 776     | 6.391  |
| 1991 | 5.616                             | 849     | 6.465  |
| 1992 | 5.634                             | 901     | 6.535  |
| 1993 | 5.618                             | 971     | 6.589  |
| 1994 | 5.631                             | 1.018   | 6.649  |
| 1995 | 5.657                             | 1.096   | 6.753  |
| 1996 | 5.662                             | 1.152   | 6.814  |
| 1997 | 5.669                             | 1.252   | 6.921  |


Ruim 18% van alle zelfstandig gevestigde huisartsen is vrouw. In de afgelopen tien jaar is het percentage vrouwelijke huisartsen verdubbeld. Verder zien we dat het absoluut aantal mannelijke huisartsen in de afgelopen jaren vrijwel stabiel is gebleven.

### Vestiging en vertrek

De groei van het aantal huisartsen is het resultaat van vestiging en vertrek. Uit figuur 1 kan afgeleid worden dat vergeleken met 1995 het vestigingscijfer in 1996 is toegenomen. In 1996 hebben zich in totaal 258 huisartsen gevestigd, waaronder 116 (45%) vrouwen. Het vertrekcijfer is, vergeleken met de vorige peiling, ook iets gestegen. In totaal hebben 151 huisartsen hun praktijk neergelegd.

Per saldo komt het resultaat van vestiging en vertrek in 1996 uit op +107 huisartsen.

Figuur 1: Vestiging, vertrek en groei van het aantal zelfstandig gevestigde huisartsen vanaf 1980



Het grootste deel van de 258 huisartsen dat in 1996 met een praktijk is begonnen, vestigt zich in een duopraktijk (43%). Circa 29% vestigt zich in een solopraktijk, 17% in een groepspraktijk en 11% in een gezondheidscentrum.

Van de 151 huisartsen die in 1996 met hun praktijk zijn gestopt heeft 21% als reden opgegeven dat men een andere functie (geen huisarts) heeft aanvaard. Dit percentage is gelijk aan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar, maar nog altijd aanmerkelijk lager

dan in de periode vóór 1987. Met enige voorzichtigheid zouden wij hieruit kunnen afleiden dat het voor het merendeel van de huisartsen nog steeds moeilijk is om in een andere functie aan de slag te gaan. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het feit dat de arbeidsmarkt voor de aan huisarts verwante beroepen niet meer alleen door huisartsen worden ingevuld.

## Samenstelling

### Leeftijd

De leeftijdsopbouw van de groep huisartsen is in het afgelopen decennium aanzienlijk veranderd. Was in 1985 nog ruim 51% van de huisartsen jonger dan 40 jaar, in 1997 bedraagt dit aandeel nog slechts 20%. De vrouwelijke huisartsen hebben als groep een aanmerkelijk jongere leeftijdsopbouw dan mannen. Van de vrouwen is 37% jonger dan 40 jaar, tegenover slechts 16% van de mannen (zie tabel 2).

Tabel 2: Leeftijdsverdeling van zelfstandig gevestigde huisartsen naar geslacht, per 1 januari 1997


| Leeftijd      | mannen       |              | vrouwen      |              | totaal       |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | abs          | %            | abs          | %            | abs          | %            |
| < 30          | 3            | 0,1          | 3            | 0,2          | 6            | 0,1          |
| 30-34         | 144          | 2,5          | 155          | 12,4         | 299          | 4,3          |
| 35-39         | 757          | 13,4         | 305          | 24,4         | 1,062        | 15,3         |
| 40-44         | 1.415        | 25,0         | 442          | 35,3         | 1.857        | 26,8         |
| 45-49         | 1.606        | 28,3         | 238          | 19,0         | 1.844        | 26,6         |
| 50-54         | 1.050        | 18,5         | 73           | 5,8          | 1.123        | 16,2         |
| 55-59         | 455          | 8,0          | 29           | 2,3          | 484          | 7,0          |
| 60-64         | 217          | 3,8          | 7            | 0,6          | 224          | 3,2          |
| > 64          | 22           | 0,4          | -            | -            | 22           | 0,3          |
| <b>Totaal</b> | <b>5.669</b> | <b>100,0</b> | <b>1.252</b> | <b>100,0</b> | <b>6.921</b> | <b>100,0</b> |

### Praktijkvorm

Iets minder dan de helft (47%) van de Nederlandse huisartsen werkt in een solopraktijk. Circa 32% werkt in een duopraktijk, ruim 12% werkt in een groepspraktijk en bijna 9% in een gezondheidscentrum (zie figuur 2). Sinds 1980 is het percentage solowerkende huisartsen vrijwel ieder jaar afgenomen; in 1980 was 72% van de huisartsen in een solopraktijk werkzaam.

In totaal werken 593 huisartsen (en 45 assistent-huisartsen) in een gezondheidscentrum. Verreweg het grootste deel (89%) van hen werkt in het gezondheidscentrum samen met twee of meer collega's.

Figuur 2: Procentuele verdeling van de praktijkvorm waarin zelfstandig gevestigde huisartsen werkzaam zijn, per 1 januari 1997



### Apotheekhoudende huisartsen

Per 1 januari 1997 zijn er in Nederland 655 apothekhoudende huisartsen. In de afgelopen tien jaar is het aantal apothekhoudende huisartsen met 18% afgenomen.

### Full-time/part-time

Per 1 januari 1997 werkt 29% van de huisartsen part-time. Het zijn echter met name de vrouwelijke huisartsen die een part-time baan hebben (74%). Van de mannelijke huisartsen werkt 19% part-time.

Tabel 3: Relatieve verdeling van de omvang van de werkweek van zelfstandig gevestigde huisartsen naar geslacht, per 1 januari 1997

| Omvang werkweek <sup>1</sup> | Zelfstandig gevestigde huisartsen |             |             |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
|                              | man<br>%                          | vrouw<br>%  | totaal<br>% |
| < 21%                        | -                                 | 0,4         | 0,1         |
| 21-40%                       | 0,7                               | 7,2         | 1,9         |
| 41-60%                       | 7,0                               | 40,8        | 13,2        |
| 61-80%                       | 8,4                               | 22,2        | 10,9        |
| 81-99%                       | 2,6                               | 3,0         | 2,7         |
| 100% (full-time)             | 81,2                              | 26,4        | 71,2        |
| Totaal                       | 100,0                             | 100,0       | 100,0       |
| <i>Gemiddeld aantal fte</i>  | <i>0.94</i>                       | <i>0.71</i> | <i>0.90</i> |

<sup>1</sup> 100% is 1.0 full-time equivalent (fte).

### Spreiding en dichtheid

Van alle in Nederland gevestigde huisartsen is 42% gevestigd in gemeenten met een sterk of zeer sterk stedelijk karakter. Opvallend is dat van de vrouwelijke huisartsen een groter deel (50%) gevestigd is in stedelijke gebieden in vergelijking tot de mannelijke huisartsen (40%). Voor minder stedelijke gebieden geldt het omgekeerde.

Er zijn grote regionale verschillen in praktijkvorm waarin huisartsen werkzaam zijn. In Groningen en Friesland is het percentage solowerkende huisartsen 60% of meer, terwijl dit aandeel in Limburg en Utrecht net onder de 40% ligt. In Flevoland komt het

percentage solowerkende huisartsen zelfs niet boven de 20% uit.

De huisartsendichtheid (gemiddeld aantal inwoners per zelfstandig gevestigde huisarts) is per 1 januari 1997 ten opzichte van 1996 gedaald met 25 inwoners tot 2.249. De regionale verschillen in huisartsendichtheid zijn overigens niet meer zo groot als tien jaar geleden. De laagste huisartsendichtheid wordt gemeten in Overijssel (2.367) en de hoogste huisartsendichtheid in Flevoland (1.804), Noord-Holland en Utrecht (2.159) (zie tabel 4). Maar in deze drie provincies, vooral in Flevoland, wordt door huisartsen vaker in deeltijd gewerkt.


Tabel 4: Aantal huisartsen en huisartsendichtheid per provincie per 1 januari 1997

| Provincie     | aantal inwoners | aantal zelfstandig gevestigde huisartsen | inwoners per zelfstandig gevestigde huisarts |
|---------------|-----------------|--|--|
| Groningen     | 558.124         | 246                                      | 2.269  |
| Friesland     | 615.045         | 283                                      | 2.173  |
| Drenthe       | 460.817         | 208                                      | 2.215  |
| Overijssel    | 1.057.944       | 447                                      | 2.367  |
| Flevoland     | 281.472         | 156                                      | 1.804  |
| Gelderland    | 1.886.109       | 845                                      | 2.232  |
| Utrecht       | 1.079.428       | 500                                      | 2.159  |
| Noord-Holland | 2.474.754       | 1.146                                    | 2.159  |
| Zuid-Holland  | 3.344.695       | 1.441                                    | 2.321  |
| Zeeland       | 368.426         | 158                                      | 2.332  |
| Noord-Brabant | 2.304.094       | 994                                      | 2.318  |
| Limburg       | 1.136.199       | 497                                      | 2.286  |
| Nederland     | 15.567.107      | 6.921                                    | 2.249  |



In figuur 3 zijn de regionale verschillen in beeld gebracht. Uit deze figuur kan afgeleid worden dat het noord-oostelijk deel van de Randstad, de provincie Flevoland, Friesland, Zuidwest-Drenthe, Zuidelijk Limburg, het gebied rond Nijmegen en Goeree-Overflakkee de gebieden zijn met de hoogste huisartsendichtheid (op kaart de donkere gebieden). Opvallend is verder dat de kuststreek en de provincie Overijssel de laagste huisartsendichtheid hebben.

Figuur 3: Huisartsendichtheid (aantal inwoners per zelfstandig gevestigde huisarts) op 1 januari 1997 per WGR-subregio



### 3. NOG NIET GEVESTIGDE HUISARTSEN

#### Huisartsen in opleiding

Op 1 januari 1997 volgen 848 artsen de opleiding huisartsgeneeskunde. Van deze artsen is 56% vrouw en 44% man. Allen volgen de opleiding volgens het driejarig curriculum. Van deze 848 artsen zitten er 321 in het eerste jaar, 329 in het tweede jaar en 198 in het derde jaar.

Tabel 5: Aantal huisartsen in opleiding per Universitair Huisartsen Instituut en per jaargang op 1 januari 1997

|                | 1e jaar | 2e jaar | 3e jaar |
|----------------|---------|---------|---------|
| U.v. Amsterdam | 36      | 46      | 48      |
| VU Amsterdam   | 46      | 35      | 12      |
| RU Groningen   | 36      | 48      | 23      |
| RU Leiden      | 47      | 35      | 23      |
| RU Limburg     | 36      | 36      | 24      |
| KU Nijmegen    | 36      | 46      | 24      |
| EU Rotterdam   | 48      | 36      | 23      |
| RU Utrecht     | 36      | 47      | 21      |
| Totaal         | 321     | 329     | 198     |

Bron: Jaarverslag 1996 van de Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie.

#### Assistent-huisartsen

Op 1 januari 1997 zijn er 424 assistent-huisartsen werkzaam. Onder assistent-huisartsen worden verstaan: afgestudeerde (huis)artsen die langer dan een half jaar in loondienst van een zelfstandig gevestigde huisarts werkzaam zijn. Het aantal assistent-huisart-

sen dat in de afgelopen vijf jaar redelijk stabiel bleef (rond 370) is in 1996 aanmerkelijk toegenomen.

Verreweg het grootste deel (75,2%) van de assistent-huisartsen is vrouw. Dit aandeel bedroeg zes jaar geleden nog 61%.

Als wordt gekeken naar de aard van het assistentschap dan kan worden geconstateerd dat bij vrouwen relatief vaker sprake is van een min of meer permanent assistentschap dan bij mannen (73% versus 42%). Een permanent assistentschap kan worden gezien als een alternatief voor een zelfstandige vestiging. Overigens zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen ten aanzien van het permanente assistentschap in de loop der jaren groter geworden.

Verder blijkt dat het assistentschap door mannen vaker een hele dagtaak in beslag neemt dan bij de vrouwen het geval is. Van de mannen werkt 10,5% full-time als assistent-huisarts. Bij de vrouwen ligt dit lager (2,8%).

#### Praktijkzoekende huisartsen

Op 1 januari 1997 telt Nederland 585 praktijkzoekende zoekende huisartsen. In 1996 werden er 709 praktijkzoekende huisartsen geteld (tabel 6). Het aantal praktijkzoekende huisartsen is dus in één jaar met 17% gedaald. De reden van deze sterke daling is dat vanwege de start van de driejarige opleiding in 1994 er in 1996 weinig huisartsen de opleiding hebben voltooid. Circa 49% (290) van de praktijkzoe-

kende huisartsen is vrouw. Dit komt vrijwel overeen met het percentage vrouwelijke huisartsen dat de laatste jaren de huisartsenopleiding heeft voltooid.

Tabel 6: Aantal praktijkzoekende huisartsen vanaf 1980 (1 januari)

| Peildatum | praktijkzoekende huisartsen* |
|-----------|------------------------------|
| 1980      | 676                          |
| 1985      | 803                          |
| 1990      | 683                          |
| 1991      | 503                          |
| 1992      | 534                          |
| 1993      | 449                          |
| 1994      | 578                          |
| 1995      | 616                          |
| 1996      | 709                          |
| 1997      | 585                          |

\* Inclusief in het buitenland opgeleide huisartsen.

Indien de praktijkzoekende huisartsen worden uitgesplitst naar jaar van voltooiing van de huisartsenopleiding, dan blijkt dat, van degenen die in 1996 zijn afgestudeerd, bijna 72% op 1 januari 1997 praktijkzoekend is (zie tabel 7). Daarnaast heeft 15% van deze groep reeds een zelfstandige vestiging gerealiseerd. Over het algemeen kan gesteld worden dat binnen drie jaar na het voltooien van de huisartsenopleiding bijna tweederde een eigen praktijk heeft.

Tabel 7: Overzicht van de activiteiten van alle afgestudeerde huisartsen vanaf 1974 op 1 januari 1997\*

| Jaar voltooiing opleiding | Gevestigd |      | Praktijkzoekend |      | Afgezien |      | Overig |      | Totaal |       |
|---------------------------|-----------|------|-----------------|------|----------|------|--------|------|--------|-------|
|                           | abs       | %    | abs             | %    | abs      | %    | abs    | %    | abs    | %     |
| 1974                      | 21        | 65,6 | -               | -    | 11       | 34,4 | -      | -    | 32     | 100,0 |
| 1975                      | 111       | 64,9 | -               | -    | 59       | 34,5 | 1      | 0,6  | 171    | 100,0 |
| 1976                      | 231       | 67,7 | 1               | 0,3  | 107      | 31,4 | 2      | 0,6  | 341    | 100,0 |
| 1977                      | 310       | 68,7 | 1               | 0,2  | 133      | 29,5 | 7      | 1,6  | 451    | 100,0 |
| 1978                      | 329       | 68,3 | 1               | 0,2  | 144      | 29,9 | 8      | 1,6  | 482    | 100,0 |
| 1979                      | 299       | 65,6 | -               | -    | 148      | 32,5 | 9      | 2,0  | 456    | 100,0 |
| 1980                      | 281       | 64,4 | 1               | 0,2  | 146      | 33,5 | 8      | 1,8  | 436    | 100,0 |
| 1981                      | 280       | 67,1 | -               | -    | 126      | 30,2 | 11     | 2,6  | 417    | 100,0 |
| 1982                      | 286       | 64,7 | 1               | 0,2  | 146      | 33,0 | 9      | 2,0  | 442    | 100,0 |
| 1983                      | 320       | 67,9 | 2               | 0,4  | 130      | 27,6 | 19     | 4,0  | 471    | 100,0 |
| 1984                      | 317       | 64,0 | 5               | 1,0  | 160      | 32,3 | 13     | 2,6  | 495    | 100,0 |
| 1985                      | 300       | 62,1 | 1               | 0,2  | 171      | 35,4 | 11     | 2,2  | 483    | 100,0 |
| 1986                      | 294       | 67,7 | 4               | 0,9  | 124      | 28,6 | 12     | 2,8  | 434    | 100,0 |
| 1987                      | 313       | 66,3 | 14              | 3,0  | 127      | 26,9 | 18     | 3,8  | 472    | 100,0 |
| 1988                      | 266       | 70,4 | 14              | 3,7  | 77       | 20,4 | 21     | 5,5  | 378    | 100,0 |
| 1989                      | 121       | 67,6 | 6               | 3,4  | 40       | 22,3 | 12     | 6,7  | 179    | 100,0 |
| 1990                      | 147       | 79,0 | 10              | 5,4  | 19       | 10,2 | 10     | 5,4  | 186    | 100,0 |
| 1991                      | 219       | 72,8 | 29              | 9,6  | 31       | 10,3 | 22     | 7,3  | 301    | 100,0 |
| 1992                      | 197       | 72,2 | 32              | 11,7 | 24       | 8,8  | 20     | 7,3  | 273    | 100,0 |
| 1993                      | 177       | 63,7 | 54              | 19,4 | 15       | 5,4  | 32     | 11,5 | 278    | 100,0 |
| 1994                      | 140       | 46,7 | 99              | 33,0 | 15       | 5,0  | 46     | 15,4 | 300    | 100,0 |
| 1995                      | 100       | 33,7 | 143             | 48,1 | 12       | 4,0  | 42     | 14,1 | 297    | 100,0 |
| 1996                      | 18        | 15,4 | 84              | 71,8 | 1        | 0,9  | 14     | 12,0 | 117    | 100,0 |

\* Exclusief pas afgestudeerde huisartsen die in het buitenland zijn afgestudeerd.

### Wensen praktijkzoekende huisartsen

In de enquête is aan de praktijkzoekende huisartsen gevraagd naar de voorkeuren omtrent de toekomstige praktijk.

Verreweg het grootste deel van de praktijkzoekende huisartsen heeft een voorkeur voor het werken in een duopraktijk (45%) of een groepspraktijk (38%) en circa 9% zou het liefst in een solopraktijk willen werken (7% heeft geen voorkeur).

Als deze voorkeuren worden uitgesplitst naar mannen en vrouwen, dan blijkt dat mannen vaker te kennen geven als solowerkende huisarts aan de slag te willen dan vrouwen (15% versus 3%).

Van alle praktijkzoekende huisartsen wenst 72% een part-time baan. Uitgesplitst naar geslacht zijn duidelijke verschillen waarneembaar tussen mannen en vrouwen, respectievelijk 55% en 90% spreekt zich uit voor een part-time baan.

Gevraagd naar het gewenste dienstverband, geeft het merendeel (63%) de voorkeur aan een vrij beroep; 15% zou in dienstverband willen werken en 22% heeft geen voorkeur. Het zijn vooral de vrouwen (22%) die zich uitspreken voor het werken in dienstverband; van de mannen kiest 8% hiervoor.

De praktijkzoekende huisartsen is tevens gevraagd naar de gewenste praktijkomvang. Uit tabel 8 blijkt dat 35% zich uitspreekt voor een praktijk met minder dan 2000 patiënten. Ook hier blijken de verschillen tussen mannen en vrouwen groot. De gemiddelde

gewenste praktijkomvang van mannen bedraagt 2.177 en van vrouwen 1.753.

Tabel 8: Gewenste praktijkomvang van praktijkzoekende huisartsen per 1 januari 1997

| Gewenste praktijk-<br>omvang | mannen |       | vrouwen |       | totaal |       |
|------------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|
|                              | abs    | %     | abs     | %     | abs    | %     |
| < 1.750                      | 39     | 13,3  | 116     | 40,8  | 155    | 26,7  |
| 1.750-1.999                  | 17     | 5,8   | 34      | 12,0  | 51     | 8,8   |
| 2.000-2.249                  | 80     | 27,3  | 68      | 23,9  | 148    | 25,6  |
| 2.250-2.499                  | 55     | 18,8  | 20      | 7,0   | 75     | 13,0  |
| 2.500 of meer                | 89     | 30,4  | 17      | 6,0   | 106    | 18,4  |
| geen voorkeur                | 13     | 4,4   | 29      | 10,2  | 42     | 7,3   |
| Totaal                       | 293    | 100,0 | 284     | 100,0 | 577*   | 100,0 |
| Gemiddeld                    | 2.177  |       | 1.753   |       | 1.975  |       |

\* Van acht praktijkzoekenden ontbreken de gegevens.

In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde gewenste praktijkomvang redelijk stabiel gebleven op circa 2.000 inwoners per huisarts (tabel 9).

Tabel 9: De gewenste gemiddelde praktijkomvang van praktijkzoekende huisartsen vanaf 1986, per 1 januari

| Peildatum | gemiddelde gewenste praktijkomvang |
|-----------|------------------------------------|
| 1986      | 1.970                              |
| 1987      | 1.985                              |
| 1988      | 2.000                              |
| 1989      | 2.045                              |
| 1990*     |                                    |
| 1991      | 2.072                              |
| 1992      | 1.976                              |
| 1993      | 2.119                              |
| 1994      | 2.035                              |
| 1995      | 2.027                              |
| 1996      | 2.055                              |
| 1997      | 1.975                              |

\* Gegevens ontbreken.

### Huisartsen die hun vestigingsplannen hebben opgegeven

De peiling van 1 januari 1997 laat zien dat 36 huisartsen die in Nederland een huisartsenopleiding hebben gevolgd in de loop van 1996 hun plannen om huisarts te worden hebben opgegeven. Daarmee komt het totaal aantal huisartsen - opgeleid vanaf 1974 - dat de vestigingsplannen heeft opgegeven op 1.966, dat wil zeggen 25% van alle huisartsen (7.892) die vanaf 1974 de huisartsenopleiding hebben gevolgd. Tevens hebben in 1996 13 huisartsen die in het buitenland de huisartsenopleiding hebben gevolgd, de vestigingsplannen opgegeven.

Van de totale groep van 49 huisartsen die in 1996 met het zoeken is gestopt, blijkt dat meer dan de

heeft (55%) wel vestigingsplannen heeft gehad, maar deze niet heeft kunnen realiseren (tabel 9).

Tabel 10: Mate waarin men van plan is geweest huisarts te worden naar geslacht, per 1 januari 1997

| Mate van plan   | mannen    |              | vrouwen   |              | totaal    |              |
|---|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|   | abs       | %            | abs       | %            | abs       | %            |
| Opleiding gevolgd zonder expliciete doel om zich als huisarts te vestigen | 2         | 8,0          | 1         | 4,2          | 3         | 6,1          |
| Wilde wel huisarts worden maar tijdens opleiding van plan veranderd       | 1         | 4,0          | 3         | 12,5         | 4         | 8,2          |
| Wilde wel huisarts worden maar geen serieuze vestigingsplannen gehad      | 6         | 24,0         | 9         | 37,5         | 15        | 30,6         |
| Wel plannen gehad, niet gerealiseerd                                      | 16        | 64,0         | 11        | 45,8         | 27        | 55,1         |
| <b>Totaal</b>   | <b>25</b> | <b>100,0</b> | <b>24</b> | <b>100,0</b> | <b>49</b> | <b>100,0</b> |

De reden waarom men met zoeken is gestopt heeft voor het grootste deel (50%) te maken met het feit dat men een aantrekkelijke functie elders heeft gevonden. Daarnaast gaf 22% te kennen dat men door gezinsomstandigheden afzag van vestiging en gaf 15% aan dat men geen praktijk of vestigingsplaats naar voorkeur had kunnen vinden.

Van de 49 praktijkzoekende huisartsen die in 1996 het zoeken naar een praktijk hebben opgegeven is een groot deel (31,2%) werkzaam in het buitenland (bijvoorbeeld als tropenarts). Daarnaast is 25% momenteel werkzaam in een intramurale instelling en is het overige deel werkzaam als waarnemer, bedrijfsarts, verzekeringsarts e.d.

#### 4. SAMENVATTING

- Op 1 januari 1997 zijn er 6.921 huisartsen zelfstandig gevestigd.
  - 82% van hen is man
  - 46,5% is jonger dan 45 jaar
  - 47% is werkzaam in een solopraktijk
  - 9,5% is apotheehouder
  - 29% werkt part-time.
- De gemiddelde huisartsendichtheid is 2.249 inwoners per huisarts.
- Op 1 januari 1997 zijn er 424 assistent-huisartsen werkzaam. Van deze groep is ruim 75% vrouw.
- Per 1 januari 1997 zijn er in Nederland 585 praktijkzoekende huisartsen.
- Van de 585 praktijkzoekende huisartsen wenst het grootste deel (83%) een duo- of groepspraktijk.

- Vrouwelijke praktijkzoekende huisartsen ambiëren vaker dan hun mannelijke collega's een vestiging in dienstverband (respectievelijk 22% en 8%). Daarnaast ambiëren zij kleinere praktijken dan hun mannelijke collega's.
- 49 nog niet gevestigde huisartsen hebben in 1996 hun vestigingsplannen opgegeven. Meer dan de helft (55%) van hen had bij het voltooien van hun opleiding wel serieuze vestigingsplannen.
- Van alle sinds 1974 afgestudeerde huisartsen (7.892) hebben er 1.966 (25%) hun plannen om zich te vestigen opgegeven.

#### 5. BEGRIPPEN

**Zelfstandig gevestigde huisarts** - een huisarts die de algemene praktijk uitoefent voor ziekenfondsen en particuliere patiënten en die ziekenfondspatiënten op eigen naam of naam van de maatschappij heeft.

**Assistent-huisarts** - een huisarts (niet in opleiding) die voor langere tijd (minimaal een half jaar) als assistent in de praktijk van een zelfstandig gevestigde huisarts werkt.

**Solopraktijk** - praktijkvoering door een zelfstandig gevestigde huisarts (al of niet in samenwerking met een assistent-huisarts).