

**CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN BEROEPEN IN DE  
EERSTELIJSGEZONDHEIDSZORG 1989**

**DEEL II**

**STATISTISCHE GEGEVENS PER 1 JANUARI 1989 OVER FYSIOTHERA-  
PEUTEN**

J.B. Pool  
L. Hingstman  
November 1991

De publikatiereeks 'Cijfers uit de registratie van beroepen in de eerstelijnsgezondheidszorg' verzorgt jaarlijks een overzicht van de meest recente gegevens uit het NIVEL-registratiesysteem van beroepsbeoefenaren in de eerstelijnsgezondheidszorg. Daarnaast worden rapporten gepubliceerd in de serie 'Studies uit de registratie van beroepen in de eerstelijnsgezondheidszorg', waarin verslag wordt gedaan van onderzoek naar opbouw, spreiding en dichtheid van verschillende beroepsbeoefenaren binnen de eerstelijnsgezondheidszorg.

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

#### Statistische

Statistische gegevens per ... over huisartsen en verloskundigen en fysiotherapeuten / Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Eerstelijnsgezondheidszorg. - 1 jan. 1986 - ... - Utrecht: NIVEL. - (Cijfers uit de registratie van beroepen in de eerstelijnsgezondheidszorg)

Verschijnt jaarlijks.

Gegevens per 1 januari 1989 / J. Pool, L. Hingstman - Tab., fig.

ISBN 90-6905-112-5

SISO 601.51 UDC 31:614.2(492)

Trefw.: eerstelijnsgezondheidszorg ; Nederland ; statistieken

Researchassistentie : M. Boschman  
Typewerk : M. van Geelkerken-van Wijk  
Vormgeving en lay-out: M. Cornelius

# INHOUD

pag.

|   |    |
|---|----|
| 1. INLEIDING  | 1  |
| 2. HET REGISTRATIE SYSTEEM VAN IN DE EERSTELIJN<br>WERKZAME FYSIOTHERAPEUTEN                  | 3  |
| 2.1. Opzet van het systeem  | 3  |
| 2.2. De peiling van 1 januari 1989  | 5  |
| 3. FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN   | 6  |
| 3.1. Inleiding  | 6  |
| 3.2. Aantallen fysiotherapeuten en heilgymnasten  | 6  |
| 3.3. Leeftijdsopbouw  | 9  |
| 3.4. Vestigingsduur in de huidige functie en huidige praktijk                                 | 11 |
| 3.5. Aantallen functies als fysiotherapeut en overeenkomst met<br>het ziekenfonds per functie | 11 |
| 3.6. Omvang van de werkzaamheden  | 12 |
| 3.7. Spreiding  | 16 |
| 4. PRAKTIJKEN   | 35 |
| 4.1. Inleiding  | 35 |
| 4.2. Aantal en samenstelling  | 35 |
| 4.3. Spreiding  | 37 |
| 5. ONDERZOEK ONDER FYSIOTHERAPEUTEN AFGESTUDEERD<br>IN 1986                                   | 47 |
| 5.1. Inleiding  | 47 |
| 5.2. Omvang en aard van de huidige bezigheden of functie                                      | 49 |
| 5.3. Arbeidsverleden en vestigingswijze in de huidige functie                                 | 52 |
| 5.4. Fysiotherapeuten per functie   | 54 |
| 5.4.1. Waarnemers   | 54 |
| 5.4.2. In het buitenland werkzame fysiotherapeuten  | 54 |
| 5.4.3. Fysiotherapeuten, werkzaam in een overige functie als<br>fysiotherapeut                | 56 |
| 5.4.4. Fysiotherapeuten die niet als zodanig werkzaam zijn                                    | 56 |
| 5.5. Fysiotherapeuten die op zoek zijn naar een andere<br>functie                             | 57 |
| 5.6. Samenvatting en conclusies   | 60 |
| 6. CONTOURENKAARTEN   | 75 |
| 7. BEGRIPPEN  | 81 |

| <b>INHOUD</b>          | <b>pag.</b> |
|------------------------|-------------|
| 8. LITERATUUR          | 85          |
| 9. ENQUÊTES            | 87          |
| Bijlage 1              | 89          |
| Bijlage 2              | 91          |
| Bijlage 3              | 95          |
| Bijlage 4              | 97          |
| 10. LIJST VAN TABELLEN | 115         |
| 11. LIJST VAN FIGUREN  | 121         |

## 1. INLEIDING

Ieder jaar publiceert het NIVEL een statistisch overzicht van een groot aantal gegevens uit de registratie van beroepen in de eerstelijnsgezondheidszorg. Deze gegevens hebben betrekking op huisartsen, adspirant-huisartsen, verloskundigen, pas afgestudeerde verloskundigen, fysiotherapeuten en pas afgestudeerde fysiotherapeuten.

Het doel van deze registraties is inzicht te verschaffen in de omvang, samenstelling en spreiding van de geregistreerde beroepsgroepen. Daarnaast dienen de registraties als basis om steekproeven voor wetenschappelijk onderzoek uit te trekken.

Doordat de genoemde beroepsgroepen 'vrije beroepen' zijn, is informatie over de volledige populatie niet beschikbaar. Instellingen als ziekenfondsen of beroepsverenigingen houden, uit hoofde van hun doelstelling, doorgaans slechts overzichten bij van leden of medewerkers.

Om regelmatig recente gegevens beschikbaar te hebben is het NIVEL daarom genoemde registraties gaan bijhouden.

Voor gegevens over de beroepsgroepen huisartsen en verloskundigen wordt naar deel I van het rapport verwezen. In het onderhavige deel II wordt verslag gedaan van de peiling van 1 januari 1989 onder alle in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten.

De manier waarop data verzameld worden in het registratiesysteem van in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten en de respons voor de peiling van 1989 is beschreven in hoofdstuk 2.

De gegevens uit het registratiesysteem betreffen allereerst - in hoofdstuk 3 beschreven - kenmerken van de fysiotherapeuten zelf, zoals als geslacht, leeftijd, functie, aantal uren dat men per week werkzaam is, aantal jaren dat men werkzaam is en de spreiding over Nederland.

Daarnaast worden in hoofdstuk 4 kenmerken van de eerstelijnspraktijken gepresenteerd zoals het totale aantal praktijken, het aantal medewerkers en het aantal praktijkeigenaren per praktijk en de verdeling van praktijken over Nederland.

In hoofdstuk 5 wordt een onderzoek onder in 1986 afgestudeerde fysiotherapeuten gepresenteerd. Het betreft hier een zelfstandig onderzoek dat

als aanvulling op de gegevens die in het registratiesysteem verzameld worden inzicht verschaft in de werking van de arbeidsmarkt voor, met name, recent afgestudeerde fysiotherapeuten. Eerder - in 1987 - werd een zelfde onderzoek gehouden onder fysiotherapeuten die in 1985 en 1986 afgestudeerd zijn (Van Dam en Hingstman 1988a). In deze enquête werden, naast persoonsgegevens, gegevens verzameld omtrent de werkzaamheden, zoals de functie en het aantal dagdelen werkzaam, en de eventuele zoekactiviteiten naar een (andere) functie als fysiotherapeut. Aan de hand van deze en de vorige enquête wordt inzicht verkregen op de wijze waarop pas afgestudeerde fysiotherapeuten tot de arbeidsmarkt toetreden.

## 2. HET REGISTRATIESYSTEEM VAN IN DE EERSTE LIJN WERKZAME FYSIOTHERAPEUTEN

### 2.1. Opzet van het systeem

In 1985 is het Nederlands instituut voor onderzoek van de eerstelijnsgezondheidszorg gestart met de registratie van fysiotherapeuten werkzaam in de eerste lijn. Op basis van gegevens uit dit registratiesysteem worden in deze publikatie statistische gegevens **per 1 januari 1989** gepresenteerd.

Zoals in de inleiding reeds werd aangegeven, was informatie over **alle** in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten niet of niet recent beschikbaar. Voor het beleid ten aanzien van de beroepsgroep werd dit echter wel van belang geacht. Daarom is men, in opdracht van het Ministerie van WVC, in 1985 begonnen met een registratiesysteem voor in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten. Doel van het systeem is inzicht te verschaffen in de omvang, de samenstelling en de spreiding van de groep in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten, waarbij door regelmatige peilingen ook inzicht wordt verkregen in de veranderingen daarin.

Dergelijke informatie is van belang voor bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van het opleidingsvolume, het verstrekken van ziekenfondsovereenkomsten en het volume van de verrichtingen.

De verzamelde gegevens zijn toegespitst op de volgende onderwerpen:

- identificatie van de geregistreerde (woon, adres, woonplaats, geslacht, leeftijd, jaar afstuderen, opleidingsinstituut);
- arbeidsverleden (aantal jaren gevestigd in huidige functie, voorgaande vestigingen (functies);
- arbeidssituatie (huidige functie, aantal uren dat men werkzaam is, aantal collega's waarmee men in een praktijk werkt, overeenkomst met een ziekenfonds).

Op grond hiervan zijn wij in staat overzichten samen te stellen waarmee vragen zijn te beantwoorden als:

- hoeveel fysiotherapeuten zijn er in de eerste lijn werkzaam?
- hoeveel uur praktizeren zij?
- waar zijn zij werkzaam?
- in welke functie zijn zij werkzaam?
- hoe lang praktizeert men?
- hoe is de leeftijdsopbouw van de verschillende groepen?

- hoeveel praktijken zijn er?
- wat is de omvang van die praktijken?
- wat zijn de veranderingen door de tijd hierin?

De gegevens in dit registratiesysteem werden (voor de peilingen van 1985 en 1986) verkregen door een vergelijking van gegevens uit verschillende (bestaande) bronnen, waarvan de belangrijkste zijn: Register Paramedische Beroepen van de Geneeskundige Hoofdinspectie (GHI); Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen (VNZ); Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF); Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten (NVVF). Voor een uitgebreide beschrijving van de opzet hiervan kan worden verwezen naar het rapport 'Fysiotherapeuten in de eerstelijnsgezondheidszorg: aantallen, samenstelling en geografische spreiding' van Hingstman en Boon (1986).

Bij de peiling van 1 januari 1987 en de peiling van 1 januari 1989 is een andere registratiemethode toegepast, die nu in het kort zal worden toegelicht. Uit het evaluatieverslag voor de bestandsvergelijking kwam naar voren dat er nogal wat hiaten in de verschillende bestanden zaten, die wij deels konden opvullen door de gegevens telefonisch te verifiëren bij de geregistreerden. Uit de telefonische verificatie kwamen weer andere verschillen naar voren die via louter bestandsvergelijkingen nimmer boven tafel zouden zijn gekomen. Verder bleek dat van 25% van alle fysiotherapeuten geen gegevens bekend waren omtrent het aantal uren dat zij werkzaam zijn. Deze gegevens zouden alleen via een enquête verkregen kunnen worden. Tot slot bleek dat er in de loop van 1985 en 1986 in het kader van de BVG-problematiek<sup>1</sup> veel veranderingen hebben plaatsgevonden. In dit verband kan gewezen worden op het ontstaan van tal van nieuwe samenwerkingsvormen. Wanneer wij hierover informatie boven tafel wilden krijgen zou deze informatie zelf verzameld moeten worden.

Bovengenoemde argumenten hebben ons ertoe gebracht om, in samenspraak met de begeleidingscommissie van het project, op peildatum 1 januari 1987 en op peildatum 1 januari 1989 alle fysiotherapeuten werkzaam in de eerstelijnsgezondheidszorg door middel van een enquête te benaderen. Door de bestandsvergelijkingen in voorgaande peilingen was inmiddels een vrij volledig adressenbestand verkregen.

---

<sup>1</sup> Doordat de BVG-medewerkers op notabasis als werknemers aangemerkt worden, dienen veel praktijk eigenaren met terugwerkende kracht sociale lasten af te dragen voor deze medewerkers. In veel gevallen leidde dit tot financiële moeilijkheden voor praktijk eigenaren.



Gezien de opzet van het bovengenoemde registratiesysteem, kunnen in het licht van achteraf nog uitgevoerde correcties en toevoegingen, reeds gepubliceerde cijfers bijgesteld worden. De gegevensbestanden worden dus niet bevroren, hetgeen betekent dat er kleine verschillen kunnen optreden met eerder gepubliceerde overzichten in deze reeks.

## **2.2. De peiling van 1 januari 1989**

Op 1 januari 1989 zijn zo'n 10.600 bij ons middels bestandsvergelijkingen en uit de vorige peiling bekende eerstelijnsfysiotherapeuten benaderd met een schriftelijke vragenlijst. Na één rappel kwamen wij tot een schriftelijke respons van 67,3%. Omdat het voor een registratiesysteem van het grootste belang is dat de totale populatie benaderd wordt, zijn de resterende fysiotherapeuten telefonisch benaderd. Dit leverde uiteindelijk een respons op van 92,2%. Van de resterende 7,8% zijn alleen de openbare gegevens verzameld of, indien reeds geregistreerd, gecontroleerd.

Daarnaast zijn er, telefonisch, gegevens verzameld over een kleine 600, nog niet geregistreerde, eerstelijnsfysiotherapeuten. Dit waren met name diegenen die na 1 januari 1987 zijn begonnen met werken en middels bestandsvergelijkingen en de reeds ontvangen enquêtes opgespoord werden.

Van alle benaderden bleken ongeveer 1200 niet meer werkzaam te zijn. Daarnaast waren er ongeveer 350 respondenten werkzaam als waarnemer. Deze groep is, in verband met hun veelvuldig wisselende werkring, buiten beschouwing gelaten. Uiteindelijk zijn over 9640 fysiotherapeuten in dit rapport gebruikte gegevens verzameld.

Gezien de omvang van de aangeschreven groep, de wijze van dataverzameling (schriftelijk en telefonisch) en de hoge respons mogen wij aannemen dat de door ons geregistreerde groep de gehele populatie van in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten betreft.

### 3. FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTELIJN WERKZAAM


#### 3.1. Inleiding

In de nu volgende paragrafen zullen de belangrijkste resultaten van de enquête onder op 1 januari 1989 in de eerstelijns werkzame fysiotherapeuten gepresenteerd worden. Over de verschillende onderwerpen worden tabellen gepresenteerd die steeds onderscheid maken naar geslacht, functie waarin men werkzaam is en of men een overeenkomst heeft met het ziekenfonds of niet. Daar waar dat mogelijk is zal een vergelijking met voorgaande peilingen gemaakt worden. Als in de tekst geen expliciet onderscheid wordt gemaakt tussen fysiotherapeuten en heilgymnasten, wordt deze laatste groep tot de fysiotherapeuten gerekend.

#### 3.2. Aantallen fysiotherapeuten en heilgymnasten

Op 1 januari 1989 zijn er in Nederland 9640 fysiotherapeuten en heilgymnasten werkzaam in de eerstelijnsgezondheidszorg (tabel 1). Van hen zijn er 9446 als fysiotherapeut afgestudeerd en 187 (1,9%) gediplomeerd als heilgymnast/masseur. In 1987 telden wij nog 213 heilgymnasten/masseurs. Gezien het feit dat er geen heilgymnasten/masseurs meer opgeleid worden zal deze afname zich de komende jaren voortzetten.

Figuur 1: Aantal in de eerstelijnsgezondheidszorg werkzame fysiotherapeuten en heilgymnasten/masseurs naar geslacht, per 1 januari 1989



De totale beroepsgroep is, in vergelijking met de vorige peiling, sterk toegenomen: 654 personen, ofwel 7,3%, in twee jaar tijd. Deze groei is aanmerkelijk groter dan in 1985 (0,9%) en 1986 (0,2%). Hoewel deze toename deels toegeschreven kan worden aan verbeterde dataverzameling, kan niet worden ontkend dat, na een periode van geringe groei - onder andere als gevolg van de ontheffingsmaatregel van de ziekenfondsen - de groep in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten de afgelopen twee jaren is uitgebreid.

Van de in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten en heilgymnasten is 52,7% van het mannelijke geslacht. Ten opzichte van de vorige peilingen is dit percentage niet veranderd. Bij de mannen is er sprake van een toename van 341 fysiotherapeuten ten opzichte van de vorige peiling (op 1 januari 1987). Binnen de groep heilgymnasten/masseurs is er sprake van een veel hoger percentage vrouwen (187 ofwel 75,9%).

De wijze van dataverzameling leent zich niet voor het direct verzamelen van gegevens over de in- en uitstroom van de beroepsgroep. Er valt echter wel wat te zeggen over het aantal fysiotherapeuten dat ofwel van functie ofwel van praktijk is veranderd in de afgelopen twee jaar. Aan alle geënquêteerden is gevraagd sinds wanneer zij in hun huidige functie en huidige praktijk werkzaam zijn. Het betreffen hier dus niet alleen nieuwe vestigingen maar ook overgangen van al werkzame fysiotherapeuten naar een andere praktijk en/of een andere functie. In totaal deden er zich in 1987 en 1988 1469 van dergelijke mutaties voor: 645 in 1987 en 824 in 1988. De meeste veranderingen deden zich voor in de groep medewerkers (803, 54,7%). Ook bij deze groep vond het merendeel van de veranderingen in 1988 plaats (549, 57,2%). De veranderingen betroffen voor het merendeel vrouwen (831, 56,6%), fysiotherapeuten zonder overeenkomst met het ziekenfonds (853, 58,1%) en fysiotherapeuten onder 35 jaar (1205, 82,0%).

Wat betreft de functie waarin men werkzaam is (tabel 2) zien wij dat 70,6% (6804) van alle fysiotherapeuten en heilgymnasten werkzaam is in eigen praktijk of maatschap; 27,5% (2651) werkt als medewerker in een praktijk, waarbij opgemerkt moet worden dat binnen deze laatste groep nog 1032 fysiotherapeuten (10,7% van alle fysiotherapeuten en 39,9% van alle fysiotherapeuten in loondienst) op notabasis werkzaam zijn. Ten opzichte van 1987 is dit een toename van 92 fysiotherapeuten. Tenslotte is 1,9% ofwel 185 fysiotherapeuten in een loondienst van een gezondheidscentrum. In absolute zin nam vooral het aantal praktijkeigenaren toe (351 ofwel 5,4%) terwijl de toename met 64 fysiotherapeuten die in loondienst zijn van een gezondheidscentrum een procentuele toename van maar liefst 52,9% ten opzichte van de peiling van 1 januari 1987 betekent. Opgemerkt moet worden dat het totale aantal fysiotherapeuten dat in een gezondheidscentrum


werkzaam is op 418 ligt (Hessels en Boerma, 1989). Een groot deel van deze fysiotherapeuten heeft echter een zelfstandige praktijk of maatschap in een gezondheidscentrum. Het aantal fysiotherapeuten in loondienst nam tenslotte met 239 (9,9%) toe.

De procentuele verdeling naar functie binnen beide sexes verschilt beduidend. Bij de mannen is 79,8% praktischeigenaar. Bij de vrouwen is dit percentage 60,2%. Voor beide groepen is dit percentage licht afgenomen ten opzichte van de peiling van 1 januari 1987.

Van de groep heilgymnasten/masseurs is 85,0% zelfstandig werkzaam. Dit is niet verbazingwekkend gezien de oudere leeftijdsopbouw van deze groep.

Ook wat betreft het al dan niet hebben van een overeenkomst met het ziekenfonds, een belangrijke voorwaarde om zelfstandig te kunnen praktiseren, is de verhouding wel/geen overeenkomst veranderd ten opzichte van de peiling van 1 januari 1987 (tabel 3). Op 1 januari 1989 is het aandeel van in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten met een overeenkomst 69,5%, terwijl op 1 januari 1987 dit percentage 52,6% was. In absolute aantallen is dit een toename van het aantal ziekenfondsovereenkomsten met 1980 (41,9%).

Figuur 2: Aantal in de eerstelijnsgezondheidszorg werkzame fysiotherapeuten en heilgymnasten/masseurs met en zonder een overeenkomst met een ziekenfonds, naar geslacht per 1 januari 1989




De verhouding tussen mannen en vrouwen met een overeenkomst is minder scheef komen te liggen. Op 1 januari 1989 is 58,7% van de overeenkomsthouders man, tegenover een percentage van 64,4% op 1 januari 1987. Wel is het zo dat binnen de groep mannen een aanzienlijk groter percentage fysiotherapeuten een overeenkomst heeft met een ziekenfonds (77,6%) dan bij de groep vrouwen het geval is. Wellicht heeft dit te maken met de functies waarin men werkzaam is (tabel 2) en het aantal uren dat men werkt per week (tabel 14).

### 3.3. Leeftijdsopbouw

De beroepsgroep eerstelijnsfysiotherapeuten wordt gekenmerkt door een jonge leeftijdsopbouw. Van alle fysiotherapeuten (exclusief de heilgymnasten/masseurs) is 73,1% (6882) jonger dan 40 jaar (tabel 4). Een kleine 3% (264) van alle fysiotherapeuten is ouder dan 55 jaar. Dit zijn over het algemeen heilgymnasten die op latere leeftijd hun diploma fysioteknik hebben behaald. In totaal zijn 130 fysiotherapeuten en 59 heilgymnasten/masseurs werkzaam die ouder zijn dan 60 jaar. Het natuurlijk verloop in de beroepsgroep zal daarom de komende jaren niet groot zijn.

Figuur 3: Leeftijdsopbouw van in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten naar geslacht per 1 januari 1989




Bij de vrouwen ligt het zwaartepunt in de leeftijdsopbouw tussen de 25 en 35 jaar, terwijl dat bij de mannen tussen de 30 en 40 jaar ligt. Van de groep heilgymnasten/masseurs (tabel 5) is de leeftijdsopbouw, door het vervangen van hun opleiding in 1969 door de opleiding fysiotherapie, veel ouder. Alle heilgymnasten/masseurs zijn ouder dan 40 jaar. De meerderheid (55,0%) is tussen de 40 en 55 jaar oud. Ook hier geldt dat de leeftijdsopbouw van de groep vrouwen jonger is dan die van de mannen.

De leeftijdsopbouw uitgesplitst naar de verschillende functies loopt sterk uiteen (tabel 6). Praktijkeigenaren zijn in meerderheid (72,8%) tussen de 30 en 45 jaar oud. Bij de medewerkers in loondienst is de meerderheid (68,0%) tussen de 25 en 35 jaar oud. Slechts 4,7% van alle medewerkers in loondienst is ouder dan 45 jaar, tegenover 17,6% bij de fysiotherapeuten met een eigen praktijk of maatschap.

Ook de leeftijdsopbouw van de groepen fysiotherapeuten met of zonder ziekenfondsovereenkomst verschilt sterk (tabel 7). De fysiotherapeuten met een overeenkomst zijn over het algemeen tussen de 30 en 45 jaar oud (72,6%), terwijl fysiotherapeuten zonder overeenkomst doorgaans jonger zijn dan 35 jaar (74,4%).

Figuur 4: Leeftijdsopbouw van alle fysiotherapeuten werkzaam in de eerstelijnsgezondheidszorg (inclusief heilgymnasten/masseurs), naar het al of niet hebben van een overeenkomst met een ziekenfonds, per 1 januari 1989



### **3.4. Vestigingsduur in de huidige functie en huidige praktijk**

Dat fysiotherapeuten een relatief jonge en mobiele beroepsgroep vormen, wordt bevestigd in tabellen 8, 9 en 10. Tweederde (6188) van alle in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten is korter dan tien jaar werkzaam in hun huidige praktijk, terwijl slechts 2,6% van alle fysiotherapeuten langer dan 25 jaar werkzaam is in dezelfde functie en in dezelfde praktijk (tabel 8). Dit betekent niet dat men een overeenkomstig aantal jaren actief is als fysiotherapeut. De tabellen geven een indicatie van de tijd dat een fysiotherapeut in dezelfde functie en in dezelfde praktijk werkzaam is. In tabel 11 wordt het beeld van een jonge beroepsgroep verder aangescherpt: 46,5% (4473) van alle fysiotherapeuten is korter dan tien jaar gediplomeerd. Het beeld dat het overgrote deel van de beroepsgroep kort in de huidige functie en praktijk werkzaam is geldt in versterkte mate voor de vrouwelijke beroepsbeoefenaren: 37,9% is korter dan vijf jaar werkzaam in de huidige functie en praktijk. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de eerdergenoemde jongere leeftijdsopbouw van deze groep fysiotherapeuten.

Bekijken wij de verschillen in vestigingsduur per functie (in tabel 9), dan zien wij dat de praktijkeigenaren over het algemeen wat langer in dezelfde praktijk en/of maatschap werkzaam zijn, terwijl van de medewerkers in loondienst 56,7% minder dan vijf jaar in hun huidige functie en praktijk werkzaam is.

Uit tabel 10 blijkt eens te meer de invloed van de opheffing van de contracteerplicht van de ziekenfondsen. Van diegenen die geen overeenkomst met een ziekenfonds hebben is 83,3% korter dan tien jaar in hun huidige functie en/of praktijk gevestigd. Binnen de groep fysiotherapeuten die korter dan tien jaar in hun huidige functie en/of praktijk zijn gevestigd heeft 37,4% geen overeenkomst met het ziekenfonds, terwijl het percentage voor de hele beroepsgroep op 28,8% ligt (zie tabel 3).

### **3.5. Aantallen functies als fysiotherapeut en overeenkomst met het ziekenfonds per functie**

In dit rapport onderscheiden wij de volgende eerstelijnsfunctie: fysiotherapeuten die (mede-)eigenaar van een praktijk of maatschap zijn, medewerkers in loondienst van een praktijk of maatschap en fysiotherapeuten in dienst van een gezondheidscentrum. Hoewel in tabel 2 een onderscheid gemaakt werd binnen de groep medewerkers in loondienst naar diegenen die op notabasis werkzaam zijn, diegenen die in werkelijke loondienst van

een maatschap of praktijk eigenaar zijn en diegenen waarvan dat onbekend is, is dat in de overige tabellen om redenen van overzichtelijkheid niet gedaan.

Fysiotherapeuten beoefenen hun vak soms op meerdere plekken in meerdere functies uit. Tabel 12 verschaft inzicht in de aantallen fysiotherapeuten waarbij dit het geval is. Het grootste deel van de in eerste lijn werkzame fysiotherapeuten (96,3%) bekleedt één functie; 3,6% (ofwel 347 fysiotherapeuten) is werkzaam in twee functies. Tensloten geven 11 fysiotherapeuten te kennen drie functies te bekleden. Bij de overige tabellen is, om dubbeltellingen te voorkomen, aan de fysiotherapeuten die meer dan een functie bekleden de meest belangrijke functie toegekend. Als eerste criterium hiervoor geldt de functie zelf. Waarbij praktijk eigenaar boven medewerker in loondienst staat. Medewerker in loondienst wordt weer belangrijker geacht dan waarnemer. Bij gelijke functie is de betreffende fysiotherapeut naar de praktijk toegeschreven waar hij/zij het grootste aantal uren werkt. Op deze wijze is aan iedere fysiotherapeut één functie en ook één praktijk toegekend.

Het aantal fysiotherapeuten met een overeenkomst met het ziekenfonds is de afgelopen twee jaar sterk toegenomen. In totaal zijn er 1980 overeenkomsthouders bijgekomen in vergelijking met de vorige peiling.

In tabel 13 is uitgesplitst bij welke functies die overeenkomsten terecht zijn gekomen. Van de fysiotherapeuten met een eigen praktijk of maatschap heeft 90,8% (6178) een overeenkomst met het ziekenfonds. Ten opzichte van de peiling van 1 januari 1987 een toename van 19,4% (1570). Daarnaast zijn er ook medewerkers in loondienst met een overeenkomst met een ziekenfonds. Op 1 januari 1987 waren dat er 89 (3,5% van alle medewerkers in loondienst). Op 1 januari 1989 is dit aantal gestegen tot 432 (16,3%).

De grootste toename van het aantal ziekenfondsovereenkomsten is zowel absoluut als relatief terecht gekomen bij de praktijk eigenaren. Daarnaast is het opvallend dat het aantal medewerkers in loondienst met een overeenkomst ook is toegenomen.

### **3.6. Omvang van de werkzaamheden**

Niet alle fysiotherapeuten werken een volledige werkweek. Door de honorings- en behandelingsstructuur van het beroep kan het aantal uren dat een fysiotherapeut per week werkt beduidend variëren.




In tegenstelling tot de voorgaande peiling is er bij de enquête van 1 januari 1989 niet naar het aantal dagdelen van een normale werkweek dat men werkzaam is gevraagd, maar naar het aantal gewerkte uren per week. Hierdoor is het onderscheid tussen full-time en part-time werken objectiever aan te geven. De grens tussen full-time en part-time is op 40 uur per week gesteld. Hoewel bijvoorbeeld in ziekenfondsovereenkomsten een ander getal wordt gehanteerd is voor deze grens gekozen. Hierdoor is een vergelijking te maken met de vorige peiling en eventueel met andere beroepsgroepen.

Bij het bekijken van de totalen in tabel 14 valt op dat een groot deel van de fysiotherapeuten die deze vraag beantwoordden meer werkt dan 40 uur per week (30,3%). Bij de peiling van 1 januari 1987 gaf 4,5% van alle fysiotherapeuten te kennen meer dan tien dagdelen (à vier uur) per week te werken. Als de twee hoogste categorieën (32 uur en meer) worden samen genomen dan is deze toename minder spectaculair. Op de peildatum 1 januari 1987 werkte 51,5% van de fysiotherapeuten meer dan 8,5 dagdelen per week. Op 1 januari 1989 werkt 58,6% van de respondenten meer dan 32 uur per week. Het grote verschil in het aantal fysiotherapeuten dat meer dan 40 uur per week werkt in de twee peilingen is voornamelijk te wijten aan de veranderde vraagstelling.

De verschillen in percentages dat men 'part-time' danwel 'meer dan full-time' werkt tussen mannen en vrouwen zijn vergelijkbaar met de vorige peiling. Bijna de helft (49,4%) van de mannelijke fysiotherapeuten geeft aan meer dan 40 uur te werken. Terwijl slechts 2,0% van hen acht uur of minder werkt. Bij de vrouwen zijn de percentages gelijkmatiger over de verschillende categorieën verdeeld: het merendeel werkt tussen de 24 en 40 uur per week, terwijl 8,6% meer dan 40 uur per week werkt.

Het ogenschijnlijke hoge aantal gewerkte uren per fysiotherapeuten wordt gerelativeerd als het gemiddeld aantal gewerkte uren per week wordt bekeken. Gemiddeld werken alle fysiotherapeuten 34,9 uur per week. Vrouwelijke fysiotherapeuten werken gemiddeld 27,2 uur per week en de mannen werken gemiddeld iets meer dan 40 uur per week (41,8%). De 49,4% van de mannen, die meer dan 40 uur per week actief zijn, werkt blijkbaar niet heel veel meer dan 40 uur per week.

Figuur 5: Procentuele verdeling per functie van fysiotherapeuten naar het aantal uren dat men per week werkt, op 1 januari 1989



Uit de verdeling naar het gewerkte aantal uren per functie blijkt dat vooral de mannelijke praktijkeigenaren meer dan full-time werken (56,5%). Daarnaast is 22,8% van de mannelijke medewerkers in loondienst meer dan 40 uur per week actief.

Omdat de mannelijke praktijkeigenaren die meer dan 40 uur werken ook absoluut een grote groep vormen (2084 personen) is het interessant ze wat nader te bekijken. Het merendeel van deze groep (79,5%) is tussen de 30 en 45 jaar oud; 66% is tussen de 10 en 20 jaar in de huidige functie en praktijk gevestigd en 96,2% heeft een overeenkomst met het ziekenfonds. Zij zijn voornamelijk gevestigd op het verstedelijkte platteland en in de grote steden. Een nadere uitsplitsing van het aantal gewerkte uren per week toont aan dat het grootste deel van deze groep (63,1%) tussen de 40 en 50 uur per week werkt. Daarnaast geeft 29,1% te kennen tussen de 50 en 60 uur per week te werken.

In de overige te presenteren tabellen zijn aan de 1040 fysiotherapeuten, waarvan het aantal uren dat zij per week werkzaam zijn niet bekend is, het gemiddelde aantal uren van hun functie toegekend zoals dat in tabel 14

staat aangegeven. Op deze wijze is een vollediger en juister beeld van het aanbod van fysiotherapeutische zorg verkregen. Er kan bijvoorbeeld het aantal full-time equivalenten fysiotherapie (eenheden van 40 uur fysiotherapie) per regio berekend worden en daaraan kan weer het gemiddeld aantal inwoners per full-time equivalent fysiotherapie gekoppeld worden. Zoals uit paragraaf 3.6 mag blijken verschaft dit inzicht in onder andere de vestigingsruimte per regio en de verschillen in het aanbod van fysiotherapeutische zorg per regio.

In de tabellen 15 tot en met 18 is sprake van het begrip **full-time ratio**. Dit is de werktijd van een fysiotherapeut uitgedrukt als deel van een 40-urige werkweek. Werkt men bijvoorbeeld 40 uur per week dan heeft men een full-time ratio van  $40/40 = 1,00$ . De noemer van 40 uur is, zoals wij eerder schreven, aangehouden omdat deze bij voorgaande peilingen ook werd gehanteerd om full-time equivalenten te berekenen. Door het begrip full-time ratio kan een grote hoeveelheid informatie overzichtelijk gepresenteerd worden, zoals uit de volgende tabellen moge blijken.

Uit de verdeling in de totaal-kolom van tabel 15 blijkt dat 20,1% van alle fysiotherapeuten minder dan de helft van een 40-urige werkweek werkt (een full-time ratio dat kleiner dan 0,50 is).

Het is, met het gemiddeld aantal gewerkte uren per functie en de verdeling van de ziekenfondsovereenkomsten per functie in gedachten, niet verwonderlijk dat eeng roter deel van de fysiotherapeuten met een ziekenfondsovereenkomst meer dan 40 uur per week werken. Het zijn immers voornamelijk praktijkeigenaren die een ziekenfondsovereenkomst hebben (zie ook tabel 13). Van diegenen met een overeenkomst heeft 25,5% een full-time ratio van meer dan 1,00, tegenover 11,1% van de fysiotherapeuten zonder overeenkomst. Bij deze laatste groep is het percentage fysiotherapeuten dat een full-time ratio van minder dan 0,75 heeft aanzienlijk hoger dan bij diegenen die wel een overeenkomst hebben: 56,5% tegenover 29,4%.

In tabel 16 is de full-time ratio afgezet tegen het aantal jaren dat men gediplomeerd is. Het hoogste percentage fysiotherapeuten met een full-time ratio dat kleiner is dan 0,50 wordt aangetroffen bij diegenen die langer dan 30 jaar gediplomeerd zijn (44,3%). Ook een relatief groot deel van diegenen die korter dan vijf jaar gediplomeerd zijn heeft een full-time ratio dat kleiner is dan 0,50 (21,4%). De groep fysiotherapeuten dat tussen de vijf en 15 jaar gediplomeerd is, kent een lager dan gemiddeld percentage werkzamen met een full-time ratio dat kleiner is dan 0,50.

De verdeling voor een full-time ratio groter dan 1,00 geeft een tegenovergesteld beeld te zien. Het is met name de groep fysiotherapeuten die tussen de 10 en 20 jaar gediplomeerd zijn, waarvan een groot deel een full-time ratio heeft van meer dan 1,00.

In tabel 17 komt een soortgelijk beeld naar voren. Bij de kolommen voor een ratio kleiner dan 0,75% zijn de groepen jonge en oudere fysiotherapeuten groter dan gemiddeld, terwijl bij de kolommen met een full-time ratio groter dan 1,00 met name het percentage fysiotherapeuten tussen de 35 en 45 jaar groter dan gemiddeld is.

Ook tabel 18 bevestigt het voorgaande beeld waarin de fysiotherapeuten die tussen de 35 en 45 jaar oud zijn en tussen de vijf en 15 jaar gediplomeerd zijn meer dan full-time werken, terwijl het de pas afgestudeerde, wat jongere of de reeds langer gediplomeerde en oudere fysiotherapeuten zijn die vaak minder dan 40 uur per week werken. Met name diegenen die tussen de 10 en 20 jaar in hun huidige functie en praktijk werkzaam zijn werken meer dan full-time, terwijl mensen die kort of juist langer in hun huidige functie werkzaam zijn vaker een full-time ratio die kleiner dan 1,00 is hebben.

### **3.7. Spreiding**

De spreiding van de beroepsgroep over Nederland zal in de volgende tabellen telkens besproken worden naar provincie en naar urbanisatiegraad. Daarnaast zullen twee kaarten gepresenteerd worden met een kleinere regio-indeling, waardoor de regionale verschillen duidelijker tot uiting komen.

Als eerste is er de verdeling naar geslacht in tabel 19 en 20. Met name in de provincies Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg ligt het percentage mannelijke fysiotherapeuten hoger dan het landelijk gemiddelde. Terwijl in de provincies Utrecht en Flevoland relatief meer vrouwelijke fysiotherapeuten werkzaam zijn.

De urbanisatiegraad (tabel 20) toont een wat verbrokkeld beeld zonder dat er grotere afwijkingen van het landelijk gemiddelde zijn. In het verstedelijkt landelijk gebied en in de middelgrote steden treffen wij relatief meer mannelijke fysiotherapeuten aan. In de forensengemeenten en de grote steden daarentegen zijn relatief meer vrouwelijke fysiotherapeuten werkzaam.

De verdeling naar functie wordt in tabel 21 en 22 gegeven. In Groningen, Drenthe en Utrecht ligt het percentage fysiotherapeuten met een eigen praktijk of maatschap aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 70,6%. In Friesland, Gelderland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Limburg ligt het percentage praktijkeigenaren lager dan het landelijk gemiddelde. Het verschil is echter nooit meer dan 3,5%. Aparte vermelding behoeft de pro-

vincie Flevoland. Door de afwijkende organisatie van de gezondheidszorg in deze jonge provincie is het aantal praktijk eigenaren erg laag, terwijl het percentage fysiotherapeuten in loondienst van een gezondheidscentrum erg hoog ligt. In absolute aantallen echter zien wij dat er in de provincies Noord- en Zuid-Holland meer fysiotherapeuten in dienst van een gezondheidscentrum zijn.

In vergelijking met de vorige peiling hebben deze regionale verschillen zich enigszins uitgediept. Op 1 januari 1987 troffen wij dezelfde regionale verschillen aan, maar in mindere mate. In Groningen, bijvoorbeeld, was toen het percentage fysiotherapeuten met een eigen praktijk of maatschap 79,6% bij een landelijk gemiddelde van 71,4%.

De verschillen bij de verdeling naar urbanisatiegraad zijn duidelijk in te delen. Op het platteland is het percentage praktijk eigenaren hoger dan het landelijk gemiddelde, terwijl met name in de kleine en de grote steden dit percentage lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van de vorige peiling is deze verdeling praktisch gelijk gebleven.

In Groningen, Friesland, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Limburg ligt het percentage fysiotherapeuten met een overeenkomst met het ziekenfonds onder het landelijk gemiddelde. In Drenthe, Overijssel en Zeeland ligt dat percentage flink boven het landelijk gemiddelde.

Wederom zijn de verschillen voor de verdeling naar urbanisatiegraad minder uitgesproken dan de verschillen per provincie. De percentages fysiotherapeuten met een overeenkomst in de landelijke gebieden liggen boven het landelijke gemiddelde, terwijl in kleine en grote steden het percentage onder het landelijke gemiddelde ligt.

Over het algemeen kan gesteld worden dat de verschillen wat betreft de verdeling naar geslacht, functie en het al dan niet hebben van een overeenkomst met het ziekenfonds per provincie groter zijn dan de verschillen per urbanisatiegraad.

In de tabellen 25 en 26 is het aantal full-time equivalenten per provincie en per urbanisatie-categorie berekend en vervolgens het gemiddeld aantal inwoners per full-time equivalent fysiotherapie. Het aantal full-time equivalenten voor een bepaalde regio wordt berekend door het totale aantal gewerkte uren in een regio door 40 (de 'full-time werkweek') te delen.

In heel Nederland komen wij tot 8430,6 full-time equivalenten fysiotherapie op 1 januari 1989. In vergelijking met de peiling van 1 januari 1987 is dat een toename met 755,4 full-time equivalenten (9,0%), terwijl het aantal fysiotherapeuten in de eerste lijn met 654 personen toenam (7,3%).

In absolute aantallen is er vooral sprake van toename in Utrecht (62), Noord-Holland (188), Zuid-Holland (126), Noord-Brabant (136) en Limburg (79), terwijl in Groningen het aantal full-time equivalenten fysiotherapie afnam (met zeven eenheden). Procentueel valt, naast de eerdergenoemde provincies, ook Flevoland op met een toename van 19,2%.

Het aantal inwoners per full-time equivalent eerstelijnsfysiotherapie (**de fysiotherapeutendichtheid**) geeft een omgekeerd beeld te zien. Hoewel door de bevolkingsgroei de veranderingen in het aantal inwoners per full-time equivalent fysiotherapie minder sterk zijn dan de veranderingen in het absolute aantal full-time equivalenten fysiotherapie. Op 1 januari 1987 lag het gemiddelde aantal inwoners per full-time equivalent fysiotherapie nog op 1904. Ten tijde van de laatste enquête is dit cijfer afgenomen met 148 personen (7,8%) tot 1756.

Daar waar zich veel fysiotherapeuten hebben gevestigd is het aantal inwoners per full-time equivalent fysiotherapie afgenomen. Zowel in absolute aantallen als procentueel was de afname in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Flevoland opvallend: respectievelijk 210 inwoners per full-time equivalent fysiotherapie (10,2%), 236 inwoners per full-time equivalent fysiotherapie (11,9%) en 200 inwoners per full-time equivalent fysiotherapie (10,3%). Daarnaast nam in Noord-Holland het aantal inwoners per full-time equivalent alleen procentueel af (10,3%). Deze provincie heeft met Utrecht het laagste aantal inwoners per full-time equivalent fysiotherapie. Bij de vorige peiling was dit ook al het geval.

In het algemeen kan men stellen dat men zich blijft vestigen in de provincies Noord-Holland en Utrecht, waar reeds relatief veel fysiotherapeuten gevestigd zijn en in de zuidelijke provincies en Flevoland waar het gemiddeld aantal inwoners per full-time equivalent fysiotherapie, tot nu toe, hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.

Opvallend is dat in Groningen het aantal inwoners per full-time equivalent fysiotherapie als enige provincie in Nederland is toegenomen.

In tabel 26 zien wij de fysiotherapeutendichtheid weergegeven per urbanisatiecategorie. Duidelijk is dat het aanbod van fysiotherapeuten in absolute aantallen het grootst is in de grote steden van Nederland. Opvallend is dat het aanbod in absolute zin niet alleen het laagst is op het platteland, maar ook in de kleine steden. Bij vergelijking met de verdeling van de peiling van 1 januari 1987 zijn er slechts geringe verschillen te constateren. Veranderingen hebben zich vooral voorgedaan op het verstedelijkt platteland en in de grote steden. Het aantal full-time equivalent fysiotherapie steeg hier respectievelijk met 200,8 en 168,9, terwijl op het platteland en in de kleine steden deze verandering respectievelijk 60,3 en 78,6 bedroeg. De procentuele veranderingen in het aantal full-time equivalenten fysiotherapie was het sterkst

op het verstedelijkt platteland en in de middelgrote steden met 7,9% onder het landelijk gemiddelde van 9,8% bleef.

De fysiotherapeutendichtheid per urbanisatiecategorie is, in vergelijking met de vorige peiling, evenals bij de fysiotherapeutendichtheid per provincie, niet veel veranderd. Op het (verstedelijkt) platteland is het aantal inwoners per full-time equivalent fysiotherapie hoger dan het landelijk gemiddelde, terwijl vooral in de grote steden dit getal veel lager ligt. In absolute aantallen hebben de veranderingen in de fysiotherapeutendichtheid zich vooral voorgedaan op het platteland, het verstedelijkt platteland en in de middelgrote steden: respectievelijk een afname van 210, 208 en 156 inwoners per full-time equivalent fysiotherapie.


Over het algemeen kan men zeggen dat fysiotherapeuten in de afgelopen twee jaar een voorkeur hebben gehad voor vestiging op het verstedelijkt platteland en in de grote steden, terwijl het aanbod van fysiotherapie de afgelopen jaren het sterkst veranderde op het (verstedelijkt) platteland en in de middelgrote steden.

In de figuren 6 en 7 is de fysiotherapeutendichtheid weergegeven per Wet Gemeenschappelijke Regelingen-subregio en per Economisch Geografisch Gebied. Beide kaarten bevestigen het voorgaande beeld. Wij zien dat in de sterk verstedelijkte gebieden (Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Arnhem, Den Bosch) het aantal inwoners per full-time equivalent onder de 1700 ligt. Dit geldt eveneens voor Zeeland, de regio Zutphen, Hengelo en Enschede en de Mijnstreek in Limburg.

Echt veel inwoners per full-time equivalent treffen wij alleen nog aan in de regio Voorne-Putten en Noord-Drenthe (meer dan 2600 inwoners per full-time equivalent).


Ten opzichte van de vorige peiling zijn regio's als Noord-Groningen, Noord- en Noordoost-Friesland, West-Friesland, Zwolle Flevoland, de Rijnstreek en Gouda, en Noord- en Midden-Limburg voller met fysiotherapeuten geraakt. Het aantal inwoners per full-time equivalent is er omlaag gegaan.

Figuur 6: Fysiotherapeutendichtheid (aantal inwoners per full-time equivalent fysiotherapeut) per WGR-subregio, per 1 januari 1989





Figuur 7: Fysiotherapeutendichtheid (aantal inwoners per full-time equivalent fysiotherapeut per Economisch Geografisch Gebied, per 1 januari 1989)



Tabel 1: Absoluut aantal fysiotherapeuten en heilgymnasten/masseurs werkzaam in de eerstelijnsgezondheidszorg, naar geslacht vanaf 1985 per 1 januari

|        | fysiotherapeuten |         |        | heilgymnasten/masseurs |         |        | onbekend | totaal |      |      |
|--------|------------------|---------|--------|------------------------|---------|--------|----------|--------|------|------|
|        | mannen           | vrouwen | totaal | mannen                 | vrouwen | totaal |          | m      | v    | t    |
| 1985*  | 4364             | 4089    | 8453   | 78                     | 219     | 297    | 139      | 4442   | 4308 | 8889 |
| 1986*  | 4432             | 4118    | 8550   | 72                     | 205     | 277    | 139      | 4504   | 4323 | 8966 |
| 1987** | 4685             | 4088    | 8773   | 51                     | 162     | 213    | -        | 4736   | 4250 | 8986 |
| 1989** | 5028             | 4418    | 9446   | 45                     | 142     | 187    | 7        | 5077   | 4563 | 9640 |

\* bestandsvergelijkingen

\*\* eigen enquête

Tabel 2: Aantal fysiotherapeuten en heilgymnasten/masseurs, naar functie als fysiotherapeut in de eerste lijn (exclusief waarneemfuncties), per 1 januari 1989

| fysiotherapeuten                                       | mannen      |              | vrouwen     |              | totaal      |              |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|  | abs         | %            | abs         | %            | abs         | %            |
| in eigen praktijk of maatschap met arbeidsovereenkomst | 4010        | 79,7         | 2635        | 59,6         | 6645        | 70,3         |
| op notabasis (fictief dienstverband) medewerker*       | 528         | 10,5         | 963         | 21,8         | 1491        | 15,8         |
| in loondienst van een gezondheidscentrum               | 380         | 7,5          | 640         | 14,5         | 1020        | 10,8         |
|  | 44          | 0,9          | 69          | 1,5          | 113         | 1,2          |
|  | 70          | 1,4          | 114         | 2,6          | 184         | 1,9          |
| <b>totaal</b>  | <b>5032</b> | <b>100,0</b> | <b>4421</b> | <b>100,0</b> | <b>9453</b> | <b>100,0</b> |
| heilgymnasten/masseurs                                 | mannen      |              | vrouwen     |              | totaal      |              |
|  | abs         | %            | abs         | %            | abs         | %            |
| in eigen praktijk of maatschap met arbeidsovereenkomst | 44          | 97,8         | 115         | 81,0         | 159         | 85,0         |
| op notabasis (fictief dienstverband) medewerker*       | 1           | 2,2          | 12          | 8,4          | 13          | 7,0          |
| in loondienst van een gezondheidscentrum               | -           | -            | 12          | 8,5          | 12          | 6,4          |
|  | -           | -            | 2           | 1,4          | 2           | 1,1          |
|  | -           | -            | 1           | 0,7          | 1           | 0,6          |
| <b>totaal</b>  | <b>45</b>   | <b>100,0</b> | <b>142</b>  | <b>100,0</b> | <b>187</b>  | <b>100,0</b> |
| totaal   | mannen      |              | vrouwen     |              | totaal      |              |
|  | abs         | %            | abs         | %            | abs         | %            |
| in eigen praktijk of maatschap met arbeidsovereenkomst | 4054        | 79,8         | 2750        | 60,2         | 6804        | 70,6         |
| op notabasis (fictief dienstverband) medewerker*       | 529         | 10,4         | 975         | 21,4         | 1504        | 15,6         |
| in loondienst van een gezondheidscentrum               | 380         | 7,5          | 652         | 14,3         | 1032        | 10,7         |
|  | 44          | 0,9          | 71          | 1,6          | 115         | 1,2          |
|  | 70          | 1,4          | 115         | 2,5          | 185         | 1,9          |
| <b>Totaal</b>  | <b>5077</b> | <b>100,0</b> | <b>4563</b> | <b>100,0</b> | <b>9640</b> | <b>100,0</b> |

\* van deze personen is niet bekend of zij werken met een arbeidsovereenkomst of op notabasis (fictief dienstverband)

Tabel 3: Aantal in de eerstelijnsgezondheidszorg werkzame fysiotherapeuten en heilgymnasten/masseurs met en zonder een overeenkomst met een ziekenfonds, naar geslacht per 1 januari 1989

|                               | overeenkomst met een ziekenfonds |       |      |      |          |       |        |       |
|-------------------------------|----------------------------------|-------|------|------|----------|-------|--------|-------|
|                               | wel                              |       | niet |      | onbekend |       | totaal |       |
|                               | abs                              | %     | abs  | %    | abs      | %     | abs    | %     |
| <b>fysiotherapeuten*</b>      |                                  |       |      |      |          |       |        |       |
| mannen                        | 3893                             | 77,4  | 1060 | 21,1 | 75       | 1,5   | 5028   | 100,0 |
| vrouwen                       | 2665                             | 60,3  | 1668 | 37,8 | 85       | 1,9   | 4418   | 100,0 |
| totaal                        | 6558                             | 69,4  | 2728 | 28,9 | 160      | 1,7   | 9446   | 100,0 |
| <b>heilgymnasten/masseurs</b> |                                  |       |      |      |          |       |        |       |
| mannen                        | 45                               | 100,0 | -    | -    | -        | -     | 45     | 100,0 |
| vrouwen                       | 101                              | 71,1  | 40   | 28,2 | 1        | 0,7   | 142    | 100,0 |
| totaal                        | 146                              | 78,1  | 40   | 21,4 | 1        | 0,5   | 187    | 100,0 |
| <b>onbekend</b>               |                                  |       |      |      |          |       |        |       |
| mannen                        | -                                | -     | -    | -    | 4        | 100,0 | 4      | 100,0 |
| vrouwen                       | -                                | -     | 2    | 66,7 | 1        | 33,3  | 3      | 100,0 |
| totaal                        | -                                | -     | 2    | 28,6 | 5        | 71,4  | 7      | 100,0 |
| <b>totaal</b>                 |                                  |       |      |      |          |       |        |       |
| mannen                        | 3938                             | 77,6  | 1060 | 20,9 | 79       | 1,5   | 5077   | 100,0 |
| vrouwen                       | 2766                             | 60,6  | 1710 | 37,5 | 87       | 1,9   | 4563   | 100,0 |
| totaal                        | 6704                             | 69,5  | 2770 | 28,8 | 166      | 1,7   | 9640   | 100,0 |

\* inclusief 20 in het buitenland opgeleiden

Tabel 4: Leeftijdverdeling van in de eerstelijnsgezondheidszorg werkzame fysiotherapeuten\*\* naar geslacht, per 1 januari 1989

| leeftijd           | mannen |       | vrouwen |       | totaal |       |
|--------------------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|
|                    | abs    | %     | abs     | %     | abs    | %     |
| jonger dan 25 jaar | 57     | 1,1   | 174     | 4,0   | 231    | 2,5   |
| 25-29              | 677    | 13,5  | 996     | 22,6  | 1673   | 17,8  |
| 30-34              | 1470   | 29,3  | 1295    | 29,4  | 2765   | 29,4  |
| 35-39              | 1326   | 26,5  | 887     | 20,1  | 2213   | 23,5  |
| 40-44              | 848    | 16,9  | 539     | 12,2  | 1387   | 14,7  |
| 45-49              | 343    | 6,8   | 285     | 6,5   | 628    | 6,7   |
| 50-54              | 152    | 3,0   | 107     | 2,4   | 259    | 2,7   |
| 55-59              | 64     | 1,4   | 64      | 1,5   | 128    | 1,4   |
| 60-64              | 47     | 0,9   | 37      | 0,8   | 84     | 0,9   |
| 65-69              | 15     | 0,3   | 11      | 0,3   | 26     | 0,2   |
| 70 jaar en ouder   | 16     | 0,3   | 10      | 0,2   | 26     | 0,2   |
| totaal             | 5015*  | 100,0 | 4405*   | 100,0 | 9420*  | 100,0 |

\* van 13 mannelijke en 13 vrouwelijke fysiotherapeuten is de leeftijd onbekend

\*\* inclusief 20 in het buitenland opgeleide fysiotherapeuten

Tabel 5: Leeftijdverdeling van in de eerstelijnsgezondheidszorg werkzame heilgymnasten/masseurs naar geslacht, per 1 januari 1989

| leeftijd         | mannen    |              | vrouwen    |              | totaal     |              |
|------------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                  | abs       | %            | abs        | %            | abs        | %            |
| 40-44 jaar       | 2         | 4,4          | 18         | 12,7         | 20         | 10,7         |
| 45-49            | 5         | 11,1         | 48         | 33,8         | 53         | 28,3         |
| 50-54            | 5         | 11,1         | 25         | 17,6         | 30         | 16,0         |
| 55-59            | 8         | 17,8         | 17         | 12,0         | 25         | 13,4         |
| 60-64            | 5         | 11,1         | 17         | 12,0         | 22         | 11,8         |
| 65-69            | 9         | 20,0         | 8          | 5,6          | 17         | 9,1          |
| 70 jaar en ouder | 11        | 24,4         | 9          | 6,3          | 20         | 10,7         |
| <b>totaal</b>    | <b>45</b> | <b>100,0</b> | <b>142</b> | <b>100,0</b> | <b>187</b> | <b>100,0</b> |

Tabel 6: Leeftijdverdeling van alle fysiotherapeuten werkzaam in de eerstelijnsgezondheidszorg (inclusief heilgymnasten/masseurs), naar aard van de functie, per 1 januari 1989\*\*

| leeftijd           | eigen praktijk of maatschap |              | medewerker in loondienst* |              | loondienst gezondheidscentrum |              |
|--------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|                    | abs                         | %            | abs                       | %            | abs                           | %            |
| jonger dan 25 jaar | 16                          | 0,2          | 206                       | 7,8          | 9                             | 4,9          |
| 25-29              | 637                         | 9,4          | 977                       | 37,2         | 59                            | 32,1         |
| 30-34              | 1894                        | 27,9         | 809                       | 30,8         | 62                            | 33,7         |
| 35-39              | 1828                        | 26,9         | 348                       | 13,3         | 37                            | 20,1         |
| 40-44              | 1232                        | 18,0         | 163                       | 6,2          | 12                            | 6,5          |
| 45-49              | 609                         | 9,0          | 70                        | 2,7          | 2                             | 1,1          |
| 50-54              | 255                         | 3,8          | 32                        | 1,2          | 3                             | 1,6          |
| 55-59              | 143                         | 2,1          | 10                        | 0,4          | -                             | -            |
| 60-64              | 100                         | 1,5          | 6                         | 0,2          | -                             | -            |
| 65-69              | 41                          | 0,6          | 2                         | 0,1          | -                             | -            |
| 70 jaar en ouder   | 44                          | 0,6          | 2                         | 0,1          | -                             | -            |
| <b>totaal</b>      | <b>6799</b>                 | <b>100,0</b> | <b>2625</b>               | <b>100,0</b> | <b>184</b>                    | <b>100,0</b> |

\* met arbeidsovereenkomst of op notabasis (fictief dienstverband)

\*\* van 32 fysiotherapeuten is hun functie en/of hun leeftijd niet bekend

Tabel 7: Leeftijdsverdeling van alle fysiotherapeuten werkzaam in de eerste-  
lijnsgezondheidszorg (inclusief heilgymnasten/masseurs), naar het  
al of niet hebben van een overeenkomst met een ziekenfonds, per  
1 januari 1989

| leeftijd           | wel overeenkomst |              | geen overeenkomst |              | onbekend   |              |
|--------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
|                    | abs              | %            | abs               | %            | abs        | %            |
| jonger dan 25 jaar | 30               | 0,4          | 195               | 7,1          | 6          | 4,3          |
| 25-29              | 639              | 9,5          | 994               | 36,0         | 40         | 28,6         |
| 30-34              | 1850             | 27,6         | 865               | 31,3         | 50         | 35,7         |
| 35-39              | 1783             | 26,6         | 411               | 14,9         | 19         | 13,5         |
| 40-44              | 1235             | 18,4         | 161               | 5,8          | 11         | 7,9          |
| 45-49              | 601              | 9,0          | 75                | 2,7          | 5          | 3,6          |
| 50-54              | 259              | 3,9          | 26                | 0,9          | 5          | 3,6          |
| 55-59              | 137              | 2,0          | 14                | 0,5          | 2          | 1,4          |
| 60-64              | 93               | 1,4          | 12                | 0,4          | 1          | 0,7          |
| 65-69              | 38               | 0,6          | 4                 | 0,1          | 1          | 0,7          |
| 70 jaar en ouder   | 39               | 0,6          | 7                 | 0,3          | -          | -            |
| <b>totaal</b>      | <b>6704*</b>     | <b>100,0</b> | <b>2764*</b>      | <b>100,0</b> | <b>140</b> | <b>100,0</b> |

\* van 32 fysiotherapeuten is de leeftijd niet bekend.

Tabel 8: Vestigingsduur van fysiotherapeuten in huidige functie en praktijk  
naar geslacht op 1 januari 1989\*

|                 | mannen      |              | vrouwen     |              | totaal      |              |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|                 | abs         | %            | abs         | %            | abs         | %            |
| 0- 4            | 1422        | 28,5         | 1697        | 37,9         | 3119        | 33,0         |
| 5- 9            | 1741        | 34,9         | 1450        | 32,4         | 3191        | 33,7         |
| 10-14           | 1131        | 22,7         | 854         | 19,1         | 1985        | 21,0         |
| 15-19           | 357         | 7,2          | 262         | 5,9          | 619         | 6,5          |
| 20-24           | 191         | 3,8          | 108         | 2,4          | 299         | 3,2          |
| 25-29           | 67          | 1,3          | 54          | 1,2          | 121         | 1,3          |
| 30 jaar of meer | 75          | 1,5          | 49          | 1,1          | 124         | 1,3          |
| <b>Totaal</b>   | <b>4984</b> | <b>100,0</b> | <b>4474</b> | <b>100,0</b> | <b>9458</b> | <b>100,0</b> |

\* Van 93 mannen en 89 vrouwen is de vestigingsduur niet bekend.

Tabel 9: Vestigingsduur van fysiotherapeuten in hun huidige functie en praktijk naar functie\*

|            | eigen praktijk of maatschap |       | medewerker in loondienst |       | in loondienst gezondheidscentrum |       |
|------------|-----------------------------|-------|--------------------------|-------|----------------------------------|-------|
|            | abs                         | %     | abs                      | %     | abs                              | %     |
| 0- 9       | 1537                        | 23.0  | 1466                     | 56.7  | 116                              | 63.0  |
| 5- 9       | 2426                        | 36.3  | 723                      | 27.9  | 42                               | 22.8  |
| 10-14      | 1625                        | 24.3  | 339                      | 13.1  | 21                               | 11.4  |
| 15-19      | 567                         | 8.5   | 48                       | 1.8   | 4                                | 2.2   |
| 20-24      | 291                         | 4.4   | 7                        | 0.3   | 1                                | 0.5   |
| 25-29      | 118                         | 1.7   | 3                        | 0.1   | -                                | -     |
| 30 of meer | 122                         | 1.8   | 2                        | 0.1   | -                                | -     |
| Totaal     | 6686                        | 100.0 | 2588                     | 100.0 | 184                              | 100.0 |

\* Van 118 zelfstandig gevestigde fysiotherapeuten, 63 niet-maatschapsleden en één fysiotherapeut in loondienst van een gezondheidscentrum is de vestigingsduur niet bekend.

Tabel 10: Vestigingsduur van fysiotherapeuten in hun huidige functie en praktijk naar overeenkomst met het ziekenfonds\*

|                 | wel overeenkomst |       | geen overeenkomst |       | totaal |       |
|-----------------|------------------|-------|-------------------|-------|--------|-------|
|                 | abs              | %     | abs               | %     | abs    | %     |
| 0- 4            | 1425             | 21.6  | 1573              | 58.0  | 2998   | 32.2  |
| 5- 9            | 2449             | 37.0  | 741               | 27.3  | 3190   | 34.2  |
| 10-14           | 1644             | 24.9  | 328               | 12.1  | 1972   | 21.2  |
| 15-19           | 575              | 8.7   | 43                | 1.6   | 618    | 6.6   |
| 20-24           | 290              | 4.4   | 9                 | 0.3   | 299    | 3.2   |
| 25-29           | 113              | 1.7   | 8                 | 0.3   | 121    | 1.3   |
| 30 jaar of meer | 114              | 1.7   | 10                | 0.4   | 124    | 1.3   |
| Totaal          | 6610             | 100.0 | 2712              | 100.0 | 9322   | 100.0 |

\* Van 318 fysiotherapeuten is de vestigingsduur en/of zij een overeenkomst met een ziekenfonds hebben onbekend.

Tabel 11: Aantal jaren dat in de eerstelijnsgezondheidszorg werkzame fysiotherapeuten en heilgymnasten/masseurs in het bezit zijn van hun diploma, per 1 januari 1989

| aantal jaren in bezit van diploma | diploma fysiotherapie of heilgymnastiek/massage + fysio-techniek |              | diploma heilgymnastiek/massage |              | totaal      |              |
|-----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|                                   | abs  | %            | abs                            | %            | abs         | %            |
| 0- 4 jaar                         | 1415   | 15,0         | -                              | -            | 1415        | 14,7         |
| 5- 9                              | 3058   | 32,4         | -                              | -            | 3058        | 31,8         |
| 10-14                             | 2762   | 29,3         | -                              | -            | 2762        | 28,7         |
| 15-19                             | 1520   | 16,1         | 7                              | 3,7          | 1527        | 15,9         |
| 20-24                             | 509  | 5,4          | 49                             | 26,2         | 558         | 5,8          |
| 25-29                             | 95   | 1,0          | 56                             | 30,0         | 151         | 1,6          |
| 30 jaar en langer                 | 74   | 0,8          | 75                             | 40,1         | 149         | 1,5          |
| <b>totaal</b>                     | <b>9433*</b>   | <b>100,0</b> | <b>187</b>                     | <b>100,0</b> | <b>9620</b> | <b>100,0</b> |

\* van 20 fysiotherapeuten is de afstudeerdatum niet bekend

Tabel 12: Aantal fysiotherapeuten en heilgymnasten/masseurs, naar aantal functies als fysiotherapeut in de eerste lijn (exclusief waarneemfuncties), per 1 januari 1989

| aantal eerste-lijnsfuncties | fysiotherapeuten* |              | heilgymnasten/masseurs |              | totaal      |              |
|-----------------------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|--------------|
|                             | abs               | %            | abs                    | %            | abs         | %            |
| 1                           | 9099*             | 96,3         | 183                    | 97,9         | 9282        | 96,3         |
| 2                           | 343               | 3,6          | 4                      | 2,1          | 347         | 3,6          |
| 3                           | 11                | 0,1          | -                      | -            | 11          | 0,1          |
| <b>totaal</b>               | <b>9453</b>       | <b>100,0</b> | <b>187</b>             | <b>100,0</b> | <b>9640</b> | <b>100,0</b> |

\* inclusief zeven respondenten waarvan de opleiding onbekend is en 20 die hun opleiding in het buitenland volgen.

Tabel 13: Aantal in de eerstelijnsgezondheidszorg werkzame fysiotherapeuten (inclusief heilgymnasten/masseurs) met en zonder een overeenkomst met een ziekenfonds, naar aard van de functie, per 1 januari 1989

| functie                                  | overeenkomst met een ziekenfonds |             |             |             |            |            |             |              |
|--|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|
|  | wel                              |             | niet        |             | onbekend   |            | totaal      |              |
|  | abs                              | %           | abs         | %           | abs        | %          | abs         | %            |
| in eigen praktijk of maatschap           | 6178                             | 90,8        | 568         | 8,3         | 58         | 0,9        | 6804        | 100,0        |
| medewerker in loondienst*                | 432                              | 16,3        | 2114        | 79,7        | 105        | 4,0        | 2651        | 100,0        |
| in loondienst van een gezondheidscentrum | 94                               | 50,8        | 88          | 47,6        | 3          | 1,6        | 185         | 100,0        |
| <b>totaal</b>                            | <b>6704</b>                      | <b>69,5</b> | <b>2770</b> | <b>28,7</b> | <b>166</b> | <b>1,7</b> | <b>9640</b> | <b>100,0</b> |

\* met arbeidsovereenkomst of op notabasis (fictief dienstverband)

Tabel 14: Relatief aantal fysiotherapeuten naar aantal uren dat men per week werkzaam is naar functie en geslacht, per 1 januari 1989, in procenten

| aantal uren           | eigen praktijk of maatschap |       |       | medewerker in loondienst |       |       | in loondienst van gezondheidscentrum |       |       | totaal |       |       |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
|                       | m                           | v     | tot   | m                        | v     | tot   | m                                    | v     | tot   | m      | v     | tot   |
| 0-8                   | 1,6                         | 3,7   | 2,4   | 3,7                      | 5,4   | 4,8   | -                                    | 3,5   | 2,2   | 2,0    | 4,3   | 3,1   |
| 9-16                  | 2,6                         | 14,1  | 7,2   | 5,0                      | 21,1  | 15,3  | 4,3                                  | 8,0   | 6,5   | 3,0    | 16,5  | 9,4   |
| 17-24                 | 4,1                         | 20,5  | 10,6  | 10,0                     | 23,7  | 18,7  | 12,9                                 | 27,7  | 22,0  | 5,3    | 21,9  | 13,0  |
| 25-32                 | 6,0                         | 23,5  | 13,0  | 15,8                     | 25,3  | 21,9  | 34,2                                 | 41,1  | 38,5  | 8,2    | 24,7  | 15,9  |
| 32-40                 | 29,2                        | 26,7  | 28,3  | 42,9                     | 20,1  | 28,3  | 48,6                                 | 17,9  | 29,7  | 32,1   | 24,0  | 28,3  |
| meer dan 40           | 56,5                        | 11,5  | 38,5  | 22,8                     | 4,4   | 11,0  | -                                    | 1,8   | 1,1   | 49,4   | 8,6   | 30,3  |
| totaal %              | 100,0                       | 100,0 | 100,0 | 100,0                    | 100,0 | 100,0 | 100,0                                | 100,0 | 100,0 | 100,0  | 100,0 | 100,0 |
| gemiddeld aantal uren | 43,6                        | 28,7  | 37,7  | 34,9                     | 24,7  | 28,4  | 32,2                                 | 26,8  | 28,9  | 41,8   | 27,2  | 34,9  |
| totaal abs            | 3657                        | 2428  | 6085  | 842                      | 1491  | 2333  | 70                                   | 112   | 182   | 4569   | 4031  | 8600  |
| uren onbekend         | 397                         | 322   | 719   | 111                      | 207   | 318   | -                                    | 3     | 3     | 508    | 532   | 1040  |

Tabel 15: Full-time ratio (aantal gewerkte uren gedeeld door 40) van alle fysiotherapeuten en heilgymnasten\* uitgesplitst naar het al dan niet hebben van een overeenkomst met het ziekenfonds per 1 januari 1989

|                   | 0 t/m 0,5 |      | 0,5 t/m 0,75 |      | 0,75 t/m 1,00 |      | 1,00 t/m 1,25 |      | 1,25 t/m 1,50 |     | > 1,50 |     | totaal abs% |       |
|-------------------|-----------|------|--------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|-----|--------|-----|-------------|-------|
|                   | abs       | %    | abs          | %    | abs           | %    | abs           | %    | abs           | %   | abs    | %   |             |       |
| wel overeenkomst  | 1053      | 15,7 | 919          | 13,7 | 2423          | 36,1 | 1496          | 22,3 | 649           | 9,7 | 164    | 2,5 | 6704        | 100,0 |
| geen overeenkomst | 849       | 30,6 | 717          | 25,9 | 897           | 32,4 | 271           | 9,8  | 32            | 1,2 | 4      | 0,1 | 2770        | 100,0 |
| Totaal            | 1902      | 20,1 | 1636         | 17,3 | 3320          | 35,0 | 1767          | 18,7 | 681           | 7,2 | 168    | 1,8 | 9474        | 100,0 |

\* Van 166 respondentenis niet bekend os zij een overeenkomst met een ziekenfonds hebben. Zij zijn niet in de tabel opgenomen.



Tabel 16: Full-time ratio (aantal gewerkte uren gedeeld door 40) naar aantal jaren dat een fysio-therapeut of heilgyrnast gediplomeerd is op 1 januari 1989

|                      | 0 t/m 0,50  |             | 0,50 t/m 0,75 |             | 0,75 t/m 1,00 |             | 1,00 t/m 1,25 |             | 1,25 t/m 1,50 |            | > 1,50     |            | Totaal      |              |
|----------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
|                      | abs         | %           | abs           | %           | abs           | %           | abs           | %           | abs           | %          | abs        | %          | abs         | %            |
| 0-4                  | 303         | 21,4        | 436           | 30,8        | 503           | 35,6        | 146           | 10,3        | 23            | 1,6        | 4          | 0,3        | 1415        | 100,0        |
| 5-9                  | 497         | 16,3        | 571           | 18,7        | 1214          | 39,7        | 561           | 18,3        | 172           | 5,6        | 43         | 1,4        | 3058        | 100,0        |
| 10-14                | 543         | 19,7        | 407           | 14,7        | 883           | 32,0        | 594           | 21,5        | 271           | 9,8        | 64         | 2,3        | 2762        | 100,0        |
| 15-19                | 322         | 21,1        | 183           | 12,0        | 463           | 30,3        | 351           | 23,0        | 169           | 11,1       | 39         | 2,6        | 1527        | 100,0        |
| 20-24                | 131         | 23,5        | 78            | 14,0        | 201           | 36,0        | 94            | 16,8        | 37            | 6,6        | 17         | 3,0        | 558         | 100,0        |
| 25-29                | 48          | 31,8        | 33            | 21,9        | 45            | 29,8        | 15            | 9,9         | 7             | 4,6        | 3          | 2,0        | 151         | 100,0        |
| 30 jaar<br>of langer | 66          | 44,3        | 18            | 12,1        | 46            | 30,8        | 13            | 8,7         | 5             | 3,4        | 1          | 0,7        | 149         | 100,0        |
| <b>totaal</b>        | <b>1910</b> | <b>19,9</b> | <b>1726</b>   | <b>17,9</b> | <b>3355</b>   | <b>34,9</b> | <b>1774</b>   | <b>18,4</b> | <b>684</b>    | <b>7,1</b> | <b>171</b> | <b>1,8</b> | <b>9620</b> | <b>100,0</b> |

\* Exclusief 20 fysiotherapeuten waarvan de afstudeerdatum onbekend is

Tabel 17: Full-time ratio (aantal gewerkte uren gedeeld door 40) per leeftijdscategorie voor alle werkzame fysiotherapeuten en heilgymnasten\* op 1 januari 1989

|                  | 0 t/m 0,50 |       | 0,50 t/m 0,75 |       | 0,75 t/m 1,00 |       | 1,00 t/m 1,25 |       | 1,25 t/m 1,50 |       | > 1,50 |       |
|------------------|------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|--------|-------|
|                  | abs        | %     | abs           | %     | abs           | %     | abs           | %     | abs           | %     | abs    | %     |
| jonger dan       |            |       |               |       |               |       |               |       |               |       |        |       |
| 25 jaar          | 56         | 2,9   | 82            | 4,8   | 77            | 2,3   | 14            | 0,8   | 2             | 0,3   | -      | -     |
| 25-29            | 357        | 18,7  | 444           | 26,0  | 629           | 18,7  | 196           | 11,0  | 39            | 5,7   | 8      | 4,7   |
| 30-34            | 504        | 26,4  | 520           | 30,5  | 1010          | 30,1  | 534           | 30,1  | 152           | 22,2  | 45     | 26,3  |
| 35-39            | 414        | 21,7  | 322           | 18,9  | 731           | 21,8  | 475           | 26,7  | 229           | 33,4  | 42     | 24,6  |
| 40-44            | 262        | 13,7  | 162           | 9,5   | 445           | 13,2  | 330           | 18,6  | 162           | 23,6  | 46     | 26,9  |
| 45-49            | 140        | 7,3   | 90            | 5,3   | 241           | 7,2   | 126           | 7,1   | 68            | 9,9   | 16     | 9,4   |
| 50-54            | 66         | 3,5   | 37            | 2,2   | 104           | 3,1   | 54            | 3,0   | 20            | 2,9   | 9      | 5,3   |
| 55-59            | 36         | 1,9   | 22            | 1,3   | 63            | 1,9   | 26            | 1,5   | 5             | 0,7   | 1      | 0,6   |
| 60-64            | 38         | 2,0   | 11            | 0,6   | 34            | 1,0   | 13            | 0,7   | 6             | 0,9   | 4      | 2,3   |
| 65-69            | 11         | 0,6   | 9             | 0,5   | 18            | 0,5   | 4             | 0,2   | 1             | 0,1   | -      | -     |
| 70 jaar en ouder | 24         | 1,3   | 8             | 0,4   | 8             | 0,2   | 5             | 0,3   | 1             | 0,1   | -      | -     |
| Totaal           | 1908       | 100,0 | 1707          | 100,0 | 3360          | 100,0 | 1777          | 100,0 | 685           | 100,0 | 171    | 100,0 |

\* Exclusief 32 fysiotherapeuten waarvan de leeftijd onbekend is.

Tabel 18: Full-time ratio (aantal gewerkte uren gedeeld door 40) naar vestigingsduur in de huidige functie en/of praktijk per 1 januari 1989\*

|                   | 0 t/m 0,50 |      | 0,50 t/m 0,75 |      | 0,75 t/m 1,00 |      | 1,00 t/m 1,25 |      | 1,25 t/m 1,50 |      | > 1,50 |     | totaal |       |
|-------------------|------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--------|-----|--------|-------|
|                   | abs        | %    | abs           | %    | abs           | %    | abs           | %    | abs           | %    | abs    | %   | abs    | %     |
| 0- 4              | 785        | 25,2 | 773           | 24,8 | 1041          | 33,4 | 392           | 12,6 | 96            | 3,1  | 32     | 1,0 | 3119   | 100,0 |
| 5- 9              | 531        | 16,6 | 508           | 15,9 | 1194          | 37,4 | 667           | 20,9 | 233           | 7,3  | 58     | 1,8 | 3191   | 100,0 |
| 10-14             | 390        | 19,6 | 259           | 13,0 | 607           | 30,6 | 463           | 23,3 | 223           | 11,2 | 43     | 2,2 | 1985   | 100,0 |
| 15-19             | 97         | 15,7 | 74            | 12,0 | 203           | 32,8 | 151           | 24,4 | 75            | 12,1 | 19     | 3,1 | 619    | 100,0 |
| 20-24             | 41         | 13,7 | 28            | 9,4  | 119           | 39,8 | 58            | 19,4 | 38            | 12,7 | 15     | 5,0 | 299    | 100,0 |
| 25-29             | 24         | 19,8 | 9             | 7,4  | 47            | 38,8 | 26            | 21,5 | 14            | 11,6 | 1      | 0,8 | 121    | 100,0 |
| 30 jaar of langer | 41         | 33,1 | 17            | 13,7 | 40            | 32,3 | 20            | 16,1 | 4             | 3,2  | 2      | 1,6 | 124    | 100,0 |
| Totaal            | 1909       | 20,2 | 1668          | 17,6 | 3251          | 34,4 | 1777          | 18,7 | 683           | 7,2  | 170    | 1,8 | 9458   | 100,0 |

\* Van 182 fysiotherapeuten is de vestigingsdatum niet bekend.

Tabel 19: Aantal in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten per provincie naar geslacht per 1 januari 1989

|               | mannen |      | vrouwen |      | totaal |       |
|---------------|--------|------|---------|------|--------|-------|
|               | abs    | %    | abs     | %    | abs    | %     |
| Groningen     | 168    | 50,8 | 163     | 49,2 | 331    | 100,0 |
| Friesland     | 166    | 51,6 | 156     | 48,4 | 322    | 100,0 |
| Drenthe       | 124    | 62,3 | 75      | 37,7 | 199    | 100,0 |
| Overijssel    | 397    | 59,8 | 267     | 40,2 | 664    | 100,0 |
| Flevoland     | 52     | 44,8 | 64      | 55,2 | 116    | 100,0 |
| Gelderland    | 557    | 51,3 | 528     | 48,7 | 1085   | 100,0 |
| Utrecht       | 356    | 44,0 | 454     | 56,0 | 810    | 100,0 |
| Noord-Holland | 964    | 50,2 | 958     | 49,8 | 1922   | 100,0 |
| Zuid-Holland  | 1007   | 50,5 | 989     | 49,5 | 1996   | 100,0 |
| Zeeland       | 138    | 54,1 | 117     | 45,9 | 255    | 100,0 |
| Noord-Brabant | 746    | 57,8 | 544     | 42,2 | 1290   | 100,0 |
| Limburg       | 402    | 61,8 | 248     | 38,2 | 650    | 100,0 |
| Nederland     | 5077   | 52,7 | 4563    | 47,3 | 9640   | 100,0 |

Tabel 20: Aantal in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten naar urbanisatiegraad en geslacht per 1 januari 1989

|                                | mannen |      | vrouwen |      | totaal |       |
|--------------------------------|--------|------|---------|------|--------|-------|
|                                | abs    | %    | abs     | %    | abs    | %     |
| Landelijk gebied               | 417    | 52,7 | 375     | 47,3 | 792    | 100,0 |
| Verstedelijkt landelijk gebied | 1116   | 58,0 | 808     | 42,0 | 1924   | 100,0 |
| Forensengemeenten              | 726    | 47,1 | 816     | 52,9 | 1542   | 100,0 |
| Kleine steden                  | 582    | 54,4 | 488     | 45,6 | 1070   | 100,0 |
| Middelgrote steden             | 891    | 56,2 | 694     | 43,8 | 1585   | 100,0 |
| Grote steden                   | 1345   | 49,3 | 1382    | 50,7 | 2727   | 100,0 |
| Nederland                      | 5077   | 52,7 | 4563    | 47,3 | 9640   | 100,0 |

Tabel 21: Aantal in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten per provincie, naar belangrijkste functie, per 1 januari 1989

| provincie     | eigen praktijk<br>of maatschap |      | medewerker in<br>loondienst* |      | in loondienst van<br>gezondheids-<br>centrum |      | totaal |       |
|---------------|--------------------------------|------|------------------------------|------|--|------|--------|-------|
|               | abs                            | %    | abs                          | %    | abs  | %    | abs    | %     |
| Groningen     | 271                            | 81,9 | 56                           | 16,9 | 4  | 1,2  | 331    | 100,0 |
| Friesland     | 216                            | 67,1 | 105                          | 32,6 | 1  | 0,3  | 322    | 100,0 |
| Drenthe       | 164                            | 82,4 | 35                           | 17,6 | -  | -    | 199    | 100,0 |
| Overijssel    | 494                            | 74,4 | 164                          | 24,7 | 6  | 0,9  | 664    | 100,0 |
| Flevoland     | 55                             | 47,4 | 31                           | 26,7 | 30   | 25,9 | 116    | 100,0 |
| Gelderland    | 734                            | 67,6 | 334                          | 30,8 | 17   | 1,6  | 1085   | 100,0 |
| Utrecht       | 616                            | 76,0 | 176                          | 21,7 | 18   | 2,2  | 810    | 100,0 |
| Noord-Holland | 1308                           | 68,1 | 550                          | 28,6 | 64   | 3,3  | 1922   | 100,0 |
| Zuid-Holland  | 1450                           | 72,6 | 515                          | 25,8 | 31   | 1,6  | 1996   | 100,0 |
| Zeeland       | 184                            | 72,1 | 71                           | 27,8 | -  | -    | 255    | 100,0 |
| Noord-Brabant | 878                            | 68,1 | 404                          | 31,3 | 8  | 0,6  | 1290   | 100,0 |
| Limburg       | 434                            | 66,8 | 210                          | 32,3 | 6  | 0,9  | 650    | 100,0 |
| Nederland     | 6804                           | 70,6 | 2651                         | 27,5 | 185  | 1,9  | 9640   | 100,0 |

\* met arbeidsovereenkomst of op notabasis (fictief dienstverband).

Tabel 22: Aantal in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten naar belangrijkste functie en urbanisatiegraad, per 1 januari 1989

| urbanisatie-<br>graad             | eigen praktijk<br>of maatschap |      | medewerker in<br>loondienst* |      | in loondienst van<br>gezondheids-<br>centrum |     | totaal |       |
|-----------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------|------|--|-----|--------|-------|
|                                   | abs                            | %    | abs                          | %    | abs  | %   | abs    | %     |
| landelijk gebied                  | 576                            | 72,7 | 213                          | 26,9 | 3  | 0,4 | 792    | 100,0 |
| verstedelijkt<br>landelijk gebied | 1372                           | 71,3 | 505                          | 26,2 | 47   | 2,4 | 1924   | 100,0 |
| forensen ge-<br>meenten           | 1133                           | 73,5 | 377                          | 24,4 | 32   | 2,1 | 1542   | 100,0 |
| kleine steden                     | 744                            | 69,5 | 312                          | 29,2 | 14   | 1,3 | 1070   | 100,0 |
| middelgrote<br>steden             | 1131                           | 71,4 | 444                          | 28,0 | 10   | 0,6 | 1585   | 100,0 |
| grote steden                      | 1848                           | 67,8 | 800                          | 29,3 | 79   | 2,9 | 2727   | 100,0 |
| Nederland                         | 6804                           | 70,6 | 2651                         | 27,5 | 185  | 1,9 | 9640   | 100,0 |

\* met arbeidsovereenkomst of op notabasis (fictief dienstverband).

Tabel 23: Aantal in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten per provincie en het al dan niet hebben van een overeenkomst met het ziekenfonds per 1 januari 1989\*

|               | wel overeenkomst |      | geen overeenkomst |      | totaal |       |
|---------------|------------------|------|-------------------|------|--------|-------|
|               | abs              | %    | abs               | %    | abs    | %     |
| Groningen     | 219              | 66,8 | 109               | 33,2 | 331    | 100,0 |
| Friesland     | 214              | 67,5 | 103               | 32,5 | 322    | 100,0 |
| Drenthe       | 160              | 80,8 | 38                | 19,2 | 199    | 100,0 |
| Overijssel    | 496              | 75,6 | 160               | 24,4 | 644    | 100,0 |
| Flevoland     | 76               | 66,1 | 39                | 33,9 | 116    | 100,0 |
| Gelderland    | 717              | 66,7 | 358               | 33,3 | 1085   | 100,0 |
| Utrecht       | 581              | 72,4 | 221               | 27,6 | 810    | 100,0 |
| Noord-Holland | 1287             | 68,9 | 581               | 31,1 | 1922   | 100,0 |
| Zuid-Holland  | 1421             | 72,9 | 528               | 27,1 | 1996   | 100,0 |
| Zeeland       | 192              | 75,9 | 61                | 24,1 | 255    | 100,0 |
| Noord-Brabant | 912              | 71,4 | 365               | 28,6 | 1290   | 100,0 |
| Limburg       | 429              | 67,5 | 207               | 32,5 | 650    | 100,0 |
| Nederland     | 6704             | 70,8 | 2770              | 29,2 | 9640   | 100,0 |

\* Van 166 fysiotherapeuten is niet bekend of zij een overeenkomst met het ziekenfonds hebben.

Tabel 24: Aantal in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten naar urbanisatiegraad en het al dan niet hebben van een overeenkomst met het ziekenfonds per 1 januari 1990\*

|                                | wel overeenkomst |      | geen overeenkomst |      | totaal |       |
|--------------------------------|------------------|------|-------------------|------|--------|-------|
|                                | abs              | %    | abs               | %    | abs    | %     |
| Landelijk gebied               | 574              | 73,5 | 207               | 26,5 | 781    | 100,0 |
| Verstedelijkt landelijk gebied | 1374             | 72,2 | 530               | 27,8 | 1904   | 100,0 |
| Forensengemeenten              | 1063             | 70,4 | 448               | 29,6 | 1511   | 100,0 |
| Kleine steden                  | 729              | 68,8 | 330               | 31,2 | 1059   | 100,0 |
| Middelgrote steden             | 1134             | 72,8 | 424               | 27,2 | 1558   | 100,0 |
| Grote steden                   | 1830             | 68,8 | 831               | 29,6 | 2661   | 100,0 |
| Nederland                      | 6704             | 70,8 | 2770              | 29,2 | 9474   | 100,0 |

\* Van 166 fysiotherapeuten is niet bekend of zij een overeenkomst met het ziekenfonds hebben. Zij zijn niet in deze tabel opgenomen.

Tabel 25: Verhouding tussen het aantal in de eerstelijnsgezondheidszorg werkzame fysiotherapeuten (in full-time equivalenten) en het aantal inwoners per provincie, per 1 januari 1989

|               | aantal inwoners | aantal full-time equivalent fysiotherapeuten | aantal inwoners per full-time equivalent fysiotherapeut |
|---------------|-----------------|--|---|
| Groningen     | 555.200         | 275,21                                       | 2017  |
| Friesland     | 599.190         | 282,45                                       | 2121  |
| Drenthe       | 439.066         | 185,57                                       | 2366  |
| Overijssel    | 1.014.949       | 607,49                                       | 1671  |
| Flevoland     | 202.678         | 93,48  | 2168  |
| Gelderland    | 1.794.678       | 941,40                                       | 1906  |
| Utrecht       | 1.004.632       | 668,21                                       | 1503  |
| Noord-Holland | 2.365.160       | 1.640,07                                     | 1442  |
| Zuid-Holland  | 3.200.408       | 1.703,96                                     | 1878  |
| Zeeland       | 355.585         | 229,45                                       | 1550  |
| Noord-Brabant | 2.172.604       | 1.175,47                                     | 1848  |
| Limburg       | 1.099.622       | 627,82                                       | 1752  |
| Nederland     | 14.803.772      | 8.430,57                                     | 1756  |

Tabel 26: Verhouding tussen het aantal in de eerstelijnsgezondheidszorg werkzame fysiotherapeuten (in full-time equivalenten) en het aantal inwoners naar urbanisatiegraad, per 1 januari 1989

|                                | aantal inwoners | aantal full-time equivalent fysiotherapeuten | aantal inwoners per full-time equivalent fysiotherapeut |
|--------------------------------|-----------------|--|---|
| landelijk gebied               | 1.688.736       | 724,61                                       | 2331  |
| verstedelijkt landelijk gebied | 3.411.129       | 1.786,39                                     | 1910  |
| forensengemeenten              | 2.182.793       | 1.307,53                                     | 1669  |
| kleine steden                  | 1.631.084       | 915,79                                       | 1781  |
| middelgrote steden             | 2.347.568       | 1.392,67                                     | 1686  |
| grote steden                   | 3.542.462       | 2.303,58                                     | 1538  |
| Nederland                      | 14.803.772      | 8.430,57                                     | 1756  |

## 4. PRAKTIJKEN

### 4.1. Inleiding

De gegevens in de peiling zijn verzameld op het niveau van de individuele fysiotherapeut. Door vergelijking van de werkadressen en omdat in de enquête gevraagd is naar de namen van collega's zijn wij in staat gegevens op praktijkniveau te presenteren.

Het aanbod van fysiotherapeutische zorg is in praktijken georganiseerd. Vanuit het oogpunt van bijvoorbeeld de bereikbaarheid voor patiënten en de doelmatigheid van de wijze waarop de verstrekking plaatsvindt, is het van belang te weten hoeveel eerstelijnsfysiotherapiepraktijken er zijn, hun samenstelling en omvang en waar zij gevestigd zijn. In dit hoofdstuk zal daar nader op ingegaan worden.

### 4.2. Aantal en samenstelling


Tabel 27 laat het aantal praktijken in Nederland zien over alle peilingen uitgesplitst naar het aantal fysiotherapeuten per praktijk. Op 1 januari 1989 zijn er in Nederland 3525 fysiotherapiepraktijken. Ten opzichte van de voorgaande peiling is dat een toename van 200 praktijken. Een groei die niet zo groot is als de stijging van 289 in 1986, die echter voor een deel toe te schrijven was aan verbeterde dataverzameling. Gemiddeld werken er in een praktijk 2,84 fysiotherapeut. Ten opzichte van de peiling van 1 januari 1987 is dit een kleine stijging (tabel 33).

De omvang van een praktijk, uitgedrukt in aantal fysiotherapeuten dat er werkzaam is, is niet ingrijpend gewijzigd ten opzichte van de vorige peiling. Nog steeds is in ruim één derde van alle praktijken (37,6%, 1326) één fysiotherapeut werkzaam. In 20,5% (721) van alle praktijken zijn twee fysiotherapeuten werkzaam. De 75 fysiotherapiepraktijken van meer dan tien fysiotherapeuten vormen slechts 1,5% van alle praktijken.

Ten opzichte van de vorige peiling zijn de procentuele veranderingen bescheiden. Alleen de afname van het aantal praktijken met één fysiotherapeut is groter dan 1%. De veranderingen in absolute aantallen deden zich vooral voor bij de praktijken van twee, drie of vijf fysiotherapeuten (respectievelijk +39, +55 en +37). Verder valt op dat er 22 praktijken met acht

fysiotherapeuten zijn bijgekomen. Ondanks de procentuele afname is het aantal praktijken met één fysiotherapeut met 31 gestegen.

Figuur 8: De procentuele verdeling van fysiotherapiepraktijken naar het aantal fysiotherapeuten per praktijk vanaf 1985



Sommige praktijken hebben meerdere praktijkadressen. Uit tabel 28 blijkt dat 16,4% (576) van alle fysiotherapiepraktijken meer dan één praktijkadres heeft. Op de vorige peildatum was dit 13,8%. Vanzelfsprekend neemt het percentage praktijken met meerdere praktijkadressen toe als het aantal fysiotherapeuten per praktijk stijgt. Slechts 5,4% van alle praktijken met één fysiotherapeut en 11,7% van alle praktijken met twee fysiotherapeuten hebben meer dan één praktijkadres. Ten opzichte van de peiling van 1 januari 1987 is dit echter een stijging. Van de praktijken waarin meer dan tien fysiotherapeuten werkzaam zijn heeft slechts 17,3% één praktijkadres. Ook bij deze praktijken is er sprake van een stijging van het aantal praktijken met meerdere praktijkadressen. Voorts valt op dat in de kolom praktijken met meer dan drie praktijkadressen het percentage een sprong maakt bij praktijken van meer dan acht fysiotherapeuten.

Over het algemeen kan men zeggen dat niet alleen het aantal fysiotherapiepraktijken is toegenomen maar ook het aantal praktijkadressen.

In tabel 29 en tabel 30 wordt nader ingegaan op de samenstelling van de praktijken. In tabel 29 wordt, allereerst, het aantal praktijkeigenaren per praktijk gepresenteerd. Daarbij valt op dat er 83 praktijken zonder praktijk-



eigenaar zijn. Dit zijn voornamelijk praktijken in gezondheidscentra waarvan de fysiotherapeuten in dienst zijn van het gezondheidscentrum.

In 53,1% (1872) van het totale aantal praktijken is er sprake van één praktijk-eigenaar. Een daling van 3,0% ten opzichte van de peiling van twee jaar geleden. Dit is tevens de grootste verandering ten opzichte van de vorige peiling. Er lijkt een tendens naar praktijken met meerdere eigenaren, temeer daar het absolute aantal praktijken met één praktijk-eigenaar (de solopraktijken) slechts met acht is toegenomen. Het zijn vooral praktijken met twee of drie praktijk-eigenaren die in aantal zijn toegenomen.

In tabel 30 zien we hoe de praktijkmedewerkers in loondienst over de verschillende praktijken zijn verdeeld. In 63,1% (2223) van alle praktijken zijn geen medewerkers in loondienst werkzaam. Uitgesplitst naar aantal praktijk-eigenaren per praktijk blijkt dat vooral praktijken met één praktijk-eigenaar geen medewerkers in loondienst hebben, terwijl bij praktijken met twee of meer praktijk-eigenaren het percentage praktijken met een medewerker in loondienst beduidend hoger is. Kortom solopraktijken zijn doorgaans echte solopraktijken.

### 4.3. Spreiding

In alle provincies is het aantal praktijken toegenomen. De sterkste groei wordt in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland aangetroffen (respectievelijk 37 en 42), waar reeds het grootste aantal praktijken gevestigd was. Procentueel is er vooral sprake van een toename in de provincie Zeeland (16,2%) terwijl in de provincies Groningen, Flevoland en Gelderland de procentuele toename gering was (tabel 31).

Met name in de provincies Drenthe, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland ligt het percentage praktijken met één fysiotherapeut hoger dan het landelijk gemiddelde. In de provincies Flevoland, Zeeland en Limburg ligt dit percentage aanzienlijk onder dat landelijk gemiddelde van 37,6%.

In Groningen is het percentage praktijken van meer dan zes fysiotherapeuten erg hoog (16,7%), terwijl in het naburige Drenthe hiervoor een zeer laag percentage (5,4%) genoteerd wordt.

Wat betreft de urbanisatiegraad (tabel 32) is er sprake van het grootste aantal praktijken in de grote steden (917), terwijl het, vaker dan bij het landelijk gemiddelde, praktijken betreft met vier of meer medewerkers.

Ten opzichte van de vorige peiling zijn vooral in de forensengemeenten en middelgrote steden veel nieuwe praktijken gevestigd (respectievelijk 52 en 41). De grootste procentuele toename deed zich voor in de kleine steden

(12%), terwijl de toename in de grote steden slechts 2,6% betrof, tegenover een landelijke toename van 6,0%.

Aansluitend worden er twee tabellen gepresenteerd met het aantal praktijk-eigenaren per praktijk. Allereerst zijn er de praktijken zonder praktijkeigenaren (tabel 33). Zoals gezegd zijn dit voornamelijk praktijken in gezondheidscentra. Dit wordt bevestigd door het hoge percentage dat wij in de provincie Flevoland aantreffen. In deze provincie is het gezondheidszorgsysteem immers rond deze centra georganiseerd. Ook in Noord-Holland treffen wij een relatief groot deel praktijken zonder praktijkeigenaar aan. Solopraktijken worden vooral aangetroffen in de provincies Friesland, Drenthe, Zuid-Holland en Noord-Brabant. In Groningen, Overijssel, Noord-Holland en Zeeland zijn er daarentegen hoge percentages praktijken met drie of meer praktijkeigenaren.

Per urbanisatie-categorie bekeken valt het 'Flevoland-effect' enigszins weg. Opvallend is dan dat zowel absoluut als procentueel veel praktijken zonder praktijkeigenaar aangetroffen worden in de grote steden. Solopraktijken zijn vooral in het landelijk gebied en de forensengemeenten meer dan gemiddeld aanwezig. Terwijl vooral in de (middel)grote steden veel praktijken drie of meer praktijkeigenaren hebben.

In tabel 35 wordt de gemiddelde praktijkgrootte, uitgedrukt in aantal fysiotherapeuten per praktijk, per provincie gepresenteerd over een aantal peiljaren. Zoals al eerder opgemerkt werd, is het gemiddelde aantal fysiotherapeuten per praktijk voor heel Nederland vrij stabiel. In 1986 lag het iets boven de drie fysiotherapeuten per praktijk in 1987 en 1989 iets daaronder. In regionaal opzicht is er echter wel degelijk sprake van verschillen. In de provincie Drenthe ligt de gemiddelde praktijkgrootte met 2,22 beduidend onder het landelijke gemiddelde van 2,84, terwijl in Groningen (3,74), Flevoland (3,40) en Zeeland (3,39) de gemiddelde praktijkgrootte beduidend hoger ligt. Ten opzichte van de vorige peildatum is in de meeste provincies het aantal fysiotherapeuten per praktijk licht toegenomen zonder dat er in de zojuist beschreven verschillen per provincie veel is veranderd. Alleen in de provincies Overijssel en Zeeland is er sprake van een teruggang in het aantal fysiotherapeuten per praktijk. Beide provincies hebben echter nog een gemiddelde praktijkgrootte die boven het landelijk gemiddelde ligt.

De verschillen in praktijkgrootte per urbanisatie-categorie zijn veel minder uitgesproken (tabel 36). De hoogste gemiddelde praktijkgrootte is te vinden in de grote en de kleine steden (beide 3,10), terwijl in het landelijk gebied de kleinste praktijken worden aangetroffen (2,50 fysiotherapeut per praktijk). Op het platteland en in de grote steden is sprake van een toename van de gemiddelde praktijkgrootte ten opzichte van de peiling van 1 januari 1987.

In de forensengemeenten, de kleine en de middelgrote steden daarentegen is de gemiddelde praktijkgrootte afgenomen. Over alle drie de peilingen is er slechts bij forensengemeenten, de kleine en de middelgrote steden sprake van een continue afname.

Samenvattend kan er gesteld worden dat er, bij een gelijkblijvend gemiddeld aantal fysiotherapeuten per praktijk, sprake is van een toename van 200 praktijken, terwijl het aantal praktijken met slechts één eigenaar verder afneemt. Bij deze gelijkblijvende praktijkgrootte is er echter wel sprake van een toenemend aantal praktijken met meerdere praktijkadressen.

Tabel 27: Aantal fysiotherapiepraktijken naar het aantal fysiotherapeuten per praktijk, vanaf 1985 per 1 januari

| aantal fysiotherapeuten<br>per praktijk | 1985        |              | 1986        |              | 1987        |              | 1989        |      |
|---|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------|
|   | abs         | %            | abs         | %            | abs         | %            | abs         | %    |
| 1                                       | 987         | 34,1         | 1100        | 36,2         | 1295        | 39,0         | 1326        | 37,6 |
| 2                                       | 583         | 20,2         | 608         | 20,0         | 682         | 20,5         | 721         | 20,5 |
| 3                                       | 401         | 13,9         | 403         | 13,3         | 472         | 14,2         | 527         | 15,0 |
| 4                                       | 284         | 9,8          | 307         | 10,1         | 327         | 9,8          | 336         | 9,5  |
| 5                                       | 213         | 7,4          | 208         | 6,9          | 175         | 5,3          | 212         | 6,0  |
| 6                                       | 141         | 4,9          | 129         | 4,2          | 139         | 4,2          | 139         | 3,9  |
| 7                                       | 91          | 3,1          | 91          | 3,0          | 88          | 2,6          | 89          | 2,5  |
| 8                                       | 41          | 1,4          | 51          | 1,7          | 39          | 1,2          | 61          | 1,7  |
| 9                                       | 53          | 1,8          | 44          | 1,4          | 40          | 1,2          | 39          | 1,1  |
| 10                                      | 29          | 1,0          | 27          | 0,9          | 21          | 0,6          | 23          | 0,7  |
| 11-15                                   | 56          | 1,9          | 51          | 1,7          | 36          | 1,1          | 41          | 1,2  |
| 16 of meer                              | 13          | 0,5          | 17          | 0,6          | 11          | 0,3          | 11          | 0,3  |
| <b>totaal</b>                           | <b>2892</b> | <b>100,0</b> | <b>3036</b> | <b>100,0</b> | <b>3325</b> | <b>100,0</b> | <b>3525</b> |      |

Tabel 28: Aantal fysiotherapiepraktijken naar het aantal fysiotherapeuten per praktijk en het aantal praktijkadressen, per 1 januari 1989

| aantal fysiotherapeuten<br>per praktijk | aantal praktijkadressen per praktijk |             |            |             |            |            |             |              |
|---|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|
|   | 1                                    |             | 2          |             | 3 of meer  |            | totaal      |              |
|   | abs                                  | %           | abs        | %           | abs        | %          | abs         | %            |
| 1                                       | 1255                                 | 94,6        | 69         | 5,2         | 2          | 0,2        | 1326        | 100,0        |
| 2                                       | 636                                  | 88,2        | 76         | 10,5        | 9          | 1,2        | 721         | 100,0        |
| 3                                       | 450                                  | 85,4        | 66         | 12,5        | 11         | 2,1        | 527         | 100,0        |
| 4                                       | 252                                  | 75,0        | 64         | 19,0        | 20         | 6,0        | 336         | 100,0        |
| 5                                       | 149                                  | 70,3        | 44         | 20,8        | 19         | 9,0        | 212         | 100,0        |
| 6                                       | 90                                   | 64,7        | 42         | 30,2        | 7          | 5,0        | 139         | 100,0        |
| 7                                       | 60                                   | 67,4        | 26         | 29,2        | 3          | 3,4        | 89          | 100,0        |
| 8                                       | 27                                   | 44,3        | 22         | 36,1        | 12         | 19,7       | 61          | 100,0        |
| 9                                       | 17                                   | 43,6        | 9          | 23,1        | 13         | 33,3       | 39          | 100,0        |
| 10 of meer                              | 13                                   | 17,3        | 14         | 18,7        | 48         | 64,0       | 75          | 100,0        |
| <b>totaal</b>                           | <b>2949</b>                          | <b>83,7</b> | <b>432</b> | <b>12,3</b> | <b>144</b> | <b>4,1</b> | <b>3525</b> | <b>100,0</b> |

Tabel 29: Aantal fysiotherapiepraktijken (inclusief heilgymnasten/masseurs)  
naar het aantal praktijkeigenaren per praktijk, per 1 januari 1989

| aantal praktijkeigenaren | aantal praktijken |              |
|--------------------------|-------------------|--------------|
|                          | abs               | %            |
| 0                        | 83                | 2,4          |
| 1                        | 1872              | 53,1         |
| 2                        | 766               | 21,7         |
| 3                        | 335               | 9,5          |
| 4                        | 197               | 5,7          |
| 5                        | 111               | 3,1          |
| 6                        | 61                | 1,7          |
| 7                        | 36                | 1,0          |
| 8                        | 26                | 0,7          |
| 9                        | 17                | 0,5          |
| 10 of meer               | 21                | 0,6          |
| <b>totaal</b>            | <b>3525</b>       | <b>100,0</b> |

Tabel 30: Aantal fysiotherapiepraktijken (inclusief heilgymnasten/masseurs) naar praktijksamenstelling: aantal praktijkeigenaren en medewerkers in loondienst per 1 januari 1989

| aantal medewerkers in loondienst | aantal praktijkeigenaren |              |             |              |            |              |            |              |             |              |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
|                                  | 0                        |              | 1           |              | 2          |              | 3 of meer  |              | totaal      |              |
|                                  | abs                      | %            | abs         | %            | abs        | %            | abs        | %            | abs         | %            |
| 0                                | -                        | -            | 1295        | 69,2         | 451        | 58,9         | 477        | 59,3         | 2223        | 63,1         |
| 1                                | 31                       | 37,3         | 262         | 14,0         | 156        | 20,4         | 186        | 23,1         | 635         | 18,0         |
| 2                                | 8                        | 9,6          | 150         | 8,0          | 76         | 9,9          | 51         | 6,3          | 285         | 8,1          |
| 3                                | 21                       | 25,3         | 64          | 3,4          | 34         | 4,4          | 35         | 4,4          | 154         | 4,4          |
| 4                                | 13                       | 15,7         | 42          | 2,2          | 19         | 2,5          | 22         | 2,7          | 96          | 2,7          |
| 5                                | 4                        | 4,8          | 22          | 1,2          | 7          | 0,9          | 10         | 1,2          | 43          | 1,2          |
| 6                                | 3                        | 3,6          | 10          | 0,5          | 9          | 1,2          | 6          | 0,7          | 28          | 0,8          |
| 7                                | 3                        | 3,6          | 12          | 0,6          | 7          | 0,9          | 3          | 0,4          | 25          | 0,7          |
| 8                                | -                        | -            | 3           | 0,2          | 3          | 0,4          | 2          | 0,2          | 8           | 0,2          |
| 9                                | -                        | -            | 3           | 0,2          | -          | -            | 3          | 0,4          | 6           | 0,2          |
| 10 of meer                       | -                        | -            | 9           | 0,5          | 4          | 0,5          | 9          | 1,1          | 22          | 0,6          |
| <b>totaal</b>                    | <b>83</b>                | <b>100,0</b> | <b>1872</b> | <b>100,0</b> | <b>766</b> | <b>100,0</b> | <b>804</b> | <b>100,0</b> | <b>3525</b> | <b>100,0</b> |

\* fysiotherapeuten met arbeidsovereenkomst op notabasis (fictief dienstverband).

Tabel 31: Aantal fysiotherapiepraktijken naar praktijkomvang en provincie, per 1 januari 1987

| provincie        | aantal fysiotherapeuten per praktijk |             |             |             |            |             |            |             |             |              |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                  | 1                                    |             | 2 - 3       |             | 4 - 5      |             | 6 of meer  |             | totaal      |              |
|                  | abs                                  | %           | abs         | %           | abs        | %           | abs        | %           | abs         | %            |
| Groningen        | 26                                   | 28,9        | 29          | 32,2        | 20         | 22,2        | 15         | 16,7        | 90          | 100,0        |
| Friesland        | 42                                   | 35,3        | 48          | 40,3        | 15         | 12,6        | 14         | 11,8        | 119         | 100,0        |
| Drenthe          | 40                                   | 43,5        | 37          | 40,2        | 10         | 10,9        | 5          | 5,4         | 92          | 100,0        |
| Overijssel       | 78                                   | 34,7        | 73          | 32,4        | 43         | 19,1        | 31         | 13,8        | 225         | 100,0        |
| Flevoland        | 6                                    | 17,1        | 16          | 45,7        | 9          | 25,7        | 4          | 11,4        | 35          | 100,0        |
| Gelderland       | 127                                  | 33,3        | 147         | 38,5        | 62         | 16,2        | 46         | 12,0        | 382         | 100,0        |
| Utrecht          | 128                                  | 40,9        | 102         | 32,6        | 54         | 17,3        | 29         | 9,3         | 313         | 100,0        |
| Noord-Holland    | 276                                  | 40,8        | 212         | 31,3        | 102        | 15,1        | 87         | 12,9        | 677         | 100,0        |
| Zuid-Holland     | 343                                  | 43,6        | 251         | 31,9        | 103        | 13,1        | 89         | 11,3        | 786         | 100,0        |
| Zeeland          | 23                                   | 29,1        | 32          | 40,5        | 14         | 17,7        | 10         | 12,7        | 79          | 100,0        |
| Noord-Brabant    | 166                                  | 34,1        | 196         | 40,2        | 72         | 14,8        | 53         | 10,9        | 487         | 100,0        |
| Limburg          | 71                                   | 29,6        | 105         | 43,8        | 44         | 18,3        | 20         | 8,3         | 240         | 100,0        |
| <b>Nederland</b> | <b>1326</b>                          | <b>37,6</b> | <b>1248</b> | <b>35,4</b> | <b>548</b> | <b>15,5</b> | <b>403</b> | <b>11,4</b> | <b>3525</b> | <b>100,0</b> |

Tabel 32: Aantal fysiotherapiepraktijken naar praktijkomvang en urbanisatiegraad, per 1 januari 1989

| urbanisatiegraad               | aantal fysiotherapeuten per praktijk |      |       |      |       |      |           |      |        |       |
|--------------------------------|--------------------------------------|------|-------|------|-------|------|-----------|------|--------|-------|
|                                | 1                                    |      | 2 - 3 |      | 4 - 5 |      | 6 of meer |      | totaal |       |
|                                | abs                                  | %    | abs   | %    | abs   | %    | abs       | %    | abs    | %     |
| landelijk gebied               | 123                                  | 37,2 | 140   | 42,3 | 47    | 14,2 | 21        | 6,3  | 331    | 100,0 |
| verstedelijkt landelijk gebied | 258                                  | 35,5 | 276   | 38,0 | 124   | 17,1 | 69        | 9,5  | 727    | 100,0 |
| forensengemeenten              | 279                                  | 44,2 | 199   | 31,5 | 85    | 13,5 | 68        | 10,8 | 631    | 100,0 |
| kleine steden                  | 125                                  | 35,3 | 128   | 36,2 | 50    | 14,1 | 51        | 14,4 | 354    | 100,0 |
| middelgrote steden             | 215                                  | 38,1 | 193   | 34,2 | 92    | 16,3 | 65        | 11,5 | 565    | 100,0 |
| grote steden                   | 326                                  | 35,6 | 312   | 34,0 | 150   | 16,4 | 129       | 14,1 | 917    | 100,0 |
| Nederland                      | 1326                                 | 37,6 | 1248  | 35,4 | 548   | 15,5 | 403       | 11,4 | 3525   | 100,0 |

Tabel 33: Aantal fysiotherapiepraktijken naar aantal praktijkeigenaren per praktijk en provincie, per 1 januari 1989

| provincie     | aantal praktijkeigenaren per praktijk |      |      |      |     |      |           |      |        |       |
|---------------|---------------------------------------|------|------|------|-----|------|-----------|------|--------|-------|
|               | 0                                     |      | 1    |      | 2   |      | 3 of meer |      | totaal |       |
|               | abs                                   | %    | abs  | %    | abs | %    | abs       | %    | abs    | %     |
| Groningen     | 2                                     | 2,2  | 37   | 41,1 | 16  | 17,8 | 35        | 38,9 | 90     | 100,0 |
| Friesland     | 1                                     | 0,8  | 66   | 55,5 | 28  | 23,5 | 24        | 20,2 | 119    | 100,0 |
| Drenthe       | -                                     | -    | 53   | 57,6 | 24  | 26,1 | 15        | 16,3 | 92     | 100,0 |
| Overijssel    | 1                                     | 0,4  | 110  | 48,9 | 52  | 23,1 | 62        | 27,6 | 225    | 100,0 |
| Flevoland     | 12                                    | 34,3 | 12   | 34,3 | 5   | 14,3 | 6         | 17,1 | 35     | 100,0 |
| Gelderland    | 3                                     | 0,8  | 208  | 54,5 | 93  | 24,3 | 78        | 20,4 | 382    | 100,0 |
| Utrecht       | 8                                     | 2,6  | 158  | 50,4 | 71  | 22,7 | 76        | 24,3 | 313    | 100,0 |
| Noord-Holland | 25                                    | 3,7  | 349  | 51,5 | 131 | 19,4 | 172       | 25,4 | 677    | 100,0 |
| Zuid-Holland  | 23                                    | 2,9  | 446  | 56,7 | 148 | 18,8 | 169       | 21,5 | 786    | 100,0 |
| Zeeland       | 2                                     | 2,5  | 37   | 46,9 | 18  | 22,8 | 22        | 27,8 | 79     | 100,0 |
| Noord-Brabant | 3                                     | 0,6  | 275  | 56,5 | 113 | 23,2 | 96        | 19,7 | 487    | 100,0 |
| Limburg       | 3                                     | 1,3  | 121  | 50,4 | 67  | 27,9 | 49        | 20,4 | 240    | 100,0 |
| Nederland     | 83                                    | 2,4  | 1872 | 53,1 | 766 | 21,7 | 804       | 22,8 | 3525   | 100,0 |

Tabel 34: Aantal fysiotherapiepraktijken naar aantal praktijk eigenaren per praktijk en urbanisatiegraad, per 1 januari 1989

| urbanisatie-<br>graad             | aantal praktijk eigenaren per praktijk |     |      |      |     |      |           |      |        |       |
|-----------------------------------|--|-----|------|------|-----|------|-----------|------|--------|-------|
|                                   | 0                                      |     | 1    |      | 2   |      | 3 of meer |      | totaal |       |
|                                   | abs                                    | %   | abs  | %    | abs | %    | abs       | %    | abs    | %     |
| landelijk gebied                  | 2                                      | 0,6 | 192  | 58,0 | 76  | 23,0 | 61        | 18,4 | 331    | 100,0 |
| verstedelijkt<br>landelijk gebied | 16                                     | 2,2 | 386  | 53,1 | 165 | 22,7 | 160       | 22,0 | 727    | 100,0 |
| forensen-<br>gemeenten            | 16                                     | 2,5 | 365  | 57,8 | 125 | 19,8 | 125       | 19,8 | 631    | 100,0 |
| kleine steden                     | 5                                      | 1,4 | 186  | 52,5 | 81  | 22,9 | 82        | 23,2 | 354    | 100,0 |
| middelgrote<br>steden             | 11                                     | 1,9 | 296  | 52,4 | 113 | 20,0 | 145       | 25,7 | 565    | 100,0 |
| grote steden                      | 33                                     | 3,6 | 447  | 48,7 | 206 | 22,5 | 231       | 25,2 | 917    | 100,0 |
| Nederland                         | 83                                     | 2,4 | 1872 | 53,1 | 766 | 21,7 | 804       | 22,8 | 3525   | 100,0 |

Tabel 35: Gemiddeld aantal fysiotherapeuten per praktijk, naar provincie vanaf 1986, per 1 januari

| provincie     | gemiddeld aantal fysiothe-<br>rapeuten per praktijk |      |      |
|---------------|---|------|------|
|               | 1986  | 1987 | 1989 |
| Groningen     | 4,24  | 3,76 | 3,74 |
| Friesland     | 2,97  | 2,66 | 2,78 |
| Drenthe       | 2,25  | 2,11 | 2,22 |
| Overijssel    | 2,98  | 3,60 | 3,01 |
| Flevoland     | 2,62  | 3,37 | 3,40 |
| Gelderland    | 3,07  | 2,81 | 2,90 |
| Utrecht       | 2,82  | 2,64 | 2,69 |
| Noord-Holland | 3,50  | 2,90 | 2,97 |
| Zuid-Holland  | 3,03  | 2,65 | 2,67 |
| Zeeland       | 3,10  | 3,59 | 3,39 |
| Noord-Brabant | 2,78  | 2,66 | 2,74 |
| Limburg       | 2,77  | 2,67 | 2,85 |
| Nederland     | 3,05  | 2,78 | 2,84 |



Tabel 36: Gemiddeld aantal fysiotherapeuten per praktijk, naar urbanisatiegraad vanaf 1986, per 1 januari

| urbanisatiegraad               | gemiddeld aantal fysiotherapeuten per praktijk |      |      |
|--------------------------------|--|------|------|
|                                | 1986   | 1987 | 1989 |
| landelijk gebied               | 2,45   | 2,28 | 2,50 |
| verstedelijkt landelijk gebied | 2,75   | 2,65 | 2,73 |
| forensengemeenten              | 2,95   | 2,63 | 2,57 |
| kleine steden                  | 3,34   | 3,18 | 3,10 |
| middelgrote steden             | 3,06   | 2,93 | 2,89 |
| grote steden                   | 3,48   | 2,93 | 3,10 |
| Nederland                      | 3,05   | 2,78 | 2,84 |



## 5. FYSIOTHERAPEUTEN AFGESTUDEERD IN 1986

### 5.1. Inleiding

Zoals in de inleiding al gezegd werd zijn de in dit hoofdstuk gepresenteerde gegevens het resultaat van een zelfstandig onderzoek onder alle in 1986 afgestudeerde fysiotherapeuten. Het onderzoek is een herhaling van het onderzoek dat Van Dam en Hingstman (1988a) onder dezelfde groep hebben gehouden.

Het beroepsveld fysiotherapie is sterk in beweging geweest de afgelopen decennia. De snelle toename van het aantal opgeleide fysiotherapeuten in de jaren zestig en zeventig en de beperking van het opleidingsvolume om deze groei af te remmen zijn van invloed geweest op de structuur en de omvang van de beroepsgroep. Daarnaast heeft de ontheffingsmaatregel ex. artikel 47 van de Ziekenfondswet ervoor gezorgd dat de instroom in de eerstelijnsfysiotherapie moeizamer werd, doordat het niet meer vanzelfsprekend was dat men bij vestiging een medewerkersovereenkomst kreeg. Als laatste kan de BVG-problematiek, waarbij praktijkeigenaren verplicht werden de sociale lasten van medewerkers op notabasis met terugwerkende kracht te voldoen, genoemd worden als belangrijke ontwikkeling voor de beroepsgroep.

Tegelijk met deze ontwikkelingen bleken er slechts in beperkte mate cijfers over de omvang, de in- en uitstroom en de spreiding van de beroepsgroep beschikbaar te zijn. Om deze reden is bij het NIVEL de, door het ministerie van WVC gesubsidieerde, registratie van in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten opgezet. Deze registratie biedt echter in beperkte mate inzicht in de wijze waarop en de mate waarin recent afgestudeerden er in slagen zich een plaats te verwerven op de binnenlandse arbeidsmarkt. Zij beperkt zich immers tot fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de eerste lijn. Informatie hierover is van belang voor de evaluatie van bovengenoemde beleidsmaatregelen en de planning van opleidingscapaciteit.

In aanvulling op de gegevens die in het registratiesysteem verzameld worden is in 1987 een onderzoek gedaan onder de cohorten afgestudeerden uit 1985 en 1986.

De centrale vraag bij dit onderzoek, evenals bij het onderzoek van 1987, luidt: **"Hoe vergaat het pas afgestudeerde fysiotherapeuten bij het vinden van een baan als fysiotherapeut?"**

Als onderzoeksvragen zijn hiervan afgeleid:

- Wat is de huidige functie/bezigheid van pas afgestudeerde fysiotherapeuten?
- Wat hebben zij tot nu toe gedaan als fysiotherapeut?
- Hoe hebben zij gezocht naar een functie als fysiotherapeut?
- Wat zijn hun wensen ten aanzien van werken als fysiotherapeut?

Om deze vragen te beantwoorden zijn gegevens verzameld die in de volgende categorieën zijn te verdelen:

- **Identificatie:** naam, adres, woonplaats, afstudeerinstituut.
- **Huidige situatie:** huidige functie/bezigheden, gewerkte aantal uren, wel/geen overeenkomst met ziekenfonds.
- **(Arbeids)verleden:** datum aanvang huidige bezigheden, aantal vorige functies, wijze waarop de huidige functie gevonden is, aantal gevolgde cursussen.
- **Zoekgedrag:** wel/niet op zoek naar andere functie, wijze waarop gezocht is, reden niet zoekend.
- **Zoekwensen:** gezochte functie, gewenste omvang werkweek, gewenste vestigingsregio.

De motivatie om dit onderzoek te herhalen is het feit dat nog steeds een groot aantal recent afgestudeerde fysiotherapeuten moeite lijkt te hebben met het verwerven van een plaats op de arbeidsmarkt, en er weinig bekend is over de wijze waarop men dit probeert. De herhaling biedt bovendien de mogelijkheid een vergelijking in de tijd te maken. Hierdoor kunnen wellicht een aantal structurele kenmerken van de arbeidsmarkt voor fysiotherapeuten blootgelegd worden.

Voor de enquête van 1989 is ervoor gekozen om alleen de afgestudeerden uit 1986 te benaderen. De enquête was, op een aantal details na, gelijk aan de enquête van 1987 (zie bijlage 4).

In totaal hebben alle 1344 fysiotherapeuten die in 1986 zijn afgestudeerd een vragenlijst ontvangen. Na een schriftelijke rappel was er een respons van 934 (69,4%). Vervolgens is getracht het resterende deel van de beoogde respondenten telefonisch te benaderen. Dit leverde nog eens 71 (5,3%) bruikbare vragenlijsten op, zodat de totale respons op 1005 (74,8%) ligt. In 1987 was de respons van de jaargroep 1986 80,7%. De lichte teruggang is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat meer fysiotherapeuten in het buitenland zijn gaan werken of verhuisd zijn zonder dat hun nieuwe adres achterhaald kon worden.

Van alle respondenten zijn het geslacht en het instituut van afstuderen bekend. Bekijken wij voor deze beide gegevens de respons- en de non-responsgroep, dan blijkt dat voor de variabele geslacht er sprake is van enig verschil. De responsgroep bestaat voor 40,8% uit mannen, terwijl de non-responsgroep voor 51,3% uit mannen bestaat. Er is dus sprake van een lichte onder-representatie van mannen.

Daarnaast kan er een vergelijking gemaakt worden voor het opleidingsinstituut. Hieruit blijkt dat fysiotherapeuten die in Amsterdam of Utrecht zijn afgestudeerd minder vaak hebben gerespondeerd dan diegenen die hun opleiding elders voltooiden.

Bij de interpretatie van de tabellen dient met deze twee zaken rekening gehouden te worden.

## **5.2. Omvang en aard van de huidige bezigheden of functie**


Op 1 januari 1989 zijn de meeste van de 1005 in 1986 als fysiotherapeut afgestudeerde respondenten werkzaam als medewerker (26,5%, 266) of werkzaam in het buitenland (22,5%, 226).

Voor het overige is 5,5% (55) zelfstandig gevestigd, 10,3% (104) werkzaam als waarnemer, 15,4% (155) intramuraal werkzaam, 1,2% (12) werkzaam in een andere functie als fysiotherapeut, 11,6% (117) wel werkzaam, maar niet als fysiotherapeut en 6,2% (62) werkloos (tabel 37).

Als wij deze totaalcijfers vergelijken met de uitkomsten uit 1987 valt vooral op dat meer afgestudeerden in de fysiotherapie aan de slag zijn. In 1987 hadden 59,5% van alle functies betrekking op fysiotherapie, terwijl in 1989 81,4% van alle fysiotherapeuten op de een of andere manier als fysiotherapeut werkzaam waren. Dit komt in de eerste plaats doordat het percentage werklozen in de jaargroep aanzienlijk is gedaald (van 26,5% tot 6,2%). Daarnaast zijn er sinds de vorige peiling nog eens 54 fysiotherapeuten (5,4% van alle respondenten) naar het buitenland vertrokken om daar als fysiotherapeut te gaan werken. Ook het aantal medewerkers in loondienst is flink toegenomen tot 26,5% van alle respondenten. Het aantal waarnemers is daarentegen afgenomen tot 10,3%.

In het algemeen kan gesteld worden dat er een verschuiving is opgetreden naar vaste functies in de fysiotherapie (zelfstandig gevestigd, medewerker, intramuraal werkzaam) en naar functies in het buitenland.

Figuur 9: Fysiotherapeuten afgestudeerd in 1986 naar werkzaamheden op 1 januari 1987 en 1989



Vergelijken wij de verhouding zelfstandig gevestigd/medewerker met die van alle in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten (tabel 2), dan blijkt dat de functieverdeling voor de jaargroep 1986 geenszins te vergelijken valt met de verdeling van alle in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten. Van de in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten uit de jaargroep 1986 is 17,1% zelfstandig gevestigd en 82,9% in loondienst als medewerker. Voor alle in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten ligt deze verhouding op 70,3% zelfstandig gevestigd en 29,7% medewerker. Dit komt overeen met de bevindingen in tabel 6. Hier bleek dat de leeftijdsopbouw van de groep zelfstandig gevestigde huisartsen over het algemeen ouder was dan die van de groep medewerkers in loondienst.

Als wij de verdeling van bezigheden of functies (in het vervolg functies genoemd) voor mannen en vrouwen vergelijken, dan zien wij dat deze niet gelijk is. Bij de mannen is het percentage in het buitenland werkzame fysiotherapeuten en zelfstandig gevestigden hoger dan het gemiddelde. Voor vrouwen geldt dat het percentage intramuraal werkzame fysiotherapeuten en het percentage fysiotherapeuten dat niet als fysiotherapeut werkzaam is hoger ligt.

In het algemeen kan men zeggen dat de vrouwelijke respondenten vaker in (binnelands) dienstverband werkzaam zijn. In 1987 was dit verschil minder duidelijk aanwezig.

Het gemiddeld aantal uren dat men per week werkzaam is als fysiotherapeut ligt op 32,9 (tabel 38). Voor fysiotherapeuten die als zodanig werkzaam zijn geldt dat de meesten (41,5%) tussen de 32 en 40 uur per week werken. Daarnaast werkt zo'n 14,5% van de fysiotherapeuten uit deze tabel meer dan 40 uur. Ten opzichte van 1987 is dit een stijging van 12,1%. Nadere bestudering van de tabel leert ons dat vooral fysiotherapeuten die in het buitenland werkzaam zijn meer dan 40 uur werkzaam zijn.

Ten opzichte van 1987 is het percentage mensen dat minder dan drie dagen per week werkt afgenomen van 15,8% in 1987 tot 6,6% in 1989.

Behalve dat meer respondenten als fysiotherapeut aan de slag zijn gegaan, wat wij in tabel 37 reeds zagen, blijkt dat men ook langer is gaan werken.

Er zijn vanzelfsprekend verschillen in het aantal gewerkte uren per functie. Onder de zelfstandig gevestigden is een relatief hoog percentage fysiotherapeuten part-time werkzaam. Wel moet bedacht worden dat wij hier over een groep van slechts 55 personen spreken.

Onder de medewerkers in loondienst ligt het percentage part-timers hoger dan voor de totale groep respondenten. Het is echter wel zo dat 58,7% van alle medewerkers in loondienst meer dan 25 uur per week werkzaam is. Ook de groep waarnemers toont een relatief hoog percentage fysiotherapeuten dat geen volledige werkweek werkt. Bij deze groep geldt echter in versterkte mate dat er sprake is van een momentopname. Waarnemingen zijn immers per definitie kortlopend. Voor de fysiotherapeuten die intramuraal werkzaam zijn geldt dat bijna de hele groep (96,1%) tussen de 25 en 40 uur werkzaam is. De in het buitenland werkzame fysiotherapeuten hebben over het algemeen een volledige werkweek. Binnen deze groep werkt 92,0% meer dan 32 uur per week. Eerder noemden wij reeds hethoog percentage fysiotherapeuten uit deze groep dat meer dan 40 uur per week werkt.

Verschillen in het aantal uren dat men werkzaam is tussen mannelijke en vrouwelijke respondenten zijn vrij klein (tabel 39). Vrouwelijke respondenten werken gemiddeld 30,8 uur per week, tegenover 35,6 uur voor hun mannelijke collega's.

Een duidelijk verschil is dat mannen vaker aangeven dat zij meer dan 32 uur per week werken dan vrouwen (80,1% tegenover 48,5%). Het percentage mannelijke fysiotherapeuten dat in 1986 is afgestudeerd en meer dan 32 uur per week werkt, komt overeen met het percentage voor alle in de eerste lijn werkzame mannelijke fysiotherapeuten (tabel 14). Het percentage

vrouwelijke fysiotherapeuten afgestudeerd in 1986 en meer dan 32 uur werkzaam, is aanzienlijk hoger dan het percentage voor alle in de eerste lijn werkzame vrouwelijke fysiotherapeuten (48,6% tegenover 32,6%).

### **5.3. Arbeidsverleden en vestigingswijze in de huidige functie**

In de enquête is een aantal vragen gesteld over de datum en de wijze waarop men zich in de huidige functie heeft gevestigd.

Allereerst staat in tabel 40 het vestigingsjaar in de huidige functie vermeld. Als wij de totaal-regel bekijken, dan zien wij dat het merendeel van de fysiotherapeuten uit 1986 pas kort in hun huidige functie werkzaam is. Slechts 25,0% van de respondenten is nog werkzaam in een functie die men in 1986 aanvaardde. Van alle respondenten is 33,9% korter dan één jaar werkzaam in de functie die zij op 1 januari 1989 vervulde.

Per functie valt op dat intramuraal werkzame fysiotherapeuten en medewerkers in loondienst langer in hun huidige functie werkzaam zijn. Opvallend is daarnaast dat 43,8% van de in het buitenland werkzame fysiotherapeuten pas in 1988 in hun huidige werkkring begonnen is.

In tabel 41 wordt in aanvulling op de vorige tabel aangegeven hoeveel banen als fysiotherapeut men gehad heeft voor de huidige functie. Slechts 28,7% van de respondenten is nog steeds werkzaam in de eerste functie na het afstuderen. Het merendeel van de respondenten (66,4%) heeft een of twee banen voor de huidige functie gehad. Slechts 5% is de afgelopen jaren meer dan driemaal van baan veranderd.

Per functie bekeken valt op dat de zelfstandig gevestigde fysiotherapeuten relatief snel, dat wil zeggen direct of ná één andere baan, in hun huidige functie terecht zijn gekomen (81,8%).

Voor medewerkers geldt dit in wat mindere mate: 28,3% heeft twee of meer banen achter de rug op 1 januari 1989.

Voor de groep waarnemers valt op dat een relatief hoog percentage, van deze per definitie vrij ambulante groep, nog in hun eerste baan werkzaam is (36,5%).

Een relatief laag percentage intramuraal werkzame fysiotherapeuten is op 1 januari 1989 nog in hun eerste functie werkzaam (23,9%). Ten opzichte van de overige functies lijken intramuraal werkzame fysiotherapeuten wat mobiel te zijn geweest sinds hun afstuderen. Dit gaat ook op voor in het buitenland werkzame fysiotherapeuten. Toch blijkt dat 58 (25,7%) van hen hun eerste baan direct in het buitenland gevonden hebben.



Voor fysiotherapeuten die niet als fysiotherapeut werkzaam zijn geldt dat een hoog percentage (39, 33,3%) nooit een functie als fysiotherapeut heeft vervuld. Daarnaast is 39,3% slechts éénmaal als fysiotherapeut werkzaam geweest.

Slechts drie van de werkloze respondenten hebben nooit gepraktiseerd. Meer dan de helft van de werkloze fysiotherapeuten heeft twee of meer banen als fysiotherapeut gehad.

Concluderend kan gesteld worden dat de meeste in 1986 afgestudeerde fysiotherapeuten relatief kort in hun huidige functie werkzaam zijn en vaak al één of meerdere banen achter de rug hebben.

De kans om aan de slag te komen als fysiotherapeut wordt wellicht beïnvloed door het aantal cursussen dat men gevolgd heeft sinds het afstuderen. Anderzijds is het aantal gevolgde cursussen een indicatie voor de mate waarin men aan de slag wil als fysiotherapeut. In tabel 42 wordt daarom het aantal gevolgde cursussen per functie weergegeven. Voor alle in 1986 afgestudeerde fysiotherapeuten geldt dat binnen drie jaar na het voltooien van de opleiding 72,1% van hen reeds één of meer cursussen gevolgd heeft. Het blijkt dat vooral zelfstandig gevestigde en intramuraal werkzame fysiotherapeuten cursussen hebben gevolgd. Werkloze fysiotherapeuten hebben relatief weinig cursussen gevolgd: 45,2% heeft geen enkele cursus gevolgd.

In het algemeen kan gesteld worden dat de meeste respondenten zich actief opstellen om hun vakkennis op peil te houden of uit te breiden.

De wijze waarop men de huidige functie heeft gevonden verschaft inzicht in de wijze waarop de arbeidsmarkt voor pas afgestudeerde fysiotherapeuten werkt. In tabel 43 is dit samengevat. Als wij de totaal-regel onderaan de tabel bekijken zien wij dat direct contact met de huidige werkkring middels een waarneming of stage van groot belang is (31,9% van alle zoek/vindwijzen). Daarnaast blijken informele kanalen (familie, kennissen e.d.) en het zelf initiatief nemen belangrijke ingangen te zijn. Het reageren op advertenties is als een meer formele weg van belang (19,1% van alle zoek/vindwijzen). Dit is vooral belangrijk geweest voor hen die in het buitenland werkzaam zijn.

Duidelijk is ook dat op de wachtlijst van het ziekenfonds staan, het zoeken via een bemiddelingsbureau of het zelf zetten van een advertentie weinig resultaat heeft opgeleverd.

Als wij per functie kijken, zien wij dat medewerkers in loondienst relatief wat vaker hun huidige baan via een waarneming hebben gevonden. Waarnemers danken hun huidige functie vooral aan familie en vrienden of het zelf benaderen van fysiotherapeuten. Intramuraal werkzame fysiotherapeuten zijn relatief vaak via een stage of een advertentie aan hun huidige functie

gekomen. Zoals wij reeds melden gaat dit ook op voor in het buitenland werkzame fysiotherapeuten. Daarnaast heeft deze groep de huidige functie ook vaak gevonden via familie of kennissen.

Samenvattend kan gezegd worden dat vooral directe en informele contacten met potentiële werkgevers op de arbeidsmarkt resultaat hebben opgeleverd.

Tot slot van deze paragraaf bezien wij nog wie er allemaal een overeenkomst met het ziekenfonds heeft: 28 (50,9%) zelfstandig gevestigden en 21 (7,9%) medewerkers hebben een overeenkomst (tabel 44). In vergelijking met alle zelfstandig gevestigden zijn dit lage percentages. Voor alle zelfstandig gevestigden geldt dat 90,8% een ziekenfondsovereenkomst heeft, terwijl van alle medewerkers in loondienst 16,3% een overeenkomst heeft (tabel 13).

#### **5.4. Fysiotherapeuten per functie**

In deze paragraaf zal een aantal tabellen behandeld worden die alleen betrekking hebben op specifieke groepen fysiotherapeuten. Het betreffen de waarnemers, fysiotherapeuten die in het buitenland werkzaam zijn, fysiotherapeuten die in een overige functie als fysiotherapeut werkzaam zijn en fysiotherapeuten die niet als fysiotherapeut werkzaam zijn.


##### **5.4.1. Waarnemers**

De helft van de waarnemingen betreft vervanging wegens ziekte (tabel 45). Daarnaast is een kleine 39% van alle waarnemers aan de slag wegens vakantie van een vaste kracht. Ook zwangerschapsverlof levert een aantal plaatsen voor waarnemers op. In tabel 39 zagen wij reeds dat zo'n 43,3% van alle waarnemers langer dan een jaar in dezelfde praktijk aan het waarnemen is. Blijkbaar is een aantal van de waarneemplaatsen structureel. Vooral in een grotere praktijk is het voorstelbaar dat een waarnemer van de ene vervanging naar de andere vervanging gaat.

##### **5.4.2. In het buitenland werkzame fysiotherapeuten**

De meeste van de 226 in het buitenland werkzame fysiotherapeuten werken in Duitsland of Zwitserland (respectievelijk 50,9% en 25,2%). Opvallend is dat wij op de derde plaats de Verenigde Staten aantreffen met 14 aldaar werkzame respondenten (tabel 46). Dit land heeft blijkbaar meer aantrekkingskracht dan bijvoorbeeld ons buurland België, dat in dit rijtje onder de 'overige' valt.

Figuur 10: Fysiotherapeuten in 1986 afgestudeerd en in het buitenland werkzaam naar land op 1 januari 1989



Een meerderheid van de in het buitenland werkzame fysiotherapeuten (59,8%) ziet de werkzaamheden als min of meer permanent. Vooral veel in Duitsland werkzamen zien hun baan als permanent. Waarschijnlijk is er bij een aantal van deze fysiotherapeuten sprake van grensarbeid. In tabel 47 geven zes personen dit ook expliciet als reden op.

Uit deze tabel blijkt duidelijk dat voor de meeste fysiotherapeuten die in het buitenland werkzaam zijn sprake was van een negatieve keuze, dat wil zeggen men is vooral vertrokken omdat blijven niet aantrekkelijk was. Het merendeel (155, 69,8%) van hen is naar het buitenland vertrokken omdat men geen werk kon vinden in Nederland of omdat men vermoedde meer kans te hebben op een passende werkkring in het buitenland. Dit percentage wordt nog hoger als men hierbij redenen optelt als "de sfeer in Nederland is slecht" (8, 3,6%) en "kreeg een baan aangeboden" (10, 4,5%).

De functie waarin men werkzaam is blijkt vooral in loondienst te zijn: 42,0% is extramuraal in loondienst en 39,7% is intramuraal werkzaam, voornamelijk in ziekenhuizen. Slechts 5,4% heeft zich zelfstandig gevestigd (tabel 48).

#### **5.4.3. Fysiotherapeuten, werkzaam in een overige functie als fysiotherapeut**

In tabel 49 wordt deze kleine groep nader omschreven. Duidelijk mag zijn dat een aantal van de functies een tijdelijk karakter heeft. Daarnaast bleek uit tabel 38 al dat het voor een deel part-time functies betreft.

#### **5.4.4. Fysiotherapeuten die niet als zodanig werkzaam zijn**

Eerder zagen wij reeds dat een deel van de in 1986 afgestudeerde fysiotherapeuten, ofwel een baan heeft die niets met fysiotherapie te maken heeft (114) ofwel werkloos is (62). In tabel 50 zijn de bezigheden van deze groep nader omschreven. Eénderde van deze groep is werkloos; éénderde is in een geheel ander beroep werkzaam en 13,4% is studierend of laat zich omscholen.

Als voornaamste reden waarom men niet als fysiotherapeut werkzaam is, geeft men in het algemeen op dat men geen werk als fysiotherapeut kon vinden. Er is hierin geen verschil tussen werklozen en zij die elders werkzaam zijn. Voor diegenen die elders werken geldt daarnaast dat 21,0% de huidige baan interessanter vindt. Bij de werklozen vinden wij een wijder scala van redenen (tabel 51).

Hoewel de non-respons in tabel 52 hoog is geeft zij toch enig inzicht of men bij het afstuderen nog wel de intentie had om als fysiotherapeut te gaan praktizeren. Het blijkt dat slechts een klein aantal respondenten (4,3%) niet expliciet het doel heeft gehad om fysiotherapeut te worden. Hiermee wordt het beeld dat uit tabel 41 al naar voren kwam bevestigd. Uit deze tabel bleek reeds dat het merendeel van diegenen die niet als fysiotherapeut werkzaam zijn op de peildatum wel ooit hebben gepraktiseerd. De meeste respondenten wilden bij hun afstuderen als fysiotherapeut gaan werken en hebben, indien zij op de peildatum niet als zodanig werkten, dat wel ooit gedaan. Als men niet als fysiotherapeut werkzaam is, is dat vooral het gevolg van een gebrek aan (passende) arbeidsplaatsen.

De wijzen waarop fysiotherapeuten die niet als zodanig werkzaam zijn, maar dat wel willen, gezocht hebben naar een functie als fysiotherapeut, staat beschreven in tabel 53. Allereerst valt op dat er slechts heel geringe verschillen zijn in het zoekgedrag van diegenen die een baan hebben en diegenen die werkloos zijn.

De zoekwijzen zijn ongeveer gelijk verdeeld over waarnemingen, reageren op advertenties, het zelf benaderen van een praktijk en contacten via familie en kennissen. Opvallend is dat men, in vergelijking met diegenen die wel een functie als fysiotherapeut hebben verworven (tabel 43), niet via een stage-adres heeft gezocht. Daarnaast heeft men vaker op een advertentie gereageerd of zelf geadverteerd. In het algemeen lijkt het erop dat diegenen die niet als fysiotherapeut werkzaam zijn en toch als zodanig aan de

slag willen, op vrijwel dezelfde wijze hebben gezocht als hun jaargenoten die wel succes hebben gehad. Verschillen zijn er voornamelijk in het zoeken middels een stage en het reageren op advertenties. Fysiotherapeuten die niet aan het werk zijn als fysiotherapeut zoeken wat meer via de formele kanalen.

## **5.5. Fysiotherapeuten die op zoek zijn naar een andere functie**

Alle in 1986 afgestudeerde fysiotherapeuten is gevraagd of zij hun huidige werkzaamheden of functie als permanent beschouwen, of dat zij op zoek zijn naar een andere baan als fysiotherapeut. In tabel 54 is het antwoord op deze vraag per functie weergegeven. In totaal blijkt 56,7% (570) van alle in 1986 afgestudeerden op de peildatum niet op zoek te zijn naar een andere functie. Per functie zijn er echter nogal wat verschillen. In het algemeen kan men zeggen dat, naarmate de huidige werkzaamheden onzekerder of minder permanent zijn, een groter deel van de respondenten op zoek is naar een andere functie. Zo geeft 79,0% van de werkloze fysiotherapeuten en 77,9% van de waarnemers te kennen op zoek te zijn naar een andere functie, terwijl van de zelfstandig gevestigden dit percentage slechts 7,3% bedraagt. Voor de medewerkers in loondienst, de intramuraal werkzame fysiotherapeuten en voor fysiotherapeuten die in een ander beroep aan de slag zijn geldt dat ongeveer 30% aangeeft dat zij op zoek zijn naar een andere functie.

Vervolgens werd aan diegenen die aangaven op zoek te zijn naar een andere functie en op de peildatum als fysiotherapeut actief waren (352 respondenten), gevraagd of zij actief op zoek waren (tabel 55). Het blijkt dat van hen 54,6% (192) actief aan het zoeken is. De redenen waarom men niet actief zoekt zijn uiteenlopend. De voornaamste redenen hebben te maken met de huidige werkzaamheden of met het feit dat men reeds een andere baan in het vooruitzicht heeft. Per functie heeft vooral de groep waarnemers en de groep intramuraal werkzamen een hoog percentage actief zoekenden, terwijl de groepen medewerkers in loondienst en in het buitenland praktizerende fysiotherapeuten wat minder actief zoekenden bevatten.

Het is interessant om te zien welke functie men ambieert (tabel 56). Weinig van de zoekenden hebben geen voorkeur (3,0%). Opvallend is dat veel van de zoekenden een loondienst-functie zoeken: 35,7% wil op de een of


andere manier praktijkmedewerker worden en 10,1% wil intramuraal aan de slag. Van alle zoekenden ambieert 32,6% een zelfstandige functie.

Als wij de 297 maal dat men een functie in de eerste lijn wenst vergelijken met de werkelijke verhoudingen (tabel 2), dan zien wij dat er sprake is van een discrepantie tussen vraag en aanbod. Van alle extramuraal werkzame fysiotherapeuten is 70,6% zelfstandig gevestigd, terwijl van de groep zoekenden 47,8% (142) een dergelijke functie ambieert. Van de zoekenden naar een extramurale functie is 37,7% (112) op zoek naar een functie als praktijkmedewerker, terwijl van alle extramuraal werkzame fysiotherapeuten slechts 27,5% als zodanig werkzaam is. Het grootste verschil betreft echter het aantal fysiotherapeuten dat in een gezondheidscentrum werkzaam wil zijn. In werkelijkheid zijn dit er 185, ofwel 1,9% van alle in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten, terwijl 14,5% (43) van de extramurale zoekenden in een gezondheidscentrum wil werken.

Het aantal uren dat men werken wil verschilt niet veel van het aantal uren dat de in 1986 afgestudeerden opgeeft in hun huidige functie te werken (respectievelijk tabel 57 en tabel 38). Een meerderheid van de fysiotherapeuten wil meer dan 32 uur per week werken; een meerderheid doet dat ook al. Verschillen zijn er vooral in de categorieën 17-24 uur per week en 25-32 uur per week. Slechts 9,1% van de zoekende fysiotherapeuten wil 17-24 uur werken, terwijl 15,3% van de op de peildatum als fysiotherapeut werkzamen een dergelijke werkweek heeft. Daarentegen is 18,4% van de werkzamen 25-32 uur per week werkzaam, terwijl 27,0% een dergelijke werkweek wenst. Wel dient bij deze vergelijking bedacht te worden dat wij hier overeenkomsten voor groepen en niet voor individuele fysiotherapeuten constateren.

Vergelijken wij tabel 57 met de verdeling van het gewerkte aantal uren van alle in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten (tabel 14), dan zien wij dat de zoekende fysiotherapeuten over het algemeen vaker een voorkeur hebben voor een werkweek van 33-40 uur en minder vaak een voorkeur voor een werkweek van meer dan 40 uur dan er in werkelijkheid gewerkt wordt. Als wij deze categorieën echter bij elkaar optellen, dan zien wij dat de voorkeur onder de werkzoekenden voor een werkweek van meer dan 32 uur (54,1%) overeenkomst met het in werkelijkheid gewerkte aantal uren in de eerste lijn. Van de in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten heeft namelijk 58,6% een werkweek van meer dan 32 uur.

Figuur 11: Fysiotherapeuten in 1986 afgestudeerd naar aantal uren werkzaam en het gewenste aantal uren werkzaam per week op 1 januari 1989



Het eerder geschetste beeld, waarin de zoekende fysiotherapeuten een voorkeur hebben voor een werkweek meer dan 32 uur, wordt enigszins genuanceerd als wij per functie kijken. Wij zien dan dat van de medewerkers, de waarnemers, de intramuraal werkzamen en de werklozen ongeveer éénderde een voorkeur voor een werkweek van 25-32 uur heeft en dat de grote voorkeur voor een werkweek van 33-40 uur vooral het gevolg is van de voorkeur bij intramuraal en in het buitenland werkzame fysiotherapeuten. Ten opzichte van de peiling in 1987 is er ook een verschuiving in voorkeur van 25-32 uur naar 32-40 uur per week te constateren. In 1987 had 42% van de respondenten nog een voorkeur voor een werkweek van 7-8 dagdelen tegenover nu 27,0%.

In het algemeen kan gesteld worden dat diegenen die een andere functie zoeken vaker een voorkeur hebben voor een langere werkweek dan de in 1986 afgestudeerde fysiotherapeuten op de peildatum hebben.

Tot slot van deze paragraaf kijken wij naar de voorkeur voor de vestigingsprovincie (tabel 58). Ook hier blijkt dat, evenals bij de gezochte functie en het aantal te werken uren, men een duidelijke mening heeft. Slechts 17 respondenten gaven aan geen voorkeur te hebben. Zeven van hen werken in het buitenland. Het gemiddelde aantal opgegeven vestigingsprovincies

ligt op 1,8. De verschillen per functie voor dit getal zijn verwaarloosbaar. Het is dus niet zo dat werkloze fysiotherapeuten een bredere regio aanduiden waarin zij aan de slag willen. In het algemeen heeft men een sterke voorkeur voor de Randstad als vestigingsplaats. Naast de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland blijken ook Noord-Brabant en Gelderland vaak gewenste vestigingsprovincies te zijn.

Een klein aantal respondenten (18) geeft tenslotte aan dat zij zich in het buitenland wil vestigen.

## **5.6. Samenvatting en conclusies**

Het onderzoek naar de bezigheden en beroepswensen van fysiotherapeuten die in 1986 afgestudeerd zijn heeft een aantal interessante zaken aan het licht gebracht.

Drie jaar na het afstuderen blijkt een vrij hoog percentage afgestudeerden werkzaam te zijn als fysiotherapeut. Zeker als wij dit vergelijken met huisartsen, ook een vrij beroep in de eerstelijnsgezondheidszorg. Bij deze beroepsgroep kent men een vestigingspercentage van ongeveer 60% drie jaar na afstuderen (J. Pool en L. Hingstman, 1990). Voor de respondenten uit ons onderzoek ligt dit percentage op 81,4. Wel is het zo dat dit hoge percentage totstandkomt doordat veel fysiotherapeuten naar het buitenland - met name Duitsland en Zwitserland - zijn uitgeweken. Daarnaast heeft een groot aantal afgestudeerden een onzekere arbeidspositie omdat men als waarnemer werkzaam is.

In vergelijking met het onderzoek twee jaar voor het huidige zien wij wel dat er een trend is naar vastere functies, dat wil zeggen de percentages zelfstandig gevestigden, medewerkers in loondienst en intramuraal werkzaam zijn hoger geworden. Daarnaast is het zo dat de respondenten in vergelijking met het vorige onderzoek meer uren per week werkzaam zijn.

Deze twee ontwikkelingen houden niet in dat de in 1986 afgestudeerden reeds volledig geïntegreerd zijn in de totale populatie werkzame fysiotherapeuten. Het lijkt erop dat men nog steeds bezig is zijn plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Een meerderheid van de respondenten heeft sinds het afstuderen reeds meerdere functies achter de rug. Het percentage zelfstandig gevestigden en het percentage fysiotherapeuten met een medewerkersovereenkomst met het ziekenfonds blijft nog ver achter bij de percentages die voor alle in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten gelden. Het vinden van een vaste en/of passende betrekking en het verkrijgen van een ziekenfondsovereenkomst kost meer tijd dan de twee à drie jaar die zijn verlopen sinds het afstuderen van de respondenten.



Bij het vinden van een baan blijken vooral informele en directe contacten met potentiële werkgevers resultaat op te leveren. Contacten via een stage of een waarneming of via familie, vrienden of kennissen zijn de meest genoemde wijzen waarop de werkzame respondenten hun functie hebben gevonden. Het blijkt dat diegenen die niet als fysiotherapeut werken, maar dat wel willen - zij zijn in een andere baan werkzaam of werkloos - vaker de wat indirectere en formele kanalen als het reageren op een advertentie gebruiken om te zoeken naar een functie.

Van alle respondenten geeft 43,3% (435) te kennen een andere functie te zoeken. Een deel van hen is echter niet actief op zoek naar een andere functie, bijvoorbeeld omdat men voorlopig nog in het buitenland werkzaam blijft of omdat men reeds van een nieuwe baan verzekerd is.

Wat betreft de voorkeuren van de zoekenden blijkt dat men vaak in loondienst wil werken, hetzij intramuraal, hetzij extramuraal. Opvallend hierbij is dat een groot aantal respondenten te kennen geeft in een gezondheidscentrum te willen werken.

De voorkeur voor de omvang van de werkweek gaat uit naar een werkweek van meer dan 32 uur.

De voorkeur voor een vestigingsprovincie laat zien dat men over het algemeen vrij duidelijk weet waar men wil werken. Gemiddeld gaf men minder dan twee provincies op. Men heeft een duidelijke voorkeur voor vestiging in de Randstad. Daarnaast bleken Gelderland en Noord-Brabant zich in een ruime belangstelling te kunnen verheugen.

Als slotconclusie kan gesteld worden dat op 1 januari 1989 de jaargroep fysiotherapeuten uit 1986 nog bezig is zich een plek te verwerven op de binnenlandse arbeidsmarkt voor fysiotherapeuten. Daarnaast blijkt dat ongeveer eenderde van deze jaargroep - zij die in het buitenland werkzaam zijn en zij die in een totaal ander beroep werkzaam zijn - zich niet op korte termijn op deze markt zullen begeven.

Tabel 37. Fysiotherapeuten afgestudeerd in 1986 naar werkzaamheden en geslacht op 1 januari 1987 en 1989

| Werkzaamheden                      | 1987**            |                    |                    | 1989         |             |              |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|
|                                    | Mannen<br>(N=445) | Vrouwen<br>(N=614) | Totaal<br>(N=1059) | Mannen       | Vrouwen     | Totaal       |
|                                    | Abs               | %                  | Abs                | %            | Abs         | %            |
| Zelfstandig gevestigd              | 6                 | 1,3                | 9                  | 1,4          | 15          | 1,4          |
| Medewerker*                        | 36                | 7,9                | 65                 | 10,3         | 101         | 9,3          |
| Waarnemer                          | 66                | 14,5               | 135                | 21,3         | 201         | 18,5         |
| Intramuraal werkzaam               | 38                | 8,4                | 82                 | 12,9         | 120         | 11,0         |
| In het buitenland werkzaam         | 78                | 17,1               | 94                 | 14,8         | 172         | 15,8         |
| Overige functie als fysiotherapeut | 29                | 6,4                | 10                 | 1,6          | 39          | 3,6          |
| Niet als fysiotherapeut werkzaam   | 85                | 18,7               | 67                 | 10,6         | 152         | 14,0         |
| Werkloos                           | 117               | 25,7               | 172                | 27,1         | 289         | 26,5         |
| Onbekend                           | 0                 | 0,0                | 0                  | 0,0          | 0           | 0,0          |
| <b>totaal</b>                      | <b>455</b>        | <b>100,0</b>       | <b>634</b>         | <b>100,0</b> | <b>1089</b> | <b>100,0</b> |
|                                    |                   |                    | <b>410</b>         | <b>100,0</b> | <b>595</b>  | <b>100,0</b> |
|                                    |                   |                    |                    |              | <b>1005</b> | <b>100,0</b> |

\* Met arbeidsovereenkomst, met een fictief dienstverband of in loondienst van een gezondheidscentrum

\*\* Voor dit jaar staat in de kolommen het getelde aantal functies vermeld, niet het aantal fysiotherapeuten. Sommige fysiotherapeuten hebben twee functies, zij zijn dus ook twee keer geteld. In 1989 zijn fysiotherapeuten naar hun belangrijkste functie toegeschreven.

Tabel 38: Fysiotherapeuten afgestudeerd in 1986 naar het aantal uren dat men per week werkzaam is op 1 januari 1989\*\*

| Werkzaamheden                      | aantal uren per week |      |      |       |       |       |      |          |
|------------------------------------|----------------------|------|------|-------|-------|-------|------|----------|
|                                    |                      | < 8  | 9-16 | 17-24 | 25-32 | 33-40 | > 40 | onbekend |
| Zelfstandig gevestigd              | abs                  | 5    | 10   | 8     | 6     | 12    | 10   | 2        |
|                                    | %                    | 9,4  | 18,9 | 15,1  | 11,3  | 22,6  | 18,9 | 8,7      |
| Medewerker                         | abs                  | 8    | 20   | 46    | 70    | 94    | 21   | 5        |
|                                    | %                    | 3,0  | 7,6  | 17,4  | 26,5  | 24,2  | 8,0  | 1,9      |
| Waarnemer                          | abs                  | 5    | 17   | 21    | 17    | 18    | 9    | 10       |
|                                    | %                    | 5,2  | 17,5 | 21,6  | 17,5  | 18,6  | 9,3  | 10,3     |
| Intramuraal werkzaam               | abs                  | 2    | 3    | 35    | 43    | 71    | 1    | -        |
|                                    | %                    | 1,3  | 1,9  | 22,6  | 27,7  | 45,8  | 0,6  | -        |
| In buitenland werkzaam             | abs                  | -    | -    | 8     | 9     | 132   | 76   | 1        |
|                                    | %                    | -    | -    | 3,5   | 4,0   | 58,4  | 33,6 | 0,4      |
| Overige functie als fysiotherapeut | abs                  | 2    | -    | 2     | -     | 8     | -    | -        |
|                                    | %                    | 16,7 | -    | 16,7  | -     | 66,7  | -    | -        |
| Totaal                             | abs                  | 22   | 50   | 120   | 145   | 335   | 117  | 18       |
|                                    | %                    | 2,7  | 6,2  | 14,9  | 18,0  | 41,5  | 14,5 | 2,2      |

\* Fysiotherapeuten die niet als fysiotherapeut werkzaam zijn of werkloos zijn, is het gewerkte aantal uren niet gevraagd.

\*\* Twee praktijkhouders, twee medewerkers en zeven waarnemers gaven slechts te kennen dat zij part-time werkten. Zij zijn niet in deze tabel opgenomen.

Tabel 39: In 1986 afgestudeerde fysiotherapeuten naar geslacht en gewerkt aantal uren per 1 januari 1989\*

| Uren                                    | mannen |       | vrouwen |       | totaal |       |
|---|--------|-------|---------|-------|--------|-------|
|   | abs    | %     | abs     | %     | abs    | %     |
| minder dan 8 uur                        | 8      | 2,4   | 14      | 3,1   | 22     | 2,8   |
| 9-16                                    | 18     | 5,4   | 32      | 7,0   | 50     | 6,3   |
| 17-24                                   | 38     | 11,4  | 82      | 18,0  | 120    | 15,2  |
| 25-32                                   | 39     | 11,7  | 106     | 23,3  | 145    | 18,4  |
| 33-40                                   | 152    | 45,5  | 183     | 40,2  | 335    | 42,5  |
| > 40                                    | 79     | 23,6  | 38      | 8,4   | 117    | 14,8  |
| Totaal                                  | 334    | 100,0 | 455     | 100,0 | 789    | 100,0 |
| Gemiddeld aantal gewerkte uren per week | 35,6   |       | 30,8    |       | 32,9   |       |

\* Van 75 maanden en 130 vrouwen was het gewerkte aantal uren onbekend. Daarnaast gaven tien vrouwen en één man te kennen part-time te werken.

Tabel 40: Fysiotherapeuten in 1986 afgestudeerd naar het jaar waarin zij zich vestigden in hun huidige functie op 1 januari 1989

|                                    | vestigingsjaar huidige functie |      |      |      |      |      |      |      |       |     |
|------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|
|                                    | onbekend                       |      | 1986 |      | 1987 |      | 1988 |      | 1989* |     |
|                                    | abs                            | %    | abs  | %    | abs  | %    | abs  | %    | abs   | %   |
| Zelfstandig gevestigd              | -                              | -    | 12   | 21,8 | 19   | 34,5 | 19   | 34,5 | 5     | 9,1 |
| Medewerker                         | -                              | -    | 75   | 28,2 | 99   | 37,2 | 77   | 28,9 | 15    | 5,6 |
| Waarnemer                          | 5                              | 4,8  | 24   | 23,1 | 16   | 15,4 | 55   | 52,9 | 4     | 3,8 |
| Intramuraal werkzaam               | -                              | -    | 55   | 35,3 | 65   | 41,9 | 34   | 21,9 | 1     | 0,6 |
| In buitenland werkzaam             | -                              | -    | 46   | 20,4 | 64   | 28,3 | 99   | 43,8 | 17    | 7,5 |
| Overige functie als fysiotherapeut | -                              | -    | 1    | 8,3  | 6    | 50,0 | 5    | 41,7 | -     | -   |
| Niet als fysiotherapeut werkzaam** | 30                             | 26,1 | 20   | 17,4 | 29   | 25,2 | 27   | 23,5 | 9     | 7,8 |
| Totaal                             | 35                             | 3,7  | 233  | 25,0 | 298  | 31,9 | 316  | 33,9 | 51    | 5,5 |

\* Vestigingen in de eerste maand van 1989.

\*\* Twee fysiotherapeuten die niet als fysiotherapeut werkzaam zijn, waren reeds voor 1986 met hun huidige werkzaamheden begonnen.

Tabel 41: Fysiotherapeuten afgestudeerd in 1986 naar huidige functie en het aantal vorige functies als fysiotherapeut op 1 januari 1989

| Huidige functie                    | aantal vorige functies |             |            |             |            |             |           |            |           |            |             |              |
|------------------------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|
|                                    | géén                   |             | 1          |             | 2          |             | 3         |            | 4-5       |            | Totaal      |              |
|                                    | abs                    | %           | abs        | %           | abs        | %           | abs       | %          | abs       | %          | abs         | %            |
| Zelfstandig gevestigd              | 19                     | 34,5        | 26         | 47,3        | 9          | 16,4        | 1         | 1,8        | -         | -          | 55          | 100,0        |
| Medewerker                         | 89                     | 33,5        | 102        | 38,3        | 67         | 25,2        | 6         | 2,3        | 2         | 0,8        | 266         | 100,0        |
| Waarnemer                          | 38                     | 36,5        | 28         | 26,9        | 33         | 31,7        | 3         | 2,9        | 2         | 2,0        | 104         | 100,0        |
| Intramuraal werkzaam               | 37                     | 23,9        | 65         | 41,9        | 44         | 28,4        | 6         | 3,9        | 3         | 1,9        | 155         | 100,0        |
| In buitenland werkzaam             | 58                     | 25,7        | 88         | 38,9        | 69         | 30,5        | 8         | 3,5        | 3         | 1,3        | 226         | 100,0        |
| Overige functie als fysiotherapeut | 4                      | 33,3        | 3          | 25,0        | 4          | 33,3        | 1         | 8,3        | -         | -          | 12          | 100,0        |
| Niet als fysiotherapeut werkzaam   | 39                     | 33,3        | 46         | 39,3        | 25         | 21,4        | 6         | 5,1        | 1         | 0,9        | 117         | 100,0        |
| Werkloos                           | 3                      | 4,8         | 21         | 33,9        | 30         | 48,4        | 6         | 9,7        | 2         | 3,2        | 62          | 100,0        |
| Onbekend                           | 1                      | 12,5        | 2          | 25,0        | 5          | 62,5        | -         | -          | -         | -          | 8           | 100,0        |
| <b>Totaal</b>                      | <b>288</b>             | <b>28,7</b> | <b>381</b> | <b>37,9</b> | <b>286</b> | <b>28,5</b> | <b>37</b> | <b>3,7</b> | <b>13</b> | <b>1,3</b> | <b>1005</b> | <b>100,0</b> |

Tabel 42: Fysiotherapeuten in 1986 afgestudeerd naar huidige werkzaamheden en het aantal gevolgde cursussen op 1 januari 1989

| werkzaamheden                      | aantal gevolgde cursussen    |             |            |             |            |             |            |             |           |            |             |              |
|------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|--------------|
|                                    | géén cursus gevolgd/onbekend |             | 1          |             | 2          |             | 3          |             | 4 of meer |            | totaal      |              |
|                                    | abs                          | %           | abs        | %           | abs        | %           | abs        | %           | abs       | %          | abs         | %            |
| Zelfstandig gevestigd              | 8                            | 14,5        | 20         | 36,4        | 17         | 30,9        | 6          | 10,9        | 4         | 7,2        | 55          | 100,0        |
| Medewerker                         | 54                           | 20,3        | 90         | 33,8        | 67         | 25,2        | 37         | 13,9        | 18        | 6,8        | 266         | 100,0        |
| Waarnemer                          | 27                           | 26,0        | 32         | 30,8        | 24         | 23,1        | 18         | 17,3        | 3         | 2,9        | 104         | 100,0        |
| Intramuraal werkzaam               | 28                           | 18,1        | 61         | 39,4        | 37         | 23,9        | 19         | 12,3        | 10        | 6,5        | 155         | 100,0        |
| In buitenland werkzaam             | 50                           | 22,1        | 68         | 30,1        | 53         | 23,5        | 36         | 15,9        | 19        | 8,3        | 226         | 100,0        |
| Overige functie als fysiotherapeut | 3                            | 25,0        | 3          | 25,0        | 3          | 25,0        | 2          | 16,7        | 1         | 8,3        | 12          | 100,0        |
| Niet als fysiotherapeut werkzaam   | 80                           | 68,4        | 22         | 18,8        | 10         | 8,5         | 4          | 3,4         | 1         | 0,9        | 117         | 100,0        |
| Werkloos                           | 28                           | 45,2        | 18         | 29,0        | 8          | 12,9        | 5          | 8,1         | 3         | 4,8        | 62          | 100,0        |
| Onbekend                           | 2                            | 25,0        | 4          | 50,0        | 1          | 12,5        | 0          | 0,0         | 1         | 12,5       | 8           | 100,0        |
| <b>Totaal</b>                      | <b>280</b>                   | <b>27,9</b> | <b>318</b> | <b>31,6</b> | <b>220</b> | <b>21,9</b> | <b>127</b> | <b>12,6</b> | <b>60</b> | <b>6,0</b> | <b>1005</b> | <b>100,0</b> |

Tabel 43: Fysiotherapeuten in 1986 afgestudeerd naar huidige functie en wijze waarop deze functie is gevonden per 1 januari 1989\*

| Gewonden<br>via<br>huidige<br>functie    | waarneming |      | stage |      | familie/<br>vrienden |      | rechtstreeks<br>benaderen<br>praktijk |      | reageren<br>op<br>advertentie |      | zelf<br>plaatsen<br>advertentie |     | bemiddelings-<br>bureaus |     | wachtilijst<br>ziekenfonds |     | overig |      | totaal |       |
|--|------------|------|-------|------|----------------------|------|---------------------------------------|------|-------------------------------|------|---------------------------------|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|--------|------|--------|-------|
|  | abs        | %    | abs   | %    | abs                  | %    | abs                                   | %    | abs                           | %    | abs                             | %   | abs                      | %   | abs                        | %   | abs    | %    | abs    | %     |
| Zelfstandig<br>gevestigd                 | 12         | 19,7 | 6     | 9,8  | 11                   | 18,0 | 5                                     | 8,2  | 4                             | 6,6  | 3                               | 4,9 | -                        | -   | 1                          | 1,6 | 19     | 31,1 | 61     | 100,0 |
| Medewerker                               | 110        | 34,0 | 33    | 10,2 | 46                   | 14,2 | 78                                    | 24,1 | 29                            | 9,0  | 3                               | 0,9 | 8                        | 2,5 | 1                          | 0,3 | 16     | 4,9  | 324    | 100,0 |
| Waarnemer                                | 19         | 14,5 | 15    | 11,5 | 38                   | 29,0 | 37                                    | 28,2 | 3                             | 2,3  | -                               | -   | 11                       | 8,4 | -                          | -   | 8      | 6,1  | 131    | 100,0 |
| Intramuraal<br>werkzaam                  | 45         | 20,6 | 60    | 27,4 | 16                   | 7,3  | 36                                    | 16,4 | 43                            | 19,6 | 1                               | 0,5 | 6                        | 2,7 | 1                          | 0,5 | 11     | 5,0  | 219    | 100,0 |
| In het buiten-<br>land werkzaam          | 10         | 4,1  | 3     | 1,2  | 46                   | 18,9 | 42                                    | 17,3 | 109                           | 44,9 | 4                               | 1,7 | 13                       | 5,4 | -                          | -   | 16     | 6,6  | 243    | 100,0 |
| Overige<br>functie als<br>fysiotherapeut | 2          | 12,5 | 2     | 12,5 | 2                    | 12,5 | 3                                     | 18,8 | 2                             | 12,5 | -                               | -   | -                        | -   | -                          | -   | 5      | 31,2 | 16     | 100,0 |
| totaal                                   | 198        | 19,9 | 119   | 12,0 | 159                  | 16,0 | 201                                   | 20,2 | 190                           | 19,1 | 11                              | 1,1 | 38                       | 3,8 | 3                          | 0,3 | 75     | 7,5  | 994    | 100,0 |

\* 784 fysiotherapeuten hebben deze vraag beantwoord, meerdere antwoorden aankruisen was mogelijk.

Tabel 44: Praktijkeigenaren en medewerkers in 1986 afgestudeerd naar het al dan niet hebben van een overeenkomst met een ziekenfonds op 1 januari 1989

| Functie               |     | wel overeenkomst | geen overeenkomst |
|-----------------------|-----|------------------|-------------------|
| Zelfstandig gevestigd | abs | 28               | 27                |
|                       | %   | 50,9             | 49,1              |
| Medewerker            | abs | 21*              | 295               |
|                       | %   | 7,9              | 92,1              |

\* Eén medewerker beschikt over twee overeenkomsten.

Tabel 45: Fysiotherapeuten in 1986 afgestudeerd en op 1 januari 1989 als waarnemer werkzaam naar reden van hun waarneming\*

| Waarneming wegens     | abs | %    |
|-----------------------|-----|------|
| Ziekte                | 44  | 49,4 |
| Vakantie              | 26  | 29,2 |
| Zwangerschap          | 10  | 11,2 |
| Drukte in de praktijk | 3   | 3,4  |
| Studie                | 1   | 1,1  |
| Overig                | 5   | 5,6  |

\* 15 waarnemers hebben deze vraag niet ingevuld.

Tabel 46: Fysiotherapeuten in 1986 afgestudeerd en in het buitenland werkzaam naar land waar zij werkzaam zijn en of zij hun functie als min of meer permanent zien op 1 januari 1989

|                  | permanent |       | binnenkort terug |      | totaal |       |
|------------------|-----------|-------|------------------|------|--------|-------|
|                  | abs       | %     | abs              | %    | abs    | %     |
| Duitsland        | 58        | 50,9  | 56               | 49,1 | 114*   | 100,0 |
| Zwitserland      | 42        | 75,0  | 14               | 25,0 | 56*    | 100,0 |
| Verenigde Staten | 14        | 66,7  | 7                | 33,3 | 21     | 100,0 |
| Zweden           | 8         | 72,7  | 3                | 27,3 | 11     | 100,0 |
| Groot-Brittannië | 2         | 33,3  | 4                | 66,7 | 6      | 100,0 |
| Denemarken       | 2         | 100,0 | 0                | 0,0  | 2      | 100,0 |
| Noorwegen        | 2         | 100,0 | 0                | 0,0  | 2      | 100,0 |
| Overig           | 6         | 50,0  | 6                | 50,0 | 12     | 100,0 |
| Totaal           | 134       | 59,8  | 90               | 40,2 | 224    | 100,0 |

\* Van één in Duitsland werkzame en één in Zwitserland werkzame fysiotherapeut is niet bekend of zij hun functie al dan niet als permanent beschouwen.

Tabel 47: Fysiotherapeuten afgestudeerd in 1986 en op 1 januari 1989 werkzaam in het buitenland naar de reden van hun vertrek\*

| Reden vertrek uit Nederland   | abs | %    |
|---|-----|------|
| In Nederland geen (passend) werk te vinden of meer kans in het buitenland | 155 | 69,8 |
| Om ervaring op te doen  | 36  | 16,2 |
| Kreeg een baan aangeboden   | 10  | 4,5  |
| De sfeer in Nederland is slecht   | 8   |      |
| Woonachtig in het grensgebied   | 6   |      |
| Overig  | 7   | 3,2  |

\* Vier fysiotherapeuten vulden deze vraag niet in.

Tabel 48: Fysiotherapeuten in 1986 afgestudeerd en op 1 januari 1989 in het buitenland werkzaam naar soort werkkring\*

|                       | abs  | %      |
|-----------------------|------|--------|
| Zelfstandig gevestigd | 12   | 5,4    |
| Medewerker            | 94   | 42,0   |
| Waarnemer extramuraal | 3    | 1,3    |
| Intramuraal           | 89   | 39,7   |
| - ziekenhuis          | (63) | (28,1) |
| - verpleeghuis        | ( 5) | ( 2,2) |
| - invalidatiecentrum  | (16) | ( 7,1) |
| - kuuroord            | ( 5) | ( 2,2) |
| Waarnemer intramuraal | 2    | 0,9    |
| Overig                | 24   | 10,7   |

\* Twee fysiotherapeuten vulden deze vraag niet in.

Tabel 49: Fysiotherapeuten afgestudeerd in 1986 en werkzaam in een overige functie als fysiotherapeut op 1 januari 1989 naar de aard van de huidige werkzaamheden

|  | abs | %     |
|--|-----|-------|
| Werkzaam in fysiotherapiepraktijk, niet als fysiotherapeut | 1   | 8,3   |
| Dienstplichtig   | 2   | 16,7  |
| Beroepsmilitair  | 1   | 8,3   |
| Vervangende dienstplicht                                   | 1   | 8,3   |
| Adviserend fysiotherapeut                                  | 2   | 16,7  |
| Overig   | 4   | 33,3  |
| Niet ingevuld  | 1   | 8,3   |
| totaal   | 12  | 100,0 |

Tabel 50: Bezigheden van fysiotherapeuten die in 1986 zijn afgestudeerd en die op 1 januari 1989 niet als fysiotherapeut werkzaam zijn

|  | abs | %     |
|--|-----|-------|
| Geheel ander beroep                          | 59  | 33,0  |
| Studerend                                    | 20  | 11,2  |
| Huisman/vrouw                                | 10  | 5,6   |
| Radio-diagnostisch therapeut                 | 9   | 5,0   |
| Niet verzorgend beroep in de gezondheidszorg | 8   | 4,5   |
| Verzorgend beroep in de gezondheidszorg      | 7   | 3,9   |
| Omscholing                                   | 4   | 2,2   |
| Werkloos                                     | 62  | 34,6  |
| totaal                                       | 179 | 100,0 |



Tabel 51: Fysiotherapeuten in 1986 afgestudeerd en op 1 januari 1989 niet als fysiotherapeut werkzaam naar de voornaamste reden waarom men niet als fysiotherapeut werkzaam is

|  | ander beroep dan fysiotherapeut |       | werkloos |       |
|--|---------------------------------|-------|----------|-------|
|  | abs                             | %     | abs      | %     |
| Geen werk te vinden  | 75                              | 65,8  | 43       | 69,4  |
| Nieuw beroep interessanter / fysiotherapie niet meer interessant | 24                              | 21,0  | 6        | 9,7   |
| Gezinsomstandigheden   | 7                               | 6,1   | 2        | 3,2   |
| Militaire dienst   | 1                               | 0,9   | 3        | 4,8   |
| Wil naar buitenland  | -                               | -     | 1        | 1,6   |
| Gezondheidsredenen   | -                               | -     | 2        | 3,2   |
| Overig   | 7                               | 6,1   | 5        | 8,1   |
| totaal   | 114*                            | 100,0 | 62       | 100,0 |

\* Drie fysiotherapeuten die niet als fysiotherapeut werkzaam zijn hebben deze vraag niet ingevuld.

Tabel 52: Fysiotherapeuten in 1986 afgestudeerd, niet werkzaam als fysiotherapeut op 1 januari 1989 naar de mate waarin men van plan was fysiotherapeut te worden

|  | niet als fysiotherapeut werkzaam |       | werkloos |       | totaal |       |
|--|----------------------------------|-------|----------|-------|--------|-------|
|  | abs                              | %     | abs      | %     | abs    | %     |
| Wel plannen gehad maar niet gerealiseerd               | 64                               | 54,7  | 11       | 17,7  | 75     | 41,9  |
| Wel plannen gehad maar niet serieus gezocht            | 10                               | 8,5   | 1        | 1,6   | 11     | 6,1   |
| Niet expliciet het doel fysiotherapeut te worden gehad | 7                                | 6,0   | 1        | 1,6   | 8      | 4,3   |
| Onbekend   | 36                               | 30,8  | 49       | 79,0  | 85     | 47,5  |
| totaal   | 117                              | 100,0 | 62       | 100,0 | 179    | 100,0 |

Tabel 53: Fysiotherapeuten afgestudeerd in 1986 en op 1 januari 1989 niet werkzaam als fysiotherapeut naar de wijze(n) waarop men naar een functie heeft gezocht

|  | niet als fysiotherapeut werkzaam (N=31) |       | werkloos (N=49) |       | totaal (N=80) |       |
|--|---|-------|-----------------|-------|---------------|-------|
|  | abs                                     | %     | abs             | %     | abs           | %     |
| Wachttijst ziekenfonds                         | 8                                       | 7,3   | 16              | 8,6   | 24            | 8,2   |
| Waarneming                                     | 22                                      | 20,2  | 41              | 22,2  | 63            | 21,4  |
| Reageren op advertentie                        | 27                                      | 24,8  | 45              | 24,3  | 72            | 24,3  |
| Zelf benaderen praktijk                        | 26                                      | 23,8  | 41              | 22,1  | 67            | 22,8  |
| Zelf adverteren                                | 3                                       | 2,8   | 5               | 2,7   | 8             | 2,7   |
| Familie  | 22                                      | 20,2  | 33              | 17,8  | 55            | 18,7  |
| Anders   | 1                                       | 0,9   | 4               | 2,2   | 5             | 1,7   |
| Totaal   | 109                                     | 100,0 | 185             | 100,0 | 294           | 100,0 |
| Gemiddeld aantal zoekwijzen per fysiotherapeut | 3,5                                     |       | 3,8             |       | 3,7           |       |

Tabel 54: Fysiotherapeuten afgestudeerd in 1986 naar functie en of zij op 1 januari 1989 op zoek zijn naar een andere functie

| Huidige functie                    | op zoek naar andere functie |      | niet op zoek naar andere functie |      | totaal |       |
|------------------------------------|-----------------------------|------|----------------------------------|------|--------|-------|
|                                    | abs                         | %    | abs                              | %    | abs    | %     |
| Zelfstandig gevestigd              | 4                           | 7,3  | 51                               | 92,7 | 55     | 100,0 |
| Medewerker                         | 81                          | 30,5 | 185                              | 69,5 | 266    | 100,0 |
| Waarnemer                          | 81                          | 77,9 | 23                               | 22,1 | 104    | 100,0 |
| Intramuraal werkzaam               | 42                          | 27,1 | 113                              | 72,9 | 155    | 100,0 |
| In het buitenland werkzaam         | 133                         | 58,8 | 93                               | 41,2 | 226    | 100,0 |
| Overige functie als fysiotherapeut | 7                           | 58,3 | 5                                | 41,7 | 12     | 100,0 |
| Niet als fysiotherapeut werkzaam   | 34                          | 29,1 | 83                               | 70,9 | 117    | 100,0 |
| Werkloos                           | 49                          | 79,0 | 13                               | 21,0 | 62     | 100,0 |
| Onbekend                           | 4                           | 50,0 | 4                                | 50,0 | 8      | 100,0 |
| totaal                             | 435                         | 43,3 | 570                              | 56,7 | 1003   | 100,0 |



Tabel 56: Fysiotherapeuten afgestudeerd in 1986 en op zoek naar een andere functie naar huidige en gewenste functie op 1 januari 1989

| Gewenste functie                   | zelfstandige vestiging | medewerker in praktijk | medewerker op notabasis | in loondienst van gezondheidscentrum |           | intra-muraal werkzaam | functie in het buitenland | andere     | geen voorkeur | onbekend    | totaal    |            |           |            |           |            |           |            |            |              |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
|                                    |                        |                        |                         | abs                                  | %         |                       |                           |            |               |             |           | abs        | %         |            |           |            |           |            |            |              |
| Zelfstandig gevestigd              | 2                      | 50,0                   | -                       | -                                    | -         | 1                     | 25,0                      | 1          | 25,0          | -           | 4         | 100,0      |           |            |           |            |           |            |            |              |
| Medewerker                         | 35                     | 43,2                   | 14                      | 17,3                                 | 3         | 3,7                   | 4                         | 4,9        | 9             | 11,1        | 1         | 1,2        | 5         | 6,2        | 2         | 2,5        | 8         | 9,9        | 81         | 100,0        |
| Waarnemer                          | 19                     | 23,5                   | 22                      | 27,2                                 | 13        | 16,0                  | 9                         | 11,1       | 7             | 8,6         | 1         | 1,2        | 6         | 7,4        | 1         | 1,2        | 3         | 3,7        | 81         | 100,0        |
| Intramuraal werkzaam               | 13                     | 31,0                   | 6                       | 14,3                                 | 3         | 7,1                   | 6                         | 14,3       | 6             | 14,3        | -         | -          | 3         | 7,1        | 3         | 7,1        | 2         | 4,8        | 42         | 100,0        |
| In het buitenland werkzaam         | 46                     | 34,6                   | 21                      | 15,8                                 | 7         | 5,3                   | 9                         | 6,8        | 9             | 6,8         | 10        | 7,5        | 13        | 9,8        | 5         | 3,8        | 13        | 9,8        | 133        | 100,0        |
| Overige functie als fysiotherapeut | 1                      | 14,3                   | 1                       | 14,3                                 | -         | -                     | -                         | -          | 1             | 14,3        | 1         | 14,3       | 2         | 28,6       | 1         | 14,3       | -         | -          | 7          | 100,0        |
| Niet als fysiotherapeut werkzaam   | 9                      | 26,5                   | 4                       | 11,8                                 | 3         | 8,8                   | 5                         | 14,7       | 4             | 11,8        | -         | -          | 7         | 20,6       | -         | -          | 2         | 5,9        | 34         | 100,0        |
| Werkloos                           | 15                     | 30,6                   | 10                      | 20,4                                 | 4         | 8,2                   | 10                        | 20,4       | 7             | 14,3        | 1         | 2,0        | -         | -          | 1         | 2,0        | 1         | 2,0        | 49         | 100,0        |
| Onbekend                           | 2                      | 50,0                   | 1                       | 25,0                                 | -         | -                     | -                         | -          | -             | -           | -         | -          | -         | -          | -         | -          | 1         | 25,0       | 4          | 100,0        |
| <b>totaal</b>                      | <b>142</b>             | <b>32,6</b>            | <b>79</b>               | <b>18,2</b>                          | <b>33</b> | <b>7,6</b>            | <b>43</b>                 | <b>9,9</b> | <b>44</b>     | <b>10,1</b> | <b>14</b> | <b>3,2</b> | <b>37</b> | <b>8,5</b> | <b>13</b> | <b>3,0</b> | <b>30</b> | <b>6,9</b> | <b>435</b> | <b>100,0</b> |

Tabel 57: Fysiotherapeuten afgestudeerd in 1986 en op 1 januari 1989 op zoek naar een andere functie naar het aantal uren dat men per week zou willen werken\*

|                                       | minder dan<br>8 uur |     | 9-16 uur |      | 17-24 uur |      | 25-32 uur |      | 33-40 uur |      | meer dan<br>40 uur |      | géén<br>voorkéur |      | totaal |       |
|---------------------------------------|---------------------|-----|----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|--------------------|------|------------------|------|--------|-------|
|                                       | abs                 | %   | abs      | %    | abs       | %    | abs       | %    | abs       | %    | abs                | %    | abs              | %    | abs    | %     |
| Zelfstandig gevestigd                 | -                   | -   | -        | -    | -         | -    | -         | -    | 3         | 75,0 | 1                  | 25,0 | -                | -    | 4      | 100,0 |
| Medewerker                            | -                   | -   | 2        | 2,5  | 8         | 10,1 | 28        | 35,4 | 28        | 35,4 | 9                  | 11,4 | 4                | 5,1  | 79     | 100,0 |
| Maarmerer                             | -                   | -   | 5        | 6,3  | 11        | 13,9 | 28        | 35,4 | 26        | 32,9 | 7                  | 8,9  | 2                | 2,5  | 79     | 100,0 |
| Intramuraal werkzaam                  | -                   | -   | 2        | 5,0  | 3         | 7,5  | 13        | 32,5 | 19        | 47,5 | 2                  | 5,0  | 1                | 2,3  | 40     | 100,0 |
| In het buitenland<br>werkzaam         | 1                   | 0,8 | -        | -    | 5         | 4,0  | 17        | 13,6 | 69        | 55,2 | 24                 | 19,2 | 9                | 7,2  | 125    | 100,0 |
| Overige functie als<br>fysiotherapeut | -                   | -   | -        | -    | -         | -    | 1         | 14,3 | 2         | 28,6 | 3                  | 42,9 | 1                | 14,3 | 7      | 100,0 |
| Niet als fysiothera-<br>peut werkzaam | 3                   | 9,4 | 8        | 25,0 | 3         | 9,4  | 7         | 21,9 | 8         | 25,0 | 2                  | 6,3  | 1                | 3,1  | 32     | 100,0 |
| Werkloos                              | 2                   | 4,1 | -        | -    | 8         | 16,3 | 17        | 34,7 | 20        | 40,8 | 2                  | 4,1  | -                | -    | 49     | 100,0 |
| Onbekend                              | -                   | -   | -        | -    | -         | -    | 2         | 66,7 | 1         | 33,3 | -                  | -    | -                | -    | 3      | 100,0 |
| Totaal                                | 6                   | 1,4 | 17       | 4,1  | 38        | 9,1  | 113       | 27,0 | 176       | 42,1 | 50                 | 12,0 | 18               | 4,3  | 418    | 100,0 |

\* Zeventien fysiotherapeuten die op zoek zijn naar een andere functie vulden deze vraag niet in.

Tabel 58: Fysiotherapeuten afgestudeerd in 1986 en op 1 januari 1989 op zoek naar een andere functie naar voorkeur voor vestigings-regio('s)\*

|  | abs        | %            |
|--|------------|--------------|
| Groningen                                      | 22         | 3,7          |
| Friesland                                      | 23         | 3,9          |
| Drenthe  | 23         | 3,8          |
| Overijssel                                     | 28         | 4,8          |
| Flevoland                                      | 11         | 1,9          |
| Gelderland                                     | 73         | 12,5         |
| Utrecht  | 101        | 17,2         |
| Noord-Holland                                  | 95         | 16,2         |
| Zuid-Holland                                   | 88         | 15,0         |
| Zeeland  | 14         | 2,4          |
| Noord-Brabant                                  | 69         | 11,8         |
| Limburg  | 39         | 6,7          |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>586</b> | <b>100,0</b> |
| Buitenland                                     | 18         |              |
| Géén voorkeur                                  | 17         |              |
| N =  | 328        |              |
| Gemiddeld aantal provincies per fysiotherapeut | 1,8        |              |

\* Meerdere antwoorden aankruisen was mogelijk.

## 6. CONTOURENKAARTEN

Figuur 12: Contourenkaart van de WGR-subregio's in Nederland per januari 1989





**Namen en inwonertallen van WGR-subregio's per januari 1989**

|   | aantal<br>inwoners |  | aantal<br>inwoners |
|---|--------------------|--|--------------------|
| 1 Oost Groningen                              | 152.180            | 31 Noord-Kennemerland                                    | 224.409            |
| 2 Stad Groningen                              | 291.326            | 32 Midden-kennemerland                                   | 157.808            |
| 3 Eemmond/Noord-Groningen                     | 111.694            | 33 Zuid-Kennemerland                                     | 218.994            |
| 4 Noord- en Noordoost-<br>Friesland           | 247.475            | 34 Amstel en Meerlanden                                  | 218.880            |
| 5 Zuidwest-Friesland                          | 130.324            | 34 Bollenstreek  | 166.122            |
| 6 Oost en Zuidoost-Friesland                  | 221.391            | 36 Rijnstreek/Benthuizen                                 | 130.371            |
| 7 Noord-Drenthe                               | 164.724            | 37 Leiden  | 180.363            |
| 8 Zuidoost-Drenthe                            | 161.181            | 38 's Gravenhage/Nootdorp                                | 690.350            |
| 9 Zuidwest-Drenthe                            | 113.161            | 39 Delft   | 242.461            |
| 10 Flevoland                                  | 202.678            | 40 Gouda   | 220.802            |
| 11 Zwolle/Hattem                              | 328.761            | 41 Barendrecht/Nieuwe<br>Waterweg                        | 918.263            |
| 12 Almelo                                     | 194.032            | 42 Gorinchem/Graafstroom/<br>Vuren                       | 138.474            |
| 13 Hengelo/Enschede                           | 377.225            | 43 Drechtsteden  | 248.141            |
| 14 Deventer                                   | 126.502            | 44 Voorne-Putten   | 154.579            |
| 15 Zutphen                                    | 79.898             | 45 Beijerland/Hoeksche Waard                             | 77.728             |
| 16 Doetinchem/Winterswijk/<br>Borculo         | 259.733            | 46 Goeree-Overflakkee                                    | 42.958             |
| 17 Groot-Arnhem/Liemers/<br>Bemmel/Gendt      | 384.298            | 47 De Bevelanden/Schouwen-<br>Duiveland                  | 139.247            |
| 18 Apeldoorn/Heerde                           | 243.793            | 48 Walcheren   | 109.285            |
| 19 Elburg/Hardenwijk                          | 147.605            | 49 Zeeuws-Vlaanderen                                     | 107.053            |
| 20 Ede/Nijkerk                                | 200.541            | 50 West Noord-Brabant                                    | 231.147            |
| 21 Rijk van Nijmegen/Land<br>van Maas en Waal | 303.249            | 51 Stadsgewest Breda                                     | 374.845            |
| 22 Tiel/Bommelerwaard/<br>Dodewaard           | 152.176            | 52 Tilburg/Waalwijk                                      | 373.950            |
| 23 Zuidoost-Utrecht                           | 240.120            | 53 's Hertogenbosch/Maasdriel/<br>Haren/Heeswijk-Dinther | 275.502            |
| 24 Noordoost-Utrecht                          | 233.951            | 54 Stadsgewest Oss/Nuland/<br>Sint Oedenrode             | 287.057            |
| 25 Abcoude/Utrecht/Zuid-<br>west-Utrecht      | 530.541            | 55 Eindhoven   | 462.478            |
| 26 Het Gooi/Loosdrecht/Diemen                 | 263.180            | 56 Gewest Helmond  | 184.249            |
| 27 Amsterdam                                  | 694.680            | 57 Noord-Limburg   | 234.646            |
| 28 Zaanstreek en Waterland                    | 271.824            | 58 Midden-Limburg  | 207.856            |
| 29 West-Friesland                             | 172.331            | 59 Westelijke Mijnstreek/Nuth                            | 178.823            |
| 30 Kop van Noord-Holland                      | 153.517            | 60 Oostelijke Mijnstreek                                 | 250.248            |
|   |                    | 61 Heuvelland/Vaals                                      | 204.592            |

Figuur 13: Contourenkaart van de Economisch Geografische Gebieden per januari 1989



Namen en inwonertallen van Economisch Geografische Gebieden per januari 1989

|  | aantal<br>inwoners |   | aantal<br>inwoners |
|--|--------------------|---|--------------------|
| 1 Groninger Hoogel. en Noordel. Westerkw.  | 77.154             | 36 Overige gemeenten zuidelijke Veluwezoom  | 113.558            |
| 2 Appingedam Delfzijl                      | 36.140             | 37 Oostelijke Betuwe                        | 109.357            |
| 3 Groninger Oldambt                        | 61.086             | 38 Westelijke Betuwe                        | 104.790            |
| 4 Groninger Veenkoloniën                   | 144.048            | 39 Nijmegen                                 | 145.405            |
| 5 Groninger Zuidelijk Westerkwartier       | 37.456             | 40 Gebieden om Nijmegen                     | 101.863            |
| 6 Groninger Centrale Weidestreek           | 13.300             | 41 Land van Maas en Waal                    | 31.395             |
| 7 Stad Groningen                           | 167.788            | 42 Bommelerwaard                            | 42.900             |
| 8 Randgebied Stad Groningen                | 18.228             | 43 Utrechtse Vallei en Eemgebied            | 209.966            |
| 9 Fries Zandgebied                         | 240.639            | 44 Utrechtse Heuvelrug                      | 221.982            |
| 10 Fries Weidegebied                       | 148.044            | 45 Utrechts Krommerijngebied                | 57.324             |
| 11 Leeuwarden                              | 85.296             | 46 Nieuwegein/IJsselstein                   | 77.831             |
| 12 Friese Bouwstreek                       | 115.498            | 47 Stad Utrecht                             | 230.634            |
| 13 Friese Waddeneilanden                   | 9.713              | 48 Vechtstreek en Plassen-gebied in Utrecht | 115.334            |
| 14 Noorderdrents Randgebied                | 33.726             | 49 Utrechts Weidegebied                     | 91.556             |
| 15 Emmen/Schoonebeek                       | 100.162            | 50 Texel                                    | 12.722             |
| 16 Overige Gemeenten Drentse Veenkoloniën  | 53.296             | 51 Wieringen/Wieringermeer                  | 19.666             |
| 17 Drentse Zandgronden                     | 154.174            | 52 Overige gemeenten Kop van Noord-Holland  | 83.829             |
| 18 Zuiddrents Randgebied                   | 97.708             | 53 Westelijk West-Friesland                 | 98.594             |
| 19 Noordwest-Overijssel                    | 38.125             | 54 Midden- en oostelijk West-Friesland      | 172.331            |
| 20 IJssel-, Vecht-delta                    | 201.517            | 55 Noord-Kennemerland                       | 183.630            |
| 21 Noordoost-Overijssel                    | 84.959             | 56 Noord-Hollands Midden-gewest             | 22.982             |
| 22 Zuid-West-Overijssel                    | 133.657            | 57 Waterland                                | 116.657            |
| 23 Enschede                                | 145.223            | 58 Zaanstreek                               | 141.834            |
| 24 Overige gemeenten in Twente             | 411.468            | 59 IJmond                                   | 125.644            |
| 25 Urk                                     | 12.728             | 60 Haarlem                                  | 149.198            |
| 26 De Lijmers                              | 93.127             | 61 Overige gemeenten Zuid-Kennemerland      | 64.765             |
| 27 Oude-IJsselgebied (westelijk deel)      | 73.817             | 62 Noord-Hollandse Meerlanden               | 142.617            |
| 28 Overige gemeenten westelijke Achterhoek | 121.491            | 63 Amsterdam                                | 694.680            |
| 29 Oude-IJsselgebied (oostelijk deel)      | 48.260             | 64 Zuidelijk Randgebied Amsterdam           | 99.377             |
| 30 Overige gemeenten oostelijke Achterhoek | 100.186            | 65 Vechtstreek in Noord-Holland             | 39.321             |
| 31 Gelderse Vallei                         | 176.614            | 66 Hilversum                                | 84.983             |
| 32 IJsselmeerkust                          | 147.605            | 67 Overige gemeenten in het Gooi            | 112.330            |
| 33 Apeldoorn                               | 147.270            | 68 Zuidhollandse Bollenstreek               | 104.914            |
| 34 Overige gemeenten Veluwezoom            | 108.094            | 69 Katwijk/Rijnsburg/Valkenburg             | 56.093             |
| 35 Arnhem                                  | 128.946            | 70 Leiden                                   | 109.254            |
|  |                    | 71 Randgebied Leiden                        | 76.224             |



## 7. BEGRIPPEN

**Fysiotherapeut** - een paramedicus die wettelijk bevoegd is het beroep van fysiotherapeut uit te oefenen.

**Heilgymnast/masseur** - een paramedicus die wettelijk bevoegd is het beroep van heilgymnast/masseur uit te oefenen.

**Uitoefening van het beroep van fysiotherapeut** - het beroepsmatig, ingevolge verwijzing door een, de praktijk uitoefenende, geneeskundige, toepassen van één of meer van de volgende vormen van therapie:

- a. de bewegingstherapie
- b. de massagetherapie
- c. de fysische therapie in engere zin.

**Uitoefening van het beroep van heilgymnast/masseur** - het beroepsmatig, ingevolge verwijzing door een de praktijk uitoefenende geneeskundige, toepassen van één of meer van de volgende vormen van therapie:

- a. de bewegingstherapie
- b. de massagetherapie

**In de eerstelijnsgezondheidszorg werkzaam** - die beroepswerkzaamheden van fysiotherapeuten, voor zover zij niet verricht worden ten behoeve van personen die verblijven in verpleeghuizen, ziekenhuizen, revalidatiecentrum en zwakzinnigeninrichtingen, danwel in deze instellingen door hen poliklinisch behandeld worden.

**Fysiotherapeut met een eigen praktijk** - fysiotherapeut in de eerste lijn werkzaam die zich alleen of met één of meerdere collega's zelfstandig heeft gevestigd.

**Fysiotherapeut met arbeidsovereenkomst** - fysiotherapeut die langdurig in dienst is bij een eigenaar van een praktijk of maatschap. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst en de praktijkeigenaar/maatschap draagt sociale lasten voor hem/haar af.

**Fictief dienstverband of notabasis** - fysiotherapeut werkzaam bij een eigenaar van een praktijk of maatschap. Er kan sprake zijn van een overeenkomst over de te verrichten werkzaamheden. De praktijk-eigenaar/maatschap draagt echter géén sociale lasten voor hem/haar af.

**Fysiotherapeut in loondienst** - fysiotherapeut in dienst van een praktijk-eigenaar of maatschap. Danwel met een arbeidsovereenkomst, danwel met een fictief dienstverband. (Deze categorie is een restcategorie omdat niet bekend is of men al dan niet een arbeidsovereenkomst heeft.)

**Gezondheidscentra** - praktijkvoering van tenminste een zelfstandig gevestigde huisarts, een wijkverpleegkundige en een maatschappelijk werkende onder één dak.

**Fysiotherapeuten met een overeenkomst** - fysiotherapeut of heilgymnast/masseur die in het bezit is van een overeenkomst met een ziekenfonds. Hierdoor kan men zelfstandig de behandeling van ziekenfondspatiënten declareren bij dit ziekenfonds.

**Fysiotherapeuten zonder een overeenkomst** - fysiotherapeut of heilgymnast/masseur die niet in het bezit is van een overeenkomst met een ziekenfonds. Men kan wel praktiseren, echter niet de behandeling van ziekenfondspatiënten zelf bij het ziekenfonds declareren.

**Full-time ratio** - het aantal gewerkte uren per fysiotherapeut per week als deel van een 40-urige werkweek. Een werkweek van 20 uur levert bijvoorbeeld een full-time ratio van  $20 : 40 = 0,50$  op.

**Full-time equivalent** - een eenheid van 40 uur fysiotherapie. In de enquête is gevraagd hoeveel uur men per week gemiddeld fysiotherapeutische zorg verleent aan zowel partiële als ziekenfondspatiënten, inclusief administratie en behandeling aan huis. Veel fysiotherapeuten bleken meer of minder dan 40 uur per week te werken. Om een goed beeld te krijgen van het **aanbod van fysiotherapeutische zorg** en de regionale verschillen daarin, zijn deze uren geaggregeerd tot full-time equivalenten. Niet iedereen heeft deze vraag ingevuld. Om toch een volledig beeld te krijgen is bij diegenen die de vraag niet ingevuld hebben het gemiddeld aantal uren van de functie die men heeft (praktijkeigenaar, medewerker in loondienst, in loondienst van een gezondheidscentrum) toegevoegd (zie tabel 14).

Uit dit gegeven is vervolgens het aantal gewerkte uren per praktijkadres, gemeente, urbanisatiegraad, provincie, WGR-subregio en EGG berekend. Deze getallen werden weer door 40 (uur) gedeeld om tot het aantal full-time equivalenten per regio te komen.

**Fysiotherapiepraktijk** - een organisatorische eenheid van één of meer praktijk-eigenaren die fysiotherapeutische zorg aanbieden vanuit één of meer adressen, waarvan één adres het hoofd-praktijkadres is.

**Urbanisatiegraad** - typologie van gemeenten waarin de mate van verstedelijking is weergegeven. (Naar: J.J. Harts, 1979)

Landelijk gebied : gebied van gemeenten met een grootste kern van minder dan 5000 inwoners en meer dan 20% van de mannelijke beroepsbevolking werkzaam in de landbouw.

Verstedelijkt landelijk gebied : gebied van gemeenten met een grootste woonkern van minder dan 30.000 inwoners en meer dan 80% van de mannelijke beroepsbevolking werkzaam in niet-agrarische sector.

Forensengemeente : gemeente met grootste kern van minder dan 30.000 inwoners en meer dan 30% van de mannelijke beroepsbevolking forens.

Stedelijke gemeenten: Gemeente met bebouwde kom met meer dan 2000 inwoners/km<sup>2</sup> en een gemiddelde bevolkingsdichtheid van meer dan 500 inwoners/km<sup>2</sup>; gewoonlijk meer dan 70% van de bevolking in de bebouwde kom. Onderscheiden worden:

1. Kleine steden gemeenten met minder dan 30.000 inwoners in de bebouwde kom;
2. Middelgrote steden gemeenten met tussen 30.000 en 100.000 inwoners in de bebouwde kom;
3. Grote steden gemeenten met meer dan 100.000 inwoners in de bebouwde kom.





## 8. LITERATUUR

- BOON H. en L. HINGSTMAN (1986). Fysiotherapeuten in de eerstelijnsgezondheidszorg in aantallen, samenstelling en geografische spreiding. Utrecht, NIVEL
- DAM F. VAN en L. HINGSTMAN (1988a). Pas afgestudeerde fysiotherapeuten op zoek naar een baan? Utrecht, NIVEL
- DAM F. VAN en L. HINGSTMAN (1988b). Statistische gegevens per 1 januari 1988 over huisartsen en verloskundigen en statistische gegevens per 1 januari 1987 over fysiotherapeuten. Utrecht, NIVEL
- HESSELS E.M.A. en W.G.M. BOERMA (1989). Gezondheidscentra en groepspraktijken per 1 januari 1989. Utrecht, NIVEL
- POOL J.B. en L. HINGSTMAN (1990). Statistische gegevens per 1 januari 1989 over huisartsen, verloskundigen, Deel I. Utrecht, NIVEL
-



## 9. ENQUÊTES



## BIJLAGE 1



nederlands instituut  
voor onderzoek van de  
eerstelijnsgezondheidszorg

drieharingstraat 6  
postbus 1568  
3500 bn utrecht  
telefoon: 030 319946



WORLD HEALTH ORGANIZATION  
COLLABORATING CENTRE FOR  
PRIMARY HEALTH CARE

Utrecht, 31 december 1988

VFA159/LH/MvG

Geachte fysiotherapeut,

In januari 1985 is het Nederlands instituut voor onderzoek van de eerstelijnsgezondheidszorg (NIVEL) gestart met het registratieproject fysiotherapeuten. De belangrijkste doelstelling van dit registratieproject is een overzicht samen te stellen van de omvang, samenstelling en spreiding van de beroepsgroep fysiotherapeuten in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Ten behoeve van bovengenoemde registratie hebben we op 1 januari 1987 een enquête gestuurd aan alle fysiotherapeuten in de eerstelijnsgezondheidszorg. In de brochure die met deze brief is meegestuurd vindt U een korte samenvatting van de resultaten van die peiling.

Het is echter van groot belang dat de gegevens in het registratiesysteem actueel blijven. Vandaar dat wij per 1 januari 1989 wederom alle fysiotherapeuten in de eerstelijnsgezondheidszorg via een enquête zullen benaderen.

Het registratieproject beperkt zich tot fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de eerstelijnsgezondheidszorg. Dit betekent dat geen gegevens worden opgenomen over fysiotherapeuten in de intramurale gezondheidszorg (hieronder vallen in dit geval ook de poliklinische werkzaamheden) en in de basisgezondheidszorg. Ook fysiotherapeutische werkzaamheden voor sportverenigingen, bejaardengymnastiek en dergelijke worden niet in ons registratiesysteem opgenomen.

Voor de opslag van de gegevens is een privacy-reglement opgesteld. In dit reglement wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van het beheer en de werkwijze van het registratiesysteem. Het reglement is op aanvraag verkrijgbaar.

Ter advisering van het registratieproject is een begeleidingscommissie in het leven geroepen. Onder voorzitterschap van de heer Van Setten zijn vertegenwoordigd het Ministerie van WVC, de Geneeskundige Hoofdinspectie (GHI), de Vereniging van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten (VVF), de Landelijke Vereniging van Fysiotherapeuten in Dienstverband (LVFD), de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen (VNZ), het Kontaktorgaan Landelijke Organisatie van Ziektekostenverzekeraars (KLOZ) en de Hogeschool Eindhoven (Studierichting Fysiotherapie).

In de enquête wordt gevraagd naar de fysiotherapeutische werkzaamheden in de eerstelijnsgezondheidszorg per 1 januari 1989. Volgens onze informatie vallen Uw werkzaamheden hieronder en wij zouden U willen vragen het voor U bestemde deel van de vragenlijst in te vullen en aan ons te retourneren in de antwoordenveloppe.

Uiteraard zijn wij bereid nadere inlichtingen te verschaffen. U kunt ons altijd bellen of schrijven.

Nogmaals hopende op Uw medewerking en U daarvoor dankend, verblijven wij met de meeste hoogachting,

STICHTING NIVEL  
Registratieproject Fysiotherapeuten



Dr. L. Hingstman

## BIJLAGE 2



nederlands instituut  
voor onderzoek van de  
eerstelijnsgezondheidszorg

drieharingstraat 6  
postbus 1568  
3500 bn utrecht  
telefoon: 030 319946

Indien bovenstaande naam of woonadres  
niet meer correct is gaarne hiernaast  
de goede naam of woonadres invullen.

Naam :.....

Straat :.....

Huisnr. :.....

Postcode:.....

Plaats :.....

---

## ENQUÊTE PEILING FYSIOTHERAPEUTEN WERK- ZAAM IN DE EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG

# 1989

Wilt U onderstaande vragen betref-  
fende Uw werkzaamheden beantwoorden  
naar de situatie per 1 januari 1989  
en het formulier in bijgaande ant-  
woordenvolpde aan ons retourneren.

Voor een uitgebreide toelichting op  
de opzet van het project verwijzen  
wij U naar de toegevoegde brief.

Voor een eventuele nadere informa-  
tie kunt U bellen naar de heer L.  
Hingstman (030 - 319946).

Bij voorbaat dank voor Uw medewer-  
king.

1. Wat is Uw geboortedatum: . . - . . - 19 . .
2. Bent U man of vrouw:  man  vrouw
3. Welke opleiding op het terrein van de fysiotherapie heeft U gevolgd en wanneer en aan welke school heeft U het diploma behaald?
- a.  Fysiotherapie  Heilgymnastiek en massage  cursus Fysiotecnik
- b. Naam en plaats school: \_\_\_\_\_ (naam) \_\_\_\_\_ (plaats)
- c. Diploma behaald in: 19 . .
4. Van welke beroepsvereniging(en) bent U lid?
- Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (NGF)
- Vereniging van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten (VVF)
- Landelijke Vereniging van Fysiotherapeuten in Dienstverband (LVFD)
- Vereniging van Medewerkers Fysiotherapeuten in een Vrijgevestigde praktijk (VMFV)
- Overige, te weten \_\_\_\_\_
- Geen lid

5. Was U op peildatum 1 januari 1989 werkzaam als fysiotherapeut en zo ja, in welke functie(s)?
- nee → naar vraag 6
- ja, te weten als: (Indien U in meerdere functies werkzaam bent, wilt U dan voor die verschillende functies de bijbehorende vragen invullen)

- | functie code               |  |
|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1 | fysiotherapeut met een eigen praktijk, maatschap of eigen BV → verder naar vraag 7   |
| <input type="checkbox"/> 2 | fysiotherapeut met een arbeidsovereenkomst in vrijgevestigde praktijk → verder naar vraag 11                                       |
| <input type="checkbox"/> 3 | fysiotherapeut op notabasis met afdracht van premies (fictief dienstverband) in een vrijgevestigde praktijk → verder naar vraag 11 |
| <input type="checkbox"/> 4 | fysiotherapeut in loondienst van een gezondheidscentrum → verder naar vraag 11   |
| <input type="checkbox"/> 5 | fysiotherapeut in loondienst van een Stichting of BV (geen eigen BV) → verder naar vraag 11  |
| <input type="checkbox"/> 6 | waarnemer/waarneemster in de eerste lijn → verder naar vraag 11  |
| <input type="checkbox"/> 7 | fysiotherapeut werkzaam in de intramurale gezondheidszorg  |
| <input type="checkbox"/> 8 | fysiotherapeut in overige werkzaamheden  |

6. Wanneer, waar en in welke functie heeft U voor het laatst als fysiotherapeut gewerkt?
- gewerkt van: . . . . . - 19 . . tot . . . . . - 19 . .
- adres: \_\_\_\_\_ plaats: \_\_\_\_\_
- functie (zie de acht functiecodes uit vraag 5): \_\_\_\_\_ functiecode-nr. . .

Hiermee is voor U de vragenlijst beëindigd. Wilt U hem in de bijgevoegde antwoord-enveloppe retourneren.

Wij danken U voor Uw medewerking.



Vragen voor fysiotherapeuten met een eigen praktijk, maatschap of eigen BV

7. Sinds wanneer bent U in deze praktijk werkzaam?

sinds: . . . . . 19 . . .

8. Hebt U een eigen persoonsgebonden overeenkomst met het ziekenfonds?

ja

nee

9. Op welk(e) adres(sen) is Uw praktijk gevestigd (alleen adressen die voor iedereen vrij toegankelijk zijn) en hoeveel uren per week bent U werkzaam op dit (deze) adres(sen)? (Dat wil zeggen het aantal uren dat U gemiddeld per week aan therapeutische zorg aan particuliere en ziekenfondspatiënten besteedt, inclusief de administratie en de behandeling aan huis)

|   | Straat | huis-<br>nr. | plaats | aantal uren<br>per week |
|---|--------|--------------|--------|-------------------------|
| 1 | _____  | _____        | _____  | _____                   |
| 2 | _____  | _____        | _____  | _____                   |
| 3 | _____  | _____        | _____  | _____                   |
| 4 | _____  | _____        | _____  | _____                   |
| 5 | _____  | _____        | _____  | _____                   |

10. Welke fysiotherapeuten zijn er naast U nog meer in Uw praktijk werkzaam en wat is hun functie? (Voor het invullen van de functie zie de functiecodes van vraag 5) (Let op: niet de stagiaires noemen)

|    | voor-<br>letter(s) | naam  | man/vrouw | functie (zie<br>functiecodes<br>uit vraag 5) |
|----|--------------------|-------|-----------|--|
| 1  | _____              | _____ | M/V*      | nr _____                                     |
| 2  | _____              | _____ | M/V*      | nr _____                                     |
| 3  | _____              | _____ | M/V*      | nr _____                                     |
| 4  | _____              | _____ | M/V*      | nr _____                                     |
| 5  | _____              | _____ | M/V*      | nr _____                                     |
| 6  | _____              | _____ | M/V*      | nr _____                                     |
| 7  | _____              | _____ | M/V*      | nr _____                                     |
| 8  | _____              | _____ | M/V*      | nr _____                                     |
| 9  | _____              | _____ | M/V*      | nr _____                                     |
| 10 | _____              | _____ | M/V*      | nr _____                                     |

\* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Indien U op 1 januari 1989 niet in een andere functie als fysiotherapeut werkzaam bent, is voor U de vragenlijst beëindigd. Wilt U hem in de bijgevoegde antwoortenveloppe retourneren.

Wij danken U voor Uw medewerking.

VRAGEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN DIE PER 1 JANUARI 1989 WERKZAAM ZIJN MET EEN ARBEIDSOVEREENKOMST OF OP NOTABASIS (FICTIEF DIENSTVERBAOD) OF ALS WAARNEEMER/WAARNEEMSTER IN EEN VRIJGEVESTIGDE PRAKTIJK, OF IN LOONDIENST ZIJN VAN EEN GEZONDHEIDSCENTRUM, STICHTING OF BV

(Bij onderstaande vragen wordt onder het begrip praktijk ook verstaan een gezondheidscentrum, een stichting of een BV. Indien U in meer dan één praktijk werkzaam bent zoudt U dan de onderstaande vragen voor elke praktijk apart in willen vullen).

11. Sinds wanneer bent U in deze praktijk(en) werkzaam?

praktijk 1: sinds: . . . . 19 . . . . praktijk 2: sinds: . . . . 19 . . . .

12. Indien U in meer dan één praktijk werkzaam bent zoudt U dan aan willen geven welke functie U vervult in de afzonderlijke praktijken? (functiecode invullen zoals bij vraag 5)

praktijk 1: functiecode nr. . . . . praktijk 2: functiecode nr. . . . .

13. Hebt U een eigen persoonsgebonden overeenkomst met het ziekenfonds?

praktijk 1:  ja  nee

praktijk 2:  ja  nee

14. Op welke praktijkadressen bent U werkzaam en hoeveel uren per week bent U als fysiotherapeut werkzaam op dit (deze) praktijkadres(sen)? (Dat wil zeggen aantal uren die U gemiddeld per week besteedt aan therapeutische zorg aan particuliere en ziekenfondspatiënten, inclusief de administratie en de behandeling aan huis)

|                | straat | huis-<br>nr. | plaats | aantal uren<br>per week |
|----------------|--------|--------------|--------|-------------------------|
| praktijk 1: 1. | _____  | _____        | _____  | _____                   |
| 2.             | _____  | _____        | _____  | _____                   |
| praktijk 2: 1. | _____  | _____        | _____  | _____                   |
| 2.             | _____  | _____        | _____  | _____                   |

15. Welke fysiotherapeuten zijn er naast U nog meer werkzaam in de praktijk?  
(Let op: niet de stagiaires noemen)

| naam                 | naam      |
|----------------------|-----------|
| praktijk 1: 1. _____ | 6. _____  |
| 2. _____             | 7. _____  |
| 3. _____             | 8. _____  |
| 4. _____             | 9. _____  |
| 5. _____             | 10. _____ |
| praktijk 2: 1. _____ | 6. _____  |
| 2. _____             | 7. _____  |
| 3. _____             | 8. _____  |
| 4. _____             | 9. _____  |
| 5. _____             | 10. _____ |

Hiermee is voor U de vragenlijst beëindigd. Wilt U hem in de bijgevoegde antwoordenvolpoe retourneren.

Wij danken voor Uw medewerking.



nederlands instituut  
voor onderzoek van de  
eerstelijnsgezondheidszorg

postbus 1568  
3500 bn utrecht  
telefoon: 030 319946  
datum

kenmerk

---

Utrecht, 31 maart 1989

VFA042/LH/MvG

Geachte fysiotherapeut,

In januari 1985 is het Nederlands instituut voor onderzoek van de eerstelijnsgezondheidszorg (NIVEL) gestart met het registratieproject Fysiotherapeuten. De belangrijkste doelstelling van dit registratieproject is een overzicht samen te stellen van de omvang, samenstelling en spreiding van de beroepsgroep fysiotherapeuten in de eerstelijnsgezondheidszorg. In een van de brochures die met deze brief is meegezonden vindt U een korte samenvatting van de resultaten van de peiling per 1 januari 1987.

Naast het registratiesysteem van werkzame fysiotherapeuten in de eerstelijnsgezondheidszorg verzamelt het NIVEL ook gegevens over pas afgestudeerde fysiotherapeuten. In eerste instantie zal deze informatie worden aangewend ter completering van het registratiesysteem van werkzame fysiotherapeuten. In de tweede plaats geven deze gegevens onder andere inzicht over het aantal fysiotherapeuten dat het beroep van fysiotherapeut is gaan uitoefenen, het aantal fysiotherapeuten dat nog op zoek is naar werk en het aantal dat het zoeken naar werk binnen de fysiotherapie heeft opgegeven. Voor het beantwoorden van deze vragen hebben op 1 januari 1987 alle fysiotherapeuten afgestudeerd in de jaren 1985 en 1986 een enquête ontvangen. In een van de brochures die met deze brief is meegezonden vindt U een korte samenvatting van de resultaten van deze peiling.

De gegevens die in de peiling per 1 januari 1987 onder pas afgestudeerde fysiotherapeuten zijn verzameld, hebben betrekking op een relatief korte periode na voltooiing van de opleiding; dat wil zeggen maximaal een periode van twee jaar na afstuderen. Om een volledig inzicht te krijgen in de tijd die verloopt tussen het afstuderen en het vinden van werk binnen de fysiotherapie zouden de pas afgestudeerde fysiotherapeuten over een veel langere periode gevolgd moeten worden. Op basis daarvan kan een goed beeld worden gevormd omtrent de mogelijkheden van fysiotherapeuten op de arbeidsmarkt.

Om een en ander te kunnen realiseren hebben wij besloten om alle afgestudeerden uit één opleidingsjaar gedurende een bepaalde periode te blijven volgen. Daarbij is de keuze gevallen op de groep afgestudeerden uit het jaar 1986. Deze groep die ook in 1987 is geënuquêteerd zal over een periode van vier jaar worden gevolgd. Dit betekent dat deze groep nog tweemaal geënuquêteerd zal gaan worden; namelijk op 1 januari 1989 en 1 januari 1990.

Volgens onze informatie behoort U tot de groep fysiotherapeuten die in 1986 is afgestudeerd en wij zouden U dan ook willen vragen aan dit vervolgonderzoek mee te werken.

Voor de opslag van de gegevens is een privacy-reglement opgesteld. Dit reglement is op aanvraag verkrijgbaar.

Ter advisering van zowel het registratieproject van fysiotherapeuten alsmede het onderzoek naar pas afgestudeerde fysiotherapeuten is een begeleidingscommissie in het leven geroepen. Onder voorzitterschap van de heer Van Setten zijn vertegenwoordigd het Ministerie van WVC, de Geneeskundige Hoofdinspectie (GHI), de Vereniging van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten (VVF), de Landelijke Vereniging van Fysiotherapeuten in Dienstverband (LVFD), de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen (VNZ), het Kontaktorgaan Landelijke Organisatie van Ziektekostenverzekeraars (KLOZ) en de Hogeschool Eindhoven (Studierichting Fysiotherapie).

Voor het verkrijgen van de benodigde gegevens voor dit vervolgonderzoek zouden wij U willen vragen het voor U bestemde deel van de vragenlijst in te vullen en aan ons te retourneren in de antwoordenveloppe.

In de vragenlijst (die dikker lijkt dan hij is, men behoeft slechts die pagina's in te vullen die op de eigen situatie betrekking hebben) wordt gevraagd naar Uw situatie per 1 januari 1989.

Wij hopen ook dit jaar weer op Uw medewerking te mogen rekenen.

Hoogachtend,  
STICHTING NIVEL



Dr. L. Hingstman

# BIJLAGE 4



nederlands instituut  
voor onderzoek van de  
eerstelijnsgezondheidszorg

drieharingstraat 6  
postbus 1568  
3500 bn utrecht  
telefoon: 030 319946

Onderzoek pas afgestudeerde  
Fysiotherapeuten  
Peildatum 1 januari 1989

Indien bovenstaande naam of adres  
niet meer correct is gaarne hier-  
naast de goede naam of adres in-  
vullen

Naam :.....  
Straat :.....  
Postcode:.....  
Plaats :.....

Indien U verwacht volgend jaar  
januari niet meer op het zelfde  
adres te wonen, zoudt U dan een  
correspondentie-adres (b.v. adres  
ouders) op willen geven via het  
welk wij U kunnen bereiken?

Naam :.....  
Straat :.....  
Postcode:.....  
Plaats :.....

### PERSONALIA

1. Wat is Uw geboortedatum? . . - . . - 19 . .
2. Bent U vrouw of man?  vrouw  man
3. Aan welke school hebt U de opleiding tot fysiotherapeut gevolgd en in welk jaar hebt U het diploma behaald?

Opleidingsschool: \_\_\_\_\_  
diploma in : \_\_\_\_\_ (maand) \_\_\_\_\_ (jaar)

4. Hebt U na Uw opleiding tot fysiotherapeut nog aanvullende cursussen gevolgd op het terrein van de fysiotherapie (of bent U daar nog mee bezig?) en zo ja, welke cursus(sen) betreft dat en in hoeverre hebt U deze cursus(sen) afgerond?

neen

ja → de volgende cursus(sen) afgerond : \_\_\_\_\_  
|  
| → de volgende cursus(sen) mee bezig: \_\_\_\_\_  
|  
| \_\_\_\_\_

5. Van welke beroepsvereniging(en) voor fysiotherapeuten bent U lid? (U kunt meerdere beroepsverenigingen opgeven)

- Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (NGF)
- Vereniging van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten (VVF)
- Landelijke Vereniging van Fysiotherapeuten in Dienstverband (LVFD)
- Vereniging van Medewerkers Fysiotherapeuten in een Vrijgevestigde praktijk (VMFV)
- Landelijke Belangenvereniging Werkzoekende Fysiotherapeuten (LBWF)
- Overige, te weten \_\_\_\_\_
- Geen lid

6a Bent U op dit moment (1 januari 1989) werkzaam als praktizerend fysiotherapeut?

- neen → verder naar vraag 43
- ja → verder naar vraag 6b

6b Op welke wijze bent U op 1 januari 1989 als fysiotherapeut werkzaam?  
(Indien Uw werkzaamheden in meer dan één van de genoemde categorieën valt, bijvoorbeeld U bent werkzaam in een ziekenhuis en in een vrijgevestigde praktijk, wilt u dan voor beide categorieën de bijbehorende vragen invullen).

- Fysiotherapeut met een eigen praktijk, maatschap of eigen BV in Nederland → verder naar vraag 7
- Fysiotherapeut met een arbeidsovereenkomst in een vrijgevestigde praktijk in Nederland → verder naar vraag 13
- Fysiotherapeut op notabasis met afdracht van premies (fictief dienstverband) in een vrijgevestigde praktijk in Nederland → verder naar vraag 13
- Fysiotherapeut in loondienst van een gezondheidscentrum, stichting of BV (geen eigen BV) in Nederland → verder naar vraag 17
- Fysiotherapeut werkzaam in de intramurale gezondheidszorg in Nederland (d.w.z. in loondienst van een ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiecentrum, e.d.) → verder naar vraag 23
- Waarnemer/waarneemster werkzaam in Nederland → verder naar vraag 26
- Fysiotherapeut werkzaam in het buitenland → verder naar vraag 29
- Overige werkzaamheden als fysiotherapeut → verder naar vraag 33

---

**VRAGEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN MET EEN EIGEN PRAKTIJK, MAATSCHAP OF EIGEN BV**

Let op: indien U in meer dan één praktijk, maatschap of BV werkzaam bent zoudt U dan de onderstaande vragen voor de andere praktijk(en) apart in willen vullen; d.w.z. gegevens over de andere praktijk(en) apart erbij schrijven.

---

7. Sinds wanneer hebt U zich in Uw huidige praktijk als fysiotherapeut gevestigd? (Let op: alleen de datum noemen waarop U een eigen praktijk, maatschap of BV bent begonnen)

sinds: . . - . . - 19 . .

8. Hebt U een eigen persoonsgebonden overeenkomst met een ziekenfonds?

ja

nee

9. Op welk(e) adres(sen) is Uw praktijk gevestigd en hoeveel uren per week bent U als fysiotherapeut werkzaam op dit (deze) adres(sen)? (Dat wil zeggen het aantal uren dat U gemiddeld per week besteedt aan therapeutische zorg aan particuliere- en ziekenfondspatiënten, inclusief de administratie en de behandeling aan huis)

|   | straat + huisnr. | plaats | aantal uren per week |
|---|------------------|--------|----------------------|
| 1 | _____            | _____  | _____                |
| 2 | _____            | _____  | _____                |
| 3 | _____            | _____  | _____                |
| 4 | _____            | _____  | _____                |

10. Indien U in een maatschap (of BV) werkt, wie maken naast Uzelf deel uit van de maatschap (of BV)? (Let op: dus niet degenen die met een arbeidsovereenkomst of op notabasis (fictief dienstverband) werkzaam zijn)

|   | voor- naam |    | voor- naam |
|---|------------|----|------------|
|   | letters    |    | letters    |
| 1 | _____      | 6  | _____      |
| 2 | _____      | 7  | _____      |
| 3 | _____      | 8  | _____      |
| 4 | _____      | 9  | _____      |
| 5 | _____      | 10 | _____      |

11. Welke fysiotherapeuten zijn er nog meer in Uw praktijk werkzaam? (Let op: niet de stagiaires noemen)

| voor-<br>letters | naam  | voor-<br>letters | naam  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 1                | _____ | 6                | _____ |
| 2                | _____ | 7                | _____ |
| 3                | _____ | 8                | _____ |
| 4                | _____ | 9                | _____ |
| 5                | _____ | 10               | _____ |

12. Op welke wijze hebt U zich in Uw huidige praktijk gevestigd?

- Vrije vestiging in bestaande associatie
- Overname eenmanspraktijk
- Overname van deel van bestaande associatie
- Vrije vestiging (solist)
- Vrije vestiging (tegelijk met anderen in associatie)
- Anders, te weten: .....

Na vraag 12 verder naar vraag 35



**Vragen voor fysiotherapeuten met een arbeidsovereenkomst of op notabasis met afdracht van premies (fictief dienstverband) in een vrij gevestigde praktijk**

Let op: indien U in meer dan één praktijk werkzaam bent zoudt U dan de onderstaande vragen voor de verschillende praktijksituaties apart in willen vullen; dat wil zeggen gegevens over de andere praktijken apart erbij schrijven.

13. Wanneer bent U in deze praktijk begonnen; d.w.z. de datum waarop Uw arbeidsovereenkomst is ingegaan of de datum waarop U in een fictief dienstverband (notabasis) bent begonnen?

Sinds: . . - . . 19 . .

14. Hebt U een eigen persoonsgebonden overeenkomst met een ziekenfonds?

ja

nee

15. Op welk(e) adres(sen) is de praktijk gevestigd waarin U werkzaam bent en hoeveel uren per week bent U werkzaam op de verschillende adressen? (Dat wil zeggen het aantal uren dat U gemiddeld per week besteedt aan therapeutische zorg aan particuliere- en ziekenfondspatiënten, inclusief de administratie en de behandeling aan huis)

|   | straat + huisnr. | plaats | aantal uren per week |
|---|------------------|--------|----------------------|
| 1 | _____            | _____  | _____                |
| 2 | _____            | _____  | _____                |
| 3 | _____            | _____  | _____                |
| 4 | _____            | _____  | _____                |
| 5 | _____            | _____  | _____                |

16. Welke fysiotherapeuten zijn er naast U nog meer werkzaam in de praktijk? (Let op: niet de stagiaires noemen)

|   | voor- naam |    | voor- naam |
|---|------------|----|------------|
|   | letters    |    | letters    |
| 1 | _____      | 7  | _____      |
| 2 | _____      | 8  | _____      |
| 3 | _____      | 9  | _____      |
| 4 | _____      | 10 | _____      |
| 5 | _____      | 11 | _____      |
| 6 | _____      | 12 | _____      |

Na vraag 16 verder naar vraag 35

---

VRAGEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN WERKZAAM IN LOONDIENST VAN EEN GEZONDHEIDSCENTRUM, STICHTING OF BV (GEEN EIGEN BV)

- Let op: a. Onder een gezondheidscentrum wordt verstaan de praktijkvoering van tenminste een zelfstandig gevestigde huisarts, een wijkverpleegkundige en een maatschappelijk werkende onder één dak.
- b. Indien U in dienst bent van meer dan één gezondheidscentrum, stichting of BV zoudt U dan de onderstaande vragen voor die verschillende gezondheidscentra/Stichtingen/BV's in willen vullen; dat wil zeggen de gegevens over de andere gezondheidscentra, Stichtingen of BV's apart erbij schrijven.
- 

17. Bent U in loondienst van:

- gezondheidscentrum
- stichting
- BV

18. Wat is de naam van het gezondheidscentrum, de stichting of de BV waarin U in loondienst bent?

\_\_\_\_\_

19. Sinds wanneer bent U in loondienst van het gezondheidscentrum, de stichting of de BV?

Sinds: . . . - . . . 19 . . .

20. Hebt U een eigen persoonsgebonden overeenkomst met een ziekenfonds?

- ja
- nee

21. Op welk(e) adres(sen) is het gezondheidscentrum, stichting of BV gevestigd en hoeveel uren per week bent U daar als fysiotherapeut werkzaam? (Alleen uren die U gemiddeld per week besteedt aan therapeutische zorg aan particuliere- en ziekenfondspatiënten, inclusief de administratie en de behandeling aan huis)

|   | straat + huisnr. | plaats | aantal uren per week |
|---|------------------|--------|----------------------|
| 1 | _____            | _____  | _____                |
| 2 | _____            | _____  | _____                |

22. Welke fysiotherapeuten zijn naast Uzelf eveneens in loondienst van het betreffende gezondheidscentrum, de stichting of de BV? (Let op: niet stagiaires noemen)

| voor-<br>letters | naam  | voor-<br>letters | naam  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 1                | _____ | 6                | _____ |
| 2                | _____ | 7                | _____ |
| 3                | _____ | 8                | _____ |
| 4                | _____ | 9                | _____ |
| 5                | _____ | 10               | _____ |

Na vraag 22 verder naar vraag 35

VRAGEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN WERKZAAM IN DE INTRAMURALE GEZONDHEIDSZORG (D.W.Z. IN LOONDIENST VAN EEN ZIEKENHUIS, VERPLEEGHUIS, REVALIDATIECENTRUM E.D.)

Let op: indien U in meer dan één instelling werkzaam bent zoudt U dan de onderstaande vragen per instelling willen invullen?

23. Zoudt U voor de instelling(en) waarin U op dit moment (1 januari 1989) werkzaam bent willen opgeven sinds wanneer U daar met de werkzaamheden bent begonnen, alsmede het type van de instelling(en), de naam van de instelling(en), en het adres van de instelling(en)?

| <u>Instelling nr.1</u>   | <u>Instelling nr.2</u>   |
|--|--|
| begonnen in: 19..(jaar) .....(maand)   | begonnen in: 19 ..(jaar) .....(maand)  |
| type instelling <input type="checkbox"/> ziekenhuis<br><input type="checkbox"/> verpleeghuis<br><input type="checkbox"/> revalidatiecentrum<br><input type="checkbox"/> anders, te weten | type instelling <input type="checkbox"/> ziekenhuis<br><input type="checkbox"/> verpleeghuis<br><input type="checkbox"/> revalidatiecentrum<br><input type="checkbox"/> anders, te weten |
| naam instelling : _____  | naam instelling : _____  |
| adres instelling: _____  | adres instelling: _____  |

24. Hoeveel uren per week bent U als fysiotherapeut werkzaam in de instelling(en)? (Alleen uren die U gemiddeld per week besteedt aan therapeutische zorg aan particuliere- en ziekenfondspatiënten, inclusief de administratie)

- instelling nr.1 \_\_\_\_\_ uren per week  
 instelling nr.2 \_\_\_\_\_ uren per week

25. Hoeveel uren per week (per instelling) behandelt U patiënten in de polikliniek?

- instelling nr.1 \_\_\_\_\_ uren per week  
 instelling nr.2 \_\_\_\_\_ uren per week

Na vraag 25 verder naar vraag 35

VRAGEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN DIE OP 1 JANUARI 1989 ALS WAARNEMER/WAARNEEMSTER WERKZAAM ZIJN

26a In welke sector van de gezondheidszorg bent U als waarnemer/waarneemster werkzaam?

eerste lijn → verder naar vraag 26b

tweede lijn → verder naar vraag 35

26b Sinds wanneer bent U in Uw huidige waarnemerschap (1-1-1989) werkzaam? (indien in meerdere praktijken werkzaam, per praktijk de startdatum opgeven)

praktijknr 1                    begonnen in 19 . . (jaar)        ..... (maand)  
praktijknr 2                    begonnen in 19 . . (jaar)        ..... (maand)

27. In welke praktijk(en) en op welk(e) praktijkadres(sen) neemt U op dit moment (1 januari 1989) waar en hoeveel uren per week bent U werkzaam op de verschillende praktijkadressen? (Alleen uren die U gemiddeld per week besteedt aan therapeutische zorg aan particuliere- en ziekenfondspatiënten, inclusief de administratie en behandeling aan huis)

|            | straat   | huis-<br>nr. | plaats | aantal<br>uren<br>per week |
|------------|----------|--------------|--------|----------------------------|
| praktijk 1 | 1. _____ | _____        | _____  | _____                      |
|            | 2. _____ | _____        | _____  | _____                      |
| praktijk 2 | 1. _____ | _____        | _____  | _____                      |
|            | 2. _____ | _____        | _____  | _____                      |

28. Waarom bent U in bovengenoemde praktijk(en) als waarnemer aangetrokken? (U kunt per praktijk meerdere mogelijkheden aankruisen)

praktijknr 1

- ziekte  
 vakantie  
 zwangerschap  
 studie/nascholing  
 anders, te weten

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

praktijknr 2

- ziekte  
 vakantie  
 zwangerschap  
 studie/nascholing  
 anders, te weten

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Na vraag 28 verder naar vraag 35

---

VRAGEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN WERKZAAM IN HET BUITENLAND

---

29. Op welk adres en in welke functie bent U op dit moment (1 januari 1989) werkzaam en sinds wanneer bent U in deze functie werkzaam?

begonnen in 19\_\_\_\_(jaar)\_\_\_\_\_(maand)

adres : \_\_\_\_\_

land : \_\_\_\_\_

- functie  eigen praktijk of maatschap  
 in loondienst van een particuliere praktijk  
 in een ziekenhuis  
 in een verpleeghuis  
 in een revalidatiecentrum  
 waarnemer/waarneemster in particuliere praktijk  
 waarnemer/waarneemster in ziekenhuis  
 anders, te weten \_\_\_\_\_

30. Hoeveel uren per week bent U in bovengenoemde functie werkzaam?

\_\_\_\_uren per week

31. Wat zijn de belangrijkste redenen dat U naar het buitenland bent vertrokken?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

32. Beschouwt U Uw huidige werkzaamheden in het buitenland als min of meer permanent of streeft U binnen afzienbare tijd naar een functie als fysiotherapeut in Nederland?

- Binnen afzienbare tijd terug naar Nederland  
 Min of meer permanente functie in buitenland

Na vraag 32 verder naar vraag 35

---

VRAGEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN DIE NIET IN DE GENOEMDE CATEGORIEËN KUNNEN WORDEN ONDERGEBRACHT (bijvoorbeeld werkzaam aan één van de opleidingsinstituten voor fysiotherapie, werkzaam bij de krijgsmacht, werkzaam voor sportvereniging, beleidsfuncties e.d.)

---

33. In welke functie(s) bent U op dit moment (1 januari 1989) werkzaam en sinds wanneer bent U in deze functie(s) werkzaam en in welke plaats(en) oefent U deze functie uit en hoeveel uren per week bent U in bovengenoemde functies werkzaam?

functie 1: begonnen in: 19\_\_\_\_(jaar)\_\_\_\_\_(maand)

- type functie:  docent fysiotherapie  
 werkzaam bij sportvereniging (betaald)  
 werkzaam bij krijgsmacht (dienstplicht)  
 werkzaam bij krijgsmacht (beroepsmilitair)  
 vervangende dienstplicht  
 beleidsfunctie  
 anders, te weten .....

plaats: .....

functie 2: begonnen in: 19 . . jaar ..... maand

- type functie:  docent fysiotherapeut  
 werkzaam bij sportvereniging (betaald)  
 werkzaam bij krijgsmacht (dienstplicht)  
 werkzaam bij krijgsmacht (beroepsmilitair)  
 vervangende dienstplicht  
 beleidsfunctie  
 anders, te weten \_\_\_\_\_

plaats: \_\_\_\_\_

34. Hoeveel uren per week bent U in bovengenoemde functies werkzaam?

functie nr 1. .... uren per week

functie nr 2. .... uren per week

Na vraag 34 verder naar vraag 35

35. Op welke wijze heeft U Uw huidige baan gevonden?

- via een wachtlijst van ziekenfonds(en)
- via een waarneming
- via een stage
- het reageren op een advertentie
- rechtstreeks benaderen van een fysiotherapeut of instelling
- het plaatsen van een advertentie
- via familie, vrienden en kennissen
- anders, te weten: \_\_\_\_\_

36. Bent U naast Uw huidige werkzaamheden als fysiotherapeut nog werkzaam in een ander beroep en zo ja, welk beroep en hoeveel uren per week?

- nee, geen ander beroep
- ja, te weten als \_\_\_\_\_ (beroep) \_\_\_\_\_ (aantal uren per week)

37. Bent U tussen het afstuderen en de startdatum van Uw huidige baan in een andere baan of functie als fysiotherapeut werkzaam geweest? (bijvoorbeeld: eigen praktijk; met een arbeidsovereenkomst of op notabasis (fictief dienstverband in een vrijgevestigde praktijk; loondienst van een gezondheidscentrum, werkzaam in intramurale gezondheidszorg; waarnemer/waarneemster; werkzaam in buitenland)

nee

ja (gaarne de functie, periode, plaats en land invullen)

functie: \_\_\_\_\_

periode: \_\_\_\_\_ maand \_\_\_\_\_ jaar tot \_\_\_\_\_ maand \_\_\_\_\_ jaar

plaats : \_\_\_\_\_

land : \_\_\_\_\_

functie: \_\_\_\_\_

periode: \_\_\_\_\_ maand \_\_\_\_\_ jaar tot \_\_\_\_\_ maand \_\_\_\_\_ jaar

plaats : \_\_\_\_\_

land : \_\_\_\_\_



38. Beschouwt U Uw huidige werkzaamheden als een min of meer permanente functie of streeft U binnen afzienbare tijd naar een andere functie als fysiotherapeut?

binnen afzienbare tijd iets anders —→ verder naar vraag 39

min of meer permanente functie



In dit geval hoeft U de vragenlijst niet verder in te vullen. Wilt U hem in de bijgevoegde antwoordenvolpette retourneren? Wij danken U voor Uw medewerking.

39. In hoeverre bent U op dit moment (1 januari 1989) actief op zoek naar een andere functie als fysiotherapeut?

actief aan het zoeken

niet actief aan het zoeken en wel om de volgende reden \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

40. Indien U aan het zoeken bent naar een andere functie, naar welke functie gaat de meeste voorkeur uit?

- |                               | nr. |  |
|-------------------------------|-----|--|
| 1 <sup>e</sup> voorkeur nr. — | 1   | eigen praktijk of maatschap                                      |
| 2 <sup>e</sup> voorkeur nr. — | 2   | met een arbeidsovereenkomst in een vrijgevestigde praktijk       |
| 3 <sup>e</sup> voorkeur nr. — | 3   | notabasis (fictief dienstverband) in een vrijgevestigde praktijk |
|                               | 4   | in loondienst van een gezondheidscentrum                         |
|                               | 5   | functie in de intramurale gezondheidszorg                        |
|                               | 6   | waarneming   |
|                               | 7   | functie als fysiotherapeut in het buitenland                     |
|                               | 8   | anders, te weten: .....  |
|                               | 9   | geen voorkeur  |

41. Welke voorkeuren heeft U met betrekking tot het aantal uren dat U als fysiotherapeut per week werkzaam wilt zijn?

- |                               | nr. |                  | nr. |                 |
|-------------------------------|-----|------------------|-----|-----------------|
| 1 <sup>e</sup> voorkeur nr. — | a   | minder dan 8 uur | e   | 33-40 uur       |
| 2 <sup>e</sup> voorkeur nr. — | b   | 9-16 uur         | f   | meer dan 40 uur |
| 3 <sup>e</sup> voorkeur nr. — | c   | 17-24 uur        | g   | geen voorkeur   |
|                               | d   | 25-32 uur        |     |                 |

42. Heeft U bij het zoeken naar een (andere) functie als fysiotherapeut een bepaalde voorkeur ten aanzien van de provincie waarin U werkzaam wilt zijn?

nee, geen voorkeur

ja, te weten de provincie(s) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Hiermee is de vragenlijst beëindigd.  
Wilt U de vragenlijst in de bijgevoegde antwoordenvolpoe retouneren.  
Wij danken U voor Uw medewerking.

---

VRAGEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN DIE OP 1 JANUARI 1989 NIET ALS FYSIOTHERAPEUT WERKZAAM ZIJN

---

43. Wat zijn Uw werkzaamheden of bezigheden per 1 januari 1989?

- werkzaam in ander beroep, te weten als \_\_\_\_\_
- werkloos
- anders, te weten: \_\_\_\_\_

44. Indien U in een ander beroep werkzaam bent, sinds wanneer bent U daarin werkzaam?

sinds: .. - .. - 19 ..

45. Welke is de belangrijkste reden dat U niet als fysiotherapeut werkzaam bent?

- geen werk te vinden
- militaire dienst
- gezinsomstandigheden
- anders, te weten: \_\_\_\_\_

46. Bent U na 1 januari 1987 ooit werkzaam geweest als fysiotherapeut en zo ja, in welke functie (bijvoorbeeld: eigen praktijk of maatschap; met een arbeidsovereenkomst of op notabasis (fictief dienstverband) in een vrijgevestigde praktijk; loondienst van een gezondheidscentrum; werkzaam in intramurale gezondheidszorg; waarnemer/waarneemster; werkzaam in buitenland).

- neen
- ja (gaarne functie, periode en plaats invullen)

functie: \_\_\_\_\_

periode: \_\_\_\_\_ maand \_\_\_\_\_ jaar tot \_\_\_\_\_ maand \_\_\_\_\_ jaar

plaats : \_\_\_\_\_

functie: \_\_\_\_\_

periode: \_\_\_\_\_ maand \_\_\_\_\_ jaar tot \_\_\_\_\_ maand \_\_\_\_\_ jaar

plaats : \_\_\_\_\_

47. Bent U op dit moment (1 januari 1989) op zoek naar een functie als fysiotherapeut?
- neen → verder naar vraag 48
- ja → verder naar vraag 51
48. In welke mate bent U van plan geweest als fysiotherapeut werkzaam te zijn.
- fysiotherapeutenopleiding gevolgd zonder het expliciete doel als fysiotherapeut werkzaam te zijn
- wilde wel fysiotherapeut worden, maar heb geen serieuze plannen ondernemen bij het zoeken naar werk in deze sector
- wel plannen gehad om als fysiotherapeut werkzaam te zijn, doch niet gerealiseerd
49. Indien U wel plannen hebt gehad om als fysiotherapeut werkzaam te zijn, maar deze plannen niet hebt kunnen of willen realiseren, zoudt U dan willen aankruisen wat hiervan de voornaamste reden is geweest?
- kon geen baan vinden
- kon geen baan (als fysiotherapeut) vinden die met mijn voorkeur overeenkwam
- heb een andere aantrekkelijke functie gevonden
- mijn interesse in de fysiotherapie is verminderd
- wordt door functie van partner beperkt in de keuze van vestigingsplaats
- kon om gezondheidsredenen de plannen niet uitvoeren
- andere reden, te weten: \_\_\_\_\_
50. Hebt U sinds 1 januari 1987, naar een functie als fysiotherapeut gezocht en zo ja, gedurende welke maanden?
- actief gezocht van : \_\_\_\_\_ tot \_\_\_\_\_ → verder naar vraag 51
- minder actief gezocht van: \_\_\_\_\_ tot \_\_\_\_\_ → verder naar vraag 51
- neen, niet gezocht.

In dit geval hoeft U de vragenlijst niet verder in te vullen.  
Wilt U hem in de bijgevoegde antwoordenvolpette retourneren?  
Wij danken U voor Uw medewerking.

51. Indien u gezocht hebt of op dit moment nog steeds op zoek bent naar een functie als fysiotherapeut, naar welke functie gaat de meeste voorkeur uit?

|                               | nr. |  |
|-------------------------------|-----|--|
| 1 <sup>e</sup> voorkeur nr. — | 1   | eigen praktijk of maatschap                                  |
| 2 <sup>e</sup> voorkeur nr. — | 2   | met een arbeidsovereenkomst in een vrijgevestigde praktijk   |
| 3 <sup>e</sup> voorkeur nr. — | 3   | notabasis (fictief dienstverband) in vrijgevestigde praktijk |
|                               | 4   | in loondienst van een gezondheidscentrum                     |
|                               | 5   | functie in intramurale gezondheidszorg                       |
|                               | 6   | waarneming   |
|                               | 7   | functie als fysiotherapeut in buitenland                     |
|                               | 8   | anders, te weten: .....                                      |
|                               | 9   | geen voorkeur  |

52. Indien U op zoek bent (geweest) naar een functie als fysiotherapeut, op welke wijze zoekt U of heeft U gezocht? (U mag meerdere antwoordcategorieën aankruisen)

- via wachtlijst van ziekenfonds(en)
- via waarneming
- het reageren op een advertentie
- rechtstreeks benaderen van een fysiotherapeut of instelling
- het plaatsen van een advertentie
- via familie, vrienden en kennissen
- anders, te weten: \_\_\_\_\_

53. Welke voorkeuren heeft U (had U) met betrekking tot het aantal uren dat U als fysiotherapeut per week werkzaam wilt (wilde) zijn?

|                               | nr. |                  | nr. |                 |
|-------------------------------|-----|------------------|-----|-----------------|
| 1 <sup>e</sup> voorkeur nr. — | a   | minder dan 8 uur | e   | 33-40 uur       |
| 2 <sup>e</sup> voorkeur nr. — | b   | 9-16 uur         | f   | meer dan 40 uur |
| 3 <sup>e</sup> voorkeur nr. — | c   | 17-24 uur        | g   | geen voorkeur   |
|                               | d   | 25-32 uur        |     |                 |

54. Hebt U bij het zoeken naar een (andere) functie als fysiotherapeut een bepaalde voorkeur ten aanzien van de provincie waarin U werkzaam wilt zijn?

nee, geen voorkeur

ja, te weten de provincie(s) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Hiermee is voor U de vragenlijst beëindigd.  
Wilt U de vragenlijst in de bijgevoegde  
antwoordenveloppe retourneren.  
Wij danken U voor Uw medewerking

## 10. LIJST VAN TABELLEN

pag.

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 1 : | Absoluut aantal fysiotherapeuten en heilgymnasten/masseurs werkzaam in de eerstelijnsgezondheidszorg, naar geslacht vanaf 1985 per 1 januari  | 22 |
| Tabel 2 : | Aantal fysiotherapeuten en heilgymnasten/masseurs, naar functie als fysiotherapeut in de eerste lijn (exclusief waarneemfuncties), per 1 januari 1989   | 22 |
| Tabel 3 : | Aantal in de eerstelijnsgezondheidszorg werkzame fysiotherapeuten en heilgymnasten/masseurs met en zonder een overeenkomst met een ziekenfonds, naar geslacht per 1 januari 1989                                  | 23 |
| Tabel 4 : | Leeftijdverdeling van in de eerstelijnsgezondheidszorg werkzame fysiotherapeuten naar geslacht, per 1 januari 1989  | 23 |
| Tabel 5 : | Leeftijdverdeling van in de eerstelijnsgezondheidszorg werkzame heilgymnasten/masseurs naar geslacht, per 1 januari 1989  | 24 |
| Tabel 6 : | Leeftijdverdeling van alle fysiotherapeuten werkzaam in de eerstelijnsgezondheidszorg (inclusief heilgymnasten/masseurs), naar aard van de functie, per 1 januari 1989  | 24 |
| Tabel 7 : | Leeftijdverdeling van alle fysiotherapeuten werkzaam in de eerstelijnsgezondheidszorg (inclusief heilgymnasten/masseurs), naar het al of niet hebben van een overeenkomst met een ziekenfonds, per 1 januari 1989 | 25 |
| Tabel 8 : | Vestigingsduur van fysiotherapeuten in huidige functie en praktijk naar geslacht op 1 januari 1989  | 25 |
| Tabel 9 : | Vestigingsduur van fysiotherapeuten in hun huidige functie en praktijk naar functie   | 26 |
| Tabel 10: | Vestigingsduur van fysiotherapeuten in hun huidige functie naar overeenkomst met het ziekenfonds  | 26 |
| Tabel 11: | Aantal jaren dat in de eerstelijnsgezondheidszorg werkzame fysiotherapeuten en heilgymnasten/masseurs in het bezit zijn van hun diploma, per 1 januari 1989   | 27 |
| Tabel 12: | Aantal fysiotherapeuten en heilgymnasten/masseurs, naar aantal functies als fysiotherapeut in de eerste lijn (exclusief waarneemfuncties), per 1 januari 1989   | 27 |

## Vervolg lijst van tabellen

pag.

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| Tabel 13: | Aantal in de eerstelijnsgezondheidszorg werkzame fysiotherapeuten (inclusief heilgymnasten/masseurs) met en zonder een overeenkomst met een ziekenfonds, naar aard van de functie, per 1 januari 1989  | 27 |
| Tabel 14: | Relatief aantal fysiotherapeuten naar aantal uren dat men per week werkzaam is naar functie en geslacht, per 1 januari 1989, in procenten  | 28 |
| Tabel 15: | Full-time ratio (aantal gewerkte uren gedeeld door 40) van alle fysiotherapeuten en heilgymnasten uitgesplitst naar het al dan niet hebben van een overeenkomst met het ziekenfonds per 1 januari 1989 | 28 |
| Tabel 16: | Full-time ratio (aantal gewerkte uren gedeeld door 40) naar aantal jaren dat een fysiotherapeut of heilgymnast gediplomeerd is op 1 januari 1989   | 29 |
| Tabel 17: | Full-time ratio (aantal gewerkte uren gedeeld door 40) per leeftijdscategorie voor alle werkzame fysiotherapeuten en heilgymnasten op 1 januari 1989   | 30 |
| Tabel 18: | Full-time ratio (aantal gewerkte uren gedeeld door 40) naar vestigingsduur in de huidige functie en/of praktijk per 1 januari 1989   | 30 |
| Tabel 19: | Aantal in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten per provincie naar geslacht per 1 januari 1989  | 31 |
| Tabel 20: | Aantal in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten naar urbanisatiegraad en geslacht per 1 januari 1989  | 31 |
| Tabel 21: | Aantal in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten per provincie, naar belangrijkste functie, per 1 januari 1989   | 32 |
| Tabel 22: | Aantal in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten naar belangrijkste functie, per 1 januari 1989  | 32 |
| Tabel 23: | Aantal in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten per provincie en het al dan niet hebben van een overeenkomst met het ziekenfonds per 1 januari 1989   | 33 |
| Tabel 24: | Aantal in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten naar urbanisatiegraad en het al dan niet hebben van een overeenkomst met het ziekenfonds per 1 januari 1990   | 33 |
| Tabel 25: | Verhouding tussen het aantal in de eerstelijnsgezondheidszorg werkzame fysiotherapeuten (in full-time equivalenten) en het aantal inwoners per provincie, per 1 januari 1989                           | 34 |



| <b>Vervolg lijst van tabellen</b>  | <b>pag.</b> |
|--|-------------|
| Tabel 26: Verhouding tussen het aantal in de eerstelijnsgezondheidszorg werkzame fysiotherapeuten (in full-time equivalenten) en het aantal inwoners naar urbanisatiegraad, per 1 januari 1989 | 34          |
| Tabel 27: Aantal fysiotherapiepraktijken naar het aantal fysiotherapeuten per praktijk, vanaf 1985 per 1 januari   | 40          |
| Tabel 28: Aantal fysiotherapiepraktijken naar het aantal fysiotherapeuten en het aantal praktijkadressen, per 1 januari 1989   | 40          |
| Tabel 29: Aantal fysiotherapiepraktijken (inclusief heilgymnasten/masseurs) naar het aantal praktijkeigenaren per praktijk, per 1 januari 1989   | 41          |
| Tabel 30: Aantal fysiotherapiepraktijken (inclusief heilgymnasten/masseurs) naar praktijksamenstelling: aantal praktijkeigenaren en medewerkers in loondienst per 1 januari 1989               | 42          |
| Tabel 31: Aantal fysiotherapiepraktijken naar praktijkomvang en provincie, per 1 januari 1987  | 42          |
| Tabel 32: Aantal fysiotherapiepraktijken naar praktijkomvang en urbanisatiegraad, per 1 januari 1989   | 43          |
| Tabel 33: Aantal fysiotherapiepraktijken naar aantal praktijkeigenaren per praktijk en provincie, per 1 januari 1989   | 43          |
| Tabel 34: Aantal fysiotherapiepraktijken naar aantal praktijkeigenaren per praktijk en urbanisatiegraad, per 1 januari 1989  | 44          |
| Tabel 35: Gemiddeld aantal fysiotherapeuten per praktijk, naar provincie vanaf 1986, per 1 januari   | 44          |
| Tabel 36: Gemiddeld aantal fysiotherapeuten per praktijk, naar urbanisatiegraad vanaf 1986, per 1 januari  | 45          |
| Tabel 37: Fysiotherapeuten afgestudeerd in 1986 naar werkzaamheden en geslacht op 1 januari 1987 en 1989   | 62          |
| Tabel 38: Fysiotherapeuten afgestudeerd in 1986 naar het aantal uren dat men per week werkzaam is op 1 januari 1989  | 63          |
| Tabel 39: In 1986 afgestudeerde fysiotherapeuten naar geslacht en gewerkt aantal uren per 1 januari 1989   | 64          |
| Tabel 40: Fysiotherapeuten in 1986 afgestudeerd naar het jaar waarin zij zich vestigden in hun huidige functie op 1 januari 1989   | 64          |

## Vervolg lijst van tabellen

pag.

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 41: | Fysiotherapeuten afgestudeerd in 1986 naar huidige functie en het aantal vorige functies als fysiotherapeut op 1 januari 1989   | 65 |
| Tabel 42: | Fysiotherapeuten in 1986 afgestudeerd naar huidige werkzaamheden en het aantal gevolgde cursussen op 1 januari 1989   | 65 |
| Tabel 43: | Fysiotherapeuten in 1986 afgestudeerd naar huidige functie en wijze waarop deze functie is gevonden per 1 januari 1989  | 66 |
| Tabel 44: | Praktijkeigenaren en medewerkers in 1986 afgestudeerd naar het al dan niet hebben van een overeenkomst met een ziekenfonds op 1 januari 1989                                | 67 |
| Tabel 45: | Fysiotherapeuten in 1986 afgestudeerd en op 1 januari 1989 als waarnemer werkzaam naar reden van hun waarneming   | 67 |
| Tabel 46: | Fysiotherapeuten in 1986 afgestudeerd en in het buitenland werkzaam naar land waar zij werkzaam zijn en of zij hun functie als min of meer permanent zien op 1 januari 1989 | 67 |
| Tabel 47: | Fysiotherapeuten afgestudeerd in 1986 en op 1 januari 1989 werkzaam in het buitenland naar de reden van hun vertrek   | 67 |
| Tabel 48: | Fysiotherapeuten in 1986 afgestudeerd en op 1 januari 1989 in het buitenland werkzaam naar soort werkring   | 68 |
| Tabel 49: | Fysiotherapeuten afgestudeerd in 1986 en werkzaam in een overige functie als fysiotherapeut op 1 januari 1989 naar de aard van de huidige werkzaamheden                     | 68 |
| Tabel 50: | Bezigheden van fysiotherapeuten die in 1986 zijn afgestudeerd en die op 1 januari 1989 niet als fysiotherapeut werkzaam zijn  | 68 |
| Tabel 51: | Fysiotherapeuten in 1986 afgestudeerd en op 1 januari 1989 niet als fysiotherapeut werkzaam naar de voornaamste reden waarom men niet als fysiotherapeut werkzaam is        | 69 |
| Tabel 52: | Fysiotherapeuten in 1986 afgestudeerd, niet werkzaam als fysiotherapeut op 1 januari 1989 naar de mate waarin men van plan was fysiotherapeut te worden                     | 69 |

| Vervolg lijst van tabellen  | pag. |
|---|------|
| Tabel 53: Fysiotherapeuten afgestudeerd in 1986 en op 1 januari 1989 niet werkzaam als fysiotherapeut naar de wijze(n) waarop men naar een functie heeft gezocht                    | 70   |
| Tabel 54: Fysiotherapeuten afgestudeerd in 1986 naar functie en of zij op 1 januari 1989 op zoek zijn naar een andere functie   | 70   |
| Tabel 55: Fysiotherapeuten in 1986 afgestudeerd en op 1 januari 1989 op zoek naar een andere functie naar de mate waarin zij actief zoeken en hun huidige functie op 1 januari 1989 | 71   |
| Tabel 56: Fysiotherapeuten afgestudeerd in 1986 en op zoek naar een andere functie naar huidige en gewenste functie op 1 januari 1989   | 72   |
| Tabel 57: Fysiotherapeuten afgestudeerd in 1986 en op 1 januari 1989 op zoek naar een andere functie naar het aantal uren dat men per week zou willen werken                        | 73   |
| Tabel 58: Fysiotherapeuten afgestudeerd in 1986 en op 1 januari 1989 op zoek naar een andere functie naar voorkeur voor vestigingsregio('s)   | 74   |



## 11. LIJST VAN FIGUREN

pag.

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Figuur 1 : | Aantal in de eerstelijnsgezondheidszorg werkzame fysiotherapeuten en heilgymnasten/masseurs naar geslacht, per 1 januari 1989   | 6  |
| Figuur 2 : | Aantal in de eerstelijnsgezondheidszorg werkzame fysiotherapeuten en heilgymnasten/masseurs met en zonder een overeenkomst met een ziekenfonds, naar geslacht per 1 januari 1989                                | 8  |
| Figuur 3 : | Leeftijdsopbouw van in de eerste lijn werkzame fysiotherapeuten naar geslacht per 1 januari 1989  | 9  |
| Figuur 4 : | Leeftijdsopbouw van alle fysiotherapeuten werkzaam in de eerstelijnsgezondheidszorg (inclusief heilgymnasten/masseurs), naar het al of niet hebben van een overeenkomst met een ziekenfonds, per 1 januari 1989 | 10 |
| Figuur 5 : | Procentuele verdeling per functie van fysiotherapeuten naar het aantal uren dat men per week werkt, op 1 januari 1989   | 14 |
| Figuur 6 : | Fysiotherapeutendichtheid (aantal inwoners per full-time equivalent fysiotherapeut) per WGR-subregio, per 1 januari 1989  | 20 |
| Figuur 7 : | Fysiotherapeutendichtheid (aantal inwoners per full-time equivalent fysiotherapeut per Economisch Geografisch Gebied, per 1 januari 1989  | 21 |
| Figuur 8 : | De procentuele verdeling van fysiotherapiepraktijken naar het aantal fysiotherapeuten per praktijk vanaf 1985   | 36 |
| Figuur 9 : | Fysiotherapeuten afgestudeerd in 1986 naar werkzaamheden op 1 januari 1987 en 1989  | 50 |
| Figuur 10: | Fysiotherapeuten in 1986 afgestudeerd en in het buitenland werkzaam naar land op 1 januari 1989   | 55 |
| Figuur 11: | Fysiotherapeuten in 1986 afgestudeerd naar aantal uren werkzaam en het gewenste aantal uren werkzaam per week op 1 januari 1989   | 59 |
| Figuur 12: | Contourenkaart van de WGR-subregio's in Nederland per januari 1989  | 76 |
| Figuur 13: | Contourenkaart van de Economisch Geografische Gebieden  | 78 |





