

Cijfers uit de registratie van beroepen in de gezondheidszorg

**CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN
OEFENTHERAPEUTEN CESAR**

Peiling 2002

C. Vugts
L. Hingstman

Maart 2003



bibliotheek
drieharingstraat 6
postbus 1568
3500 bn utrecht
tel 030 2729 614/615
fax 030 2729729

NIVEL
Postbus 1568 3500 BN Utrecht
Telefoon: 030 - 2729700
Internet: www.NIVEL.nl

Het NIVEL verzamelt en verspreidt kennis en informatie over structuur en functioneren van de gezondheidszorg.

Tot de activiteiten van het NIVEL behoren het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, registratie- en documentatie-activiteiten, alsmede het beheren van een (algemeen toegankelijke) bibliotheek.

Raadpleeg onze website (www.nivel.nl) voor feiten en cijfers over de gezondheidszorg. U vindt er ook deze en andere brochures. Om de brochure te downloaden gaat u naar onze website en klikt u op 'feiten en cijfers gezondheidszorg' vervolgens op 'beroepsbeoefenaren' en tenslotte op 'oefentherapeuten Cesar'.

INHOUD

1	INLEIDING	5
2	AANTAL EN SAMENSTELLING VAN DE BEROEPSGROEP	7
3	OMVANG VAN DE WERKWEEK	12
4	PRAKTIJKEN, PRAKTIJKHOUDERS EN DE MEDEWERKERS	14
5	MEDEWERKERS IN LOONDIENST VAN EEN INSTELLING	21
6	SPREIDING	25
7	WENSEN VOOR DE TOEKOMST	29
8	PAS AFGESTUDEERDEN NADER BELICHT	30
9	SAMENVATTING	35

1. INLEIDING

In 2002 is het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in opdracht van de Vereniging Bewegingsleer Cesar (VBC) gestart met de registratie van werkzame en pas afgestudeerde oefentherapeuten Cesar. Het doel van beide registraties is een periodieke gegevensverzameling over het aantal, de samenstelling, de werkvelden en geografische spreiding van oefentherapeuten Cesar in Nederland. Onderhavige brochure bevat de resultaten van de eerste meting. De resultaten van deze registratie kunnen mogelijkserwijs als input dienen voor een behoefte-teramingstudie.

Registratie van werkzame oefentherapeuten Cesar

Om op reguliere basis gegevens te verzamelen over het aanbod van werkzame oefentherapeuten Cesar worden tweejaarlijks alle werkzame oefentherapeuten Cesar schriftelijk geënquêteerd. Het project is per 1 januari 2002 van start gegaan met een eerste peiling onder alle werkzame oefentherapeuten Cesar. De eerstvolgende peiling vindt plaats in 2004. Als basis voor de registratie is gebruik gemaakt van het ledenbestand van de VBC. Alle leden hebben in 2002 een schriftelijke vragenlijst ontvangen. De respons op deze vragenlijst is 88%. In de vragenlijst wordt gevraagd naar de namen van collega's derhalve ook niet-leden in het onderzoek te betrekken.

Op basis van deze gegevensverzameling kunnen onder andere de volgende vragen beantwoord worden:

- Hoeveel oefentherapeuten Cesar zijn er op peildatum 1 januari 2002 in Nederland werkzaam?
- Hoe is de verdeling naar leeftijd en geslacht?
- In welke werkvelden zijn oefentherapeuten Cesar werkzaam?
- Hoeveel oefentherapeuten Cesar werken er bij de onderscheiden werkvelden?
- Hoeveel fte per week werken oefentherapeuten Cesar?

- Hoe is de spreiding en dichtheid van oefentherapeuten Cesar over Nederland?
- Welke veranderingen wensen oefentherapeuten Cesar in de toekomst omtrent het aantal werkuren en het werkveld?

De belangrijkste gegevens die in de registratie worden bijgehouden zijn, naast een aantal persoonsgegevens (naam, leeftijd, geslacht e.d), een aantal gegevens over de werkzaamheden (werkadres, werkuren, fte e.d.).

Registratie van pas afgestudeerde oefentherapeuten Cesar

Naast de registratie van werkzame oefentherapeuten Cesar is per 1 januari 2002 ook de registratie van pas afgestudeerden van start gegaan. Op basis van deze registratie wordt inzicht verkregen in de instroom van de beroepsgroep, daarnaast geeft de registratie inzicht in de mogelijkheden van pas afgestudeerde oefentherapeuten Cesar op de arbeidsmarkt. De gegevens uit deze dataverzameling worden ook gebruikt als aanvulling voor de aanbodregistratie van werkzame oefentherapeuten Cesar.

Ieder afstudeercohort zal twee jaar gevolgd worden via een schriftelijke vragenlijst. De registratie is gestart met het volgen van het afstudeercohort 2001. Dit betekent dat dit afstudeercohort zowel op peildatum 1 januari 2002 als op peildatum 1 januari 2003 schriftelijk wordt geënquêteerd. In 2002 hebben alle 56 afgestudeerden uit 2001 een vragenlijst ontvangen. De respons op deze vragenlijst is 79%. Op basis van bovengenoemde gegevensverzameling kunnen onder andere de volgende vragen beantwoord worden:

- Hoeveel oefentherapeuten Cesar hebben de opleiding gevolgd?
- Hoeveel van hen zijn als oefentherapeut Cesar aan de slag gegaan?
- Hoeveel tijd verloopt ertussen voltooiing van de opleiding en aanvang van de werkzaamheden?

- Hoeveel pas afgestudeerde oefentherapeuten Cesar zijn op zoek naar werk?
- Wat zijn de wensen van pas afgestudeerde oefentherapeuten Cesar ten aanzien van de beroepsuitoefening?

2. AANTAL EN SAMENSTELLING VAN DE BEROEPSGROEP

Aantal werkzame oefentherapeuten Cesar

Op peildatum 1 januari 2002 zijn er in Nederland naar schatting 920 oefentherapeuten Cesar werkzaam¹ (tabel 1). Circa 93% van hen is vrouw.

Er zijn drie groepen te onderscheiden te weten, oefentherapeuten Cesar die enkel werkzaam zijn in een zelfstandig gevestigde praktijk, oefentherapeuten Cesar die enkel werkzaam zijn in een instelling en oefentherapeuten Cesar die zowel werkzaam zijn in een zelfstandig gevestigde praktijk als in een instelling.

Onder zelfstandig gevestigde praktijken worden naast 'eigen praktijken' ook gezondheidscentra verstaan. In een zelfstandig gevestigde praktijk kunnen praktijkhouders en/of medewerkers (in loondienst) werken. Als er gesproken wordt over praktijkhouders betreft het oefentherapeuten Cesar die in ieder geval een eigen praktijk hebben, maar het is mogelijk dat zij nog een andere werkplek hebben. Hetzelfde geldt voor medewerkers in loondienst in een zelfstandig gevestigde praktijk en medewerkers die werkzaam zijn in een instelling.

¹ Dit aantal is gecorrigeerd voor de non-respons en het deel dat geen lid is van de VBC. In de rest van de brochure wordt alleen gegevens van de responsgroep (789 werkzame oefentherapeuten Cesar) gepresenteerd.

De meerderheid (88%) van de oefentherapeuten Cesar is enkel werkzaam in een zelfstandig gevestigde praktijk (zie tabel 1). Het aandeel mannen is ongeveer even groot als het aandeel vrouwen in een zelfstandig gevestigde praktijk. Daarnaast is 5% enkel werkzaam in een instelling. Ook hier werken relatief gezien ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Een kleine groep oefentherapeuten is werkzaam in een instelling *en* in een zelfstandig gevestigde praktijk (7%).

Doordat 53 oefentherapeuten Cesar minstens twee functies bekleden, bedraagt het totaal aantal praktijkhouders 654. Het totaal aantal oefentherapeuten in loondienst in een zelfstandig gevestigde praktijk 111. Het totaal aantal oefentherapeuten dat werkzaam is in loondienst van een instelling is 70.

Tabel 1: Absolute en relatieve verdeling van het aantal werkzame oefentherapeuten Cesar naar werkveld en geslacht, op 1 januari 2002

	Mannen		Vrouwen		Totaal*	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%
Werkzaam in zelfstandig gevestigde praktijk	48	88.9	638	87.9	686	87.9
Werkzaam in een instelling	2	3.7	39	5.4	41	5.3
Werkzaam in zowel een instelling als een zelfstandig gevestigde praktijk	4	7.4	49	6.7	53	6.8
Totaal	54	100.0	726	100.0	780	100.0

* Van negen oefentherapeuten ontbreken gegevens over het werkveld.

Leeftijd

Voor de leeftijdsopbouw geldt dat 19% jonger is dan 30 jaar (tabel 2). Ouder dan 50 jaar is circa 11%. Er zijn geen grote verschillen in de leeftijdsopbouw van mannen en vrouwen. Alhoewel er weinig mannelijke oefentherapeuten Cesar zijn die ouder dan 50 jaar zijn, is de gemiddelde leeftijd voor mannen en vrouwen gelijk (38 jaar).

Tabel 2: Leeftijdsopbouw van werkzame oefentherapeuten Cesar naar geslacht, op 1 januari 2002

Leeftijdscategorieën	Mannen		Vrouwen		Totaal*	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%
≤ 24 jaar	3	5.6	46	6.3	49	6.3
25-29 jaar	5	9.3	94	13.0	99	12.7
30-34 jaar	10	18.5	119	16.4	129	16.6
35-39 jaar	13	24.1	152	21.0	165	21.2
40-44 jaar	11	20.4	138	19.0	149	19.1
45-49 jaar	8	14.8	93	12.8	101	13.0
50-54 jaar	3	5.6	44	6.1	47	6.0
55-59 jaar	-	-	25	3.4	25	3.2
≥ 60 jaar	1	1.9	14	1.9	15	1.9
Totaal	54	100.0	725	100.0	779	100.0

* Van tien oefentherapeuten ontbreken gegevens over de leeftijd.

Als vervolgens de leeftijdsopbouw naar werkveld wordt bekeken dan blijkt dat de oefentherapeuten werkzaam in een instelling een aanzienlijk jongere leeftijdsopbouw hebben dan oefentherapeuten werkzaam in een zelfstandig gevestigde praktijk (tabel 3). Circa 27% van de groep in loondienst van een instelling is jonger dan 30 jaar, tegenover 17% van de oefentherapeuten die enkel werkzaam is in een zelfstandig gevestigde praktijk. De groep met een gecombineerd werkveld is aanzienlijk jonger. Namelijk 38% is onder de 30 jaar en maar 6% van deze oefentherapeuten is ouder dan 50 jaar.

Van de oefentherapeuten die in een zelfstandig gevestigde praktijk werken en daarnaast in loondienst bij een instelling is 12% ouder dan 50 jaar.

De verschillen in de leeftijdsopbouw zijn terug te vinden in de gemiddelde leeftijd. Oefentherapeuten werkzaam in een zelfstandig gevestigde praktijk zijn gemiddeld 39 jaar, oefentherapeuten in loondienst in een instelling zijn gemiddeld 1 jaar jonger (38 jaar). De oefentherapeuten met een gecombineerd werkveld zijn gemiddeld het jongst (34 jaar).

Tabel 3: Leeftijdsopbouw van werkzame oefentherapeuten Cesar naar werkveld, op 1 januari 2002

Leeftijds- categorieën	Zelfstandig gevestigde praktijk		Instelling		Praktijk en instelling		Totaal*	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%
	≤ 29 jaar	117	17.1	11	26.8	20	37.7	148
30-34 jaar	115	16.8	3	7.3	11	20.8	129	16.6
35-39 jaar	147	21.5	10	24.4	8	15.1	165	21.2
40-44 jaar	136	19.9	6	14.6	7	13.2	149	19.1
45-49 jaar	91	13.3	6	14.6	4	7.5	101	13.0
≥ 50 jaar	79	11.5	5	12.2	3	5.7	87	11.2
Totaal	685	100.0	41	100.0	53	100.0	779	100.0
Gemiddelde leeftijd		39		38		34		38

* Van tien oefentherapeuten ontbreken gegevens over het werkveld/ leeftijd.

Jaar van afstuderen

Uit tabel 4 is af te lezen dat van de huidige groep werkzame oefentherapeuten Cesar het grootste deel (39%) tussen de 10 en 20 jaar geleden is afgestudeerd. Ruim een kwart heeft meer dan 20 jaar geleden de studie voltooid. Het aandeel vrouwen dat meer dan 20 jaar geleden is afgestudeerd is hoger (27%) dan het aandeel mannen (13%).

Tabel 4: Absolute en relatieve verdeling van het aantal werkzame oefentherapeuten Cesar naar periode afstuderen en geslacht, op 1 januari 2002

Afgestudeerd	Mannen		Vrouwen		Totaal*	
	abs.	%	Abs.	%	abs.	%
≤ 5 jaar	10	18.5	129	17.8	139	17.8
5-10 jaar	12	22.2	119	16.4	131	16.8
11-20 jaar	25	46.3	280	38.6	305	39.1
≥ 21 jaar	7	13.0	198	27.3	205	26.3
Totaal	54	100.0	726	100.0	780	100.0

* Van negen oefentherapeuten ontbreken gegevens over het afstudeerjaar.

Aantal werkplekken

In paragraaf 2 is reeds geconstateerd dat een deel van oefentherapeuten op meerdere werkplekken werkzaam is. De 789 werkzame oefentherapeuten Cesar zijn in totaal werkzaam op 928 werkplekken. Dit betekent 1,2 werkplek per oefentherapeut. Diverse combinaties zijn denkbaar, sommige oefentherapeuten hebben een eigen praktijk en werken daarnaast in loondienst in een instelling of in een andere zelfstandig gevestigde praktijk. Maar het is ook mogelijk dat een oefentherapeut twee praktijken heeft.

3. OMVANG VAN DE WERKWEEK

Als wordt gekeken of men fulltime (1 fte, ofwel 1 fulltime equivalent) of parttime werkt, dan blijkt uit tabel 5 dat bijna driekwart van de oefentherapeuten parttime werkt, ofwel 27% heeft een fulltime dienstverband. Onder vrouwen zijn relatief meer parttime werkenden (74%) dan onder mannen (54%). Het gemiddelde aantal fte bedraagt 0,66, waarbij mannen (0,76 fte) een hoger gemiddelde hebben dan vrouwen (0,65 fte). In tabel 5 is tevens af te leiden dat oefentherapeuten die minder dan 5 jaar deelnemen aan het arbeidsproces gemiddeld het hoogste aandeel fte (0,72 fte) hebben.

Tabel 5: Absolute en relatieve verdeling van het aantal fte per week van werkzame oefentherapeuten Cesar naar afstudeercohort

Fte	≤ 5 jaar		5-10 jaar	11-20 jaar	≥ 21 jaar	Totaal*
	%	%	%	%	%	%
< 0,25 fte	3,6	3,8	2,0	5,9	3,6	
0,25-0,50	24,8	33,8	37,3	29,7	32,5	
0,50-0,75	24,8	23,1	27,4	25,7	25,8	
0,75-0,99	10,9	11,5	11,6	8,9	10,8	
≥ 1 fte	35,8	27,7	21,8	29,7	27,3	
Totaal in %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Totaal abs.	137	130	303	202	772	
Gemiddeld fte	0,72	0,67	0,64	0,65	0,66	

* Van 17 oefentherapeuten ontbreken gegevens over het afstudeerjaar/aantal fte

In tabel 6 is onderscheid gemaakt naar het aantal fte en werkveld. Men kan concluderen dat van de oefentherapeuten die werkzaam zijn in een zelfstandig gevestigde praktijk 74% parttime werkt. Van de oefentherapeuten die in loondienst van een instelling werkzaam zijn, werkt 86% parttime. Van de groep die zowel in een instelling als in zelfstandig gevestigde praktijk werkt, is het aandeel parttimers veel lager (53%) en daarom is het gemiddelde fte (0,84) voor hen ook hoger.

Tabel 6: Absolute en relatieve verdeling aantal fte per week van oefentherapeuten Cesar naar type werkveld, op 1 januari 2002

Fte	Zelfstandig gevestigde praktijk		Instelling		Praktijk en Instelling	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%
< 0,25 fte	26	3,8	2	5,6	-	-
0,25 - 0,50 fte	242	35,4	7	19,4	2	3,8
0,50 - 0,75 fte	172	25,2	13	36,1	14	26,4
0,75 - 0,99 fte	62	9,1	9	25,0	12	22,6
≥ 1 fte	181	26,5	5	13,9	25	47,2
Totaal*	683	100,0	36	100,0	53	100,0
Gemiddeld fte		0,64		0,67		0,84

* Van 17 oefentherapeuten ontbreken gegevens over het werkveld/aantal fte.

4. PRAKTIJKEN, PRAKTIJKHOUDERS EN DE MEDEWERKERS

Aantal praktijken

In Nederland zijn er 548 praktijkadressen. Voor bijna tweederde van de praktijken geldt dat er 1 oefentherapeut werkt, in 129 praktijken (24%) werken 2 oefentherapeuten. Meer dan 4 oefentherapeuten per praktijkadres komt nauwelijks voor (3%).

Tabel 7: Aantal werkzame oefentherapeuten Cesar per praktijk(adres), op 1 januari 2002

Aantal oefentherapeuten per praktijkadres	Aantal praktijken	
	abs.	%
1	360	65.7
2	129	23.5
3	41	7.5
4	14	2.6
≥ 5	4	0.8
Totaal	548	100.0

Vervolgens is gekeken hoeveel praktijkhouders er per praktijk werkzaam zijn. Er zijn 21 praktijken waar geen praktijkhouder werkzaam is. In de meeste gevallen (74%) is er één praktijkhouder werkzaam. Ook komt voor dat er twee praktijkhouders op hetzelfde praktijkadres werken, dit geldt voor 92 praktijken. Zelden werken er vier of meer praktijkhouders op één praktijkadres (1%).

Tabel 8: Absolute en relatieve verdeling van het aantal praktijkadressen naar aantal praktijkhouders, op 1 januari 2002

Aantal praktijkhouders	Aantal praktijken	
	abs.	%
0	21	3.8
1	403	73.5
2	92	16.8
3	27	4.9
4	4	0.7
≥ 5	1	0.2
Totaal	548	100.0

Op de meeste praktijkadressen (448) zijn geen medewerkers in loondienst, dit is af te lezen in tabel 9. Als zij wel medewerkers in loondienst hebben, gaat het veelal om één persoon. Twee of meer medewerkers in loondienst in één praktijk, komt nauwelijks voor.

Tabel 9: Aantal medewerkers in loondienst in een zelfstandig gevestigde praktijk per praktijk(adres), op 1 januari 2002

Aantal medewerkers per praktijkadres	Aantal praktijken	
	abs.	%
0	448	81.8
1	79	14.4
2	16	2.9
3	2	0.4
4	3	0.5
Totaal	548	100.0

Aantal fte van de praktijkhouders

Van de 654 praktijkhouders werkt 19% fulltime. Dit geldt voor grotere mate voor mannen (33%) dan voor vrouwen (18%). Gemiddeld werken de praktijkhouders 0,60 fte per week. De mannelijke praktijkhouders werken gemiddeld iets meer fte (0,67 fte) dan vrouwen (0,59 fte).

Er zijn kleine verschillen tussen de drie leeftijdscategorieën (zie tabel 10). Bijvoorbeeld oefentherapeuten ouder dan 45 jaar werken vaker minder dan 0,25 fte per week. En oefentherapeuten tussen de 35 en 44 jaar werken in vergelijking tot de twee andere leeftijdscategorieën iets vaker 0,50 fte tot 0,75 fte per week.

Tabel 10: Gemiddeld aantal fte per week van praktijkhouders naar leeftijd, op 1 januari 2002

Fte	Jonger dan 34 jaar		Tussen de 35 - 44 jaar		Ouder dan 45 jaar		Totaal*	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%
< 0.25 fte	15	7.5	18	6.4	31	18.2	64	9.9
0.25 - 0.50	78	39.2	110	39.3	54	31.8	242	37.3
0.50 - 0.75	45	22.6	83	29.6	35	20.6	163	25.1
0.75 - 0.99	15	7.5	29	10.4	14	8.2	58	8.9
≥ 1 fte	46	23.1	40	14.4	36	21.2	122	18.8
Totaal	199	100.0	280	100.0	170	100.0	649	100.0
Gemiddeld fte	0.63		0.60		0.57		0.60	

* Van 5 praktijkhouders ontbreken gegevens over leeftijd/het aantal fte

Aantal fte van de medewerkers

Van de medewerkers in loondienst heeft 11% een fulltime baan. Hierin zijn geen grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Gemiddeld werken de medewerkers in loondienst 0,54 fte per week. De medewerkers jonger dan 34 jaar werken gemiddeld iets meer fte per week dan medewerkers boven de 34 jaar.

Tabel 11: Gemiddeld aantal fte per week van medewerkers naar leeftijdscategorieën, op 1 januari 2002

Fte	Jonger dan 34 jaar		Tussen de 35 - 44 jaar		Ouder dan 45 jaar		Totaal*	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%
< 0.25 fte	7	8.5	2	10.5	3	50.0	12	11.2
0.25 - 0.50	41	50.0	12	63.2	1	16.7	54	50.5
0.50 - 0.75	17	20.7	2	10.5	2	33.3	21	19.6
0.75 - 0.99	6	7.3	2	10.5	-	-	8	7.5
≥ 1 fte	11	13.4	1	5.3	-	-	12	11.2
Totaal	82	100.0	19	100.0	6	100.0	107	100.0
Gemiddeld fte	0.56		0.49		0.42		0.54	

* Van 4 medewerkers ontbreken gegevens over leeftijd/het aantal fte.

Aantal werkuren van de praktijkhouders

Uit tabel 12 kan men concluderen dat 20% van de praktijkhouders 40 uur of meer per week werkzaam is. Dit geldt overigens in grotere mate voor mannen (33%) dan voor vrouwen (19%). Gemiddeld bedraagt een werkweek 29,8 uur, voor mannen geldt een hoger gemiddelde (33,5 uur) dan voor vrouwen (29,6 uur). Uit tabel 12 kan men daarnaast afleiden dat 40% van de praktijkhouders tussen de 35 en 44 jaar rond de 25 - 32 uur per week werkt, dit percentage is aanzienlijker hoger vergeleken met de twee andere leeftijdscategorieën.

Tabel 12: Verdeling van het aantal werkuren per week van praktijkhouders naar leeftijdscategorieën, op 1 januari 2002

Uren	Jonger dan 34 jaar		Tussen de 35 - 44 jaar		Ouder dan 45 jaar		Totaal*	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%
< 8	5	2.7	10	3.9	3	2.1	18	3.1
9-16	11	5.9	12	4.7	15	10.3	38	6.4
17-24	48	25.7	57	22.1	30	20.7	135	22.9
25-32	43	23.0	103	39.9	39	26.9	185	31.4
33-39	36	19.3	36	14.0	22	15.2	94	15.9
≥ 40	44	23.5	40	15.5	36	24.9	120	20.4
Totaal	187	100.	258	100.0	145	100.0	590	100.0

* Van 64 oefentherapeuten ontbreken gegevens over leeftijd/het aantal uren.

Aantal werkuren van de medewerkers

Uit tabel 13 blijkt dat 10% van de medewerkers minstens 40 uur per week werkt. De gemiddelde werkweek voor de medewerkers bedraagt 22,7 uur per week. Daarnaast is in tabel 13 af te lezen dat de medewerkers met name onder de 34 jaar zijn en dat van deze groep 61% minder dan 24 uur per week werkzaam is (in de zelfstandig gevestigde praktijk). Gezien de kleine aantallen dienen de cijfers in de tabel met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden.

Tabel 13: Verdeling van het aantal werkuren per week in categorieën van medewerkers naar leeftijd, op 1 januari 2002

Uren	Jonger dan 34 jaar		Tussen de 35 - 44 jaar		Ouder dan 45 jaar		Totaal*	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%
< 8	5	6.3	-	-	1	16.7	6	5.8
9-16	18	22.8	6	33.3	2	33.3	26	25.2
17-24	25	31.6	7	38.9	-	-	32	31.1
25-32	13	16.5	4	22.2	3	50.0	20	19.4
33-39	8	10.1	1	5.6	-	-	9	8.7
≥ 40	10	12.7	-	-	-	-	10	9.7
Totaal	79	100.0	18	100.0	6	100.0	103	100.0

* Van 8 oefentherapeuten ontbreken gegevens over leeftijd/het aantal uren.

Als vervolgens onderscheid wordt gemaakt naar type werkzaamheden, blijkt dat 82% van de werktijd van praktijkhouders wordt besteed aan patiëntenzorg. Voor de praktijkmedewerkers geldt dat 88% van de tijd wordt besteed aan patiëntenzorg. Logischerwijs besteden praktijkhouders meer tijd aan administratie (10%) dan de medewerker (6%). Weinig verschil is er tussen de tijdsbesteding van praktijkhouders en medewerkers aan overige werkzaamheden, zoals IOC, bij- en nascholing. Er is nauwelijks verschil in de tijdsbesteding tussen praktijkhouders die in een solopraktijk werken en praktijkhouders die werkzaam zijn in een zelfstandig gevestigde praktijk waar meerdere oefentherapeuten werkzaam zijn.

Tabel 14: Verdeling van het gemiddeld aantal werkuren per week naar type werkzaamheden en uitgesplitst naar praktijkhouder en medewerkers in loondienst, op 1 januari 2002

	Patiënten- zorg	Admini- stratie	Overige werk- zaamheden	Totaal
Praktijk- houder	25,3 uren (82%)	3,0 uren (10%)	2,4 uren (8%)	30,8 uren (100%)
Praktijk- medewerker	20,3 uren (88%)	1,3 uren (6%)	1,4 uren (6%)	22,9 uren (100%)
Totaal	25,5 uren (82%)	3,0 uren (10%)	2,4 uren (8%)	31,0 uren (100%)

5. MEDEWERKERS IN LOONDIENT VAN EEN INSTELLING

Circa 9% van alle werkzame oefentherapeuten werkt in loondienst van een instelling. Enkele oefentherapeuten werken in meer dan één instellingen. In tabel 15 wordt een overzicht gegeven van de instellingen waarin medewerkers in loondienst zijn. Het grootste deel (20% = 14 personen) werkt binnen de classificatie verpleeghuis/bejaardenhuis/verzorgingshuis. Daarnaast werkt 17% (12 personen) bij de thuiszorg/ kruiswerk. Een derde groep die te onderscheiden is, zijn de bedrijfs-oefentherapeuten (14%).

Tabel 15: Absolute en relatieve verdeling van het aantal werkzame oefentherapeuten Cesar naar type instelling, op 1 januari 2002

	abs.	%
Verpleeghuis/bejaardenhuis/verzorgingshuis	14	20.0
Thuiszorg/kruiswerk	12	17.1
Bedrijfs-oefentherapeut	10	14.3
School behandeling	9	12.9
Anders	9	12.9
Ziekenhuis (algemeen/academisch)	6	8.6
School onderwijs gerelateerd	5	7.1
Instelling voor verstandelijk gehandicapten	4	5.7
Psychiatrische instelling	1	1.4
Revalidatiecentrum	-	-
Sport gerelateerde instanties	-	-
Totaal	70	100.0

Aantal fte

Van de oefentherapeuten Cesar in loondienst van een instelling heeft 1% een fulltime (1 fte) dienstverband. Bijna iedereen werkt dus parttime (zie tabel 16). 20% van de oefentherapeuten werkt tussen de 0,25 en de 0,50 fte. En ruim een kwart werkt tussen de 0,75 en 0,99 fte. Tot slot werkt 6% van de oefentherapeuten in loondienst van een instelling minder dan 0,25 fte.

Gemiddeld werkt een oefentherapeut Cesar in loondienst van een instelling 0,68 fte per week. Opgemerkt dient te worden dat 29 oefentherapeuten geen antwoord op deze vraag hebben gegeven.

Tabel 16: Absolute en relatieve verdeling van het gemiddeld aantal fte van oefentherapeuten Cesar werkzaam in een instelling, op 1 januari 2002

	abs.	%
< 0.25 fte	2	5.7
0.25 - 0.50 fte	7	20.0
0.50 - 0.75 fte	13	37.1
0.75 - 0.99 fte	9	25.7
1 fte	4	1.4
Totaal *	41	100.0

* Van 29 oefentherapeuten ontbreken gegevens over het aantal fte.

Per type organisatie zijn er verschillen in het aantal fte dat oefentherapeuten Cesar werken (tabel 17). In een ziekenhuis, algemeen dan wel academisch, werkt men rond de 0,75 fte en in een school bedraagt het gemiddelde rond de 0,63 fte per week, in een verpleeghuis/bejaardenhuis/verzorgingshuis gemiddeld 0,67 fte per week.

Aangezien het gemiddelde fte betrekking heeft op zeer kleine aantallen, moeten deze gegevens met grote voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.

Tabel 17: Gemiddeld aantal fte van oefentherapeuten Cesar in loondienst naar type instelling, op 1 januari 2002

	abs.	fte
Psychiatrische instelling	1	1,0
Ziekenhuis (algemeen/academisch)	6	0,75
Instelling voor verstandelijk gehandicapten	3	0,73
Anders	4	0,68
Verpleeghuis/bejaardenhuis/verzorgingshuis	11	0,67
Bedrijfsoefentherapeut	5	0,67
School onderwijs gerelateerd	4	0,63
School behandeling	3	0,60
Thuiszorg/kruiswerk	4	0,45
Revalidatiecentrum	-	-
Sport gerelateerde instanties	-	-
Totaal	41	0,68

Aantal werkuren

De oefentherapeuten Cesar in loondienst van een instelling werken gemiddeld 27,6 uur per week. Voor de mannen geldt een hoger gemiddelde (32,3 uur) dan voor de vrouwen (27,3 uur). Naast de verschillen bij sekse, zijn er ook verschillen te achterhalen bij leeftijd. De oefentherapeuten onder de 34 jaar werken relatief gezien de meeste uren.

Tabel 18: Verdeling aantal werkuren per week van oefentherapeuten Cesar werkzaam in een instelling naar leeftijd, op 1 januari 2002

Uren	Jonger dan 34 jaar		Tussen de 35 – 44 jaar		Ouder dan 45 jaar		Totaal*	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%
< 8	-	-	1	10.0	-	-	1	3.4
9-16	1	8.3	1	10.0	-	-	2	6.9
17-24	3	25.0	5	50.0	-	-	8	27.6
25-32	1	8.3	3	30.0	6	85.7	10	34.5
33-39	2	16.7	-	-	-	-	2	6.9
≥ 40	5	41.7	-	-	1	14.3	6	20.6
Totaal	12	100.0	10	100.0	7	100.0	29	100.0

* Van 41 oefentherapeuten ontbreken gegevens over leeftijd/het aantal uren

Oefentherapeuten werkzaam in een instelling besteden gemiddeld 80% van hun tijd aan patiëntenzorg, 9% aan administratie en circa 11% aan overige werkzaamheden. Oefentherapeuten werkzaam in een verpleeghuis/bejaardenhuis/verzorgingshuis of ziekenhuis wijken af van de totaalgroep. Zij besteden meer tijd aan patiëntenzorg en minder tijd aan administratie en overige werkzaamheden. Gezien de kleine aantallen is alleen onderscheid gemaakt voor instellingen waar meer dan 5 oefentherapeuten antwoord op de vraag hebben gegeven.

Tabel 19: Verdeling van het gemiddeld aantal werkuren van oefentherapeuten Cesar naar type werkzaamheden uitgesplitst naar type instelling, op 1 januari 2002

	Patiënten- zorg	Admini- stratie	Overige werkzaam- heden	Totaal
Ziekenhuis	23,7 uren (88%)	1,1 uren (4%)	2,0 uren (8%)	26,8 uren (100%)
Verpleeghuis/ bejaardenhuis/ verzorgingshuis	21,8 uren (86%)	1,4 uren (6%)	2,1 uren (8%)	25,3 uren (100%)
Totaal	16,9 uren (80%)	1,9 uren (9%)	2,1 uren (11%)	21,0 uren (100%)

6. SPREIDING


Om de spreiding van de oefentherapeuten vast te stellen is gebruik gemaakt van de regionale indeling van de District Huisartsen Verenigingen. Nederland is dan opgedeeld in 23 districten (zie figuur 1).

Gekeken is naar de verhouding tussen het aantal inwoners en het totaal aantal fte dat oefentherapeuten Cesar in de regio werken. Zoals in figuur 1 is af te lezen, zijn er regionale verschillen. Met name in de regio Utrecht en de regio Gooi/Eemland/Noordwest Veluwe ligt het aantal bewoners

per fte oefentherapeuten Cesar lager dan in andere delen van Nederland.

Aanzienlijk minder oefentherapeuten zijn werkzaam in de regio Kennemerland/Haarlemmermeer (80.306 personen per 1 fte) en regio Amsterdam (65.425 personen per 1 fte).


Figuur 1: Aantal inwoners per FTE oefentherapeut Cesar per DHV, op 1 januari 2002



In figuur twee zijn zowel oefentherapeuten Cesar als oefentherapeuten-Mensendieck opgenomen. Hierdoor is een totaalbeeld ontstaan van de spreiding van oefentherapeuten in Nederland.


Af te lezen is dat DHV Groningen en DHV Limburg meer dan 30.000 inwoners per 1 fte oefentherapeut hebben. In onder andere DHV Utrecht, DHV Amsterdam en DHV Groot Gerle beoogt het aantal inwoners per fte minder dan 15.000 inwoners per 1 fte oefentherapeuten.

Figuur 2: Aantal inwoners per FTE oefentherapeut Cesar en oefentherapeut-Mensendieck per DHV, op 1 januari 2002



In onderstaande figuur is de leeftijdsverdeling (in drie categorieën) per provincie van oefentherapeuten Cesar weergegeven. Naar voren komt dat in Groningen relatief gezien iets meer oefentherapeuten werkzaam zijn die boven de 45 jaar zijn dan bijvoorbeeld in provincie Limburg of provincie Overijssel.

Figuur 3: Leeftijdsverdeling oefentherapeuten Cesar per provincie, op 1 januari 2002



7. WENSEN VOOR DE TOEKOMST

Aan oefentherapeuten is gevraagd of zij veranderingen wensen ten aanzien van de duur van de werkweek, het type instelling/praktijk en of zij concrete plannen hebben om (tijdelijk) te stoppen met het werk als oefentherapeut Cesar.

Aantal fte

Ruim driekwart (77%) wenst geen verandering in het aantal fte. Ongeveer 13% wenst minder te gaan werken en 12% wenst juist meer fte per week.

Concrete plannen om binnen vijf jaar (vóór 2007) minder of meer fte per week te gaan werken, heeft 26% van alle oefentherapeuten Cesar. Als onderscheid gemaakt wordt naar type werkveld kan men stellen dat oefentherapeuten werkzaam in een zelfstandig gevestigde praktijk en een instelling iets vaker concrete plannen hebben om minder dan wel meer te gaan werken (15% wil meer en 15% wil minder gaan werken). Maar ook oefentherapeuten werkzaam in een instelling hebben concrete plannen, 17% heeft concrete plannen om minder te gaan werken en een kleine 9% heeft plannen om meer fte te gaan werken. Van de oefentherapeuten in een zelfstandig gevestigde praktijk heeft 12% plannen om meer fte te gaan werken en 13% om minder fte te gaan werken.

Type instelling/praktijk

Een derde van alle oefentherapeuten Cesar heeft de wens om in een ander (type) instelling/praktijk te werken. Mannen uiten iets vaker de wens om in een ander (type) instelling/praktijk te werken.

Oefentherapeuten Cesar die de wens uiten dat zij in een ander (type) instelling/praktijk willen werken, duiden aan met name te willen werken in revalidatiecentrum of een gezondheidscentrum, maar ook duiden ze aan dat zij werkzaam zouden willen zijn als bedrijfsoefentherapeut gericht op de preventie of arbeidsreïntegratie.

Stoppen met werken

Het grootste deel (90%) van de oefentherapeuten geeft aan geen concrete plannen te hebben om binnen vijf jaar te stoppen. Als zij wel plannen hebben om te stoppen, duidt 4% aan dat dit tijdelijk zal zijn, de gemiddelde leeftijd voor deze groep is 36 jaar.

Van de oefentherapeuten Cesar heeft 6% plannen om definitief te stoppen, de gemiddelde leeftijd voor deze groep is 46 jaar.

Op de vraag tot welke leeftijd men verwacht als oefentherapeut werkzaam te zijn, geeft 73% aan voor hun 61^{ste} te willen stoppen. De gemiddelde leeftijd waarop men wil stoppen is 58 jaar, waarbij er geen verschillen zijn gevonden tussen mannen en vrouw.

8. PAS AFGESTUDEERDEN NADER BELICHT

Aantal in opleiding

Uit tabel 20 kan worden afgeleid dat in het jaar 1999/ 2000 en het jaar 2001/2002 de instroom aanzienlijk is verhoogd. Het aandeel vrouwen is sinds 1997/1998 iets afgenomen.

Tabel 20: Opleidingsgegevens oefentherapeuten Cesar

	1997/ 1998	1998/ 1999	1999/ 2000	2000/ 2001	2001/ 2002
Aantal eerstejaars	59	57	78	127	121
waarvan % vrouw	86%	91%	81%	76%	75%
Totaal in opleiding	215	188	214	249	273
waarvan % vrouw	86%	88%	84%	82%	78%
Opleiding voltooid	59	49	44	47	49
waarvan % vrouw	88%	94%	80%	100%	80%

Werkzaamheden/bezigheden

Van de 44 die in het jaar 2001 zijn afgestudeerd en de vragenlijst hebben ingevuld, waren er 36 op peildatum 1 januari 2002 werkzaam als oefentherapeut. 16 personen werken in een zelfstandig gevestigde praktijk, 6 oefentherapeuten hebben een eigen praktijk, 5 personen werken in een instelling en 6 personen werken in een zelfstandig gevestigde praktijk *en* een instelling. Negen personen zijn werkzaam als waarnemer.

Van degenen die op de peildatum niet werkzaam waren (8 personen), zijn 4 op zoek naar een baan als oefentherapeut en hebben 4 personen geen plannen om als oefentherapeut aan de slag te gaan.

Tabel.21: Absolute en relatieve verdeling van de in 2001 afgestudeerde oefentherapeuten Cesar naar werkzame status, op 1 januari 2002

	Totaal	
	abs.	%
Werkzaam	36	81.8
Zelfstandig gevestigde praktijk	16	36.4
Loondienst in een instelling	5	11.4
Zelfstandig gevestigde praktijk en in loondienst van een instelling	6	13.6
Waarnemer	9	20.5
Niet werkzaam	8	18.2
Opzoek naar functie	4	9.1
Niet opzoek naar functie	4	9.1
Totaal	44	100.0

Aansluiting opleiding en werk

In de vragenlijst, die gestuurd is aan pas afgestudeerde oefentherapeuten Cesar, is aan de hand van een viertal stellingen de meningen over de aansluiting tussen de opleiding en praktijk in kaart gebracht. De respondenten konden op een vijfspuntschaal aangeven in hoeverre zij het met de stellingen (on)eens waren. In onderstaande tabel zijn de stellingen opgenomen.

Tabel 22: Meningen van de in 2001 afgestudeerde oefentherapeuten Cesar over de aansluiting opleiding en praktijk (N = 39)

	(Helemaal) oneens		Neutraal		(Helemaal) mee eens	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%
Na het afronden van mijn opleiding schoten mijn oefentherapeutische vaardigheden te kort om als beginnend beroeps-oefenaar adequaat te functioneren	27	69.2	7	17.9	5	12.9
Ik beschik over voldoende kennis en vaardigheden om mijn huidige functie te vervullen	7	17.9	5	12.8	27	69.2
Mijn opleiding heeft in sterke mate bijgedragen aan het niveau van mijn kennis en vaardigheden	8	20.5	8	20.5	23	59.0
Mijn opleiding geeft een goede basis voor mijn verdere loopbaan	4	10.3	7	17.9	28	71.8

* Van 5 pas afgestudeerden ontbreken de gegevens.

De cijfers in tabel 22 dienen met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden omdat het om kleine aantallen gaat.

Circa 69% (27 personen) van de pas afgestudeerden is het niet eens met de stelling dat na het afronden van hun opleiding hun oefentherapeutische vaardigheden te kort schoten om als beginnend beroepsoefenaar adequaat te functioneren.

Rond de 18% (7 personen) uit zich neutraal en 13% (5 personen) vindt dat hun oefentherapeutische vaardigheden wel te kort schoten.

Vergelijkbare uitkomsten zijn te vinden bij de tweede stelling, 69% beschikt naar eigen zeggen over voldoende kennis en vaardigheden om hun huidige functie te vervullen, 13% stelt zich neutraal op en 18% duidt aan dat zij het (helemaal) niet eens zijn met de geformuleerde stelling. Een kleine meerderheid (59%) vindt dat de opleiding in sterke mate heeft bijgedragen aan het niveau van hun kennis en vaardigheden en 72% (28 personen) vindt dat de opleiding een goede basis voor een verdere loopbaan is.

Verder is aan de pas afgestudeerde oefentherapeuten Cesar gevraagd aan de hand van een rapportcijfers (1-10) aan te geven of de opleiding aansluit bij hun huidige functie. Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,3. Het laagste cijfer (6) wordt gegeven door de oefentherapeuten die niet op zoek zijn naar een baan als oefentherapeut Cesar en de oefentherapeuten die werkzaam zijn in een instelling.

Tabel 23: Gemiddeld rapportcijfer voor de aansluiting van de opleiding naar huidige werkveld van oefentherapeuten Cesar die in 2001 zijn afgestudeerd

Huidige functie/werkzaamheden	Rapportcijfer
Werkzaam	
Zelfstandig gevestigde praktijk	7.9
Loondienst in een instelling	6.0
Zelfstandig gevestigde praktijk en loondienst van een instelling	6.7
Waarnemer	7.8
Niet werkzaam	
Opzoek naar functie	7.8
Niet opzoek naar functie	6.0
Totaal	7.3

Werkzoekenden

4 personen zijn op zoek naar een functie als oefentherapeut Cesar. Zij willen met voorkeur parttime werken in loondienst in een zelfstandig gevestigde praktijk.

Wensen

Ook aan pas afgestudeerde oefentherapeuten is gevraagd of zij veranderingen wensen ten aanzien van het aantal werkuren, of ze in een ander type instelling/praktijk willen werken. En tevens is gevraagd of zij (tijdelijk) willen stoppen met het werk.

Een kleine meerderheid (56%) wenst geen verandering in het aantal werkuren, 44% wenst het liefst meer uren per week te werken.

Concrete plannen om binnen vijf jaar (vóór 2007) minder of meer uren per week te gaan werken hebben 12 personen.

Negen personen hebben concrete plannen om meer te gaan werken en drie personen hebben concrete plannen om minder te gaan werken.

Bijna de helft (11 personen) van hen die antwoord heeft gegeven op de vraag of zij ergens anders wensen te werken, duiden aan dat dit het geval is. Zij willen dan bijvoorbeeld werken in een revalidatiecentrum of een verpleeghuis.

De meeste pas afgestudeerden (76%) zijn niet van plan om binnen vijf jaar te stoppen. Een kwart van de pas afgestudeerde oefentherapeuten heeft plannen om tijdelijk te stoppen.

Daarnaast is gevraagd op welke leeftijd men het werk als oefentherapeut Cesar wil neerleggen. Pas afgestudeerden wensen het werk neer te leggen in hun 53^{ste} levensjaar. Dit is dus enkele jaren eerder dan de oefentherapeuten die reeds voor 2001 zijn afgestudeerd.

9. SAMENVATTING

- Op 1 januari 2002 zijn er in Nederland naar schatting 920 oefentherapeuten Cesar werkzaam.
- Verreweg het grootste deel (93%) is vrouw.
- Circa 57% van de oefentherapeuten Cesar is jonger dan 40 jaar en 5% is ouder dan 55 jaar.
- Rond de 88% van de oefentherapeuten Cesar werkt in een zelfstandig gevestigde praktijk, 5% van de oefentherapeuten Cesar werkt in een instelling en ongeveer werkt 7% zowel in een instelling als in een zelfstandig gevestigde praktijk.
- In 2002 zijn er 548 praktijk(adressen). In de meeste praktijken (66%) werkt één oefentherapeut Cesar.
- De praktijkhouders werken gemiddeld 29,8 uur per week en medewerkers in loondienst van een zelfstandig gevestigde praktijk werken gemiddeld 22,7 uur per week.
- De oefentherapeuten Cesar werkzaam in een instelling werken gemiddeld 27,6 uur per week.
- De gemiddelde leeftijd waarop men de werkzaamheden zou willen neerleggen is 58 jaar. Dit geldt voor zowel mannen als voor vrouwen.
- Het aantal inwoners per 1 fte van de oefentherapeut Cesar bedraagt 31.476.
- Van de oefentherapeuten Cesar die in 2001 zijn afgestudeerd, is het grootste deel (86%) binnen één jaar na afstuderen aan de slag als oefentherapeut.